

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նաիրի Թորոսյան-ն ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Պեգան	Նախաներկ ԳՖ-020	Պեգան	ԱԶ Նաիրի Թորոսյան	Ըստ TY 2312-06-02955826-00 պահանջների •Թաղանթի գույնը - կարմրաշականակագույն, •Թաղանթի արտաքին տեսքը - չորանալուց հետո թաղանթը պետք է լինի հարթ և միասեռ, •Պայմանական մածուցիկությունը (20,0±0,5)°C ջերմաստիճանում ըստ B3-246 մածուցիկաչափի, որը ունի 4մմ տրամագծով ծայրափողակ - 60 ÷ 100 Պա•վ, •Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը - 53 ÷ 59%, •Չորացման ժամանակը (20,0±2)°C ջերմաստիճանում միջև 3-րդ աստիճան ոչ ավել - 12 ժամ,

				<ul style="list-style-type: none"><li>•Թաղանթի էլաստիկությունը ծռման ժամանակ ոչ ավել - 1 մմ,</li><li>•Թաղանթի կարծրությունը ըստ TМЛ տիպի ճոճանակային սրքի (ճոճանակ А) ոչ պակաս - 0,15 պայմանական միավոր, •Թաղանթի ամրությունը հարվածի ժամանակ ըստ У-2М տիպի սրքի ոչ պակաս - 50 սմ, •Թաղանթի հարակցում ոչ ավել - 11 բալլ, •Թաղանթի դիմացկունությունը <math>(20,0\pm 2)^{\circ}\text{C}</math> ջերմաստիճանում ջրի ստատիկ ազդեցությանը ոչ պակաս - 144 ժամ, •Նախաներկի ծախսը միաշերտ ծածկույթի դեպքում 80 -200 գ/մ<sup>2</sup> ГФ-020</li></ul>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Наири Торосян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 229-ЕЦДЦПР-2022/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13					