

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Կոմպասս» ՍՊԸ-ն «ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/31» ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Մակնիշ	Արտադրողի անվանումը	Ֆիրմայի անվանումը	Ապրանքային նշան	տեխնիկական բնութագրերը
1	HP ProBook 470 G10	HP Inc.	HP	HP	<p>Դյուրակիր համակարգիչ 17 13-րդ սերունդ • Միջուկների քանակը 10 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) 12 • Քեշ 12ՄԲ • Առավելագույն փուլերո հաճախականությունը 5,0 ԳՀց • Պրոցեսորի բազային հզորությունը 15Վտ • Առավելագույն փուլերո հզորությունը 55Վտ Օպերատիվ հիշողություն • 16ԳԲ DDR4 - 3200ՄՀզ (SODIMM) Կուրակիչ և կոշտ սկավառակ • Կուրակիչ– 512ԳԲ SSD M.2 2280 PCIe Gen4 • Տեսաքարի* 2 GB (GDDR6 dedicated); Ներկառուցված (Integrated) Համացանցին միացման հնարավորություն • Wi-Fi անլար միակցում - Wi-Fi 6 + BT5.0, • Էկրանի անկյունագիծ – 17,3 դյույմ FHD IPS (1920 x 1080) միացման բեկկներ. • 1x USBType-C • 2x USB 3.2 Gen 1 • 1x HDMI Out Port • Ականջակալների / խոսափողի համակցում • 1x power connector • Էլեկտրամատակարարում –45Watt • Ներկառուցված բարձրախոս՝ Տեսախցիկ HD Webcam • Երաշխիքային սպասարկում մեկ փարի (Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը կկատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (Bi-Line Երևան Խանջյան 50, Հեռ. +374 10 56 11 91, UNICOMP Երևան Չարենցի փող., 37, Հեռ. +374 10 58 11 11) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող փարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետ 365 օր</p>
2	HP Laptop 15-fd0103ci	HP Inc.	HP	HP	<p>Դյուրակիր համակարգիչ 15 13-րդ սերունդ • Միջուկների քանակը 10 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) 12 • Քեշ 12ՄԲ • Առավելագույն փուլերո հաճախականությունը 4,60 ԳՀց • Պրոցեսորի բազային հզորությունը 15Վտ • Առավելագույն փուլերո հզորությունը 55Վտ Օպերատիվ հիշողություն • 8ԳԲ DDR4 - 3200ՄՀզ (SODIMM) Կուրակիչ և կոշտ սկավառակ • Կուրակիչ – 512ԳԲ SSD M.2 NVMe 2280 PCIe Gen3 • Ներկառուցված (Integrated) Համացանցին միացման հնարավորություն • Wi-Fi անլար միակցում - Wi-Fi 6 802.11AC + BT5.0 • Էկրան Էկրանի անկյունագիծ –15,6 դյույմ FHD (1920 x 1080) միացման բեկկներ. • 2x USB 3.0 • 1x USBType-C • 1x HDMI Out Port • Ականջակալների / խոսափողի համակցում • 1x power connector • Էլեկտրամատակարարում –45Watt • Ներկառուցված բարձրախոս՝ Տեսախցիկ HD Webcam • Երաշխիքային սպասարկում մեկ փարի (Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (Bi-Line Երևան Խանջյան 50, Հեռ. +374 10 56 11 91, UNICOMP Երևան Չարենցի փող., 37, Հեռ. +374 10 58 11 11) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող փարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետ 365 օր</p>
3	HP All-in-One 27	HP Inc.	HP	HP	<p>Մոնիթորիկ i5 13-րդ սերունդ • Համակարգիչ ամբողջը մեկում (մոնիթորիկ) Միջուկների • քանակը 10 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) 12 • Քեշ 12ՄԲ • Առավելագույն փուլերո հաճախականությունը 4,60 ԳՀց • Պրոցեսորի բազային հզորությունը 15Վտ • Առավելագույն փուլերո հզորությունը 55Վտ Օպերատիվ հիշողություն • 8ԳԲ DDR4 - 3200ՄՀզ (SODIMM) Կուրակիչ և կոշտ սկավառակ • Կուրակիչ – 512ԳԲ SSD M.2 NVMe 2280 PCIe Gen4 • Ներկառուցված (Integrated) Համացանցին միացման հնարավորություն • Wi-Fi անլար միակցում - Wi-Fi 6 802.11AX + BT5.0, • Gigabit Ethernet • Էկրանի անկյունագիծ – 27 դյույմ FHD (1920 x 1080) IPS</p>

					<p>Սյրեղնաշար մկնիկ • Սյրեղնաշար – Այո • Մկնիկ – Այո • Սյրեղնաշարը և մկնիկը պեպք է արտադրված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված լինի փուփի մեջ Հեյրկի միացման բնիկներ. • 2x USB 2.0 • 2x USB 3.0 • 1x USBType-C • 1x HDMI Out Port • Ականջակալների / խոսափողի համակցում • 1x Ethernet (RJ-45) • 1x power connector • Էլեկտրամարակարարում – 65Watt • Ներկառուցված բարձրախոս՝ Տեսախցիկ 5.0MP HD Webcam • Կրկնակի խոսափող - Այո • Երաշխիքային սպասարկում մեկ փարի (Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պեպք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (Bi-Line Երևան Խանջյան 50, Հեռ. +374 10 56 11 91, UNICOMP Երևան Չարենցի փող., 37, Հեռ. +374 10 58 11 11) և արտադրողից փեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող փարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: • Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետ 365 օր</p>
4	Desktop PC-i7	Հավաքված է ԿՈՄՊԱՍՍ ՍՊԸ-ի կողմից	Desktop	PC-i7	<p>Սեղանի համակարգիչ Պրոցեսորը i7 12-րդ սերնդի: 12 միջուկ, 20 հոսք, հիմնական հաճախականությունը 2.1Ghz, փուտըրո հաճախականությունը 4.9Ghz, քեշ 25MB. Պրոցեսորի հովացուցիչը PWM, TDP 200W, tower, 1 հապ 120mm հովացուցիչով, 500-2000 rpm, աղմուկը 32db 100% ծանրաբեռնվածության դեպքում, 4 խողովակ: Մայրական սալիկը՝ 1 հապ PCIe 4.0 x16, 1 հապ PCIe 3.0 x1, 1 հապ M.2 PCIe 3.0 x4 աջակցությամբ, 4 հապ SATA. Մայրական սալիկի ետևի մասում հեպրալյ փորփերի առկայություն՝ 1 հապ Gigabit Ethernet port, 1 հապ HDMI 2.1, 1 հապ DP1.2, 1 հապ D-SUB, 1 հապ DVI-D, 2 հապ USB3.2 Gen 1 ports, 4 հապ USB2.0 ports, ծայնը 7.1, 2x PS/2 փորփ: Serial port header: Օպերափիվ հիշողությունը DDR4, 16GB, 3200Mhz: Պիեղ մարմնային կուրակիչ SSD NVMe m.2, 512GB, PCIe Gen 4.0 x4, գրե/կարդալու արագությունը 5000/6900Mbps. MTBF 1.5 միլիոն: Կոշպ սկավառակ HDD SATA 1TB: Սնուցման բյրկը՝ 600W, 80 Plus, MTBF 100.000 ժամ, 120mm անաղմուկ հովացուցիչ, պաշտպանությունը OVP, SCP, OPP, 6 հապ SATA միակցիչ, 2 հապ Molex, 2 հապ PCI express VGA, Power Good signal 100-500ms: Համակարգչի իրանը՝ գույնը սև, M-ATX, դիմացի հապվածում՝ 1 հապ USB2.0 և 1 հապ USB3.0 փորփեր, կողային մեկ պապը կոպված ապակի. դիմային հապվածը՝ ցանց՝ լավագույն օղափոխություն ապահովելու համար, իրանի ներսում՝ 3 հապ 3.5", 2 հապ 2.5" սարքեր փեղադրելու հնարավորություն: Սնուցման սարքը իրանի ներքևում ամրացնելը հնարավորություն: Երաշխիքային ժամկետ 365 օր</p>
5	Philips 27E1N5300AE	Philips	Philips	Philips	<p>Մոնիփորը 27", Full HD, IPS, Ultra Slim Bezel, պայծառությունը 300 nits. Արձագանքման ժամանակը 4 ms (GtG), Anti-Glare screen, մուրքերը՝ HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C 3.2 Gen 1 x 1 (upstream, Power Delivery up to 65 W) ներկառուցված բարձրախոս, Audio-in, Headphone-out, USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2), LowBlue mode and Flicker-free easy-on-the eyes viewing, ֆունկցիաների առկայություն: Comfortable Workplace վերփիկալ - հորիզոնական 0~130մմ շարժական, Bi-directional 90° պոպովող, Color Gamut NTSC 106.2%*, sRGB 122.8%, Երաշխիքային ժամկետ 365 օր</p>
6	MAXMA 850VA	Power MAXMA LLC	MAXMA	MAXMA	<p>Ինտերակտիվ գծային (Line interactive) անխափան սնուցման սարք Մուրքային լարումը փոփոխական 145~295 Վոլտ, միաֆազ, ավտոմար լարման կարգավորում (AVR), հաճախականությունը 50Hz ± 5% Ելալյին լարումը փոփոխական 220V ± 10%, Հզորությունը 850ՎԱ (510Վապո), հաճախականությունը 50Hz ± 1% (Crest factor 3:1), անցման ժամանկը ≤ 8միլիվարկյան, Հզորության գործակիցը՝ PF=0.6 (Երբ մուրքային փիրոյթը -35% -23%, PF=0.45), 2 հապ Schuko կամ 2 ունիվերսալ ելալյին վարդակ, մարտկոցի աշխատանքը 10~20 րոպե, Վերալիցքավորման 90% հզորությունը 8 ժամվա ընթացքում, աշխատանքային թույլապրեի ջերմաստիճանը 0~40C, Միցման լարը ներառված ՀՀ ստանդարտներին համապատասխան, Երաշխիքային սպասարկում մեկ փարի (Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պեպք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (/Service Երևան Հ.Հակոբյան 14, Հեռ +374 10 55 24 26) և արտադրողից փեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող փարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: • Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետ 365 օր</p>
7	HP LaserJet Pro MFP M4103dw	HP Inc.	HP	HP	<p>Բազմաֆունկցիոնալ լազերային փալիչ Բազմաֆունկցիոնալ լազերային սարք Տպիչի փեսակը՝ մոնոխրոմ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ (փպագրություն, սկանավորում, պապճենահանում) Տպագրություն. Տպագրման արագությունը՝ 40 ppm (A4), Double sided : Up to 34 ipm (A4) Տպագրման որակ՝</p>

					<p>1200 x 1200 dpi) Առաջին էջի տպագրման առավելագույն ժամանակը՝ 6.3 վայրկյան Տպիչի լեզուները՝ PCL6, PCL5e, postscript level 3 emulation, PDF, URF, Native Off ice, PWG Raster, Պատճենահանում. Պատճենահանման արագությունը՝ 40 ppm (A4), Բազմացնելը՝ մինչև 9999 պատճեն Պատկերի փոքրացնելը/մեծացնելը՝ 25-400%, Սկանավորում. Սկաների տեսակը՝ պլանշերային + Duplex ADF, սկանավորման արագությունը՝ (սև/ գունավոր) 29/20 ppm (A4), Duplex: (սև/ գունավոր) 46/34 ipm (A4) Սկանավորման եղանակը՝ գունավոր Սկանավորման թույլատրվությունը՝ Օպտիկականը 1200 x 1200 dpi, Գույների խորությունը՝ 24-bit Մոխրագույնի սանդղակը՝ 256 աստիճան Սկանավորման ֆայլերի տեսակները՝ TIFF/JPEG/PDF/ Համապեղելիությունը՝ TWAIn, WIA, Այլ տվյալներ. Մուտքային թղթի դարակի ծավալը՝ Tray1: 100 թերթ, Tray2: 250 թերթ, ADF: 50 թերթ, Ելքային թղթի դարակ՝ 150 թերթ Տպագրած թղթի չափսերը՝ A4; A5; A6; B5 (JIS);Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Japanese Postcard; Double Japan Postcard Rotated; Envelope #10;Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Custom Size: 4 x 6 in; 5 x 8 in; Statement, Custom Size: A5-R; 4 x 6 in; B6 (JIS), ADF: Letter; Legal; A4; custom sizes 102 x 152 to216 x 356 mm . Տպագրվող թղթի քաշը՝ Tray1: 60 to 200 g/m² ; Tray2: 60 to 120 g/m²; ADF: 60 to 120 g/m², Համակարգչի հետ միացման կապուղին՝ USB 2.0 Hi-speed, հնարավորություն ունենա միանալու WiFi տարբերակով և լույսի համակարգչային ցանցին միանալու տարբերակով (Gigabit Ethernet RJ-45): Լրացուցիչ տվյալներ՝ Կառավարման վահանակ: LCD էկրան 2.7" Color Touchscreen, Mobile printing Apple AirPrint™, Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing, Առավելագույն ամսական բեռնվածությունը 80000 էջ, Processor Speed: 1200MHz, օպերատիվ հիշողությունը՝ 512MB, Չափսերը՝ 430x634x325մմ ±5, էլ. սնուցումը AC 220~240V: 50/60Hz (սնուցման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ): Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (BI-Line Երևան Խանջյան 50, Հեռ. +374 10 56 11 91, UNICOMP Երևան Չարենցի փող., 37, Հեռ. +374 10 58 11 11) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ԴԱՖ սերտիֆիկատ) • Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետ 365 օր</p>
8	Logitech MK270	Logitech Ltd.	Logitech	Logitech	<p>Համակարգչային սպեղնաշար - մկնիկ, աշխատանքային հեռավորությունը 10 մետրից: 103 սպեղով + 8 մոպերիմեդիա, լափիներեն՝ սպիտակ և ռուսերեն՝ սպիտակ տառերի նշագրումներով, սև գույնի,չափերը 149x441x18 մմ, քաշը 495 գրամ, խոնավակայուն 2հար AAA մարտկոցով աշխատող (Alkaline Battery) մինչև: 36 ամիս: մկնիկ 1/պտուտակով/, 1000 dpi, երեք կոճակով, մոխրագույն, չափերը 99x60x39 մմ, քաշը 75գրամ, 1հար AAA մարտկոցով աշխատող (Alkaline Battery) մինչև: 12 ամիս: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներկայացնել արտադրողի կողմից հավաստագիր: Երաշխիքային ժամկետ 365 օր</p>
9	EPSON L3250	EPSON inc.	EPSON	EPSON	<p>Տպիչ 3/1 թանաքաշթային գունավոր Թղթի չափ , A4, Տպելու արագությունը A4 սև ու սպիտակ ռեժիմում 33 էջ/ր, կերպայնություն - 5760 x 1440 dpi: Գունավոր տպման արագությունը A4 ռեժիմում 15 վ/ր: 4- գունային թանաքաշթային տպագրություններկառուցված կոնտեյներներով (CHiP4) : Ինտերեֆեյս USB 2.0,Wi-Fi: Սկանավորումը պլանշերային, սկանավորումը հնարավոր լինի կատարել epson scan ծրագրային ապահովման միջոցով, սկանավորման կերպայնությունը 2400 x 1200 dpi: Պատճենահանման կերպայնությունը 2400 x 1200 dp: Տպիչի մեջ ներառված լինի նաև 1 կոմպլեկտ թանաք տվյալ մոդելի տպիչի համար նախատեսված: Միջման լարը ներառված ՀՀ սրանդարտներին համապատասխան, Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (Norma Service Երևան Մաշտոց 2, Հեռ. +374 10 54 03 84) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ԴԱՖ սերտիֆիկատ) • Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետ 365 օր</p>
10	Kingston KC600	Kingston Ltd.	Kingston	Kingston	<p>Kingston 250 ԳԲ հիշողությամբ SSD կրիչ, 2.5 դյույմ, SATA3:Հուսալիությունը (MTBF) 1,5մլն ժամ: Կարողալու արագությունը 550MBs: Գրելու արագությունը 500 MBs: Հիշողության տեսնողոգիան՝ 3D TLC NAND կամ V NAND: Երաշխիք՝ 1 տարի: Ապրանքի մատակարարումը մինչև</p>

					Պատվիրատուի պահեստային փոխհատվածներ կատարում է վաճառողը:: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներկայացնել արտադրողի կողմից հավաստագիր: Երաշխիքային ժամկետ 365 օր
--	--	--	--	--	--

«Կոմպասս» ՍՊԸ տնօրեն Ս.Սուքիասյան

(ստորագրությունը)

Կ.
Տ.