

**ՆԿԱՐԱԳԻՐ**  
**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Վերնագիր	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
61	<b>հականեխիչ (անտիսեպտիկ) — ախտահանիչ միջոցներ</b>	Սուրֆանիոս	Սուրֆանիոս	Անիոս Լաբորատորիաներ	<p>Բաղադրությունը – դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ, N,N-բիս-(3-ամինոպրոպիլ)դոդեցիլպրոպան 1,3-դիամին (ՉԱՄ), ինչպես նաև օժանդակող բաղադրիչներ, կայունացուցիչ, հոտավետ նյութեր և ջուր:</p> <p>Փաթեթավորումը- 1լիտր ծավալի պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով:</p> <p>1լիտր խտանյութից պատրաստվում է 400 լիտր 0,25% աշխատանքային լուծույթ, որն ապահովում է հակաբակտերիալ (այդ թվում հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների նկատմամբ) , հակավիրուսային և հակասնկային ազդեցությունը 60 րոպեում (ինչը հաստատված է ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով): Աշխատանքային լուծույթի պատրաստումը սենյակային ջերմաստիճանային պայմաններում՝ 15°C-25°C-է:</p> <p>Ախտահանումը կատարվում է սրբելու, ցողելու և թրջելու եղանակով:</p> <p>Ախտահանիչ նյութի pH-12,3:</p> <p>Ախտահանիչ նյութի հակամանրէային ազդեցությունը պահպանվում է 3 ժամվա ընթացքում:</p> <p>Հատակի ընթացիկ մաքրման ժամանակ հետագա ջրով լվանալու անհրաժեշտություն չկա :</p> <p>Խտանյութի պիտանելիության ժամկետը 3 տարիէ:</p> <p>Օգտագործվում է մակերեսների, գույքի, սպիտակեղենի, լաբորատոր սպասքի և այլ պարագաների ախտահանման և մաքրման համար:</p> <p>Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս:</p> <p>Ունի որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Ֆիրմային նշումով:</p>

62	հականեխիչ (անտիսեպտիկ) — ախտահանիչ միջոցներ	Էնզիմեքս Լ9	Էնզիմեքս Լ9	Ֆրանկլար	<p>Բաղադրությունը- իրենից ներկայացնում է կանաչ գույնի, բուրանյութի հոտով թափանցիկ հեղուկ խտանյութ: Որպես ազդող նյութեր՝ պարունակում է N,N-դիդեցիլ-N-մեթիլ-պոլի(օքսիէթիլ) ամոնիումի պրոպիոնատ (ՉԱՄ), դիդեցիլ դիմեթիլ ամոնիումի քլորիդ (ՉԱՄ), ֆերմենտների համալիր (լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա), ինչպես նաև ֆունկցիոնալ բաղադրամասեր՝ ՄԱՆ (մակերեսային ակտիվ նյութեր), ներկանյութ, բուրանյութ, ջուր և այլն: Ներկայացվող ապրանքը պարունակում է նաև կոռոզիայի ինհիբիտորներ (կազմի մեջ կոռոզիոն ինհիբիտորի առկայությունը հաստատված է օգտագործման հրահանգով): Առաջարկվող ախտահանիչ նյութը իր բաղադրությունում չի պարունակում ի որպես ակտիվ բաղադրիչներ քլոր, ալկոհոլ:</p> <p>Փաթեթավորումը- 1լիտր ծավալի պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով: 1լիտր խտանյութից պատրաստվում է 0,5 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ, որն ապահովում է հակաբակտերիալ՝ գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը), A գրիպի H5N1, H1N1 տեսակները) և հակասնկային (այդ թվում՝ կանդիդա և դերմատոֆիտիա, բորբոսասնկեր) ազդեցությունը 5-30 րոպեում (ինչը հաստատված է ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով), ինչպես նաև օժտված է ակտիվությամբ հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտի, խոլերայի, տուլարեմիայի, լեզիոնելոզի) հարուցիչների նկատմամբ: :</p> <p>Աշխատանքային լուծույթի պատրաստման համար պահանջվող 15C- 25C-ը: Խտանյութի պիտանելիության ժամկետը 3 տարի է: Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը 14 օր է, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար: Ախտահանիչ նյութի pH - 7,8-8,8:</p> <p>Վերջնական օգտագործման համար ստացվող ախտահանիչ նյութի աշխատանքային լուծույթի արժեքը ստանալու համար, հաշվարկները կատարվում են համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների և ՀՀ-ում գործող սանիտարական նորմերի՝ հիմք ընդունելով հակաբակտերիալ (ներառյալ տուբերկուլյոզը), հակավիրուսային և հակասնկային ախտահանման ռեժիմները:</p> <p>Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս:</p> <p>Ունի որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Ֆիրմային նշումով:</p>
----	--	-------------	----------------	----------	---

63	հականեխիչ (անտիսեպտիկ) — ախտահանիչ միջոցներ	Ստերանիոս	Ստերանիոս	Անիոս Լաբորատորիաներ	<p>Բաղադրությունը- Գլուտարալդեհիդ 20%, հակակոռոզիոն հավելումներ, կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավորումը- 0.5 և ծավալի պոլիէթիլենային տարա: 0,5լիտր խտանյութից պատրաստվում է 2% 5լիտր աշխատանքային լուծույթ՝ բազմակի օգտագործման համար, որի պիտանելիության ժամկետը 30 օր է: Խտանյութից աշխատանքային լուծույթ կարելի է պատրաստել ըստ անհրաժեշտ ծավալի:</p> <p>Ունի թեստ զուրկ լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու համար: Ախտահանիչ նյութի рН 5,5-6,5:</p> <p>Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, էնդոսկոպների ախտահանման, բարձր մակարդակի ախտահանման, մանրէազերծման և սպորազերծման համար:</p> <p>Ախտահանման տևողությունը 10 րոպե է:</p> <p>Բարձր մակարդակի ախտահանման տևողությունը 10 րոպե է:</p> <p>Մանրէազերծման և սպորազերծման տևողությունը 60 րոպե է:</p> <p>Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս:</p> <p>Ունի որակի հավաստագիր, ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Ֆիրմային նշումով:</p>
----	---	-----------	-----------	-------------------------	--