

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

<ԷԼԵԿՏՅՈՐՍ ԻՍՓՈՐԹ ԸՆԴ ՍԵՐՎԻՉ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ -ն «ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/022»
ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր
կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագրերը

1	<p>Արխիվի դարակաշարերի հիմնակմախքը (կարկասը) կպատրաստվի մետաղական կոնստրուկցիայից:</p> <p>Դարակաշարի ընդհանուր երկարությունը կլինի 2.3 մ (+ - 1սմ), որը միջնորմով կբաժանվի հավասար 2 մասի, ամեն մասը 1.15մ: Դարակաշարի ընդհանուր բարձրությունը կլինի 2 մ (+ - 1սմ) և կունենա 5 հատ դարակներ: Առաջին դարակի բարձրությունը հատակից կլինի 8-10սմ, իսկ դարակների միջև բարձրությունը կլինի 34 սմ (+ - 1սմ): Դարակի հիմքը կլինի լամինացված ՄԴՖ-ից, որի մեջտեղի հատվածը կունենա մետաղական չճկվող հենարան: Դարակաշարի ընդհանուր լայնությունը կլինի 62սմ և միջնորմով բաժանված լինի 2 հավասար մասերի, ամեն մասի լայնությունը 31սմ: Բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաները պետք է լինեն հղկված առանց անհարդությունների և փոշեններկված լինեն հակակոռոզիոն ներկով: Ներկի և ՄԴՖ-ի գույնը կլինի մոխրագույն: Մատակարարված ապրանքը և օգտագործվող նյութերը կլինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, հավաքումն ու տեղադրումը կիրականացվի Մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետն է՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքի ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր:</p>
2	<p>Արխիվի դարակաշարերի հիմնակմախքը (կարկասը) կպատրաստվի մետաղական կոնստրուկցիայից:</p> <p>Դարակաշարի ընդհանուր երկարությունը պետք է լինի 2.3 մ (+ - 1սմ) , որը միջնորմով պետք է բաժանված լինի հավասար 2 մասի, ամեն մասը 1.15մ: Դարակաշարի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 2 մ (+ - 1սմ) և ունենա 5 հատ դարակներ: Առաջին դարակի բարձրությունը հատակից պետք է լինի լինի 8-10սմ: Դարակների միջև բարձրությունը պետք է լինի 34 սմ (+ - 1սմ): Դարակի հիմքը պետք է լինի լամինացված ՄԴՖ-ից, որի մեջտեղի հատվածը պետք է ունենա մետաղական չճկվող հենարան: Դարակաշարի ընդհանուր լայնությունը պետք է լինի 31 սմ (+ - 1սմ): Բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաները պետք է լինեն հղկված առանց անհարդությունների և փոշեններկված լինեն հակակոռոզիոն ներկով: Ներկի և ՄԴՖ-ի գույնը պետք լինի մոխրագույն: Մատակարարված ապրանքը և օգտագործվող նյութերը կլինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, հավաքումն ու տեղադրումը կիրականացվի Մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետն է՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքի ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր:</p>

3	<p>Արխիվի դարակաշարերի հիմնականախը (կարկասը) կպատրաստվի մետաղական կոնստրուկցիայից:</p> <p>Դարակաշարի ընդհանուր երկարությունը պետք է լինի 5մ (+ - 1սմ), որը միջնորմներով պետք է բաժանված լինի հավասար 8 մասի: Դարակաշարի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 2 մ (+ - 1սմ) և ունենա 3 հատ դարակներ: Առաջին դարակի բարձրությունը հատակից պետք է լինի 8-10սմ: Դարակների միջև բարձրությունը պետք է լինի 60սմ (+ - 1սմ): Դարակի հիմքը պետք է լինի լամինացված ՄԴՖ-ից, որի մեջտեղի հատվածը պետք է ունենա մետաղական չճկվող հենարան: Դարակաշարի ընդհանուր լայնությունը պետք է լինի 62սմ (+ - 1սմ): Բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաները պետք է լինեն հղկված առանց անհարդությունների և փոշեներկված լինեն հակակոռոզիոն ներկով: Ներկի և ՄԴՖ-ի գույնը պետք լինի մոխրագույն: Մատակարարված ապրանքը և օգտագործվող նյութերը կլինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, հավաքումն ու տեղադրումը կիրականացվի Մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետն է՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքի ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր:</p>
4	<p>Արխիվի դարակաշարերի հիմնականախը (կարկասը) կպատրաստվի մետաղական կոնստրուկցիայից:</p> <p>Դարակաշարի ընդհանուր երկարությունը պետք է լինի 4. 66 մ, որը միջնորմներով պետք է բաժանված լինի հավասար 6 մասի 60 սմ և 1 հատ 80 սմ: Դարակաշարի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 2 մ և ունենա 3 հատ դարակներ: Առաջին դարակի բարձրությունը հատակից պետք է լինի 8-10սմ: Դարակների միջև բարձրությունը պետք է լինի 60սմ (+ - 1սմ): Դարակի հիմքը պետք է լինի լամինացված ՄԴՖ-ից, որի մեջտեղի հատվածը պետք է ունենա մետաղական չճկվող հենարան: Դարակաշարի ընդհանուր լայնությունը պետք է լինի 62սմ: Բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաները պետք է լինեն հղկված առանց անհարդությունների և փոշեներկված լինեն հակակոռոզիոն ներկով: Ներկի և ՄԴՖ-ի գույնը պետք լինի մոխրագույն: Մատակարարված ապրանքը և օգտագործվող նյութերը կլինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, հավաքումն ու տեղադրումը կիրականացվի Մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետն է՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքի ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր:</p>

5	<p>Արխիվի դարակաշարերի հիմնականախը (կարկասը) կպատրաստվի մետաղական կոնստրուկցիայից:</p> <p>Դարակաշարի ընդհանուր երկարությունը պետք է լինի 3.4 մ, որը միջնորմներով պետք է բաժանված լինի հավասար 4 մասի 60 սմ և 1 հատ 80 սմ: Դարակաշարի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 2 մ և ունենա 3 դարակ: Առաջին դարակի բարձրությունը հատակից պետք է լինի 8-10սմ: Դարակների միջև բարձրությունը 60սմ (+ - 1սմ): Դարակի հիմքը պետք է լինի լամինացված ՄԴՖ-ից, որի մեջտեղի հատվածը պետք է ունենա մետաղական չճկվող հենարան: Դարակաշարի ընդհանուր լայնությունը պետք է լինի 62սմ: Բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաները պետք է լինեն հղկված առանց անհարդությունների և փոշեներկված լինեն հակակոռոզիոն ներկով: Ներկի և ՄԴՖ-ի գույնը պետք լինի մոխրագույն: Մատակարարված ապրանքը և օգտագործվող նյութերը կլինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, հավաքումն ու տեղադրումը կիրականացվի Մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետն է՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքի ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր::</p>
6	<p>Արխիվի դարակաշարերի հիմնականախը (կարկասը) կպատրաստվի մետաղական կոնստրուկցիայից:</p> <p>Դարակաշարի ընդհանուր երկարությունը պետք է լինի 5մ (+ - 1սմ), որը միջնորմով պետք է բաժանված լինի հավասար 2 մասի, ամեն մասը 2. 5 մ: Դարակաշարի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 2 մ (+ - 1սմ) և ունենա 5 հատ դարակներ: Առաջին դարակի բարձրությունը հատակից պետք է լինի 8-10սմ: Դարակների միջև բարձրությունը պետք է լինի 34սմ (+ - 1սմ): Դարակի հիմքը պետք է լինի լամինացված ՄԴՖ-ից, որի մեջտեղի հատվածը պետք է ունենա մետաղական չճկվող հենարան: Դարակաշարի ընդհանուր լայնությունը պետք է լինի 31սմ: Բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաները պետք է լինեն հղկված առանց անհարդությունների և փոշեներկված լինեն հակակոռոզիոն ներկով: Ներկի և ՄԴՖ-ի գույնը պետք լինի մոխրագույն: Մատակարարված ապրանքը և օգտագործվող նյութերը կլինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, հավաքումն ու տեղադրումը կիրականացվի Մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետն է՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքի ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր:</p>

7	<p>Արխիվի դարակաշարերի հիմնականախը (կարկասը) կպատրաստվի մետաղական կոնստրուկցիայից: Դարակաշարի ընդհանուր երկարությունը պետք է լինի 4. 3 մ (+ - 1սմ), որը միջնորմով պետք է բաժանված լինի հավասար 2 մասի: Դարակաշարի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 2 մ (+ - 1սմ) և ունենա 5 հատ դարակներ: Առաջին դարակի բարձրությունը հատակից պետք է լինի 8-10սմ: Դարակների միջև բարձրությունը պետք է լինի 34սմ (+ - 1սմ): Դարակի հիմքը պետք է լինի լամինացված ՄԴՖ-ից, որի մեջտեղի հատվածը պետք է ունենա մետաղական չճկվող հենարան: Դարակաշարի ընդհանուր լայնությունը պետք է լինի 62սմ և միջնորմով բաժանված լինի 2 հավասար մասերի: Բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաները պետք է լինեն հղկված առանց անհարդությունների և փոշեներկված լինեն հակակոռոզիոն ներկով: Ներկի և ՄԴՖ-ի գույնը պետք է լինի մոխրագույն: Մատակարարված ապրանքը և օգտագործվող նյութերը կլինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, հավաքումն ու տեղադրումը կիրականացվի Մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետն է՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքի ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր:</p>
8	<p>Արխիվի դարակաշարերի հիմնականախը (կարկասը) կպատրաստվի մետաղական կոնստրուկցիայից: Դարակաշարի ընդհանուր երկարությունը պետք է լինի 3. 55 մ (+ - 1սմ), որը միջնորմով պետք է բաժանված լինի հավասար 2 մասի: Դարակաշարի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 2 մ (+ - 1սմ) և ունենա 5 հատ դարակներ: Առաջին դարակի բարձրությունը հատակից պետք է լինի 8-10սմ: Դարակների միջև բարձրությունը պետք է լինի 34սմ (+ - 1սմ): Դարակի հիմքը պետք է լինի լամինացված ՄԴՖ-ից, որի մեջտեղի հատվածը պետք է ունենա մետաղական չճկվող հենարան: Դարակաշարի ընդհանուր լայնությունը պետք է լինի 31սմ: Բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաները պետք է լինեն հղկված առանց անհարդությունների և փոշեներկված լինեն հակակոռոզիոն ներկով: Ներկի և ՄԴՖ-ի գույնը պետք է լինի մոխրագույն: Մատակարարված ապրանքը և օգտագործվող նյութերը կլինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, հավաքումն ու տեղադրումը կիրականացվի Մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետն է՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքի ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր:</p>

9	<p>Արխիվի դարակաշարերի հիմնականախը (կարկասը) կպատրաստվի մետաղական կոնստրուկցիայից:</p> <p>Դարակաշարի ընդհանուր երկարությունը պետք է լինի 2. 55 մ (+ - 1սմ), որը միջնորմով պետք է բաժանված լինի հավասար 2 մասի: Դարակաշարի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 2 մ (+ - 1սմ) և ունենա 5 հատ դարակներ:</p> <p>Առաջին դարակի բարձրությունը հատակից պետք է լինի 8-10սմ: Դարակների միջև բարձրությունը պետք է լինի 34սմ (+ - 1սմ): Դարակի հիմքը պետք է լինի լամինացված ՄԴՖ-, որի մեջտեղի հատվածը պետք է ունենա մետաղական չճկվող հենարան: Դարակաշարի ընդհանուր լայնությունը պետք է լինի 62սմ և միջնորմով բաժանված լինի 2 հավասար մասերի: Բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաները պետք է լինեն հղկված առանց անհարդությունների և փոշեներկված լինեն հակակոռոզիոն ներկով: Ներկի և ՄԴՖ-ի գույնը պետք լինի մոխրագույն: Մատակարարված ապրանքը և օգտագործվող նյութերը կլինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, հավաքումն ու տեղադրումը կիրականացվի Մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետն է՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքի ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր:</p>
10	<p>Արխիվի դարակաշարերի հիմնականախը (կարկասը) կպատրաստվի մետաղական կոնստրուկցիայից:</p> <p>Դարակաշարի ընդհանուր երկարությունը պետք է լինի 3 մ (+ - 1սմ), որը միջնորմով պետք է բաժանված լինի հավասար 2 մասի: Դարակաշարի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 2 մ (+ - 1սմ) և ունենա 5 հատ դարակներ: Առաջին դարակի բարձրությունը հատակից պետք է լինի 8-10սմ: 34սմ (+ - 1սմ): Դարակի հիմքը պետք է լինի լամինացված ՄԴՖ-ից, որի մեջտեղի հատվածը պետք է ունենա մետաղական չճկվող հենարան: Դարակաշարի ընդհանուր լայնությունը պետք է լինի 62սմ և միջնորմով բաժանված լինի 2 հավասար մասերի: Բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաները պետք է լինեն հղկված առանց անհարդությունների և փոշեներկված լինեն հակակոռոզիոն ներկով: Ներկի և ՄԴՖ-ի գույնը պետք լինի մոխրագույն: Մատակարարված ապրանքը և օգտագործվող նյութերը կլինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, հավաքումն ու տեղադրումը կիրականացվի Մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետն է՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքի ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր:</p>

<<ԷԼԵԿԵՅԹՈՐՍ ԻՍՓՈՐԹ ԸՆԴ ՍԵՐՎԻՍ ԳՐՈՒՄ>> ՍՊԸ _ և տնօրեն՝ Ա. Շաիրազյ ան

ԴՆՈՒՄԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*
Էլ Եկարոնայ ին աճուրդին մասնակցել ու

<<ԷԼԵՎԵՅԹՈՐՍ ԻՄՓՈՐՏ ԸՆԴ ՍԵՐՎԻՍ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ-ն հայտնում է, որ ցանկությամբ ունի մասնակցել «ՀՀ սկսնական եկամուտների կոմիտե»-ի կողմից «ՊԵՆԵՆՍԱՌԻՆ-21/022» ծածկագրով հայտարարված Էլ Եկարոնայ ին աճուրդի ընթացակարգի (այսուհետ՝ ընթացակարգ) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, չափաբաժիններին և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ

<<ԷԼԵՎԵՅԹՈՐՍ ԻՄՓՈՐՏ ԸՆԴ ՍԵՐՎԻՍ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է

ՀՀ _____ ռեզիդենտ
երկրի անվանումը

<<ԷԼԵՎԵՅԹՈՐՍ ԻՄՓՈՐՏ ԸՆԴ ՍԵՐՎԻՍ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ _____-ի՝
մասնակցի անվանումը

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ **02813142**
- բանկային հաշվեհամարն է՝ **Հ/Հ 1150019948438403**
բանկային հաշվեհամարը
- գործուներությունը անհայտ է՝ ք. Երևան, Արամի 54
գործուներությունը անհայտ է
- հեռախոսահամարն է՝ _____ + 374 93 060 123
հեռախոսի համարը
- ռուսերեն կազմակերպության անվանումն է՝ **«ЭЛЕВЕЙТОРС ИМПОРТ ЭНД СЕРВИС ГРУП» ООО**
ռուսերեն կազմակերպության անվանումը և կազմակերպության տեսակը

Սույնով <<ԷԼԵՎԵՅԹՈՐՍ ԻՄՓՈՐՏ ԸՆԴ ՍԵՐՎԻՍ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

1) բախարարում «ՊԵՆԵՆՍԱՌԻՆ-21/022» Է ընթացակարգի հրավերով սահմանված մասնակցության անհատիկի պահանջներին և պարտավորվում է ընտրված մասնակցի ճանաչվել ու դեպքում, ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացնել որակավորման ապահովում¹

2) «ՊԵՆԵՆՍԱՌԻՆ-21/022» ընթացակարգի մասնակցել ու շրջանակում

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալ ու գերիշխող դիրքի չարաչափում և հակամրցակցային համաձայնության ունի,
- բացակայում է հրավերով սահմանված <<ԷԼԵՎԵՅԹՈՐՍ ԻՄՓՈՐՏ ԸՆԴ ՍԵՐՎԻՍ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ -ին

Վրիպակցված անձանց և (կամ) <<ԷԼԵՎԵՅԹՈՐՍ ԻՄՓՈՐՏ ԸՆԴ ՍԵՐՎԻՍ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ -ի
մասնակցի անվանումը

Կողմից հիմնարկված կամ ավելի քան հիսուն տարի <<ԷԼԵՎԵՅԹՈՐՍ ԻՄՓՈՐՏ ԸՆԴ ՍԵՐՎԻՍ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ -ին
մասնակցի անվանումը

սպառնալից բաժնեմաս (փայլաբաժին) ու նեցող կազմակերպության ու ներքին միաժամանակյա ամասնակցության անհատի:

- ստորև ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա հարյուր տոկոսով ապահովում (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում և ընտրվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայլերի) ավելի քան տասն տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձին (անձանց)

¹ Եթե կիրառվում է սույն հրավերի 1-ին մասի 2. 4 կետի 2-րդ նախադասության ամբողջական կարգավորումը, ապա << պարտավորվում է ընտրված մասնակցի ճանաչվել ու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում >> բառերը վրիպակցվում են <<վերջինս կամ սույն ընթացակարգի շրջանակում վերջինիս կողմից՝ որպես աջակցության ներկայացուցիչ, մասնակցությունը ապահովելու պարտավորվածություն ունի, հայտերը բացելու օրվա հարյուր տոկոսով ապահովում ինչպես նաև հեղինակավոր կազմակերպության ու ներքին (Fitch, Moodys, Standard & Poor's) կողմից շնորհված վարկանշային անվանումը և այլ աստիճանի հանրաճանաչված անընտրյալ սուվերեն վարկանշիչ չափով>> բառերով: Ընդ որում՝ նշվում է նաև վարկանշիչ չափը և վարկանշային անվանումը ու նեցող կազմակերպության անվանումը:

սոյ սկ ներք, ով իրավունք ունի նշանակել ու կամ ազատել ու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկարկության կամ այլ գործունեության անստորմ ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավել ին (իրական շահառուներ)** և հավաստում, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավաստի տեղեկություններ:

Անունը Ազգանունը Հայրանունը	ՀՀ քաղաքացիների համար՝ Նույնականացման քարտի կամ անձնագրի կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը	Օտարերկրյա քաղաքացիների համար համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը
Արթուր Շահբազյան Վազգենի	անձնագիր՝ AT0546239, տրված 20.08.2020թ.-ին 011- ի կողմից	
Սոնա Խամկովա Գագիկի	Նույնականացման քարտ 009402702	
Արթուր Կարապետյան Չոհրաբի	Նույնականացման քարտ 000003137	

3) ապահովված է դիմում-հայ տարաբնույթ ունը ներկայացնել ուց հետո էլ եկադրոնային աճուրդի համակարգի կողմից սրամարդված եզակի ծածկագրի (PIN կոդը) անվտանգությամբ ունն ու գաղտնիությամբ ունը և դրա օգտագործմամբ էլ եկադրոնային աճուրդի համակարգում ընթացակարգին մասնակցել ուց բիտղ ցանկացած գործողությամբ ուն կատարվում է համապատասխան լիազորությամբ ուն ունեցող անձի կողմից:

Կից ներկայացվում է <<ԷԼԵՎԵՅԹՈՐՍ ԻՄՓՈՐԹ ԸՆԴ ՍԵՐՎԻՍ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը՝ համաձայն հավելված 1.1-ի:

<<ԷԼԵՎԵՅԹՈՐՍ ԻՄՓՈՐԹ ԸՆԴ ՍԵՐՎԻՍ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ _ ն տնօրեն՝ Ա. Շահբազյան
Կ. Տ.

Digitally signed by SHAHBAZIAN ARTUR 3109690349
Date: 2021.05.26 17:25:13 AMT

*Լ լուցվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից մինչև և հրավերը հրապարակելը: