



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БМС ТЕХНО» (ТОВ «БМС ТЕХНО»)
вул. Лариси Руденко 6а, оф.401, Київ, 02141
<https://www.bmstechno.ua/> office@bmstechno.com.ua
UA863052990000026000016205416
тел. +38 (044) 585 59 75 Код ЄДРПОУ 22945907

Ամսաթիվ 18 ապրիլ, 2024

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳԵՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՅ*

ԱՄՆ դրամ

Աղյուսակ											
Գ/հ	Գնումների պարամետրեր նախատեսված միջանցիկ ծածկագրեր՝ ըստ ԳԱՄ դատավարչական (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը**	տեխնիկական բնութագրերը ***	գտնման միավորը	միավոր գինը/ ԱՄՆ դոլար	ընդհանուր գինը/ԱՄՆ դոլար	ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
									հասցեն	ենթակա քանակը	Ժամկետը*
1	39181200/15	Ֆիզիկայի լաբորատորիայի սարքավորումներ և պարագաներ	Ներկայացվում է տառեր, Հավելված 1-ով	Ներկայացվում է տառեր, Հավելված 1-ով	լրակազմ	296 998,80	296 998,80	1	Ներկայացվում է տառեր, Հավելված 2-ով	1	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 2024թ-ի հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ****

* Աղյուսակի մատակարարման ժամկետը, իսկ վճարային մատակարարման դեպքում՝ աստօին փառի մատակարարման ժամկետն առնվազն 20 օրացույցային օր է, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կտրուկների կտրուկների և պարագաների կտրուկների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մատակարարը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել առանց կտրուկ ժամկետանոց: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավելի լինել, քան 2024թ-ի դեկտեմբերի 15-ը:

** Եթե ընտրված մատակցի կայքով ներկայացրել է մեկից ավելի արտադրողների կտրուկ արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող սարքեր, ապա պարանցիկ բաղադրող գնահատվածները ներառվում են լայն հավելվածում:

*** «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած իման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը:

**** Մատակարարող պետք է ապրանքը հասցնի ՀՀ մարզային պահեստ, որտեղ Պատվիրատուն կկատարի ապրանքի մաքսագեղծում: Այնուհետև, մատակարարը պետք է ապրանքը տեղափոխի ՀՀ-ում իր կամ իր կազմից վարձակալված առարկա, որտեղ ապրանքները ընտրանքային կարգով պետք է ենթարկվեն ստուգման համապատասխանությանը պայմանագրի (յարաջանույր ապրանքատեսակից ընտրանքային կարգով թվով 5 նմուշի համապատասխանության ստուգում պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին), որի հաստատումից հետո նոր պետք է աստվելն դրույցների ցանկում նշված հասցեներով: Մատակարարման վերջնաժամկետն է 30.10.2024թ., որն իր մեջ ներառում է պայմանագրի մաքսագեղծման և համապատասխանության ստուգումը պահեստում (առավելագույնը 10 աշխատանքային օր):

Աղյուսակի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և փորձարկումը կատարում է մատակարարը:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

N°	Անվանում	Տեխնիկական բնութագրեր և չափանիշներ	Մասնակցի կողմից առաջարկվող Տեխնիկական բնութագրեր և չափանիշներ		Զափի միավորը	Հիմնական դրույթներ՝ 10-աշտվերա խտությունը	Հիմնական դրույթներ՝ 20-աշտվերա խտությունը	Միջնակարգ դրույթներ՝ 5-աշտվերա խտությունը	Միջնակարգ դրույթներ՝ 10-աշտվերա խտությունը	Միջնակարգ դրույթներ՝ 20-աշտվերա խտությունը	Ընդհանուր քանակ
			հայերեն	ռուսերեն		6	24	2	13	23	
1	Թեքահարթակ	Մետաղական հիմք և թեք հարթակ: Հարթակը պետք է ունենա անկյուն, երկարության և բարձրության չափման սարքեր: Թեքության անկյունը կփոխվի 0-ից 45°-ի սահմաններում: Ներառում է կարգավորելի ճախարակ, գլան, լար և զանգվածների թափի: Տեխնիկական հատկությունները: Հարթակի երկարությունը մոտ. 600 մմ, կիմքի երկարությունը մոտ. 450 մմ, ամրադակները՝ ամրադակներ կամ ստանդարտներ: Արտադրողից	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Թեքահարթակ Մոդել՝ L 03-001 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ՄԲԻՍՏԵԽՆՈ ԵՐԿԻՐ ԳՐԱԴՍՏՎՈՐ Հարթակը ունի անկյուն, երկարության և բարձրության չափման սարքեր: Թեքության անկյունը կփոխվի 0-ից 45°-ի սահմաններում: Ներառում է կարգավորելի ճախարակ, գլան, լար և զանգվածների թափի: Տեխնիկական հատկությունները:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Наклонная Плоскость Модель: L03-001 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Плоскость снабжена шкалами для измерения угла, длины и высоты. Угол наклона д регулироваться в диапазоне от 0 до 45°. Включает регулируемый шкив, ролик, шнур и поддон для взвешивания.	Հատ	1	1	1	1	1	68

		<p>ժապավեն՝ ոչ առանձակա՜ն քախամների համար, 3. պարուրտվոր զապանակ (արտնագիծ 12*78 մմ, 1 Ն/մ, արտնագիծը 12*98 մմ, 2.5 Ն/մ, արտնագիծը 12*118 մմ, 5 Ն/մ 2 արագության դրոշներ 10 սմ երկարությամբ, առանց հայման լուսային բլոկներ 1սմ, 3 սմ, 5սմ, 10 սմ, 2 հատ յարաբանյութից, 1 անգլերեն ձեռնարկ օդուղու համար: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>երկարությամբ: Պատերի հատություներ՝ 3 մմ: Պարունակությունը՝ 1. օդային ուղի, 2. տայակ 310 գX2 (սև) +155 գX2 (սև), լրացուցիչ 50 գ *12 ծանրաքարեյով, առանձակա՜ն քախամների համար զապանակավար բուֆերներ և վելկրա ժապավեն՝ ոչ առանձակա՜ն քախամների համար, 3. պարուրտվոր զապանակ (արտնագիծ 12*78 մմ, 1 Ն/մ, արտնագիծը 12*98 մմ, 2.5 Ն/մ, արտնագիծը 12*118 մմ, 5 Ն/մ 2 արագության դրոշներ 10 սմ երկարությամբ, առանց հայման լուսային բլոկներ 1սմ, 3 սմ, 5սմ, 10 սմ, 2 հատ յարաբանյութից, 1 անգլերեն ձեռնարկ օդուղու համար:</p>	<p>Длина сторон треугольника составляет около 57 мм. Толщина стенок: 3 мм. Содержимое - не менее: 1. Воздушная дорожка на основании, 2. Планер 310гX2 (черный) + 155гX2 (черный), с весом 50 г * 12, пружинными буферами для упругих столкновений и липучкой для неупругих столкновений, 3 винтовыми пружинами (диаметр 12*78 мм, 1 Н/М, диаметр 12*98 мм, 2,5 Н/М, диаметр 12*118 мм, 5 Н/М) 2 флажка скорости, 10 см, со световым блоком для бесконтактного удара по 1 см, 3 см, 5 см, 10 см, по 2 шт. каждого, 1 Руководство на английском языке для воздушной трассы.</p>							
3	Օդի հոսքի գեներատոր օդուղու համար	<p>Գեներատոր օդուղու համար: Գեներատորը պետք է ունենա փող: 230 Վ, 50/60 Հգ: Փողի երկարությունը՝ մոտավորապես 1,5 մ, Էլեկտրաէներգիայի ծախսը՝ 350 Վտ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>Ապրտեքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Օդի հոսքի գեներատոր օդուղու համար Մոդել՝ L 03-003 Արտադրողի անունը, ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Օդի հոսքի գեներատոր օդուղու համար Գեներատորն ունի փող: Էլեկտրաէներգիայի սպառում 350 Վտ: Փողի երկարությունը՝ 1,2 մ 230 Վ: 50/60 Հգ</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Генератор воздушного потока для воздушной трассы Модель: L03-003 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Генератор воздушного потока для воздушной трассы Генератор имеет планг.</p>	Հաս	0	0	1	1	1	38

4	Գրավիտացիոն լաբորատորիա	Ալյումինե ձողի երկարությունը 125սմ Սանդղակը: 1.2մ, բաժանման արժեքը: 1մմ Պողպատե զնայիկի արամագիծը: 19.05 մմ Հիմքը: 260*260*8մմ (եռանկյուն) Թվային վայրկենաչափ Հոսանքի աղբյուրը: DC 6 Վ (4 * LR03 մարտկոցներ) Կամ աշխատել DC 6 Վ Ցուցադրման էկրանը: LCD 4 1/2 թվանշան ժամանակի չափման արժեքը: 0.0001-999.99 վ ժամանակի չափման ճշգրտությունը: 0.1մվ 1 հատ ներկառուցված ֆոտոտալիչ 2 հատ արտաքին ֆոտոտալիչներ Հիշողությունը: 5 անգամ կատարված չափումների ժամանակի ավանդելը, վայրկենաչափի չափերը: 73 մմ×60 մմ×77.5 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Արտադրային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Գրավիտացիոն լաբորատորիա Մոդել՝ L 03-004 Արտադրողի անունը՝ ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿԻՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ալյումինե ձողի երկարությունը՝ 125 սմ Սանդղակը՝ 1,2մ, բաժանման արժեքը: 1մմ Պողպատե զնայիկի արամագիծը՝ 19,05 մմ Հիմքի չափեր՝ 260*260*8մմ (եռանկյուն) Թվային վայրկենաչափ Հզորությունը՝ DC 6Վ (4 x LR03 մարտկոց) կամ DC 6Վ աղտալուր Ցուցադրման էկրան՝ LCD 4 1/2 թվանշան Ժամանակի չափման արժեքը: 0.0001-999.99 վրկ Ժամանակի չափման ճշգրտությունը: 0,1 մվ 1 հատ ներկառուցված ֆոտոտալիչ 2 հատ արտաքին ֆոտոտալիչներ Հիշողությունը: 5 անգամ կատարված չափումների ժամանակի ավանդելը, վայրկենաչափի չափերը:	Потребляемая мощность: 350 Вт. Длина шланга: 1,2 м 230 В; 50/60 Гц Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Гравитационная лаборатория Модель: L03-004 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Длина алюминиевой стойки: 125 см Градации: 1,2 м, разрешение: 1 мм Диаметр стального шарика: 19,05 мм Размер основания: 260 * 260 * 8 мм (треугольник) Цифровой таймер Питание: 6 В постоянного тока (4 батарейки * LR03) или адаптер постоянного тока 6 В (опционально) Экран отображения: ЖК-дисплей с 4 1/2 цифрами Диапазон синхронизации: 0,0001-999,99 с Точность синхронизации: 0,1 мс 1 шт. встроенных фотоэлементов 2 шт. внешних фотоэлементов Память данных: последние 5 наборов данных	Հավաքում	1	1	1	1	1	68

			73 մմ×60 մմ×77.5 մմ	Размер таймера: 73 мм × 60 мм × 77,5 мм							
5	Վայրկենաչափի երկու ֆոտոտուվիչների հետ	Այն պետք է ներառի առնվազն 480 մմ բարձրությամբ միաց, առնվազն 30 մմ արտապողող և համակցված լինի օպտիկազույգերի հավաքածուի և պահեստաւորման սարքով էլեկտրոնային վայրկյանաչափի հետ: Պետք է ներառի առնվազն չորս օպտիկազույգ՝ օպտիկական ձայնագրման համակարգով և էլեկտրոնային վայրկյանաչափ՝ պահեստաւորման սարքով: Կազմը: - սարքի թերթայթան առտիհանսւորված անկյունով կայուն հիմք (կայուն) և գնդակի անցման ժամանակը առնվազն երեք ընդմիջումներով ցուցադրելու էկրան (էկրան)՝ առնվազն 1 հատ: - սարք (զրան) առնվազն 4 օպտիկական սենսորով թեք հալթայթան կլաւ մարմնի շարժումը գրանցելու համար՝ առնվազն 1 հատ: - գնդակ - առնվազն 1 հատ: - էլեկտրամատակարարում - առնվազն 1 հատ: Լրացված մեթոդական առաջարկությունների լրակաւ վորձերով - առնվազն 1 հատ:	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Վայրկենաչափ երկու ֆոտոտուվիչներով Մոդել՝ L 03-005 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՓԻՆԱՍՏԱՆ Ներառում է 480 մմ բարձրությամբ միաց, առնվազն 30 մմ արտապողող և համակցված լինի օպտիկազույգերի հավաքածուի և պահեստաւորման սարքով էլեկտրոնային վայրկյանաչափի հետ: Պետք է ներառի առնվազն չորս օպտիկազույգ՝ օպտիկական ձայնագրման համակարգով և էլեկտրոնային վայրկյանաչափ՝ պահեստաւորման սարքով: Կազմը: - սարքի թերթայթան առտիհանսւորված անկյունով կայուն հիմք (կայուն) և գնդակի անցման ժամանակը առնվազն երեք ընդմիջումներով ցուցադրելու էկրան (էկրան)՝ առնվազն 1 հատ: - սարք (զրան) առնվազն 4 օպտիկական սենսորով	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Таймер с двумя фотоприемниками Модель: L03-005 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Включает цилиндр высотой 480 мм, диаметром 30 мм и сочетаться с набором оптических пар и электронным секундомером с запоминающим устройством. Включает четыре оптрона с оптической системой записи и электронный секундомер с запоминающим устройством. Композиция: - устойчивое основание (подставка) с градулированным углом наклона устройства и дисплеем (ширмой) для отображения времени прохождения мяча не менее чем через три интервала - не менее 1 шт. - устройство (цилиндр) с 4 оптическими датчиками для регистрации перемещения тела по	Համ	1	1	1	1	1	68

		Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	թեթևաբեռնվածության վրա մարմնի շարժումը գրանցելու համար՝ առնվազն 1 հատ: - գնդակ - առնվազն 1 հատ: - Էլեկտրամատակարարում - առնվազն 1 հատ: Լրացված մեթոդական առաջարկությունների իրական վարձարժեքով - առնվազն 1 հատ:	наклонной плоскости - 1 шт. - мяч - 1 шт. - блок питания - 1 шт. В комплекте идут методические рекомендации с оригинальными экспериментами - 1 шт.							
6	Ճոճանակ	Ճոճանակի դիմացին մատի չափը: 300*200 մմ, անկյունային ստեղծողի հետ 90°-0°-90°, մոտ 1 մ երկարությամբ թել, պողպատե գլխիկ կեռիկով, պլաստիկ գնդակ կեռիկով 19 մմ արտադրությամբ, անհատական չափեր հիմքով 5*8", պողպատե ձողով, նիկելապատ 10mm * 600 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Ճոճանակ Մոդել՝ L 03-006 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐԱԿՆԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ճոճանակի դիմացին մատի չափը: 300*200 մմ, անկյունային ստեղծողի հետ 90°-0°-90°, մոտ 1 մ երկարությամբ թել, պողպատե գլխիկ կեռիկով, պլաստիկ գնդակ կեռիկով 19 մմ արտադրությամբ, անհատական չափեր հիմքով 5*8", պողպատե ձողով, նիկելապատ 10mm * 600 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Лаборатория Маятника Модель: L03-006 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА - КИТАЙ Липцевая сторона маятника, размер: 300*200 мм, с градусной углов 90°-0°-90° Струна-прибл. 1 метр, со стальным шариком с крючком, алюминиевый шарик с крючком, диаметр 19 мм , с головкой с чутунным основанием 5*8", со стальным стержнем, никелированный, 10 мм * 600 мм	Հսկարածու	1	1	1	1	1	68
7	Հատաստումն ապագությունը մեքենա	Հատաստումն ապագությունը ավտոմեքենան պետք է ունենա ակտիվական	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование:	Հաս	2	4	1	2	4	228

		անդեկլագիր՝ սարքի արտադրության, առաջարկվող փորձերի վերաբերյալ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Հաստատուն արագությամբ մեքենա մոդել՝ L 03-007 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Հաստատուն արագությամբ ավտոմեքենան պետք է ունենա անխնդիր անդեկլագիր՝ սարքի արտադրության, առաջարկվող փորձերի վերաբերյալ:	Автомобиль с постоянной скоростью Модель: L03-007 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Автомобиль с постоянной скоростью должен иметь технический паспорт, включающий справочную информацию и информацию о продукте, предлагаемые виды деятельности и сопутствующие товары.							
8	Ավտոմեքենա և թերահարդակ	Մոտ 120 սմ երկարությամբ արյումինե անցուղի՝ ամրացման փոսիկներով և անվտանգության ուղղորդող ակոսներով, մեքենայի գնդիկավոր անիվներով, զսպանակով և մագնիսական բամպերով, 50 գ, 100 գ կշառքերով, թեքաչափ, ճախարակ և պարան: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Լաբորատորիա և թերահարդակ Մոդել՝ L 03-008 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Մոտ 120 սմ երկարությամբ արյումինե անցուղի՝ ամրացման փոսիկներով և անվտանգության ուղղորդող ակոսներով, մեքենայի գնդիկավոր անիվներով, զսպանակով և մագնիսական բամպերով, 50 գ, 100 գ կշառքերով, թեքաչափ, ճախարակ և պարան:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Лаборатория автомобилей и Рамп Модель: L03-008 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Прибл. Алюминиевая дорожка длиной 120 см с крепёжными пазами и направляющими канавками для шин, автомобильные колеса с шарикоподшипниками, пружинные и магнитные бамперы, грузы 50 г, 100 г, инклинометр, шкив и бечевка	Հավաքում	0	0	1	1	1	38
9	Չափաքանններ	Առավելագույնը 50 սմ և 100 սմ երկարություններ	Ապրանքային նշան՝ bmstechno	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование:	Հավաքում	2	4	1	2	4	228

		չտիեքու համար: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ֆիրմային անվանում: Չափաքանոններ Մոդել՝ L 03-009 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐԱԾՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍԱՆ Պլաստիկ քանոն, 50սմ. Պլաստիկ քանոն, 100սմ.	Пара метерстока Модель: L03-009 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Пластиковая линейка, 50см. Пластиковая линейка, 100см.							
10	Թվային միկրոմետր	0-25 մմ, բաժանման արժեքը՝ 0.01 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Թվային միկրոմետր Մոդել՝ L 03-010 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐԱԾՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍԱՆ 0-25 մմ, բաժանման արժեքը՝ 0.01 մմ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Цифровой микрометр Модель: L03-010 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ 0-25 мм, точность 0,01 мм.	Հաս	1	2	1	1	2	115
11	Լծակ	100 սմ երկարությամբ լծակ, որը հավասարակշռվում է երկու կողմերից կախված բեռների միջոցով: Լծակի վրա կան լրացուցիչ անցքեր՝ բեռները կախելու համար: Պետք է ունենա բեռների հավաքածու, սովորականը: հատու սրտուտակ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Լծակ Մոդել՝ L 03-011 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐԱԾՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍԱՆ Փայտե լծակ, 1Մ, անցքով Կարգավորվող սրտուտակով Մեկ սեղմակով Ներառում է 10 կշարաք՝ յուրաքանչյուրը 50 գ, 2 կեղիկով	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Лаборатория Рычагов Модель: L03-011 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Рычаг деревянный, 1М, с отверстием С регулируемым винтом С одним зажимом В комплекте 10 гирь по 50 г с 2 крючками	Հավաք ածու	2	4	1	2	4	228
12	Մանվան օղակ	20 դյույմ բարձրությամբ մանվան օղակ, մոտավորապես 16.25" x 3.875" կիսբով և	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Մանվան օղակ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Замкнутая петля Модель: L03-012	Հաս	0	0	1	1	2	61

		մոտավերապես 7.5" արամագծով, մինևայն մոտավերապես 1" արամագծով մեկ հատ ռետինե և մեկ հատ պողպատե զնդակներ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Մոդել՝ L 03-012 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ 20 պոմմ բարձրությունը մանվան օղակ, մոտավերապես 16.25" x 3.875" հիմքով և մոտավերապես 7.5" արամագծով, մինևայն մոտավերապես 1" արամագծով մեկ հատ ռետինե և մեկ հատ պողպատե զնդակներ:	Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Сделайте петлю высотой 20 дюймов, примерно 16,25 дюйма x 3,875 дюйма в основании, диаметром примерно 7,5 дюйма, одним шариком из неопреновой резины и одним стальным шариком такого же диаметра примерно 1 дюйм.							
13	Մեղմակ ունեցող ճախարակ ձողի վրա	2.5" մետաղե սեղմակով 50 մմ արամագծով այսումինե ճախարակ ձողի վրա: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Ճախարակ ձողի վրա սեղմակով Մոդել՝ L 03-013 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ 2.5" մետաղե սեղմակով 50 մմ արամագծով այսումինե ճախարակ ձողի վրա:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Шкив на стержне с зажимом Модель: L03-013 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Алюминиевый шкив диаметром 50 мм на стержне с металлическим зажимом 2,5 дюйма.	Հաս	2	2	2	2	2	136
14	Անշարժ ճախարակ	Անշարժ, փոքր շիտմով խաչ V-փակվելով ճախարակ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Անշարժ ճախարակ Մոդել՝ L 03-014 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ճախարակ, պլաստիկ, արամագծի 50 մմ, սև	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Одиночный Шкив (Окрашенный) Модель: L03-014 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ	Հաս	2	2	2	2	2	136

				Տիկիվ, пластик, диаметр 50 мм, черный							
15	Թվային ուժաչափ	0.1 Ն-ից մինչև 20.00 Ն: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Թվային ուժաչափ Մոդել՝ L 03-015 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐԱԾՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ 0.1 Ն-ից մինչև 20.00 Ն:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Цифровой Ньютонометр Модель: L03-015 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ с 01 N до 20.00 N	Հաս	1	2	1	1	2	115
16	Տարբեր սանդղակներով զտպանակալիք պլանամետրերի հստակացում	Մաքսիմում 1 Ն, 2 Ն, 4 Ն, 5 Ն, 1 ՕՆ, 20 Ն: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Տարբեր սանդղակներով զտպանակալիք պլանամետրերի հստակացում Մոդել՝ L 03-016 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐԱԾՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Մաքսիմում 1 Ն, 2 Ն, 4 Ն, 5 Ն, 1 ՕՆ, 20 Ն:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор пружинных динамометров с различными весами Модель: L03-016 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Максимум 1N, 2N, 4N, 5N, 10N, 20N.	Հավաքում	1	2	1	1	2	115
17	Նյութառնյառն գնդիկներ	Մառսկոր չափերը. բարձրություն/ լայնություն/ երկարություն՝ 9" x 7" x 9": Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Նյութառնյառն գնդիկներ Մոդել՝ L 03-017 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐԱԾՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Մառսկոր չափերը. բարձրություն/ լայնություն/ երկարություն՝ 9" x 7" x 9":	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Демонстратор Ньютона - Кольбель Ньютона Модель: L03-017 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Размер приблизительно. 9"N x 7"W x 9"L.	Հաս	1	2	1	1	2	115
18	Թվային կշիռ	0.01 գ ընդհանրելիություն, առավելագույն զանգվածը 3 կգ, նվազագույնը՝ 1.2 գ:	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Цифровой баланс	Հաս	1	2	1	1	2	115

		Արտադրողից երաշխարային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Թվային կշեռք Մոդել՝ L 03-018 Արտադրողի անունը, ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ընթանելիությունը 0,01 գ. առավելագույն տարադրությունը 3 կգ. նվազագույնը 1,2 գ	Модель: L03-018 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Читаемость 0,01 г, максимальная вместимость 3 кг, минимальный вес 1,2 г							
19	Գնդիկատիր առանցքակալ	25 մմ հերքին տրամագծով մեկ շարքով դասավորված գնդիկատիր առանցքակալ: Արտադրողից երաշխարային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Գնդիկատիր առանցքակալ Մոդել՝ L 03-019 Արտադրողի անունը, ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ 25 մմ հերքին տրամագծով մեկ շարքով դասավորված գնդիկատիր առանցքակալ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Шарикоподшипники в колесе Модель: L03-019 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Однорядный радиальный шарикоподшипник, внутренний диаметр 25 мм.	Հաս	1	2	1	1	2	115
20	Հուլանակների խաղաքածու	2,5, 5, 10, 15 և 25 Ն/մ կոշտությամբ զույանակներ: Արտադրողից երաշխարային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Հուլանակների խաղաքածու Մոդել՝ L 03-020 Արտադրողի անունը, ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ 2,5, 5, 10, 15 և 25 Ն/մ կոշտությամբ զույանակներ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Комплект Пружин Модель: L03-020 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Постоянные пружины 2,5, 5, 10, 15 и 25 Н/м	Հավաք ածու	1	2	1	1	2	115
21	Բարոմետր- անեռալիլ	Չափման տիրույթը՝ 960- 1060 հԴա 720-795 մմ սնդ. սյուն: Արտադրողից երաշխարային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Բարոմետր-անեռոիդ Մոդել՝ L 03-021 Արտադրողի անունը,	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Барометр Анероидов Модель: L03-021 Наименование производителя:	Հաս	1	1	1	1	1	68

			<p>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԳԻՆԱՍԱՄԱՆ Չափման տվյալները՝ 960-1060 հՊա 720-795 մմ սեղ. սյուն:</p>	<p>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Диапазон измерения: 960 - 1060 hPa 720 - 795 mmHg</p>							
22	Մանոմետր	<p>Ս-աձև ապակե խողովակավոր մանոմետր ներկառուցված խցիկով, որը տեղադրված է հեռին հարթակի վրա: Սանդղակ 80-0-80, 2 մմ բաժանումներով: Հեռին հարթակի չափերը՝ 400 x 80 մմ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Մանոմետր Մոդել՝ L 03-022 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԳԻՆԱՍԱՄԱՆ Ս-աձև ապակե խողովակավոր մանոմետր ներկառուցված խցիկով, որը տեղադրված է հեռին հարթակի վրա: Սանդղակ 80-0-80, 2 մմ բաժանումներով: Հեռին հարթակի չափերը՝ 400 x 80 մմ:</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Манометр Модель: L03-022 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Стеклянный манометр с U-образной трубкой и встроенным запорным краном, установленный на задней панели. Шкала 80-0-80 с делениями на 2 мм. Размеры задней панели: приблизительно 400 x 80 мм.</p>	Հաս	2	4	1	2	4	228
23	Կամերտոնների հավաքածու	<p>Հավաքածուն պետք է կազմված լինի երկու հառ 256 և մեկ հառ 320, 426.7, 480 Հց հաճախությամբ կամերտոններից, որոնք համապատասխանում են դո, մի, յա, սի նոտաներին: Յուրաքանչյուր անդալարված է ռեզոնանսային վալյան տափի վրա: Ունի մարմնիկ: 256 Հց հաճախությամբ կամերտոններից մեկը պետք է լինի ֆլեպված, իսկ մյուսը կառավարվու է: Արտադրողից</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Կամերտոնների հավաքածու Մոդել՝ L 03-023 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԳԻՆԱՍԱՄԱՆ Հավաքածուն ներառում է երկու հառ 256 և մեկ հառ 320, 426.7, 480 Հց հաճախությամբ կամերտոններից, որոնք համապատասխանում են դո, մի, յա, սի նոտաներին</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Симпатический Набор Камертонов Модель: L03-023 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Набор включает в себя два камертона частотой 256 и один 320, 426,7, 480 Гц, соответствующие С, Е, А, В, минорам соответственно, которые</p>	Հավաքածու	1	1	1	2	4	150

		երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	(C , E , A .B): Յուրաքանչյուրը աղյուսակում է ճեզմանապահվող փայտե սառնիկ վրա: Ունի մուրճիկ: 256 Հց հաճախությամբ կամերառններին մեկը պետք է լինի ֆիքսված, իսկ մյուսը կառավարվող է:	могут быть установлены на деревянном резонансном ящике и молотке. Одна из вилок с частотой 256 Гц неподвижная, а другая регулируемая.							
24	Խոնավաչափ ջերմաչափով	Թվային խոնավաչափ ջերմաստիճանի հետ՝ ջերմաստիճանային տիրույթը՝ 0-50 °C, մոտավոր չափերը՝ 125 մմ x 99 մմ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Արտադրային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Խոնավաչափ ջերմաչափով Մոդել՝ L 03-024 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ, Թվային խոնավաչափ ջերմաստիճանի հետ՝ ջերմաստիճանային տիրույթը՝ 0-50 °C, մոտավոր չափերը՝ 125 մմ x 99 մմ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Гигрометр термометром Модель: L03-024 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Цифровой термометр с пгирометром с диапазоном температур 0-50 °C, размер приблизительно 125 мм x 99 мм.	Հաս	1	1	1	1	1	68
25	Վիմշուրստի (Էլեկտրաձին) մեքենա	Կայծի երկարությունը՝ մինչև 12 սմ: Տրամագիծը՝ մինչև 31 սմ Այս մեքենայի կարճ միացման հոսանքը մոտավորապես 7 մԱ է: Առավելագույն պահենքիսը մոտավորապես 75000 Վ: Զոր օղի դեպքում կայծի առավելագույն հեռավորությունը մոտավորապես 75 մմ է: Արտադրողից	Արտադրային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Վիմշուրստի (Էլեկտրաձին) մեքենա Մոդել՝ L 03-025 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Կայծի երկարությունը՝ մինչև 12 սմ: Տրամագիծը՝ մինչև 31 սմ Այս մեքենայի կարճ միացման հոսանքը	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Машина Wimshurst Модель: L03-025 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Длина искры: до 12 см. Диаметр: до 31 см Ток короткого замыкания для этого аппарата составляет	Հաս	1	1	1	1	1	68

		երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	մոտավորապես 7 մԱ է: Առավելագույն պոտենցիալը մոտավորապես 75000 Վ: Չոր օդի դեպքում կայծի առավելագույն հեռավորությունը մոտավորապես 75 մմ է:	приблизительно 7 мкА. Максимальное напряжение составляет приблизительно 75000 В, максимальное расстояние между искрами для сухого воздуха составляет приблизительно 75 мм.							
26	Էլեկտրատոտոսի կ տարբավորումներ յի հատկաբւծում.	Հստկաբւծումն պետք է պարունակի պնայիսի բաղադրիչներ, որոնք թույլ կտան ցուցադրել հիմնական էլեկտրատոտոսիկ երևույթները՝ յինչպես օրինակ հաղորդիչ գնդեր մոտավորապես 30 մմ, առափ գնդաձև էլեկտրոդով, տուփ տուր էլեկտրոդով, ձող միանյութվածք թղթի ժապավեններով, քաաքձակյոգ վահանակ, զանգեր, շղթաներ յիցքավորման աղբյուրյին միանալու համար, որը կարող է լինել Վիմշուրստի մեքենան: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Էլեկտրատոտոսիկ սարքավորումների հավաքածու Մոդել՝ L 03-026 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Հստկաբւծումն ներառում է պարունակի պնայիսի բաղադրիչներ, որոնք թույլ կտան ցուցադրել հիմնական էլեկտրատոտոսիկ երևույթները՝ յինչպես օրինակ հաղորդիչ գնդեր մոտավորապես 30 մմ, առափ գնդաձև էլեկտրոդով, տուփ տուր էլեկտրոդով, ձող միանյութվածք թղթի ժապավեններով, քաաքձակյոգ վահանակ, զանգեր, շղթաներ յիցքավորման աղբյուրյին միանալու համար, որը կարող է լինել Վիմշուրստի մեքենան:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Комплект Электростатического Оборудования Модель: L03-026 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ В набор входят компоненты, которые позволяют продемонстрировать основные электростатические явления: проводящие сферы ок. 30 мм, коробка со сферическим электродом, коробка с заостренным электродом, пачка полосок папирсной бумаги на стержне, светящаяся панель с колокольчиками с соединительные цепочки для подключения к источнику заряда, такому как машина Wimshurst.	Հստկաբւծում.	1	1	1	1	1	68
27	Էլեկտրակուպ	Անգղի: վրա հիմնված էլեկտրոսկոպը պետք է լինի պատրաստված պլոմիկից:	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Электроскоп	Հստկ	2	4	2	2	4	230

		<p>Գերզգայուն ասեղը պետք է պատակի առանցքի շուրջ, երբ էլեկտրասկայի վերևում գտնվող սկավառակը լիցքավորվում է: Չափերը՝ մոտավորապես 2,4 x 3,7 x 4,1 դյույմ (60 x 95 x 105 մմ): Օղակի տրամագիծը մոտ 150 մմ: Էլեկտրասկայի առջևի և հետևի պատերը պետք լինեն սուրսկուց:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում</p>	<p>Էլեկտրոսկոպ Մոդել՝ L 03-027 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԳԻՆԵՍՏԱՆ Այլումինե ասեղի հիմք: Գերզգայուն ասեղը պատվում է առանցքի շուրջ, երբ էլեկտրասկայի վերևում գտնվող սկավառակը լիցքավորվում է: Չափերը՝ մոտավորապես 2,4 x 3,7 x 4,1 դյույմ (60 x 95 x 105 մմ): Օղակի տրամագիծը մոտ 150 մմ: Էլեկտրասկայի առջևի և հետևի պատերը պետք լինեն սուրսկուց:</p>	<p>Модель: L03-027 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Основы иглы из алюминия. Сверхчувствительная игла поворачиваться на оси при подаче электрического заряда на диск, расположенный в верхней части электрооскопа. Приблизительно 2,4 x 3,7 x 4,1 дюйма ((60 x 95 x 105 мм). Диаметр кольца приблизительно 150 мм. Передняя и задняя стенки электрооскопа изготовлены из стекла.</p>							
28	Կիսահաղորդիչներ	<p>Ջերմային, ֆոտո-ռեզիստորներ, ջերմային տարր, ֆոտո-բջիջ, դիոդ, արանդիստորներ, տարբերը անդադրված են առանձին փաթեթ վահանակի / տախտակների մեջ, վահանակները փոխկապակցված են, նշված մակնիշով, ապագիյ հրահանգներով: NTC ջերմային արանդիստորներ 5D-5/7/9/11/15 & 8D-9/11/20 & 10D-5/7/11 & 33D-7, p-n-p, n-p-n արանդիստորներ</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում է</p>	<p>Ապրտեքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Կիսահաղորդիչներ Մոդել՝ L 03-028 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԳԻՆԵՍՏԱՆ Կիսահաղորդիչների խամբ Մասերը տեղադրված են առանձին փաթեթ վահանակի / տախտակների մեջ, վահանակները փոխկապակցված են, նշված մակնիշով, ապագիյ հրահանգներով: Պարունակում է . NTC 5D-5 NTC 5D-7</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Полупроводники Модель: L03-028 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Группа полупроводниковых приборов Детали размещены на отдельной небольшой панели, панели соединены между собой, символная маркировка, печатная инструкция. Состоит из : НПЦ 5Д-5 НПЦ 5Д-7</p>	Հավաքածու	1	2	1	1	2	115

			NTC 5D-9 NTC 5D-11 NTC 5D-15 NTC 8D-9 NTC 8D-11 NTC 8D-20 NTC 10D-5 NTC 10D-7 NTC 10D-11 NTC 33D-7 PNP NPN Դիոդ, 400ԿԼ, 3Ա Ջերմային ֆոտոէլեմենտ, ֆոտոռեզիստոր 5528"	НТЦ 5Д-9 НТЦ 5Д-11 НТЦ 5Д-15 НТЦ 8Д-9 НТЦ 8Д-11 НТЦ 8Д-20 НТЦ 10Д-5 НТЦ 10Д-7 НТЦ 10Д-11 НТЦ 33Д-7 ПНП НПН Диод, 400В, 3А Термозлемент Фотоэлемент Фоторезистор 5528"							
29	Դպրոցական վայրկենաչափեր	Թփային վայրկենաչափ, ժամանակը գրանցում է մինչև 1/100-րդ վայրկյան նշքառայթամբ: Լիքքավորվում է մեկ հառ LR-44 մարակոցով: Արաադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Դպրոցական վայրկենաչափեր Մոդել՝ L 03-029 Արաադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Թփային վայրկենաչափ, ժամանակը գրանցում է մինչև 1/100-րդ վայրկյան նշքառայթամբ: Լիքքավորվում է մեկ հառ LR-44 մարակոցով:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Таймеры школьных мероприятий Модель: L03-029 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Цифровой секундомер и таймер фиксируют прошедшее время с точностью до 1/100 секунды и время прохождения круга. Питание от одной кнопочной батарейки LR44.	Հաս	2	4	1	2	4	228
30	Չազանեռ սկավառակները վ հարթ կոնդենսատոր	Տրամագիծը՝ 20 մմ - 30 մմ: Արաադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Չազանեռ սկավառակներով հարթ կոնդենսատոր Մոդել՝ L 03-030	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Параллельный Пластиначатый Конденсатор Модель: L03-030	Հաս	1	1	1	1	1	68

			Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Շարժական կոնդենսատորներ 3 մետաղական սկավառակ 19,8 սմ արամագով: Հիմքը՝ 7,2 սմ Ընդհանուր բարձրություն՝ 18,5 սմ	Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Съемные конденсаторы 3 металлических диска диаметром 19,8 см. Основание: 7,2 см Общая высота: 18,5 см"							
31	Հաստատումն հոսանքի էլեկտրասնունցիչ	Բարձր հոսանքի լարման հաստատումն հոսանքի էլեկտրամատուցարարման սարք՝ թվային մոնիտորով: Լարման ու հոսանքի անընդհատ կարգավորիչներ: Պետք է ունենա կոպիտ և ճշգրիտ կարգավորիչներ: Հնարավոր է օգտագործել որպես հաստատումն լարման աղբյուր՝ հոսանքի սահմանափակումով, կամ որպես հաստատումն հոսանքի աղբյուր՝ լարման սահմանափակումով: Պաշտպանված են կարճ միացումներից, սովեցուկային հոսանքից և լարումից: - Լարման աղբյուր. 115 Վ / 230 Վ, 50/60 Հց. - Ելքի լարում՝ 0 ... 16 Վ. - Ճշգրտման կարգավորման միջակայք՝ 800 մՎ: - Կայունություն 0 ... 100% բեռնավորություններում: <12 մՎ, Լարման միացրդային տատանումները: <1 մՎ, Ելքի հոսանք՝ 0 ... 20 Ա,	Արտադրողին նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Հաստատուն հոսանքի էլեկտրասնունցիչ Մոդել՝ L 03-031 Արտադրողի անունը . ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Բարձր հոսանքի լարման հաստատումն հոսանքի էլեկտրամատուցարարման սարք՝ թվային մոնիտորով: Լարման ու հոսանքի անընդհատ կարգավորիչներ: Պետք է ունենա կոպիտ և ճշգրիտ կարգավորիչներ: Հնարավոր է օգտագործել որպես հաստատումն լարման աղբյուր՝ հոսանքի սահմանափակումով, կամ որպես հաստատումն հոսանքի աղբյուր՝ լարման սահմանափակումով: Պաշտպանություն կարճ միացումից, սովեցուկային հոսանքից և լարումից: - Լարման աղբյուր. 115 Վ / 230 Վ, 50/60 Հց. - Ելքի լարում՝ 0 ... 16 Վ.	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Источник питания постоянного тока Модель: L03-031 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Сильноточный источник постоянного тока с цифровым дисплеем. Непрерывная регулировка напряжения и тока. Должен иметь регуляторы грубой и тонкой настройки. Возможность использования в качестве источника постоянного напряжения с ограничением тока или источника постоянного тока с ограничением напряжения. Защита от короткого замыкания, превышения тока и напряжения. Защита от коротких замыканий,	Հաս	1	2	1	1	2	115

		<p>8/9/10/11/12/13/14/15 Վ, առավելագույնը: 10 Ա. Ելքային հզորություն՝ առավելագույնը 150 ՎԱ Միացումները՝ 4 մմ վարդակներ Չափաներ՝ մուտ. 170 x 160 x 250 մմ³: Չանցվածը՝ մուտ. 6,3 կգ:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>սեղմակները պետք է լինեն մեկնասցված և կարճ միացման դիմացկուն: Տեխնիկական հատկորոշիչները՝ Հաստատուն հոսանքի էք՝ 1/2/ 3/ 4/ 5/6/ 7/8/ 9/10/11/ 12/ 13/ 14/15 Վ, առավելագույն: 10 Ա Փոխիական լարման էք՝ 1/2/3/4/ 5/6/7/ 8/9/10/11/12/13/14/15 Վ, առավելագույնը: 10 Ա. Ելքային հզորություն՝ առավելագույնը 150 ՎԱ Միացումները՝ 4 մմ վարդակներ Չափաներ՝ մուտ. 170 x 160 x 250 մմ³: Չանցվածը՝ մուտ. 6,3 կգ:</p>	<p>Технические характеристики: Выход постоянного тока: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15 В, макс. 10А Выход переменного тока: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15 В, макс. 10 А Максимальная выходная мощность: 150 ВА Подключения: разъемы 4 мм Размеры: приблизительно 170 x 160 x 250 мм³ Вес: приблизительно 6,3 кг.</p>							
33	Թվային մուլտիմետր	<p>Լարման, հոսանքի և դիմադրություն չափերու համադր, ինչպես նաև՝ դիտողի և շարունակականություն թեստերի համադր: Հսկողություններ առում է՝ սրտառասկ, թարեր և մարտկոց: DC-հաստատուն լարման՝ 200 մՎ - 600 Վ, 5 միջակայք, $\pm 0,5\%$ ± 2 նիշ, AC-փոփոխական լարման՝ 200/600 վ, 2 միջակայք, $\pm 1,2\%$ ± 10 թվանշան, DC հոսանք՝ 2000 pA - 10 Ա, 4 միջակայք, 1% ± 2 նիշ, Դիմադրություն՝ 200 Օմ - 2000 kՕհմ, 5 միջակայք, $\pm 0,8\%$ ± 2 նիշ, Դիտվելի՝ 3/մրս {1} {2} նիշային LCD, 27 մմ, առավելագույնը՝ 1999, Գործող լարումը՝ 9 Վ, մարտկոց:</p> <p>Արտադրողից</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Թվային մուլտիմետր Մոդել՝ L 03-033 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԵՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍԱՆ Թվային մուլտիմետր Մշակման լարում՝ 200-2000-20-200-1000Վ $\pm 0,5\%$ Փոփոխական լարում՝ 200-750V $\pm 1,0\%$ DKA՝ 200մ-2000մ-20մ-200մ-10A $\pm 1,8\%$ Դիմադրություն՝ 200-2000-20K-200K-2000KՕհմ $\pm 1,0\%$ LCD չափը՝ 49x16 մմ Առավելագույնը: 1999 Մարտկոցի ցածր ցուցիչ՝ այն</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Цифровой Мультиметр Модель: L03-033 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Цифровой мультиметр Постоянное напряжение: 200–2000–20–200–1000 В $\pm 0,5\%$ Напряжение переменного тока: 200–750 В $\pm 1,0\%$ ДКА: 200у-2000у-20м-200м-10А $\pm 1,8\%$ Сопротивление: 200-2000-20K-200K-2000KΩ $\pm 1,0\%$ Размер ЖК-дисплея: 49x16 мм Макс. показ: 1999 г.</p>	Հաս	2	4	1	2	4	228

		<p>Երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>Պաշտպանություն գերբեռնվածությունից՝ այո Դիմդի ստուգում՝ այո Տրանզիստորի վարձարկում՝ այո Էլեկտրաէներգիայի աղբյուր՝ մեկ 9В 6F22 մարակոց: Ապրանքի չափսեր՝ 125x70x29 մմ Ապրանքի թաշը՝ մոտ 108 գ Մոտակարա պարագաներ՝ հաշվիչ (մարակոցով), չափման մատրիս, ձեռնարկ:</p>	<p>Индикация низкого заряда батареи: да Защита от перегрузки: да Проверка диодов: да Тест транзистора: да Источник питания: одна батарея 9В 6F22. Размер продукта: 125x70x29 мм Вес продукта: около 108 г Стандартные аксессуары: измеритель (с батареей), измерительный провод, руководство.</p>							
34	Դիմադրության չափման սարք	<p>Էլեկտրական դիմադրության կախվածությունը հաղորդիչի երկարությունից, լայնային հատվածքից և նյութից ուսումնասիրելու համար: 2 x կոնստանտան D = 0.7 մմ, կոնստանտան D = 1 մմ, կոնստանտան D = 0.5 մմ, կոնստանտան D = 0.35 մմ, արտաք D = 0.5 մմ, 4 մմ վարդակ միայն գերցածր թարմաների համար: Երկարությունը՝ 1 մ : Արտադրողից Երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Դիմադրության չափման սարք Մոդել՝ L 03-034 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՄԳԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Էլեկտրական դիմադրության կախվածությունը հաղորդիչի երկարությունից, լայնային հատվածքից և նյութից ուսումնասիրելու համար: 2 x կոնստանտան D = 0.7 մմ, կոնստանտան D = 1 մմ, կոնստանտան D = 0.5 մմ, կոնստանտան D = 0.35 մմ, արտաք D = 0.5 մմ, 4 մմ վարդակ միայն գերցածր թարմաների համար: Երկարությունը՝ 1 մ :</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Устройство для измерения сопротивления Модель: L03-034 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Исследовать зависимость электрического сопротивления от длины, поперечного сечения и материала проводника. Материал: 2 x постоянных и = 0,7 мм постоянных и = 1 мм постоянных и = 0,5 мм постоянных и = 0,35 мм латунных D = 0,5 мм с гнездами диаметром 4 мм только для сверхнизких напряжений Длина: 1 м</p>	Հաս	1	2	1	1	2	115

35	Ռեոտատու	<p>Նախատեսված է գերցածր և ցածր լարման էլեկտրաշղթաներում չափամների համար: Այս մեծ հզորության ռեզիստորներն ունեն հարվածային մացկուն պատյան և ներկառուցված հողակցման վարդակներ: Միացում՝ 4 մմ անվտանգ վարդակներ,</p> <p>Դիմադրություն՝ 10 Օհմ, Հստատուուն հոսանք մինչև մոտ 5,7 Ա, առավելագույնը՝ 8.0 Ա (առավելագույնը 15 րոպե):</p> <p>Դիմադրողականության պիպլաները՝ անվտանգության արժեքից 10%:</p> <p>Առավելագույն թույլատրելի հզորությունը՝ մոտավորապես 320 Վտ (շարունակական շահագործում), 640 Վտ (առավելագույնը 15 րոպե), առավելագույն, թույլատրելի լարում՝ 600 Վ:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում: Ռեոտատու</p> <p>Մոդել՝ L 03-035</p> <p>Արտադրողի անունը, ԲՍՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱՎԵՐԱՆԵՐ ԵՐԿԻՐ ԳԻՆԱՍՏԱՆ</p> <p>Նախատեսված է գերցածր և ցածր լարման էլեկտրաշղթաներում չափամների համար: Այս մեծ հզորության ռեզիստորներն ունեն հարվածային մացկուն պատյան և ներկառուցված հողակցման վարդակներ: Միացում՝ 4 մմ անվտանգ վարդակներ,</p> <p>Դիմադրություն՝ 10 Օհմ, Հստատուուն հոսանք մինչև մոտ 5,7 Ա, առավելագույնը՝ 8.0 Ա (առավելագույնը 15 րոպե):</p> <p>Դիմադրողականության պիպլաները՝ անվտանգության արժեքից 10%:</p> <p>Առավելագույն թույլատրելի հզորությունը՝ մոտավորապես 320 Վտ (շարունակական շահագործում), 640 Վտ (առավելագույնը 15 րոպե), առավելագույն, թույլատրելի լարում՝ 600 Վ:</p>	<p>Товарный знак: bmstechno</p> <p>Фирменное наименование: Реоатат</p> <p>Модель: L03-035</p> <p>Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</p> <p>Для использования в экспериментах в цепях сверхнизкого и низковольтного напряжения эти мощные переменные резисторы имеют ударопрочные корпуса и встроенные гнезда заземления.</p> <p>Подключение: предохранительные гнезда диаметром 4 мм</p> <p>Сопротивление: 10 Ом</p> <p>Ток: постоянный: до 5,7 А при бл. максимум: 8,0 А (максимум 15 минут)</p> <p>Допуск по сопротивлению: 10% от номинального значения, максимально допустимая мощность: приблизительно 320 Вт (непрерывная работа), 640 Вт (максимум 15 мин)</p> <p>Максимально допустимое напряжение: 600 В.</p>	Հասն	2	4	1	2	4	228
36	Անջատիչ	<p>Անջատիչ երկբևեռանի, 24 Վ, 2 Ա:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում: Անջատիչ</p> <p>Մոդել՝ L 03-036</p>	<p>Товарный знак: bmstechno</p> <p>Фирменное наименование: Переключатель</p> <p>Модель: L03-036</p>	Հասն	4	6	2	4	6	362

			Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Անցատիչ երկբևեռանի, 24 Վ, 2 Ա:	Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Выключатель двухполюсный с двойным ходом, 24В, 2А.							
37	Մեղմակ ունեցող ամրակներով դիմադրատարբեր րի հատկաքաժռռ.	1 Օմ, 2 Օմ, 10 Օմ, 100 Օմ, 1 կՕմ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Մեղմակ ունեցող ամրակներով դիմադրատարբերի հավաքաժռռ. Մոդել՝ L 03-037 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ 1 Օմ, 2 Օմ, 10 Օմ, 100 Օմ, 1 կՕմ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Группа резисторов с держателем компонента Модель: L03-037 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ 1 Ом, 2 Ом, 10 Ом, 100 Ом, 1 кОм.	Հավաք ածռ.	2	4	2	2	4	230
38	Մեղմակ ունեցող տակդիրով գրպանի լամպեր	13.5 Վ, 6.3 Վ, 3.5 Վ կամ 2.5 Վ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Մեղմակ ունեցող տակդիրով գրպանի լամպեր Մոդել՝ L 03-038 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ վաքր լամպերի խաւմբ պանիչի վրա, (4 հաա լամպի պանիչ + 4 հաա լամպ)/լրակազմ. 13.5 Վ, 6.3 Վ, 3.5 Վ, 2.5 Վ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Группа миниатюрных лампочек на держателе с зажимами Модель: L03-038 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Группа миниатюрных лампочек на держателе, (4 шт. держатель лампы + 4 шт. лампочки)/комплект 13,5 В, 6,3 В, 3,5 В, 2,5 В	Հավաք ածռ.	2	4	2	2	4	230

39	Վոլտմետր	Տիրալյթը՝ հաստատուն հոսանքի 0-20 Վ, սխալմունքը՝ 0.01 Վ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Վոլտմետր Մոդել՝ L 03-039 Արտադրողի անունը, ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ հաստատուն հոսանքի ձգվային վոլտմետր, 0-20Վ/0.01Վ սնուցվում է 9 Վ մարսկոցով (մարսկոցը ներառված չէ լրակազմի մեջ)	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Вольтметр Модель: L03-039 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Цифровой вольтметр постоянного тока, 0-20В/0,01В Работает от батарейки 9 В (батарея в комплект не входит)	Հաս	2	4	2	2	4	230
40	Ամպերմետր	Տիրալյթը՝ հաստատուն հոսանքի 0-10 Ա, սխալմունքը՝ 0.01 Ա: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Ամպերմետր Մոդել՝ L 03-040 Արտադրողի անունը, ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Հաստատուն հոսանքի թվային ամպերմետր, 0-10Ա/0.01Ա սնուցվում է 9 Վ մարսկոցով (մարսկոցը ներառված չէ լրակազմի մեջ)	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Амперметр Модель: L03-040 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Цифровой амперметр постоянного тока, 0-10А/0,01А Работает от батарейки 9 В (батарея в комплект не входит)	Հաս	2	4	2	2	4	230
41	Գալվանոմետր	Տիրալյթը՝ -500-0-500 մկԱ, ճշգրտությունը՝ +/-2.5%: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Գալվանոմետր Մոդել՝ L 03-041 Արտադրողի անունը, ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Гальванометр Модель: L03-041 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ	Հաս	1	2	1	1	2	115

			Հաստատուն հոսանքի գալվանոմետր, -500-0-500 մԱ	Гальванометр постоянного тока, -500-0-500мкА							
42	Էլեկտրոլիզի սարք	<p>Էլեկտրոլիզի սարք հաստատուն հոսանքի աղբյուրի հետ</p> <p>- Հաստատուն հոսանքի աղբյուր, տխտանյց պատրաստով</p> <p>Էլեկտրոդներ՝ անդադրված ռետինե խցանի վրա 4 մմ անվտանգության վարդակ, ըսործրությունը՝ 80 մմ, հիմքի արամագիծը՝ 160 մմ</p> <p>Վորմանոթ, 2 հստ ստոինանսսվոր Վորմանոթներով 18*180 մմ</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>Արտադրային նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում: Էլեկտրոլիզի սարք</p> <p>Մոդել՝ L 03-042</p> <p>Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐԻ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</p> <p>Էլեկտրոլիզի սարք հաստատուն հոսանքի աղբյուրի հետ</p> <p>- Հաստատուն հոսանքի աղբյուր, տխտանյց պատրաստով</p> <p>Էլեկտրոդներ՝ անդադրված ռետինե խցանի վրա 4 մմ անվտանգության վարդակ, ըսործրությունը՝ 80 մմ, հիմքի արամագիծը՝ 160 մմ</p> <p>Վորմանոթ, 2 հստ ստոինանսսվոր Վորմանոթներով 18*180 մմ</p>	<p>Товарный знак: bmstechno</p> <p>Фирменное наименование: Электролизный Аппарат</p> <p>Модель: L03-042</p> <p>Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</p> <p>Аппарат для электролиза с источником постоянного тока</p> <p>Титановые электроды, закрепленные на резиновой пробке предохранительное гнездо 4 мм</p> <p>Высота: 80 мм</p> <p>Диаметр основания: 160 мм с подставкой для пробирок и 2 шт градуированных пробирок 18*180 мм</p>	Հստ	2	4	1	2	4	228
43	Ջերմաչափերի խումբ	<p>Պլաստմասե ետնամասով ջերմաչափ, սառնց ստնդրակի ջերմաչափ, յեփային ջերմաչափ, ձեռքի մակերեսային ջերմաչափ: Զափվող ջերմաստիճանը. ստավելագույնը 100 °C կամ 212 °F:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>Արտադրային նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում: Ջերմաչափերի խումբ</p> <p>Մոդել՝ L 03-043</p> <p>Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐԻ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</p> <p>Ջերմաչափերի լրակազմ, 4 հստ/կոմպլեկտ 1 պլաստմասե ետնամասով ջերմաչափ, - 50-50 °C ; -60-120 °F</p>	<p>Товарный знак: bmstechno</p> <p>Фирменное наименование: Группа Термометров</p> <p>Модель: L03-043</p> <p>Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</p> <p>Группа термометров, 4шт/комплект</p>	Հավաքում	1	2	1	2	4	174

			1 ջերմաստի սառանգ զժանշման, -50-50 °C ; -60-120 °F (սառանգ սանդղակի) 1 թվային ջերմաստի, 50 ~ +300 °C 1 x ձեռքի մակերեսային ջերմաստի, 32 °C -42,9 °C "	1 пластиковый задний термометр, -50-50 °C; -60-120°F 1 термометр без маркировки, -50-50°C; -60-120°F (без градуировки) 1 цифровой термометр, 50 ~+300°C 1 ручной поверхностный термометр, 32 °C-42,9 °C"								
44	Մագնիսական պար կամ կողմնացույց	Այրումինեն հիմքով մագնիսական ասեղի երկարությունը 70 մմ Հիմքի հաստությունը 4 մմ, տրամագիծը 30 մմ, բարձրությունը 60 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Մագնիսական պար կամ կողմնացույց Մոդել՝ L 03-044 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Այրումինեն հիմքով մագնիսական ասեղի երկարությունը 70 մմ Հիմքի հաստությունը 4 մմ, տրամագիծը 30 մմ, բարձրությունը 60 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Магнитная стрелка Модель: L03-044 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Длина магнитной иглы 70 мм с алюминиевым основанием, диаметр 30 мм, толщина 4 мм, общая высота: 60 мм	Հաս	1	2	1	1	2	115	
45	Երկրի մագնիսական դաշան ուսումնասիրելու համար նախատեսված սարքերի հավաքածու	Հավաքածուն պետք է ներառի՝ մեկ գույգ ուղիղ պողպատե մագնիսներ, 1 հասա պայտանե մագնիս, լողացող մագնիսներ, մագնիսական չիպեր, մագնիսական դաշանի դիտելու միջոց, մագնիսական գլորուս, տարածաչափական մագնիսական կողմնացույց, ազատ տեղաշարժվող մագնիսական կողմնացույցներ՝ 20 հատ: Արտադրողից	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Երկրի մագնիսական դաշան ուսումնասիրող սարքերի հավաքածու Մոդել՝ L 03-045 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Հավաքածուն ներառում է՝ 1 գույգ մագնիս 1 պայտանե մագնիս 1 Լողացող մագնիսներ 1 Մագնիսական չիպեր	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор устройств для исследования магнитного поля Земли Модель: L03-045 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ В набор входит: 1 пара магнитов 1 магнит-подкова 1 Плавающие магниты	Հավաք ածու	1	1	1	1	1	68	

		Երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	1 մագնիսական դաշակի հետևյալ միջոց 1 Մագնիսական գլոբուս 1 մագնիսական կողմնացույց 20 ազատ անշարժվող մագնիսական կողմնացույցներ 1 հատ. Մագզոնդ»	1 Магнитные чипы 1 прибор для просмотра магнитного поля 1 Магнитный глобус 1 магнитный компас 20 Чистый компас 1 шт. Магзонд"								
46	Դպրոցական հավաքածու՝ վակուումային պոմպով	Խցիկի չափերը վերևում 4,75 դյույմ X 4,75 դյույմ է, իսկ ներքևում՝ 3,75 դյույմ X 3,75 դյույմ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Դպրոցական հավաքածու՝ վակուումային պոմպով Մոդել՝ L 03-046 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Վակուումային պոմպ Տրամագիծը՝ 130 մմ Բարձրությունը՝ 165 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Классный Набор Вакуумных Насосов Модель: L03-046 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Вакуумный насос Диаметр: 130 мм Высота: 165 мм	Հավաքածու	1	2	1	1	2	115	
47	Էլեկտրամագնիս	Էլեկտրամագնիս Խաչանձև ձող ամրակ կեռիկով Կեռիկով բեռների հավաքածու՝ 9 հատ բեռ Առամնավոր ամրակով հաղորդալարեր/ փաթեթի մեջ 5 հատ D-Cell մարակցի ամրակ D մարակց/ 2 հատ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Էլեկտրամագնիս Մոդել՝ L 03-047 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Էլեկտրամագնիս Խաչանձև ձող ամրակ կեռիկով Կեռիկով բեռների հավաքածու՝ 9 հատ բեռ Առամնավոր ամրակով հաղորդալարեր/ փաթեթի մեջ 5 հատ D-Cell մարակցի ամրակ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Электромагнит Модель: L03-047 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Электромагнит Переключатель с ушком Набор гирь с крючками, 9 гирь Поводок из кожи аллигатора/Упаковка из 5 штук Держатель для батарей D-Cell	Հատ	2	4	1	2	4	228	

			D մարտկոց/ 2 հատ:	Батарея D/2 упаковки							
48	Ինդուկցիոն կոներ միջուկներով	Առավելագույնը՝ 5 Ա: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Ինդուկցիոն կոներ միջուկներով Մոդել՝ L 03-048 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Միջուկային էլեկտրամագնիսական, 5Ա, Միջուկը՝ տրամագիծը՝ 18 մմ, երկարությունը՝ 160 մմ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Соленоиды с сердечниками Модель: L03-048 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Соленоид с сердечником, 5А, Сердечник: диаметр 18 мм, длина 160 мм.	Հաս	2	4	1	2	4	228
49	Օսցիլոսկոպ	32-բիթ էլեկտրոնային ազդանշանի զբաղեցման տարբ. և տարածափնտձ 320 x 240 գույնովոր էկրանով, 2 ՄԲ ներքին հիշողությամբ և վերալիցքավորվող լիթիումյի մարտկոցով: Պետք է ներառի՝ օսցիլոսկոպ, աանկոյի, նմուշներ, պրոտոտակաբանայի, պրաչաբանիչ պրոպան, վերալիցքավորվող լիթիումյի մարտկոց: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Օսցիլոսկոպ Մոդել՝ L 03-049 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Օսցիլոսկոպ Նմուշանման արագությունը՝ 10մն նմուշ/վ (առավելագույնը) Անալոգային ալիքի ազդանշանի թողունակությունը՝ 1 ՄՀց Նմուշի պահպանման խորությունը՝ 8K (առավելագույնը) Սառնալարա անալոգային ալիքի մուտքային դիմադրություն՝ 1 ՄՕմ: Անալոգային ալիքի մուտքային լարումը՝ ±40 Վ.	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Осциллограф Модель: L03-049 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Осциллограф Частота выборки: 10 млн выборок/с (макс.) Полоса пропускания сигнала аналогового канала: 1 МГц Глубина хранения выборок: 8K (макс.) Стандартное входное сопротивление аналогового канала: 1 МОм. Входное напряжение аналогового канала: ±40 В (макс., датчик*1)	Հաս	1	1	1	1	2	91

			<p>(առավելագույնը, սենսոր*1) Անալոգային ալիքի մուտքային հաղորդակցման ռեժիմ՝ AC / DC Անալոգային ալիքի մուտքի զգայունության միջակայք՝ 20 мВ/дел~10 В/дел (1-2-5 բայ) Հորիզոնական սկանավորման քաղաքյին միջակայք՝ 1 мкС/дел~2 с/дел (1-2-5 բայ) 2 ՄԲ ներքին հիշողություն և վերալիցքավորվող լիթիումի մարտկոց: 32-բիթանոց էլեկտրոնային սզողանշանի հասանալիքման գարծիք: Հիշողության ծավալը՝ ներքին հիշողություն 8 ՄԲ: Մարտկոց՝ 500 մԱ վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց: Էկրան՝ գունավոր TFT LCD (լույսակայուն 320*240):</p>	<p>Режим связи входного аналогового канала: AC/DC Диапазон чувствительности входного аналогового канала: 20 мВ/дел~10 В/дел (ступенчато 1-2-5) Базовый диапазон для горизонтальной развертки: 1 мкС/дел~2 с/дел (ступенчато 1-2-5) Внутренняя память 2 МБ и перезаряжаемая литиевая батарея. 32-битный инструмент обнаружения электронных сигналов. Объем памяти: внутренняя память 8 МБ. Батарея: литиевая аккумуляторная батарея 500 мА. Дисплей: цветной TFT LCD (разрешение 320*240).</p>							
50	Արքիմեդի օրենքը ցուցադրող հավաքածու	<p>3x զլաններ՝ ալյումինե, արույրե, պլաստմասե՝ 2,2 սմ տրամագծով x 6,4 սմ երկարություն (պլաստմասայի խտությունը փոքր է ջրի խտությունից) 2 x բլոկներ՝ ալյումինե (1,9 x 3,2 x 4,1 սմ) և արույրե (1,6 x 1,9 x 2,8 սմ): Յուրաքանչյուր բլոկի զանգվածը հավասար է ալյումինե զլանի</p>	<p>Արարնբային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Արքիմեդի օրենքը ցուցադրող հավաքածու Մոդել՝ L 03-050 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՄԳԸ, ԱՐՏԱԳԻՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Հավաքածուն ներառում է՝ 1 ալյումինե զլան 2,2 * 6,4 սմ տրամագծով:</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор для эксперимента по принципу Архимеда Модель: L03-050 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Набор включает:</p>	Հավաքածու	1	2	1	2	4	174

		<p>զանգվածին: 1 x Անկտոնոն ձև ունեցող մարմին՝ ալյումինե 1 x աշխատանքի կատարման սկզբունքի վերաբերյալ ձեռնարկ, Մեծ տալա, լայն հիմքով ձող, 45 սմ չժանգոտվող պողպատից ձող 1 x ամուր թել 1 x Ohaus Triple կշեռք (կշռաքարերով) 1 x չժանգոտվող պողպատից ձողակարկիին 1 x 1000 մլ բաժակ 1 x 100 մլ բաժակ 1 x 50 մլ ստտինամալիոր գլանաձև ամուր 1 x Արքիմեդի սկզբունքը բացատրող փորձի վերաբերյալ տեղեկագիրք: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Դանանջվում է</p>	<p>1 արույրե գլան 2,2 * 6,4 սմ արամնագծով: 1 պլաստմասե գլան 2,2 * 6,4 սմ արամնագծով: 1 ալյումինե բլոկ, 1.9*3.2*4.1 սմ 1 արույրե բլոկ, 1.6*1.9*2.8սմ (Ցալաքանցուր բլոկի զանգվածը հավասար է ալյումինե գլանի զանգվածին) 1 x Անկտոնոն ձև ունեցող մարմին՝ ալյումինե 1 x աշխատանքի կատարման սկզբունքի վերաբերյալ ձեռնարկ, Մեծ տալա, լայն հիմքով ձող, 45 սմ չժանգոտվող պողպատից ձող 1 x ամուր թել 1 եռափուս կշեռք (տալալու) 1 x չժանգոտվող պողպատից ձողակարկիին 1 x 1000 մլ բաժակ 1 x 100 մլ բաժակ 1 x 50 մլ ստտինամալիոր գլանաձև ամուր 1 x Արքիմեդի սկզբունքը բացատրող փորձի վերաբերյալ տեղեկագիրք:</p>	<p>1 алюминисвий цилиндр диаметром 2,2*6,4 см. 1 латунный цилиндр диаметром 2,2*6,4 см. 1 пластиковый цилиндр диаметром 2,2*6,4 см. 1 алюминиевый блок, 1,9*3,2*4,1 см 1 латунный блок, 1,6*1,9*2,8 см (Масса каждого блока равна массе алюминиевого цилиндра) 1 Алюминий неправильной формы 1 переливная банка 1 большое основание в форме буквы А 1 стержень из нержавеющей стали, 45 см. 1 плетеная физическая струна 1 трехбалочные весы (с тарой) 1 штангенциркуль, нержавеющей сталь 1 пластиковый стакан, 1000 мл. 1 пластиковый стакан, 100 мл. 1 пластиковый мерный цилиндр, 50 мл. 1 Руководство по эксперименту «Принцип Архимеда»</p>							
51	Տրանսֆորմատոր	<p>Տարբեր գաղարներ ունեցող փայտյալթեղերով: 200 գալար և 800 գալար (առաջնային փայտյալթեղ), 400 գալար (երկրորդային փայտյալթեղ): Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Դանանջվում է</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Տրանսֆորմատոր Մոդել՝ L 03-051 Արտադրողի անունը.</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Трансформер Модель: L03-051 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА</p>	Հաս	0	0	1	2	2	74

			<p>ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Փոխարինվող վաթայիններով: 200 գալար և 800 գալար (առաջնային վաթային), 400 գալար (երկրորդային վաթային):</p>	<p>ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Со сменными катушками: 200 витков и 800 витков (первая катушка), 400 витков (вторая катушка).</p>							
52	Փազային օրենքի սարք	<p>Բոլոր օրենքը ցուցադրող սարքը՝ 160*115*30 մմ, տեղադրված է մետաղական հիմքի վրա, 60 մմ արամագծով մանոմետրով: Ջերմաստիճանը պահանջվում է 1 AA մարտկոց: Ճեղքատիկի ցուցմունքի տիրույթը՝ 1000-ից 3000 հՊա:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>Արտադրային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Փազային օրենքի սարք Մոդել՝ L 03-052 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Բոլոր օրենքը ցուցադրող սարքը՝ 160*115*30 մմ, տեղադրված է մետաղական հիմքի վրա, 60 մմ արամագծով մանոմետրով: Ջերմաստիճանը պահանջվում է 1 AA մարտկոց: Ճեղքատիկի ցուցմունքի տիրույթը՝ 1000-ից 3000 հՊա:</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Газовое Правовое Оборудование Модель: L03-052 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Приложение закона Бойля. монтируется на металлическом основании, 160*115*30 мм с манометром, диаметр 60 мм Диапазон: -1000 ГПа ~ 3000 ГПа с термометром, работающим от 1 батарейки типа AA</p>	Հաս	0	0	1	1	2	61
53	Ջերմաընդունիչ	<p>Ջերմաընդունիչ, սիլիկոնե խողովակ. Դատարկ զրանաձև տուփ է (արամագծը՝ 80 - 160 մմ): Ջերմաընդունիչի մի կողմը պետք է սև լինի, իսկ մյուս կողմը՝ արծաթագույն և փայլեցված:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում</p>	<p>Արտադրային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Ջերմաընդունիչ Մոդել՝ L 03-053 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ջերմաընդունիչ, սիլիկոնե խողովակ. Դատարկ զրանաձև տուփ է:</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Тепловой приемник Модель: L03-053 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Теплоприемник, силиконовая трубка.</p>	Հաս	1	1	1	1	1	68

			(արամագինը՝ 80 - 160 մմ): Ջերմաընդունիչի մի կողմը պետք է սև լինի, իսկ մյուս կողմը՝ արծաթագույն և վառլեցված:	Представляет собой пустую коробку цилиндрической формы (диаметр в диапазоне 80- 160 мм). Одна сторона теплоприемника должна быть окрашена в черный цвет, а другая - покрыта серебристой краской и отполирована.							
54	Հիդրավիկ մեքենա	<p>Մեքենան (մեկ խամակադ): Հիդրավիկ մեքենայի ելմանական մասը բաղկացած է սալքեր արամագծերով երկու զանններից: Գլանները փակվում են պատերին ստուր ստրագված միացնելով: Գլանները միացված են հեղուկով (ջուր կամ համալցային յուղ) լցված խողովակով: Սալքի հատկությունները՝ Նյութը՝ մետաղ և պլաստամաս</p> <p>Նորմալ ճնշումը՝ 2-2.2 ՄՊա (օգտագործման ժամանակ չի կարող գերազանցել այս արժեքը) Ճնշման ուժը մեծ միացի վրա նորմալ ճնշման դեպքում մոտ 3.14 կՆ:</p> <p>Փայթերն բնագրվում է մեկ խառ ձևաչափ կառավարվող հիդրավիկ մոդիլի մոդել: Արտադրողի երաշխիքային նամակ (MAF) - Դանիացվում է</p>	<p>Արտադրային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Հիդրավիկ մեքենա Մոդել՝ L 03-054 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Մեքենան (մեկ խամակադ): Հիդրավիկ մեքենայի ելմանական մասը բաղկացած է սալքեր արամագծերով երկու զանններից: Գլանները փակվում են պատերին ստուր ստրագված միացնելով: Գլանները միացված են հեղուկով (ջուր կամ համալցային յուղ) լցված խողովակով: Սալքի հատկությունները՝ Նյութը՝ մետաղ և պլաստամաս</p> <p>Նորմալ ճնշումը՝ 2-2.2 ՄՊա (օգտագործման ժամանակ չի կարող գերազանցել այս արժեքը) Ճնշման ուժը մեծ միացի վրա նորմալ ճնշման դեպքում մոտ 3.14 կՆ:</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Гидравлическая машина Модель: L03-054 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Машина (мэйнфрейм), основная часть гидравлической машины, состоит из двух цилиндров разного диаметра. Цилиндры должны закрыты поршнями, прочны прикрепленными к стенкам. Цилиндры соединены трубкой, заполненной жидкостью (водой или минеральным маслом). Параметр продукта: Материал: металл и пластик Нормальное давление: 2 - 2,2 Мпа (не может превышать это значение при использовании) Давление на большой поршень при нормальном</p>	Համ	1	1	1	1	1	68

			Փայթեթն ընդգրկում է մեկ հատ ձեռքով կառավարվող հիդրոստիկ մտնիչի մոդել:	давления составляет около 3,14 кН Пакет включает в себя: Установка 1 Модели ручного гидравлического пресса.							
55	Հաղորդակից անոթներ տակդիրի հետ	Կազմված է տարբեր ձև և ծավալ ունեցող չորս ծնկներից: Բարձրությունը 12 սմ-ից ոչ պակաս, եզրային մեկ ծնկի արամագիծը 1 սմ-ից ոչ պակաս, իսկ մյուս եզրային ծնկի արամագիծը՝ 2.5 սմ-ից ոչ պակաս: Երկու եզրային ծնկների միջև հեռավորությունը 17.5 սմ-ից ոչ պակաս: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Արտադրային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Հաղորդակից անոթներ տակդիրի հետ Մոդել՝ L 03-055 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Կազմված է տարբեր ձև և ծավալ ունեցող չորս ծնկներից: Բարձրությունը 12 սմ-ից ոչ պակաս, եզրային մեկ ծնկի արամագիծը 1 սմ-ից ոչ պակաս, իսկ մյուս եզրային ծնկի արամագիծը՝ 2.5 սմ-ից ոչ պակաս: Երկու եզրային ծնկների միջև հեռավորությունը 17.5 սմ-ից ոչ պակաս:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Сообщающиеся сосуды с держателем Модель: L03-055 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Состоят из четырех сосудов разной формы и объема. Высота - не менее 12 см, диаметр сосуда с одним краем - не менее 1 см, диаметр сосуда с другим краем - не менее 2,5 см. Расстояние между двумя краевыми сосудами должно быть не менее 17,5	Հաս	2	3	1	2	3	181
56	Կարբայատի, Al	Մեկուսացված բռնակով՝ 4.5/ 6 Վ, մոտավոր 4" արամագիծ x 7" բարձրություն: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Արտադրային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Կարբայատի, Al մոդել՝ L 03-056 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Մեկուսացված բռնակով՝ 4.5/ 6 Վ, մոտավոր 4" արամագիծ x 7" բարձրություն:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Цилиндр Калориметра, Алюминий Модель: L03-056 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Калориметр с изолированной ручкой, 4,5/6 вольт, пригл.	Հաս	2	4	1	2	4	228

				Диаметр 4 дюйма x высота 7 дюймов							
57	Լազերային ճառագայթների համաքառային և ռադիոլայնային	Լազերային ճառագայթների աղբյուր < 1 մՎտ, կարմիր, ալիքի երկարությունը: 650 նմ, AC փոխարկիչով, Գոգավոր ուսայնակ, Ուսուցիչ ուսայնակ, Չուգահեռ հարթ կամ գուգահեռ ուղիղ ուսայնակ, սեղան պրիզմա, ուղղանկյուն ուսայնակ, հայելի, սնամեջ կիսաշրջանուն բեկման բաժակ, կիսաշրջանուն ուսայնակ, մագնիսական սկսվառակ (մոտափոխույն 310*210 մմ)՝ նշված սանդղակով և սնկյուններով, լազերային ճառագայթների դիագրամ: Ճառագայթների արկղիկը սնուցվում է փոփոխական հասանքի փոխակրելով: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Գահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Լազերային ճառագայթների համաքառային և ռադիոլայնային մոդել՝ L 03-057 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍԱՆ Լազերային ճառագայթների աղբյուր < 1 մՎտ, կարմիր, ալիքի երկարությունը: 650 նմ, AC փոխարկիչով, Գոգավոր ուսայնակ, Ուսուցիչ ուսայնակ, Չուգահեռ հարթ կամ գուգահեռ ուղիղ ուսայնակ, սեղան պրիզմա, ուղղանկյուն ուսայնակ, հայելի, սնամեջ կիսաշրջանուն բեկման բաժակ, կիսաշրջանուն ուսայնակ, մագնիսական սկսվառակ (մոտափոխույն 310*210 մմ)՝ նշված սանդղակով և սնկյուններով, լազերային ճառագայթների դիագրամ: Ճառագայթների արկղիկը սնուցվում է փոփոխական հասանքի փոխակրելով:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Коробка и линзы для лазерных лучей Модель: L03-057 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Источник лазерного излучения. <1 МВт, длина волны: 650 нм, красный, с адаптером переменного тока с вогнутой линзой, выпуклой линзой, параллельной линзой или линзой с параллельным стержнем, трапециевидной призмой, прямоугольной линзой, зеркалом, полукруглой преломляющей чашкой, полукруглой линзой, магнитоактивным ковриком (приблизительно 310*210 мм), с напечатанным масштабы и углы, диаграмма луча лазерного излучения, источник лазерного излучения. Лучевой блок питается от адаптера переменного тока.	Հավաքում	1	1	1	1	1	68
58	Լազերային բեկման խցիկ	Մեկ լազերային խցիկ, հիմք, մեկ լազերային ճառագայթը կետ դարձնող և բաղկացուցիչ մասերը	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Лазерный Рефракционный	Հավաքում	0	0	1	1	1	38

		<p>միմյանցից անջատվող առափ, չորս պրիզմա, երկու հայելի և մեկ ճառագայթի բաժանարար, 1 կիսաշրջան 90 մմ հիմք x 15 մմ հաստությամբ</p> <p>1 Հավասարակողմ պրիզմա 75 մմ կողմերով, 15 մմ հաստությամբ:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>Լազերային բեկման խցիկ մոդել՝ L 03-058 Արտադրողի անունը, ԲՍՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</p> <p>Լազերային ռեֆրակտորային խցիկ, 1 լազերային խցիկ 1 հիմք</p> <p>1 լազերային ցուցիչ և անջատվող պատյան 4 պրիզմա (արապեզով) պրիզմա, հավասարակողմ պրիզմա, երկառուցիկ ուսկնյակ F45 մմ, երկգոգավոր ուսկնյակ F-45 մմ)</p> <p>1 Գոգավոր և ուռուցիկ հայելի</p> <p>1 հայելի՝ հարթ և ցրված արտացոլմամբ</p> <p>1 ճառագայթի բաժանարար</p> <p>1 կիսաշրջան հաստությամբ 90 մմ * 15 մմ</p> <p>1 Հավասարակողմ պրիզմա կողմերը 75 մմ, հաստությամբ 15 մմ: 1 սանդղակ</p>	<p>Резервуар Модель: L03-058 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</p> <p>Лазерный рефракторный резервуар:</p> <p>1 Лазерный резервуар (желоб)</p> <p>1 основание</p> <p>1 лазерная указка и съемный корпус</p> <p>4 призмы (трапециевидная призма, равноугольная призма, двояковыпуклая линза F45 мм, двояковогнутая линза F-45 мм)</p> <p>1 Вогнутое и выпуклое зеркало</p> <p>1 зеркало с плоским и диффузным отражением</p> <p>1 светоделитель</p> <p>1 полукрут толщиной 90 мм*15 мм</p> <p>1 квадрат, стороны 75 мм, толщина 15 мм.</p> <p>1 шкала</p>							
59	Ներածական օպտիկական համակարգ	<p>Արտմինչև մոդի 1 մ երկարությամբ, պլաստմասե ասլոբիքով, սանդղակը 1 մմ բաժանման արժեքով, ուսկնյակի բռնիչ 3 հատ, Պլաստմասե սլայդեր – 5 հատ, առա <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> - 1 հատ, Պլաստմասե ցանցի բռնիչ- 1 հատ</p> <p>LED լույսի աղբյուր 4.5 Վմ</p>	<p>Ապրտերային նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում: Ներածական օպտիկական համակարգ Մոդել՝ L 03-059 Արտադրողի անունը, ԲՍՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Вводная Оптическая Система Модель: L03-059 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</p>	Հավաքում	1	2	1	1	2	115

		<p>(մարտկոցները ներառված են) Ուսուցիչներ: Տրամագիծը. 50 մմ, +100 մմ Կրկնակի ուռուցիկ Ուսուցիչներ: Տրամագիծը 50 մմ, +200 մմ Կրկնակի ուռուցիկ Ուսուցիչներ: Տրամագիծը 50 մմ, -100 մմ Կրկնակի գոգավոր Ուսուցիչներ: Տրամագիծը 50 մմ, -200 մմ Կրկնակի գոգավոր Դիտման էկրան 15*15 սմ, 1 հատ, երկկողմանի Դիմնու: 1 սկսն- 3 մմ. 5 մմ արամագիծ, 1 հատ յուրաքանչյուրը Ուսումնական գործունեության ուղեցույց և վարձերի ցանկ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>Ալյումինե ուղի 1 մ երկարությամբ, պլաստմասե տակդիրով, սանդղակը 1 մմ բաժանման արժեքով, ուսուցիչի բռնիչ 3 հատ, Պլաստմասե սլայդեր – 5 հատ, տառ □F□ - 1 հատ, Պլաստմասե ցանցի բռնիչ- 1 հատ LED լույսի աղբյուր 4.5 Վմ (մարտկոցները ներառված են) Ուսուցիչներ: Տրամագիծը. 50 մմ, +100 մմ Կրկնակի ուռուցիկ Ուսուցիչներ: Տրամագիծը 50 մմ, +200 մմ Կրկնակի ուռուցիկ Ուսուցիչներ: Տրամագիծը 50 մմ, -100 մմ Կրկնակի գոգավոր Ուսուցիչներ: Տրամագիծը 50 մմ, -200 մմ Կրկնակի գոգավոր Դիտման էկրան 15*15 սմ, 1 հատ, երկկողմանի Դիմնու: 1 սկսն- 3 մմ. 5 մմ արամագիծ, 1 հատ յուրաքանչյուրը Ուսումնական գործունեության ուղեցույց և վարձերի ցանկ:</p>	<p>Алюминиевая направляющая, длиной 1 м, с пластиковой опорой, с градуировкой, деление 1 мм, пластиковый держатель объектива - 3шт, пластиковый ползунок - 5шт, буква "F" - 1шт, пластиковый держатель решетки - 1шт Светодиодный объект 4,5 В, (батарейки в комплекте) Объектив: Диаметр 50 мм, +100 мм Двойная выпуклость Объектив: Диаметр 50 мм, +200 мм двойная выпуклость Объектив: Диаметр 50 мм, -100 мм двойная вогнутость Объектив: Диаметр 50 мм, -200 мм двойной вогнутый Экран для просмотра 15*15 см, 1 шт., двусторонний Отверстия диаметром 3 мм и 5 мм, по 1 шт., Руководство по эксплуатации и список действий.</p>							
60	Ֆոտոէլեկտիկ սարք	<p>Հարգենային լույսի աղբյուր, ֆոտոլստրովակ: Զախչ սկսվառակ: Զախչ սկսվառակը կազմված է 5 հատ եղջ ինտերֆերենցիոն զոխչ ժապավեններից: Կլսկլառ մային ֆոտոլստրովակը ամրացված է խողովակի</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Ֆոտոէլեկտիկ սարք Մոդել՝ L 03-060 Արտադրողի անունը, ԶՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ, ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Фотоэлектрический Аппарат Модель: L03-060 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА</p>	Հաս	0	0	1	1	1	38

	<p>պատյանի մեջ: Կարգավորվող 0-2 Վ փափխասկան հոսանքի աղբյուր, ամպերմետր, անջատիչ: Լամպի բնիկը, շրջանաձև ֆիլտր և ֆոտոլիտոգրաֆիկ պատյանը տեղադրված են օպտիկական ղեկների վրա: Շրջանաձև ֆիլտրը ինտերֆերենցիոն ֆիլտրերով: Ալիքի երկարություն - 404, 450, 505, 546, 578 նմ, Քանակ - 1 հատ, յուրաքանչյուր, Ռեդսի վրա հիմնված հարթակ, երկարությունը մոտավորապես 500 մմ, Նյութ-անուղղված ալյումինե խառնուրդ, Քանակ - 1 հատ Վաֆլաձև հալոգեն լամպ ամրակով, Ելքային հզորություն – 20 Վտ, Քանակ - 1 հատ:</p> <p>Լուսազգայուն սարք՝ ամրակով, Տեսակը՝ Վակուումային ֆոտոլիտոգրաֆ - 1 հատ, Ֆոտոէֆեկտը կառավարող միավոր՝ լարում 0 - 10 Վ: Հաամըք՝ նախ/միկրո- տակեր: Քանակ - 1 հատ Փոշուց պաշտպանիչ ծածկոց, Սարքի վերաբերյալ ձեռնարկ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Գուսանջվում է</p>	<p>Հալոգենային լույսի աղբյուր, ֆոտոլիտոգրաֆ: Չափ, սկավառակ: Չափ սկավառակը կազմված է 5 հատ նեղ ինտերֆերենցիոն զանգ ժապավեններից: Վակուումային ֆոտոլիտոգրաֆը ամրացված է խողովակի պատյանի մեջ: Կարգավորվող 0-2 Վ փափխասկան հոսանքի աղբյուր, ամպերմետր, անջատիչ: Լամպի բնիկը, շրջանաձև ֆիլտր և ֆոտոլիտոգրաֆիկ պատյանը տեղադրված են օպտիկական ղեկների վրա: Շրջանաձև ֆիլտրը ինտերֆերենցիոն ֆիլտրերով: Ալիքի երկարություն - 404, 450, 505, 546, 578 նմ, Քանակ - 1 հատ, յուրաքանչյուր, Ռեդսի վրա հիմնված հարթակ, երկարությունը մոտավորապես 500 մմ, Նյութ-անուղղված ալյումինե խառնուրդ, Քանակ - 1 հատ Վաֆլաձև հալոգեն լամպ ամրակով, Ելքային հզորություն – 20 Վտ, Քանակ - 1 հատ:</p> <p>Լուսազգայուն սարք՝ ամրակով, Տեսակը՝ Վակուումային ֆոտոլիտոգրաֆ - 1 հատ, Ֆոտոէֆեկտը կառավարող միավոր՝</p>	<p>ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Галогенный источник, фототрубка. Фильтрующее колесо включает в себя пять узкополосных интерференционных фильтров. Вакуумная фототрубка находится внутри корпуса трубки. Регулируемый источник питания с переменным напряжением 0-2 В, амперметр, тумблер. Корпус лампы, колесо фильтра и корпус фототрубки размещены на оптической направляющей. Фильтрующее колесо с интерференционными фильтрами: Длина волны - 404, 450, 505, 546, 578 нм, количество - по 1 штуке, Платформа на рельсах: Длина около 500 мм, Материал - Анодированный алюминевый сплав, Количество-1 шт. Вольфрамовая галогенная лампа с креплением: Выходная мощность-20 Вт, количество -1 шт. Светочувствительное устройство с креплением: Тип-Вакуумная фототрубка, количество-1 шт. Блок управления фотоэффектом: Напряжение 0 - 10 В, ток-</p>							
--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

			լարում 0 - 10 Վ: Հոսանքը՝ նանո/միկրո-ամպեր: Քանակ - 1 հատ Փոշուց պաշտպանիչ ծածկոց, Սաքքի վերաբերյալ ձեռնարկ:	нано - микроамперы, Количество-1 шт. Пылезащитный чехол, руководство пользователя.							
61	Պատկալի օրենքը ցուցադրող սարք	Պատկալի օրենքը ցուցադրող սարքը պետք է բաղկացած լինի մետաղական զնդից մոտ 8 սմ տրամագծով, որի վրա արված են վոքեր բացվածքներով և զնդին ամրացված խողովակից, որը պարունակում է սոնոր անդադրվող միաց: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Արտադրողի նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պատկալի օրենքը ցուցադրող սարք Մոդել՝ L 03-061 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Պատկալ Ցուցադրար բաղկացած է մետաղական զնդից մոտ 8 սմ տրամագծով, որի վրա արված են վոքեր բացվածքներով և զնդին ամրացված խողովակից, որը պարունակում է սոնոր անդադրվող միաց:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Демонстратор Паскаля Модель: L03-061 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Демонстратор Pascal состоит из металлической колбы диаметром около 8 см с небольшими отверстиями по одной окружности и патрубком, содержащего плотно прилегающий поршень.	Հաս	1	1	1	1	1	68
62	Մեխանիկական ալիքի պարագաների փաթեթ	24 տ քառակուսան Քլադիկի սկալառակ 24 տ տրամագծով շրջանառն Քլադիկի սկալառակ Լրացուցիչ հոդը աղագ և թափանալիչ 1 ռեզոնանսային մետաղաղարե օղակ 1 մետաղական ռեզոնանսային թիթեղներ 1 զտրանակ եղկայնական ալիքի համար 1 պարան լայնական ալիքի համար	Արտադրողի նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Մեխանիկական ալիքի պարագաների փաթեթ Մոդել՝ L 03-062 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Մեխանիկական ալիքների հավաքածու. 1 քառակուսան Քլադիկի սկալառակ, 24*24սմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Комплект Механических Волновых Аксессуаров Модель: L03-062 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Механический волновой набор: 1 тарелка Хладни квадратная, 24*24см	Հավաք ածու	1	1	1	1	1	68

		<p>Պարանի / Չափանակի ստրանկներ Միևուսիդային ալիքային ազդանշանի գեներատոր Մեխանիկական ալիքի գեներատոր: 1 զապանակ էրկայնական ալիքի համար 1 պարան լայնակի ալիքի համար՝ 7 ոսնաչափ ստանդարտ թեղ, պարանը ստրանկներու հարմարանք, կեռիկ, կեռիկի ստրանկ, վեցանկյունան թանափ Լարի / Չափանակի ստրանկներ Միևուս. ալիքի գեներատոր 220 Վ. թույլ է տալիս փոխել սինուսիդային ալիքի համախառնը երկու. ալիքայինում (1 - 400 <g/ 1 <g բաժանման արժեքով և 10 - 4000 <g/ 10 <g բաժանման արժեքով): Մեխանիկական ալիքի կառավարող սարքը ներառում է 1 հատ ալիքը կառավարող սարք, 2 հատ օվալան և խաչակներ, վեցանկյունան թանափ և ստրանկ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջում է</p>	<p>1 կոր Քլապնի սկալառակ, արամազիծը 24սմ. 1 Շատ նույր ալիք 1 ռեզոնանսային մետաղալարերի օղակ 1 Մետաղական ռեզոնանսային թիթեղներ 1 զապանակ էրկայնական ալիքի համար 1 պարան լայնակի ալիքի համար 7 ոսնաչափ ստանդարտ թեղ 1 x սինուսային ալիքի գեներատոր, միջակայք 1: 1-400 <g/1 <g Միջակայք 2 10-4000 <g/10 <g 1 ալիքային դրայվեր, բարձրախափ անտակ 2 «բանան» ալիքի խրոց 1 հավաքածու կրիչ պլաշտին ստրանկով</p>	<p>1 круглая тарелка Хладни, диаметр 24см. 1 Очень мелкий песок 1 резонансная проволочная петля 1 Металлические резонансные полоски 1 продольно-волновая пружина 1 струна поперечной волны: 7-футовая эластичная струна 1 генератор синусоидальных сигналов, диапазон 1: 1-400 Гц/1 Гц Диапазон 2: 10-4000 Гц/10 Гц 1 волновой драйвер, тип динамика 2 вилки типа «банан» 1 комплект держателя с алюминиевой подставкой</p>							
63	Հեղուկի մակերևույթային լարվածության գուցապող հավաքածու	<p>1 Գինոմոմետր, 10 գ / 0,1 Կ 1 Պլաստիկ անոթ, 1000 մլ, 168 մմ արամազով և 55 մմ բարձրությամբ կավիչով օղակ օղական մետաղալարե շրջանակ կիսաօղակի անցով մետաղալարային շրջանակ</p>	<p>Ապարնքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Հեղուկի մակերևույթային լարվածության գուցապող հավաքածու Մոդել՝ L 03-063 Արտադրողի անունը.</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Комплект Аксессуаров Для Демонстрации Натяжения Модель: L03-063 Наименование производителя:</p>	Հավաքածու	0	0	1	2	4	120

		քառանկյուն մետաղադարային շրջանակ խորանարդի տեսքով մետաղադարային շրջանակ շարժական կողմով մետաղադարային ուղղանկյուն շրջանակ: Շրջանակները պատրաստված են նիկելինով պատված պողպատե լարերից : Յուրաքանչյուր շրջանակ ունի կախիչ, որոնցից կախվում են վորձի ժամանակ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԳԻՆԱՍՏԱՆ 1 Դինամետր, 10 գ / 0,1 Ն 1 Դլատեղի տնթ, 1000 մլ, 168 մմ տրամագծով և 55 մմ բարձրությամբ կախվելով օդակաձև մետաղադարյան շրջանակ կիսաօղակի տեսքով մետաղադարային շրջանակ քառանկյուն մետաղադարային շրջանակ խորանարդի տեսքով մետաղադարային շրջանակ շարժական կողմով մետաղադարային ուղղանկյուն շրջանակ: Շրջանակները պատրաստված են նիկելինով պատված պողպատե լարերից : Յուրաքանչյուր շրջանակ ունի կախիչ, որոնցից կախվում են վորձի ժամանակ:	ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ 1 Динамометр, 10 г/0,1 Н 1 Пластиковое корыто, 1000 мл, диаметр 168 мм и высота 55 мм. Подвесное кольцо: тонкая стальная полоска . Проволочный каркас кольца, . Проволочный каркас в виде кольца с полукольцом, . Четырехгранный проволочный каркас, . Кубический проволочный каркас, . Проволочный прямоугольный каркас с подвижной стороной. Каркасы изготовлены из стальной проволоки с никелированной поверхностью. Каждая рамка имеет ручку, за которую ее держат во время эксперимента.							
64	Փոքր, մարմինը տարբեր անկյան տակ նետելու սարք	Բաց թողնելու մեխանիզմը: - Հիմնական հենարանը պատրաստված է ալյումինից, չափերը՝ մոտ 180 * 40 * 32 մմ, անցքերը մոտ 21.4 մմ - Արձակիչ մեխանիզմը: Հրվում է հեղքել, Երկաթե պաշտպանիչ հենակ, - Պողպատե գոլիկներ (2x) - Անկյունաչափ և ուղղալար - Արձակիչ Հատկություններ	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Փոքր, մարմինը տարբեր անկյան տակ նետելու սարք Մոդել՝ L 03-064 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԳԻՆԱՍՏԱՆ Բաց թողնելու մեխանիզմը: - Հիմնական հենարանը պատրաստված է ալյումինից, չափերը՝ մոտ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Мини-Пусковая Установка Для Снарядов Модель: L03-064 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Мини-пусковая установка для метания снарядов	Հավաքում	0	0	1	1	2	61

		<ul style="list-style-type: none"> • 3 գործարկման արագություն • Ներկառուցված անկյունաչափ՝ մեկնարկի անկյունը հեշտությամբ որոշելու համար • Մալուխ՝ արկը բաց թողնելու համար • Ամուր մետաղական հիմք <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>180 * 40 * 32 մմ, անցքերը մոտ 21.4 մմ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Արձակիչ մեխանիզմը: Հրվում է նեքքև, երկաթե սլաշասանիչ հենակ, - Պողպատե գնդիկներ (2x) - Անկյունաչափ և ուղղակար - Արձակիչ <p>Հատկություններ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 գործարկման արագություն • Ներկառուցված անկյունաչափ՝ մեկնարկի անկյունը հեշտությամբ որոշելու համար • Մալուխ՝ արկը բաց թողնելու համար • Ամուր մետաղական հիմք 	<ul style="list-style-type: none"> . Основной корпус изготовлен из алюминия, размер: приблизительно 180 * 40 * 32 мм., внутреннее отверстие: диаметр приблизительно 21,4 мм. . Механизм разблокировки: кнопка . Опорная подставка, железная . Стальные шарик (2x) Транспорт и отвес . Пусковая установка Особенности • 3 регулируемые скорости запуска • Встроенный транспорт для легкого определения угла запуска • Трос для выпуска снаряда • Прочное металлическое основание 							
65	Կոնդենսատորների հավաքածու	<p>Կոնդենսատորների հավաքածու, ունակության տիրույթը՝ 0.22 μF, 1 μF, 2.2 μF, ≥ 1000 μF ցածր լարման համար (3 Վ - 10 Վ), դիէլեկտրիկական՝ 100 μF - 25 Վ, 1000 μF- 25 Վ):</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում: Կոնդենսատորների հավաքածու</p> <p>Մոդել՝ L 03-065</p> <p>Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐԱՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԳԻՐԱՍՏԱՆ</p> <p>Կոնդենսատորների հավաքածու, ունակության տիրույթը՝ 0.22 μF, 1 μF, 2.2 μF, ≥ 1000 μF ցածր լարման համար (3 Վ - 10 Վ), դիէլեկտրիկական՝ 100 μF - 25 Վ, 1000 μF- 25 Վ):</p>	<p>Товарный знак: bmstechno</p> <p>Фирменное наименование: Набор конденсаторов</p> <p>Модель: L03-065</p> <p>Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</p> <p>Набор конденсаторов, диапазон емкостей: 0,22мкФ, 1 мкФ, 2,2мкФ, ≥ 1000 мкФ для низкого напряжения (3 В-10 В), с диэлектриками: 100 мкФ-25 В, 1000 мкФ-25 В)</p>	Հավաքածու	0	0	1	2	4	120
66	Սարքերի հավաքածու՝	Ներառում է արհեստագիտական լարման լիցքային լիցքային	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno</p>	<p>Товарный знак: bmstechno</p> <p>Фирменное наименование:</p>	Հավաքածու	0	0	1	2	4	120

<p>ռադիոընդունիչ հավաքելու համար</p>	<p>համար, որոշակի ռադիոհաճախությունների համար ձևավորվիչ շղթա, մոդուլացված ռադիոազդանշանից ստալիտ ազդանշանը վերականգնելու համար դիտդ, ինչպես նաև զանի՝ ռադիոազդանշանի մնացորդները ձայնից հեռացնելու համար: Վերջապես, այն ներառում է շատ զգայուն ակաբցակալ, որը կարող է (հազիվ) լսելի ձայն արտադրել այն փաբբ էներգիայից, որը կարող է ընդունել պլեհավաբբ: - մոտ 140 պՖ փախիսակյան ունակոթյամբ կոնդենստոբ: - հատտատուն ունակոթյամբ կոնդենստոբ ~ 1000 պՖ - գերմանիումից դիտդ, 1N34: - ինդուկցիոն կոն 300 մկ՜ - պլեգոնէկտրակյան ակաբցակալ, 350 Օ, մկրտսիսենայի հետ</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>Ֆիբնային սնվխում: Մարբերի հավաքածու՝ ռադիոընդունիչ հավաքելու համար Մոդել L 03-066 Արտադրողի անունը, ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐԻ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ներառում է պլեհավաբ՝ ազդանշանները ընդունելու համար, որոշակի ռադիոհաճախությունների համար ձևավորվիչ շղթա, մոդուլացված ռադիոազդանշանից ստալիտ ազդանշանը վերականգնելու համար դիտդ, ինչպես նաև զանի՝ ռադիոազդանշանի մնացորդները ձայնից հեռացնելու համար: Վերջապես, այն ներառում է շատ զգայուն ակաբցակալ, որը կարող է (հազիվ) լսելի ձայն արտադրել այն փաբբ էներգիայից, որը կարող է ընդունել պլեհավաբբ: - մոտ 140 պՖ փախիսակյան ունակոթյամբ կոնդենստոբ: - հատտատուն ունակոթյամբ կոնդենստոբ ~ 1000 պՖ - գերմանիումից դիտդ, 1N34: - ինդուկցիոն կոն 300 մկ՜ - պլեգոնէկտրակյան ակաբցակալ, 350 Օ, մկրտսիսենայի հետ</p>	<p>Набор устройств для радиоприемника Модель: L03-066 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Включает антенну для приема сигналов, схему настройки для настройки на определенную радиочастоту, диод для восстановления аудиосигнала из модулированного радиосигнала, также включает фильтр для удаления любых остатков радиосигнала из аудио. Наконец, он включает в себя очень чувствительные наушники, которые могут издавать (едва) слышимый звук за счет крошечного количества энергии, улавливаемой антенной. · конденсатор с переменной емкостью 140 Пф. · конденсатор с постоянной емкостью ~1000 пФ · германиевый диод, 1N34 · катушка ~ индукция около 300 Мкч · пьезоэлектрические наушники · винтажные 350 Ом с печатной платой</p>								
--------------------------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

67	Չողակաթկին	0.01 մմ ճշտությամբ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Չողակաթկին Մոդել՝ L 03-067 Արտադրողի անունը, ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ 0.01 մմ ճշտությամբ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Сунпорт Модель: L03-067 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ разрешение 0,01 мм	Հաս	1	1	1	1	2	91
68	Չայնային գեներատոր	Չայնային խաճախայնությունների գեներատոր: Հաճախայնությունների տիրույթը՝ 1 - 100 կՀց 0 - 10 Վ, ամպլիտուդային ինիզ ատասնրակ տիրույթում: Չափերը՝ ոչ պակաս, քան 200 x 150 x 100 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Չայնային գեներատոր Մոդել՝ L 03-068 Արտադրողի անունը, ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Չայնային գեներատոր X1 միջակայք՝ 10–100 Հց X10 միջակայք՝ 100Հց- 1ԿՀց X100 միջակայքը՝ 1–10 կՀց X1K միջակայք՝ 10-100 կՀց X10K խումբ՝ 100KHz- 1MHz Միևուսախիդային բնույթագրերը Ելքային լարումը՝ 5 Վ կամ ավելի: Ելքի շեղում, 400Hz-20kHz, 0.1% կամ ավելի քիչ: (X100 միջակայքը 1 կՀց-ի համար) 50 Հց–500 կՀց 0,5% կամ ավելի քիչ Ելքային ազդանշանի անհավասարություն՝ ± 1,5 դԲ (կարմ. 1 կՀց) Քառակուսի ակիքի բնույթագրերը.	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Генератор Сигналов Модель: L03-068 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Генератор сигналов Диапазон X1: 10–100 Гц Диапазон X10: 100 Гц-1 кГц Диапазон X100: 1–10 кГц Диапазон X1K: 10–100 кГц Диапазон X10K: 100 кГц-1 МГц Синусоидальные характеристики Выходное напряжение: 5 В (среднеквадратичное значение) или более. Выходные искажения: 400 Гц-20 кГц, 0,1% или меньше. (Диапазон X100 для 1 кГц) 50 Гц–500 кГц 0,5 % или меньше	Հաս	1	1	1	1	1	68

			Ելքային լարումը՝ 10-Վ կամ ավելի: Բարձրացման ժամանակը՝ 0,25 մկվ կամ ավելի բիչ: Լրացման զարժակից՝ 50%±5% (տես 1KHz) Արտաքին սինխրոնացման բնութագրերը Միջակայքը՝ Գեներատորի համախառնառությունից Չափերը՝ ոչ պակաս, քան 200 x 150 x 100 մմ	Неравномерность выходного сигнала: ± 1,5 дБ (см. 1 кГц) Характеристики прямоугольной волны: Выходное напряжение: 10 В (пик-пик) или более. Время нарастания: 0,25 мкс или меньше. Коэффициент заполнения: 50% ± 5% (см. 1 кГц) Характеристики внешней синхронизации Диапазон ±3% от частоты генератора Размеры: не менее 200 x 150 x 100 мм							
69	Պատման համակարգ օդային բարձիկի վրա	1 Օդային բարձիկ 1 Պատվող սկզբամասի խաչված ձողով 1 Բազմամակարակ 1 Բաց թողնման մեխանիզմ 2 հատ S-ի կեռիկներ 1.00 գ 1 S-ի կեռիկ 2.00 գ 1 բեռների հավաքածու (2x 12,5 գ, 2x 25 գ, 2x 50 գ) 1 Օդամուկ զենքատուր (Կոմպրեսոր) ցանցին միանալու համար 1 Միլիկոնե խողովակ շրջանցիկ վախտով 1 ճախարակ 1 ամրակ ձող 3 ամրացնող պտաստակներով և 2 պտաստակով հարթեցման համար 1 ամրակ ձող 2 ամրացնող պտաստակով 1 Ամրակ ձող, 2 մոտափառայես 50 մմ 1 Հարթեցման ստույգակ 1 Բամբակյա թելի կոճ: Տեխնիկական	Աղյուսակային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պատման համակարգ օդային բարձիկի վրա Մոդել՝ L 03-069 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ 1 Օդային բարձիկ 1 Պատվող սկզբամասի խաչված ձողով 1 Բազմամակարակ 1 Բաց թողնման մեխանիզմ 2 հատ S-ի կեռիկներ 1.00 գ 1 S-ի կեռիկ 2.00 գ 1 բեռների հավաքածու (2x 12,5 գ, 2x 25 գ, 2x 50 գ) 1 Օդամուկ զենքատուր (Կոմպրեսոր) ցանցին միանալու համար 1 Միլիկոնե խողովակ շրջանցիկ վախտով 1 ճախարակ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Вращающаяся система на воздушной кровати Модель: L03-069 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ 1 Надувной матрас 1 Вращающийся диск с поперечной 1 Многоступенчатый шкив 1 Спусковой механизм 2 S-образных крючка по 1,00 г 1 S-образный крючок по 2,00 г 1 Комплект грузиков (2x 12,5 г, 2x 25 г, 2x 50 г) 1 Генератор воздушного потока (компрессор) для подключения к электросети	Հավարտում	0	0	1	1	1	38

		<p>հատկորոշիչները՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • անկյունաչափի ստորդակ: 0 – 360° • բաժանման արժեքը: 1° • խաչված ձողով սկավառակի իներցիայի մոմենտը մոտ 0.16 գ մ². • իներցիայի առավելագույն մոմենտը՝ մոտ. 7.1 գ մ² • Նվազագույն քարշի մոմենտը մոտ. 0.05 mN m • Առավելագույն քարշի մոմենտը մոտ. 0.60 mN m: <p>Արտադրողից երաշխիքային եամակ (MAF) – Պահանջվում է</p>	<p>1 սմրակ ձող 3 սմրացնող պատասկներով և 2 պատասկով հալթեցման համար</p> <p>1 սմրակ ձող 2 սմրացնող պատասկով</p> <p>1 Սմրակ ձող, 2 մոտավորապես 50 մմ 1 Հալթեցման ստորդակ</p> <p>1 Բալբակյա թելի կոճ: Տեխնիկական հատկորոշիչները՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • անկյունաչափի ստորդակ: 0 – 360° • բաժանման արժեքը: 1° • խաչված ձողով սկավառակի իներցիայի մոմենտը մոտ 0.16 գ մ². • իներցիայի առավելագույն մոմենտը՝ մոտ. 7.1 գ մ² • Նվազագույն քարշի մոմենտը մոտ. 0.05 mN m • Առավելագույն քարշի մոմենտը մոտ. 0.60 mN m: 	<p>1 Силиконовая трубка с перепускным клапаном</p> <p>1 Шкив</p> <p>1 Стойка с 3 крепежными винтами и 2 винтами для выравнивания</p> <p>1 Стержень-подставка с 2 крепежными винтами</p> <p>1 Стержень-подставка, приблизительно 250 мм</p> <p>1 Выравнивающий диск</p> <p>1 Рулон хлопчатобумажной нити</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Шкала транспортира: 0 – 360° • Деления шкалы: 1° • * Момент инерции диска с поперечной: 0,16 г/м2 при бл. • Максимальный момент инерции: приблизительно 7,1 г/м2. • Минимальный крутящий момент при движении: приблизительно 0,05 мН.м. • Максимальный крутящий момент при движении: приблизительно 0,60 мН.м. 							
70	Ատվուդի մեքենա	<p>Ատվուդի մեքենան քաղկացած է բեռների հավաքածուից, կախիչից, օղակներից՝ կցորդիչներով, որոնք կցվում են ճախարակի վրա փայտաբլիճ պարանին: Ե՛վ թելը, և՛ ճախարակը պետք է լինեն անկշիռ, իսկ ճախարակը պետք է լինի առանց շփման: Հավասարակ Ամրացման ձող՝</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում: Ատվուդի մեքենա</p> <p>Մոդել՝ L 03-070</p> <p>Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՓԲԸԱՍՏԱՆ</p> <p>Ատվուդի մեքենան քաղկացած է բեռների հավաքածուից, կախիչից, օղակներից՝ կցորդիչներով,</p>	<p>Товарный знак: bmstechno</p> <p>Фирменное наименование: Машина Этвуда</p> <p>Модель: L03-070</p> <p>Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</p> <p>Машина Этвуда с магнитом для фиксации противовеса, состоит из</p>	Հավաքում	1	1	1	1	1	68

		<p>արամագիծը՝ 38 մմ, ներքինը՝ 32 մմ 4, 2 օվալաձև խորցակներով հաղորդալարեր՝ 4 մմ խորցակներով սև և կարմիր, մեկական, 5, Հարվածային բարձիկ 6, Հսկա նեռոյինում մագնիս 7, Օդային ինդուկցիոն կոճ. 23AWG, 5 Ա առավելագույն հոսանք, 4 մմ օվալաձև խորցակների միացումներով: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԳԻՆԱՍՏԱՆ 1, Հինք հանդիսացող հարթակ LED աղբյուրով 4մմ անվտանգության վարդակով, չափերը՝ 265 * 185 * 60 մմ: 2, Ուղեկցող խողովակ՝ պատրաստված PVC, արտաքին արամագիծը 31.6 մմ, ներքինը՝ 30 մմ: 3, Պղնձն օդակ՝ արտաքին արամագիծը՝ 38 մմ, ներքինը՝ 32 մմ 4, 2 օվալաձև խորցակներով հաղորդալարեր՝ 4 մմ խորցակներով սև և կարմիր, մեկական, 5, Հարվածային բարձիկ 6, Հսկա նեռոյինում մագնիս 7, Օդային ինդուկցիոն կոճ. 23AWG, 5 Ա առավելագույն հոսանք, 4 մմ օվալաձև խորցակների միացումներով:</p>	<p>ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ 1. Опорная плита со светодиодной подсветкой и предохранительными гнездами 4 мм. Размер: 265 * 185 * 60 мм 2. Направляющая трубка: изготовлена из ПВХ, наружный диаметр: 31,6 мм. внутренний диаметр: 30 мм 3. Медный хомут: наружный диаметр: 38 мм, внутренний диаметр: 32 мм 4. 2 кабеля с разъемами типа "банан": с разъемами 4 мм, длиной 30 см, красные * черные, по 1 шт. каждый 5. с ударной подушкой 6. Гигантский неодимовый магнит: 7. Соленоид с воздушным сердечником: 23AWG, максимальный ток 5А, с разъемами типа "банан" диаметром 4 мм</p>							
72	Կոր սկավառակով էլեկտրական սալիկ	<p>220-230 V,անվտանգ ջերմաստիճանային ալիքայթը՝50-320°C, արամագիծը՝ 135 - 200մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>Արտադրային նշան՝ bmstechno Փիրմային անվանում: Կոր սկավառակով էլեկտրական սալիկ Մոդել՝ L 03-072 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԳԻՆԱՍՏԱՆ 220-230 V,անվտանգ ջերմաստիճանային ալիքայթը՝50-320°C, արամագիծը՝ 135 - 200մմ</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Круглая одиночная электрическая нагревательная пластина Модель: L03-072 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ 220-230 В, безопасная температура 50-320°C,</p>	Հաս	1	2	1	1	2	115

				диаметр: прибл. 135 мм - 200 мм.							
73	Ամրակալան, կոթառ և սեղմակ	Ծանցողովող պողպատե 23" երկարությամբ ձող: Հիմքը՝ երկարությունը 5" և լայնությունը՝ 8": Պատրաստված է չափունից՝ լարորստոր լայն կիրառության համար: Ամրակալանն ու կցորդիչը՝ կարգավորվող պտուտակով: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Ամրակալան, կոթառ և սեղմակ Մոդել՝ L 03-073 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ծանցողովող պողպատե 23" երկարությամբ ձող: Հիմքը՝ երկարությունը 5" և լայնությունը՝ 8": Պատրաստված է չափունից՝ լարորստոր լայն կիրառության համար: Ամրակալանն ու կցորդիչը՝ կարգավորվող պտուտակով:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Подставка, выступ и зажим Модель: L03-073 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Стержень из нержавеющей стали: длина 23 дюйма Основание: ширина 5 дюймов на 8 дюймов. Изготовлено из чугуна для обеспечения устойчивой подставки для большинства лабораторных применений Бобышка и зажим: Регулируемая винтовая бобышка.	Հաս	2	4	2	2	4	230
74	Դախյալներով բեռների հավաքածու	Պետք է ներառեն 2-սկան 10 գ, 20 գ, 50 գ, 200գ-անոց, մեկսկան 100գ, 500գ, 1000 գ-անոց բեռներ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Դախյալներով բեռների հավաքածու Մոդել՝ L 03-074 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Կեռիկով կշիռների հավաքածու 10գ*2, 20գ*2, 50գ*2, 100գ*1, 200գ*2, 500գ*1, 1000գ*1	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор крючковых масс Модель: L03-074 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Набор гирь с крюком 10г*2, 20г*2, 50г*2, 100г*1, 200г*2, 500г*1, 1000г*1	Հավաքածու	2	4	1	2	4	228
75	Փայտե խորանարդաձև	Փայտե, 100 գ զանգվածով (չափերը՝ ԵՄ պակաս քան 12	Ապրանքային նշան՝ bmstechno	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование:	Հավաքածու	1	2	1	1	2	115

	զույգ չորսուներկ կախիչներով՝ շփման փորձերի համար	սմ x 6 սմ x 6 սմ): Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ֆիրմային անվանում: Փայտե խորանարդաձև զույգ չորսուներկ կախիչներով՝ շփման փորձերի համար Մոդել՝ L 03-075 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Փայտե, 100 գ զանգվածով (չափերը՝ ոչ պակաս քան 12 սմ x 6 սմ x 6 սմ):	Пара квадратных деревянных блоков с ручкой для экспериментов с трением Модель: L03-075 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Деревянный, весом 100 г (не менее 12 см x 6 см x 6 см).							
76	Միևույն ծավալով, խորանարդաձև բեռների հավաքածու՝ պարաստով(սած սարքեր կոմպլեքից (փայտե, մետաղե, պլաստմասսե)	Ընդգրկում է մեկ հատ յուրաքանչյուր տեսակից՝ 10գ, 20գ, 50գ, 100գ, 200գ, 500գ, 1000գ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Միևույն ծավալով, խորանարդաձև բեռների հավաքածու՝ պարաստով(սած սարքեր կոմպլեքից (փայտե, մետաղե, պլաստմասսե) Մոդել՝ L 03-076 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ներառում է մեկ չափաբաժին 10 գ, 20 գ, 50 գ, 100 գ, 200 գ, 500 գ, 1000 գ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор квадратичных товаров из различных материалов (дерево, металл, пластик) Модель: L03-076 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Включает по одной порции по 10 г, 20 г, 50 г, 100 г, 200 г, 500 г, 1000 г.	Հավաք ածու	1	2	1	1	2	115
77	Շփման համար ձողերի հավաքածու	Անյակե և, էշոնիսե ձողեր, (ոչ պակաս քան 12 մմ ալամագծով x 200 մմ երկարությունը) մետաքսե կտոր, արհեստական մուրճու կտոր: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Շփման համար ձողերի հավաքածու Մոդել՝ L 03-077 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Комплект Фрикционных Стержней Модель: L03- 077 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ	Հավաք ածու	2	4	1	2	4	228

			Ապրակե և էլեռնիկսե ձողեր, (ոչ սրակաս քան 12 մմ արամագծով x 200 մմ երկարությամբ) մետաքսե կտոր, արհեստական մորթու	Стекланные и эбонитовые стержни (диаметр не менее 12 мм x длина 200 мм), кусоч шелковой ткани, подкладка из искусственного мех							
78	Առամնավոր ամրակներով միացնող մետաղալարերի փաթեթ (10 հատ)	10 հատ առամնավոր ամրակներով մետաղալարեր: Մետաղալար ները մոտ 24" երկարություն և 22 արամաչափ ունեն: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Առամնավոր ամրակներով միացնող մետաղալարերի փաթեթ (10 հատ) Մոդել՝ L 03-078 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ «Ալիգատոր» տիպի մետաղալարեր, 10 հատ/տուփ. 5 կալոմիր և 5 սև Մետաղալարերը մոտ 24" երկարություն և 22 արամաչափ ունեն: Մետաղական ալիգատորի սեղմակի երկարությունը՝ 27 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Поводки аллигатора (10 штук) Модель: L03-078 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Проводки типа "аллигатор", 10шт/уп. 5 красных и 5 черных Провод длиной 24 дюйма и калибра 22. Длина металлического зажима типа «аллигатор»: 27 мм	Փաթեթ	1	2	1	1	2	115
79	Օլիտամն խրոցներով միացման հաղորդալարեր ի փաթեթ (10 հատ)	Հաղորդալարերի փաթեթ 10 օլիտամն խրոցներով: Դրանց երկարությունը մոտավորապես 24 դյույմ է, և յուրաքանչյուրը երկու ծալրերում ունի անվտանգ «ծալկի տիպի» 4 մմ օլիտամն խրոցներ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Օլիտամն խրոցներով միացման հաղորդալարերի փաթեթ (10 հատ) Մոդել՝ L 03-079 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Հաղորդալարերի փաթեթ 10 օլիտամն խրոցներով:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Зажимные зажимы для банаановых вилок (упаковка из 10) Модель: L03-079 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Комплект кабелей с зажимом для 10 штекерных	Փաթեթ	1	2	1	1	2	115

			Դրանց երկարությունը մոտավորապես 24 դյույմ է, և յուրաքանչյուրը երկու ծայրերում ունի անվասեղ «ծաղկի տիպի» 4 մմ օվալաձև խորանարդներ:	разъемов типа "банан". Их длина составляет примерно 24 дюйма, и каждая деталь заканчивается надежными штекерными разъемами типа "цветок" диаметром 4 мм.							
80	Հավաքածու՝ Ռուլիդ, պողպատե մագնիսների գույգ և երկաթի խարտվածք	Պողպատե մագնիսները պետք է պնդվեն ձևավորված լինեն, որ աշակերտները հեշտությամբ տարբերեն կոտակապին և հարավային բևեռները: Մոտավոր չափները՝ 150 x 12 x 5 մմ , երկաթի խարտվածք 500 գ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Հավաքածու՝ Ռուլիդ, պողպատե մագնիսների գույգ և երկաթի խարտվածք Մոդել՝ L 03-080 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍԱՄՆ Պողպատե մագնիսները պետք է պնդվեն ձևավորված լինեն, որ աշակերտները հեշտությամբ տարբերեն կոտակապին և հարավային բևեռները: Մոտավոր չափները՝ 150 x 12 x 5 մմ , երկաթի խարտվածք 500 գ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор пар магнитов для стальных стержней с железными опилками Модель: L03-080 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Магниты из стальных стержней имеют полюса, обозначенные N и S, для удобства идентификации молодыми студентами. Размер: прикл. 150 x 12 x 5 мм, железные опилки 500 г.	Հավաքածու	1	2	1	2	4	174
81	Պողպատե պլաստաձև մագնիսների գույգ ամրակով	Պողպատե պլաստաձև մագնիսներ ամրակով, որը պետք է լինի 100 մմ երկարությամբ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պողպատե պլաստաձև մագնիսների գույգ ամրակով Մոդել՝ L 03-081 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍԱՄՆ Պողպատե պլաստաձև մագնիսներ ամրակով, որը պետք է լինի 100 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Пара стальных подковообразных магнитов с Хранителем Модель: L03-081 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Стальной подковообразный магнит с	Հավաքածու	1	2	1	2	4	174

			երկարությամբ:	фликсатором должен иметь длину 100 мм.							
82	Մագանյան խողովակներ	Ապակե, մինչև 1 մմ պրամագիծ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Մագանյան խողովակներ Մոդել՝ L 03-082 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԳՐԱՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ապակե, մինչև 1 մմ պրամագիծ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Капиллярные трубки Модель: L03-082 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Стекло диаметром до 1 мм.	Համ	10	10	10	10	10	680
83	Պլաստմասեն կոլային խողովակով անոթ	Ծավալը՝ մաքսիմում 500 մլ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պլաստմասեն կոլային խողովակով անոթ մոդել՝ L 03-083 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԳՐԱՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Պլաստիկ տեղադարձման տարա, ծավալը 400 մլ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Пластиковый Водонизмещающий Сосуд Модель: L03-083 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Пластиковый водонизмещающий сосуд, объем 400мл.	Համ	2	4	1	2	2	182
84	Պլաստմասեն զբանաձև անոթ	Ծավալը՝ մաքսիմում 500 մլ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պլաստմասեն զբանաձև անոթ Մոդել՝ L 03-084 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԳՐԱՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ծավալը՝ մաքսիմում 500 մլ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Пластиковый цилиндрический стакан Модель: L03-084 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Максимальный объем 500 мл.	Համ	2	4	1	2	4	228

85	Մետաղե գնդիկների զույգ	Տրամագիծը՝ 2 սմ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Մետաղե գնդիկների զույգ Մոդել՝ L 03-085 Արտադրողի անունը, ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐԱՄԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Տրամագիծը 2 սմ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Пара металлических шариков Модель: L03-085 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Диаметр 2 см.	Հավաքում	1	2	1	1	2	115
86	Տարբեր լյուրերային ցանցերի մոդելներ	Ոչ օրգանական մոլեկուլային կառուցվածքների եռաչափ մոդելներ հեռակալ կոնֆիգուրացիների համար՝ NaCl, H ₂ O, CaCO ₃ , SiO ₂ , CuSO ₄ , LiNbO ₃ : Անօրգանական միացությունների կառուցվածքային մոդելը հիմնված է գնդիկների վրա, որոնք կապված են իրար հետ սեղմակ կոմակներով: Պետք է ներառի յուրաքանչյուր մոլեկուլային մոդելի համար կառուցվածքը ցուցադրող աղեկույց: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Տարբեր լյուրերային ցանցերի մոդելներ Մոդել՝ L 03-086 Արտադրողի անունը, ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐԱՄԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ոչ օրգանական մոլեկուլային կառուցվածքների եռաչափ մոդելներ հեռակալ կոնֆիգուրացիների համար՝ NaCl, H ₂ O, CaCO ₃ , SiO ₂ , CuSO ₄ , LiNbO ₃ : Անօրգանական միացությունների կառուցվածքային մոդելը հիմնված է գնդիկների վրա, որոնք կապված են իրար հետ սեղմակ կոմակներով: Պետք է ներառի յուրաքանչյուր մոլեկուլային մոդելի համար կառուցվածքը ցուցադրող աղեկույց:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Модели различных кристаллографических решеток Модель: L03-086 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Набор для построения молекул для сборки трехмерных моделей неорганических молекул и уточнения их пространственных конфигураций: NaCl, H ₂ O, CaCO ₃ , SiO ₂ , CuSO ₄ , LiNbO ₃ . Разработка набора структурных моделей неорганических соединений на основе шариков, соединенных кнопками-защелками. Инструкции по сборке для каждой модели должны быть прилагаемы.	Հավաքում	1	2	1	1	2	115
87	Բևեռացնող զայիներ	Ֆիլարերը տեղադրված են խաբարեցված 35 մմ	Ապրանքային նշան՝ bmstechno	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование:	Հավաքում	0	0	2	4	8	240

		կողմով շրջանակների մեջ: Գծային քլեռացումը հնարավոր է VIS և NIR համար: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Ֆիրմային անվանում: Քևեռացնող գաիներ Մոդել՝ L 03-087 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆՍՏԱՆ Ֆիլտրերը տեղադրված են հարմարեցված 35 մմ կողմով շրջանակների մեջ: Գծային քլեռացումը հնարավոր է VIS և NIR համար:	Поляризационные Фильтры Модель: L03-087 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Фильтры монтируются в удобные 35-миллиметровые направляющие. Линейный поляризатор доступен для требований к VIS и NIR.							
88	Գունավոր գաիների հստիքություն	Հստիքություն պետք է ներառելի էիմնական և երկրորդային գույների վեց հատ 8" x 10" չափերով ֆիլտրեր: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Գունավոր գաիների հստիքություն Մոդել՝ L 03-088 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆՍՏԱՆ Հստիքություն ներառում է վեց 8" x 10" ֆիլտր էիմնական և երկրորդային գույներով:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор Цветовых Фильтров Модель: L03-088 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ В комплект входит шесть фильтров размером 8 "x 10" основного и вспомогательного цветов.	Հստիքում	0	0	1	1	1	38
89	Օպտիկական մանրաթել	Տրամագիծը 1 մմ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Օպտիկական մանրաթել Մոդել՝ L 03-089 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆՍՏԱՆ Պլաստիկ, արտագիծը 1 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Оптическое волокно Модель: L03-089 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Пластик, диаметр 1 мм	Հաս	2	2	1	2	2	134
90	Դիֆրակցիոն ցանց բնիչով	Երեք հատ 20 մմ x 10 մմ չափերով ցանցեր, որոնք	Ապրանքային նշան՝ bmstechno	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование:	Հստիքում	0	0	1	2	4	120

		<p>ունեն 1 մմ-ի վրա 100, 300 և 600 նրբագծեր՝ տեղադրված սպասկե թիթեղների միջև։ Յուրաքանչյուր տիրույթի դիամետր մակերեսը պետք է լինի 15 մմ x 10 մմ։</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում</p>	<p>Ֆիրմային անվանում: Դիֆրակցիոն ցանց բռնիկով Մոդել՝ L 03-090 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</p> <p>Երեք հատ 20 մմ x 10 մմ չափերով ցանցեր, որոնք ունեն 1 մմ-ի վրա 100, 300 և 600 նրբագծեր՝ տեղադրված սպասկե թիթեղների միջև։ Յուրաքանչյուր տիրույթի դիամետր մակերեսը պետք է լինի 15 մմ x 10 մմ</p>	<p>Дифракционная решетка с держателем Модель: L03-090 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Три решетки размером 20 x 10 мм со 100, 300 и 600 линиями на мм, установленные между стеклянными пластинами. Площадь обзора каждой секции должна составлять 15 x 10 мм.</p>							
91	Պրատամասնի չափագրան	<p>Տարողությունը առավելագույնը 100 մլ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>Նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պրատամասնի չափագրան Մոդել՝ L 03-091 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</p> <p>Տարողությունը առավելագույնը 100 մլ:</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Пластиковый измерительный цилиндр Модель: L03-091 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Максимальный объем 100 мл.</p>	Համ	0	0	1	1	1	38
92	Հարթ թիթեղների հավաքածու՝ ծանրության կենտրոնը որոշելու համար	<p>Հարթ, այլումինե բարակ տարրեր ձև ունեցող թիթեղներ, թելից կախված ուղղակալ, առավելագույնը՝ 20x20 սմ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում</p>	<p>Նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Հարթ թիթեղների հավաքածու՝ ծանրության կենտրոնը որոշելու համար Մոդել՝ L 03-092 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор плоских пластин для определения центра тяжести Модель: L03-092 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</p>	Հավաքում	0	0	1	2	4	120

			Հարթ, պլամինե քալակ տարբեր ձև ունեցող թիթեղներ, թեղից կախված ուղղալար, առավելագույնը՝ 20x20 սմ:	Набор плоских алюминиевых тонких листов различной формы, подвесной отвес, максимум: 20 x 20 см							
93	Պատտառ, Միավորների ՄՀ	A0-841x1189 մմ: Գուճավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատտառների հայերեն լեզվով ձևաչափը պետք է ներկայացվի որպես առաջարկության մի մաս: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պատտառ, Միավորների ՄՀ Մոդել՝ L 03-093 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ A0-841x1189 մմ: Գուճավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատտառների հայերեն լեզվով ձևաչափը ներկայացվի:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Плакаты: системные блоки SI Модель: L03-093 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ A0-841x1189 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке будут представлены	Համ	1	1	1	1	1	68
94	Պատտառ, Հաղորդչի դիմադրության կախումը ջերմաստիճանից	A1-594x841 մմ: Գուճավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատտառների հայերեն լեզվով ձևաչափը պետք է ներկայացվի որպես առաջարկության մի մաս: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պատտառ, Հաղորդչի դիմադրության կախումը ջերմաստիճանից Մոդել՝ L 03-094 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ A1-594x841 մմ: Գուճավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատտառների հայերեն լեզվով ձևաչափը ներկայացվի:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Плакаты: зависимость сопротивления проводника от температуры Модель: L03-094 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ A1-594x841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке будут представлены	Համ	1	1	1	1	1	68

95	Պատասա, Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիա	A1-594x841 մմ: Գույնավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատասանների հայերեն լեզվով ձևաչափը պետք է ներկայացվի որպես առաջարկության մի մաս: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պատասա, Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիա Մոդել՝ L 03-095 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ A1-594x841 մմ: Գույնավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատասանների հայերեն լեզվով ձևաչափը ներկայացվի:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Плакат: электромагнитная индукция Модель: L03-095 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ A1-594x841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке будут представлены	Հաս	1	1	1	1	1	68
96	Պատասա, Դիմադրություն: Օհմի օրենքը շղթայի տեղամասի համար	A1-594x841 մմ: Գույնավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատասանների հայերեն լեզվով ձևաչափը պետք է ներկայացվի որպես առաջարկության մի մաս: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պատասա, Դիմադրություն: Օհմի օրենքը շղթայի տեղամասի համար Մոդել՝ L 03-096 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ A1-594x841 մմ: Գույնավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատասանների հայերեն լեզվով ձևաչափը ներկայացվի:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Плакат: сопротивление: закон Ома Модель: L03-096 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ A1-594x841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке будут представлены	Հաս	1	1	1	1	1	68
97	Պատասա, Շարժվող հաղորդչաժ մակածված ԷլԾՈւ	A1-594x841 մմ: Գույնավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատասանների հայերեն լեզվով ձևաչափը պետք է ներկայացվի որպես	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պատասա, Շարժվող հաղորդչաժ մակածված ԷլԾՈւ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Плакат: индуцированная электродвижущая сила (ЭДС) движущегося проводника	Հաս	1	1	1	1	1	68

		առաջարկության մի մաս: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Մոդել՝ L 03-097 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԵՂԻՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ A1-594x841 մմ: Գունավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատասանների հայերեն լեզվով ձևաչափը կներկայացվի:	Модель: L03-097 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ A1-594x841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке будут представлены							
98	Պատասա, Էլեկտրական հոսանք: Հոսանքի ուժ	A1-594x841 մմ: Գունավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատասանների հայերեն լեզվով ձևաչափը պետք է ներկայացվի որպես առաջարկության մի մաս: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պատասա, Էլեկտրական հոսանք: Հոսանքի ուժ Մոդել՝ L 03-098 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԵՂԻՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ A1-594x841 մմ: Գունավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատասանների հայերեն լեզվով ձևաչափը կներկայացվի:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Плакат: электрический ток: количество тока Модель: L03-098 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ A1-594x841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке будут представлены	Հաս	1	1	1	1	1	68
99	Պատասա, Ինդուկտիվություն և ինքնինդուկցիա	A1-594x841 մմ: Գունավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատասանների հայերեն լեզվով ձևաչափը պետք է ներկայացվի որպես առաջարկության մի մաս: Արտադրողից	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պատասա, Ինդուկտիվություն և ինքնինդուկցիա Մոդել՝ L 03-099 Արտադրողի անունը:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Плакат: индуктивность и самоиндукция Модель: L03-099 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА	Հաս	1	1	1	1	1	68

		երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ A1-594x841 մմ: Գունավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատասանների հայերեն լեզվով ձևաչափը կներկայացվի:	ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ A1-594x841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке будут представлены							
100	Պատասա, Էլեկտրամագնիսական դաշտ	A1-594x841 մմ: Գունավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատասանների հայերեն լեզվով ձևաչափը պետք է ներկայացվի որպես առաջարկության մի մաս: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Արտադրողի նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պատասա, Էլեկտրամագնիսական դաշտ Մոդել՝ L 03-100 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ A1-594x841 մմ: Գունավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատասանների հայերեն լեզվով ձևաչափը կներկայացվի:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Плакат: электромагнитное поле Модель: L03-100 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ A1-594x841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке будут представлены	Հաս	1	1	1	1	1	68
101	Պատասա, Օնմի օրենքը լրիվ շղթայի համար: ԷԼԵՈ	A1-594x841 մմ: Գունավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատասանների հայերեն լեզվով ձևաչափը պետք է ներկայացվի որպես առաջարկության մի մաս: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Արտադրողի նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պատասա, Օնմի օրենքը լրիվ շղթայի համար: ԷԼԵՈ Մոդել՝ L 03-101 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՄԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ A1-594x841 մմ: Գունավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Плакат: закон Ома для замкнутой цепи: ЭМП Модель: L03-101 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ A1-594x841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью	Հաս	1	1	1	1	1	68

			Պատասխանելի լեզվով կներկայացվի:	հսկերեն ձևաչափը	подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке будут представлены							
--	--	--	---------------------------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ՑԱՆԿ

մատակարարման հասցեներ

Հ/հ	Մարզ	Դպրոց	Հասցե
Հիմնական դպրոցների 10-աշակերտ խտությամբ			
1	Լոռու մարզ	գ. Հազվու հ/դ	5-րդ փողոց, 37/1
2		ք. Ալավերդու Մ. Մարտիրոսյանի անվան թիվ 1 հ/դ	Էնգելսի փողոց, 2/1
3		ք. Սյախատի Շ. Ազատյանի անվան թիվ 3 հ/դ	Պանրագործների փողոց, 44
4		ք. Սյախատի Վարդանանց թիվ 4 հ/դ	Այգեհատի փողոց, 53
5		ք. Վանաձորի Գայի անվան թիվ 21 հ/դ	Նիզամի փողոց, 49
6		ք. Վանաձորի Ե. Զարեմցի անվան թիվ 12 հ/դ	Շիրակացի փողոց, 12
Հիմնական դպրոցների 20-աշակերտ խտությամբ			
1	Լոռու մարզ	ք. Ալավերդու թիվ 12 հ/դ	Մարտիրոսի փողոց, 2/26ա
2		ք. Սյախատի Ա. Մյասնիկյանի անվան թիվ 1 հ/դ	Մյասնիկյան փողոց, 1
3		ք. Սյախատի Դ. Տեղ-Մյանուկյանի անվան թիվ 2 հ/դ	Ավետիսյան փողոց, 316
4		ք. Ստեփանավանի Մ. Շահումյանի անվան թիվ 1 հ/դ	Բաղրամյան փողոց, 67
5		ք. Ստեփանավանի Մուրթ Գրիգոր Լուսավորչի անվան թիվ 2 հ/դ	Մուրթ Նշանի փողոց, 39
6		ք. Վանաձորի Պ. Սևակի անվան թիվ 30 հ/դ	Տաքուն 2-րդ թաղամաս, ԲԾՀ 4, ՈՒԼյանի անվան պողոտա, 10/2
7		ք. Վանաձորի Ա. Բակուրցի անվան թիվ 7 հ/դ	Նալբեկյանի փողոց, 13
8		ք. Վանաձորի Ա. Մարտիրոսյանի անվան թիվ 8 հ/դ	Մաշտոց փողոց, 1
9		ք. Վանաձորի Ա. Պաշկևի անվան թիվ 4 հ/դ	Տիգրան Մեծի փողոց, 23
10		ք. Վանաձորի ԱՀԿ Վազգեն 1-ին անվան թիվ 1 հ/դ	Մյասնիկյան փողոց, 10
11		ք. Վանաձորի Ա. Խաչատրյանի անվան թիվ 2 հ/դ	Հեղացու փողոց, 17
12		ք. Վանաձորի Դ. Վարդաթանի անվան թիվ 16 հ/դ	Տաքուն 4-րդ թաղամաս, Ջեյթունի փողոց, 5
13		ք. Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հ/դ	Աղայանի փողոց, 71
14		ք. Վանաձորի Ծովակալ Խատիվյանի անվան թիվ 23 հ/դ	Խաչատրյան փողոց, 1-ին հիշարձան
15		ք. Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան թիվ 3 հ/դ	Տիգրան Մեծի փողոց, 35
16		ք. Վանաձորի Ղ. Ալիշանի անվան թիվ 27 հ/դ	Տաքուն 4-րդ թաղամաս, Ջեյթունի փողոց, 3/4
17		ք. Վանաձորի Պ. Տիգրանի անվան թիվ 20 հ/դ	Մյասնիկյան փողոց, 7ա
18		ք. Վանաձորի Ս. Զարյանի անվան թիվ 22 հ/դ	Բանակի փողոց, 29
19		ք. Վանաձորի Վ. Մելիքեթյանի անվան թիվ 28 հ/դ	Տաքուն 2-րդ թաղամաս, ԲԾՀ 3, 88/1-1
20		ք. Վանաձորի Վ. Համբարձումյանի անվան թիվ 25 հ/դ	Համբարձումյանի փողոց, 2
21		ք. Տաշիրի Ա. Աղեկյանի անվան թիվ 2 հ/դ	Դեմիրճյան փողոց, 8
22		ք. Վանաձորի ԲաժՖու անվան թիվ 19 հ/դ	Զուլաջյան փողոց, 24-1
23		ք. Ստեփանավանի Մ. Խորենացու անվան թիվ 3 հ/դ	Աշտարեի թաղամաս
24		ք. Երևանի Ա. Բյուրի անվան թիվ 122 հ/դ /ք. Երևան/	Արզումանյան փողոց, 5

Միջնակարգ դպրոցներ 5-աշակերտ խտությամբ			
1	Լուռու մարզ	գ. Արծնիխ մ/դ	2-րդ փողոց, 1
2		գ. Սալբատովկայի մ/դ	1-ին փողոց, 3
Միջնակարգ դպրոցներ 10-աշակերտ խտությամբ			
1	Լուռու մարզ	գ. Մեծ Այրումի մ/դ	6-րդ փողոց, 115/1
2		գ. Թեղուտի մ/դ	2-րդ փողոց, 1-ին փակուղի, 2
3		գ. Լեռնավանի մ/դ	11-րդ փողոց, 15
4		գ. Լուսաղբյուրի մ/դ	1-ին փողոց, 21
5		գ. Ճատկաբերի Դ. Մարտիրոսյանի անվան մ/դ	2-րդ փողոց, 10
6		գ. Կալթնաղբյուրի մ/դ	8-րդ փողոց, 1-ին նրբանցք, 1
7		գ. Ուռուտի մ/դ	Գյուղ Ուռուտ
8		գ. Պրվելակայեի մ/դ	1-ի փողոց, 55
9		գ. Մարահայթի մ/դ	6-րդ փողոց, 15
10		գ. Սվեդլովի մ/դ	1-ին փողոց, 7-րդ փակուղի, 1
11		ք. Ալավերդու Ե. Չարենցի անվան թիվ 9 մ/դ	Դեբեդի փողոց, 2/1
12		ք. Ալպտաղի թիվ 1 մ/դ	Արավան փողոց, 4
13		ք. Շամբուղի մ/դ	8-րդ փողոց, 1/2
Միջնակարգ դպրոցներ 20-աշակերտ խտությամբ			
1	Լուռու մարզ	գ. Գյուլագայանի մ/դ	1-ին փողոց, 5
2		գ. Գոգարանի մ/դ	6-րդ փողոց, 4
3		գ. Դարպասի մ/դ	2-րդ փողոց, 9
4		գ. Լեռնաձորի մ/դ	9-րդ փողոց, 10
5		գ. Լեռնանցքի մ/դ	8-րդ փողոց, 2
6		գ. Լեռնոնառվելի մ/դ	1-ին խճուղի, 2
7		գ. Կալթնաղբյուրի Ս. Մելքոնյանի անվան մ/դ	1-ին փողոց, 3
8		գ. Կուրթանի մ/դ	5-րդ փողոց, 12գ
9		գ. Մարգարիտի Հ. Թումանյանի անվան մ/դ	3-րդ փողոց, 20
10		գ. Մեծ Դարնիխ Մ. Մեքենյանի անվան մ/դ	1-ին փողոց, 76
11		գ. Մեծավանի թիվ 1 մ/դ	Չորավար Անդրանիկի փողոց, 46
12		գ. Շահալանի մ/դ	3-րդ փողոց, 15
13		գ. Շնորի մ/դ	1-ին փողոց, 6
14		գ. Ջրաշենի մ/դ	7-րդ փողոց, 35
15		գ. Սարսուռի Մ. Ֆարմանյանի անվան մ/դ	1-ին փողոց, 2-րդ նրբանցք, 10
16		գ. Սարգսյանի մ/դ	2-րդ փողոց, 7
17		գ. Օձուրի Հ. Օձնեցու անվան թիվ 1 մ/դ	5-րդ փողոց, 10
18		գ. Ֆիլեղառվելի մ/դ	2-րդ փողոց, 344
19		ք. Մոտիսանուրի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 6 մ/դ	Մուրթ Կալթանի փողոց, 1
20		ք. Վանաձորի Ա. Խրաթյանի անվան թիվ 18 մ/դ	Երևանյան խճուղի, 151
21		ք. Վանաձորի Գ. Չառլի անվան թիվ 24 մ/դ	Ներսիսյան փողոց, 6

22		գ. Գանձաքարի մ/դ /Տավուշի մարզ/	28-րդ փողոց, 4
23		գ. Հարժիսի մ/դ /Սյունիքի մարզ/	8-րդ փողոց, 4

Տարաս Շեվչենկո

«ԲՄՍ տեխնո» ՍՊԸ տնօրեն

