

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ-1			
N/N	անվանումը/տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	քանակը
1	2	3	4
1. Ննջարան			
1.1	Բարձի երես՝ արտաքին՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Բարձի երեսի չափսերը՝ 35 x 45 սմ, 100% բամբակյա, չքրտնեցնող, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից պատրաստված: Խտությունը 100գր/մ ² : Կարերը ամուր, չքանդվող: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	145
1.2	Ներքնակի երես՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Ներքնակի երեսի չափսերը՝ 160 x 80 սմ, 100% բամբակյա է, չքրտնեցնող, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից պատրաստված: Խտությունը 130-140գր/մ ² : Կարերը ամուր, չքանդվող: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	145
1.3	Վերմակակալ՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Վերմակակալի չափսերը՝ 150 x 82 սմ, 100% բամբակյա է, չքրտնեցնող, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից պատրաստված: Խտությունը 100գր/մ ² : Կարերը ամուր, չքանդվող: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	145
1.4	Սավան՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Սավանի չափերը՝ 160 x 90 սմ, 100% բամբակյա, չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Խտությունը 100գր/մ ² : Կարերը ամուր, չքանդվող: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	145
1.5	Մանկական սրբիչ՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մանկական սրբիչ չափսերը՝ 35 x 50 սմ, 100% բամբակյա չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից, խտությունը՝ 480գ/մ ² : Կարերը ամուր, չքանդվող: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	145
1.6	Բարձ՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Բամբակյա փափուկ բարձ՝ 35 x 45 սմ x 5 սմ(L x Ե x Բ): Կտորը՝ 100% բամբակյա, լցոնված պարունակությունը՝ 100% բամբակ: Չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Կարերը ամուր, չքանդվող: Խտությունը 100գր/մ ² : Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	145
1.7	Տաք բրդյա վերմակ (ծածկոց)՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Բրդյա փափուկ վերմակ՝ 150 x 82 x 5 սմ(L x Ե x Բ) սմ: Կտորը՝ 100% բամբակյա, լցոնված պարունակությունը՝ 100% փափուկ բուրդ: Չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Խտությունը 130-140գր/մ ² : Կարերը ամուր, չքանդվող: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	145
1.8	Խավակտորե ծածկոց (բամբակյա)՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Բամբակե ծածկոցը ծառայում է որպես ամառային վերմակ, չափսերը՝ 150 x 82 (L x Ե): Հիմքը վատինայի բարակ շերտ է, կտորը բամբակ է, խտությունը՝ 980գ/մ ² : Շատ խիտ կարերի շնորհիվ շատ դիմացկուն է: Չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	145

Եթե մատակարարումը իրականացվում է պահեստավորման վայր, ապա Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա դիմաց, իսկ Վաճառողը պարտավորվում է տեղադրման ենթակա ապրանքների տեղադրումը վերջնական վայրում իրականացնել, երբ համապատասխան ապրանքները կրեդիտով են վերջնական վայր՝ Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ-2			
N/N	անվանումը/տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	քանակը
1	2	3	4
1. Ննջարան			
1.1	Բարձի երես՝ արտաքին՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Բարձի երեսի չափսերը՝ 35 x 45 սմ, 100% բամբակյա, չքրտնեցնող, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից պատրաստված: Խտությունը 100գր/մ²: Կարերը ամուր, չքանդվող: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	75
1.2	Ներքնակի երես՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Ներքնակի երեսի չափսերը՝ 160 x 80 սմ, 100% բամբակյա է, չքրտնեցնող, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից պատրաստված: Խտությունը 130-140գր/մ²: Կարերը ամուր, չքանդվող: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	75
1.3	Վերմակակալ՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Վերմակակալի չափսերը՝ 150 x 82 սմ, 100% բամբակյա է, չքրտնեցնող, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից պատրաստված: Խտությունը 100գր/մ²: Կարերը ամուր, չքանդվող: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	75
1.4	Սավան՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Սավանի չափերը՝ 160 x 90 սմ, 100% բամբակյա, չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Խտությունը 100գր/մ²: Կարերը ամուր, չքանդվող: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	75
1.5	Մանկական սրբիչ՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մանկական սրբիչ չափսերը՝ 35 x 50 սմ, 100% բամբակյա չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից, խտությունը՝ 480գ/մ²: Կարերը ամուր, չքանդվող: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	75
1.6	Բարձ՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Բամբակյա փափուկ բարձ՝ 35 x 45 սմ x 5 սմ(L x Ե x Բ): Կտորը՝ 100% բամբակյա, լցոնված պարունակությունը՝ 100% բամբակ: Չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Կարերը ամուր, չքանդվող: Խտությունը 100գր/մ²: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	75
1.7	Տաք բրդյա վերմակ (ծածկոց)՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Բրդյա փափուկ վերմակ՝ 150 x 82 x 5 սմ(L x Ե x Բ) սմ: Կտորը՝ 100% բամբակյա, լցոնված պարունակությունը՝ 100% փափուկ բուրդ: Չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Խտությունը 130-140գր/մ²: Կարերը ամուր, չքանդվող: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	75
1.8	Խավակտորե ծածկոց (բամբակյա)՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Բամբակե ծածկոցը ծառայում է որպես ամառային վերմակ, չափսերը՝ 150 x 82 (L x Ե): Հիմքը վատինայի բարակ շերտ է, կտորը բամբակ է, խտությունը՝ 980գ/մ² : Շատ խիտ կարերի շնորհիվ շատ դիմացկուն է: Չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	75

Եթե մատակարարումը իրականացվում է պահեստավորման վայր, ապա Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա դիմաց, իսկ Վաճառողը պարտավորվում է տեղադրման ենթակա ապրանքների տեղադրումը վերջնական վայրում իրականացնել, երբ համապատասխան ապրանքները կրեդիտով են վերջնական վայր՝ Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ-3			
N/N	անվանումը/տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	քանակը
1	2	3	4
1. Ննջարան			
1.1	Բարձի երես՝ արտաքին՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Բարձի երեսի չափսերը՝ 35 x 45 սմ, 100% բամբակյա, չքրտնեցնող, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից պատրաստված: Խտությունը 100գր/մ²: Կարերը ամուր, չքանդվող: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	75
1.2	Ներքնակի երես՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Ներքնակի երեսի չափսերը՝ 160 x 80 սմ, 100% բամբակյա է, չքրտնեցնող, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից պատրաստված: Խտությունը 130-140գր/մ²: Կարերը ամուր, չքանդվող: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	75
1.3	Վերմակակալ՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Վերմակակալի չափսերը՝ 150 x 82 սմ, 100% բամբակյա է, չքրտնեցնող, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից պատրաստված: Խտությունը 100գր/մ²: Կարերը ամուր, չքանդվող: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	75
1.4	Սավան՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Սավանի չափերը՝ 160 x 90 սմ, 100% բամբակյա, չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Խտությունը 100գր/մ²: Կարերը ամուր, չքանդվող: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	75
1.5	Մանկական սրբիչ՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մանկական սրբիչ չափսերը՝ 35 x 50 սմ, 100% բամբակյա չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից, խտությունը՝ 480գ/մ²: Կարերը ամուր, չքանդվող: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	75
1.6	Բարձ՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Բամբակյա փափուկ բարձ՝ 35 x 45 սմ x 5 սմ(L x Ե x Բ): Կտորը՝ 100% բամբակյա, լցոնված պարունակությունը՝ 100% բամբակ: Չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Կարերը ամուր, չքանդվող: Խտությունը 100գր/մ²: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	75
1.7	Տաք բրդյա վերմակ (ծածկոց)՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Բրդյա փափուկ վերմակ՝ 150 x 82 x 5 սմ(L x Ե x Բ) սմ: Կտորը՝ 100% բամբակյա, լցոնված պարունակությունը՝ 100% փափուկ բուրդ: Չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Խտությունը 130-140գր/մ²: Կարերը ամուր, չքանդվող: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	75
1.8	Խավակտորե ծածկոց (բամբակյա)՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Բամբակե ծածկոցը ծառայում է որպես ամառային վերմակ, չափսերը՝ 150 x 82 (L x Ե): Հիմքը վատինայի բարակ շերտ է, կտորը բամբակ է, խտությունը՝ 980գ/մ² : Շատ խիտ կարերի շնորհիվ շատ դիմացկուն է: Չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	հատ	75

«Ամուրա» ՍՊԸ

Տնօրեն՝

Լ.Հարությունյան