

**ՆԿԱՐԱԳԻՐ**  
 առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Կոնցեռն-Էներգումաշ» ՓԲԸ-ն «ԷԱԾԱՊՁԲ-2023/15-12-ԵՊԲ3» ծածկագրով Էլեկտրոնային աճուրդի շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի					
		Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մոդելը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
4	4 Ջերմային թուղթ	Thermo-printer paper, N1	Thermo-printer paper, N1	Thermo-printer paper, N1	Roche Diagnostics	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ջերմային թուղթ՝ 110-112մմ: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-րդի առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Stago ընկերության Start 4 անալիզատորով աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել օրիգինալ Ջերմային թղթով:
5	5 Տոբրամիցինի դիսկ	Liofilchem	TOBRAMYCI N	TOBRAMYCI N	Liofilchem	Տոբրամիցինի դիսկ: Ֆորմատ՝ 1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում:
6	6 Օքսիդազայի դիսկ	Liofilchem	OXIDASE TEST STICK	OXIDASE TEST STICK	Liofilchem	Օքսիդազայի դիսկ: Ֆորմատ՝ 1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում:
7	7 Ամօքսիցիլլինի դիսկ	Liofilchem	AMOXICILLI N	AMOXICILLI N	Liofilchem	Ամօքսիցիլլինի դիսկ: Ֆորմատ՝ 1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում:

8	8 Կլոտրիմազոլի դիսկ	Liofilchem	CLOTRIMAZ OLE	CLOTRIMAZ OLE	Liofilchem	Կլոտրիմազոլի դիսկ: Ֆորմատ՝ 1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում:
9	9 Իմիպենեմի դիսկ	Liofilchem	IMIPENEM	IMIPENEM	Liofilchem	Իմիպենեմի դիսկ: Ֆորմատ՝ 1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում:
11	11 Մետրոնիդազոլ ի դիսկ	Liofilchem	METRONIDA ZOLE	METRONID AZOLE	Liofilchem	Մետրոնիդազոլի դիսկ: Ֆորմատ՝ 1 դիսկ/հատ: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում:
12	12 Կոլիստինի դիսկ	Liofilchem	COLISTIN SULFATE	COLISTIN SULFATE	Liofilchem	Կոլիստինի դիսկ: Ֆորմատ՝ 1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում:
13	13 Ստրեպտոմիցի նի դիսկ	Liofilchem	STREPTOMY CIN	STREPTOMY CIN	Liofilchem	Ստրեպտոմիցինի դիսկ: Ֆորմատ՝ 1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում:
15	15 Լինկոմիցինի դիսկ	Liofilchem	LINCOMYCI N	LINCOMYCI N	Liofilchem	Լինկոմիցինի դիսկ: Ֆորմատ՝ 1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում:
17	17 Ազիթրոմիցինի դիսկ	Liofilchem	AZITHROMY CIN	AZITHROM YCIN	Liofilchem	Ազիթրոմիցինի դիսկ: Ֆորմատ՝ 1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում:
19	19 Նալիդիքսաթթվ ի դիսկ	Liofilchem	NALIDIXIC ACID	NALIDIXIC ACID	Liofilchem	Նալիդիքսաթթվի դիսկ: Ֆորմատ՝ 1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում:

32	32 Եռշաքարային միջավայր էնտերոբակտերիաների դիֆերենցման համար	Liofilchem	T.S.I. AGAR	T.S.I. AGAR	Liofilchem	Եռշաքարային ազար /միջավայր/ էնտերոբակտերիաների տարբերակման համար: Ֆորմատ՝ կիլոգրամ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Փաթեթավորումը՝ 500գ տարաներում:
34	34 Մանիտոլ էլենկոիվ աղային ազար	Liofilchem	MANNITOL SALT AGAR	MANNITOL SALT AGAR	Liofilchem	Մանիտոլ աղային ազար: Ֆորմատ՝ կիլոգրամ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Փաթեթավորումը՝ 500գ տարաներում: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում:
35	35 Սաբուրո ազար	Liofilchem	SABOURAD CAF AGAR	SABOURAD CAF AGAR	Liofilchem	Սաբուրո ազար քլորամֆենիկոլով: Ֆորմատ՝ կիլոգրամ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Փաթեթավորումը՝ 500գ տարաներում: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում:
43	43 Արյան ստերիլության միջավայր աէրոբ մանրէների որոշման համար	Liofilchem	HEMO- AEROBIC CULTURING	HEMO- AEROBIC CULTURING	Liofilchem	Արյան ստերիլության միջավայր աէրոբ մանրէների որոշման համար: Ֆորմատ՝ 6 x 80 մլ միջավայր շշիկում: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 -ի առկայություն: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճան:

51	51 Երկաթի որոշման թեստ հավաքածու	IRON Gen.2, 200Tests, cobas c, Integra	IRON Gen.2, 200Tests, cobas c, Integra	IRON Gen.2, 200Tests, cobas c, Integra	Roche Diagnostics	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված երկաթի որոշման թեստ հավաքածու (Iron, cobas Integra, cobas c): Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 200 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Iron, cobas Integra, cobas c թեստ հավաքածուով: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում:
52	52 Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին A1c քանակական որոշման թեստ	HbA1c TQ Gen.3, 150Tests,cobas c501/INT	HbA1c TQ Gen.3, 150Tests,cobas c501/INT	HbA1c TQ Gen.3, 150Tests,cobas c501/INT	Roche Diagnostics	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման թեստ-հավաքածու (HbA1C) : Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 150 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ HbA1C թեստով: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում:

53	53 Էլեկսիս Վիտամին Դ քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու	Vitamin D total G3 Elecsys cobas e 100	Vitamin D total G3 Elecsys cobas e 100	Vitamin D total G3 Elecsys cobas e 100	Roche Diagnostics	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Վիտամին Դ-ի քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու (ElecsysVitamin D Total III): Օրիգինալ: Մեթոդ՝ Էլեկտրոլիսենսիմետրիկ մեթոդ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ ElecsysVitamin D Total III թեսթ-հավաքածուով: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում:
66	66 Կոագուլազա թեստ /ճագարի չոր պլազմա/	Liofilchem	Coagulase test	Coagulase test	Liofilchem	Կոագուլազա թեստ՝ լիոֆիլիզացված ճագարի պլազմա EDTA պարունակող, որն օգտագործվում է կոագուլազա ֆերմենտ արտադրող Staphylococcus aureus-ի որոշման համար: Ֆորմատ՝ ոչ պակաս, քան՝ 4մլ սրվակում/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները "պահել չոր տեղում":
69	69 Գրամ ներկերի հավաքածու	Liofilchem	GRAM COLOR KIT	GRAM COLOR KIT	Liofilchem	Գրամ ներկերի հավաքածու: 1 սրվակի պարունակությունը 250մլ: Ֆորմատ՝ տուփում 4x250 մլ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում:

85	85 Հոսքի տվիչ նախատեսված Hamilton արհեստական շնչառության սարքավորումների համար	Hamilton	Flow sensor	Flow sensor	Hamilton	Միանվագ օգտագործման հոսքի տվիչ նախատեսված համալսարանական հվանդանոցներում շահագործվող Hamilton արհեստական շնչառության սարքավորումների համար, որոնք պարտադիր համատեղելի են միայն օրիգինալ Hamilton հոսքի տվիչների հետ: Նոր է, չօգտագործված: Օրիգինալ: Տեղադրումը, թեստավորումը և կարգավորումները իրականացվելու են Hamilton արհեստական շնչառության սարքերն արտադրող ընկերության որակավորված մասնագետի կողմից: Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 6 ամիս:
----	--	----------	-------------	-------------	----------	---

«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ-ի  
Տնօրեն՝ Բ.Թադևոսյան

Կ. Տ.