



ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ԱՄՆ դռնաբաց

Գ/հ	Գնումների սկսնակ նախատեսված վիճակի ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄՄ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ստվյալների նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը**	տեխնիկական բնութագիրը ***	Ապրանքի				ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
					չսխման միավորը	միավոր գինը/ԱՄՆ, դոլար	ընդհանուր գինը/ԱՄՆ, դոլար			հասցեն	հեղափոխ քանակը	Ժամկետը*
1	39181200/7	Ֆիզիկայի լաբորատորիայի տարալիկուսման և ստացանք	Ներկայացվում է ստորև, Հավելված 1-ով	Ներկայացվում է ստորև, Հավելված 1-ով	լրացվել	707 978,00	707 978,00	1		Ներկայացվում է ստորև, Հավելված 2-ով	1	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 2024թ-ի հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ****

*** Մասնավարացը պետք է ապրանքը հասցնի ՀՀ տարածքին պահեստ, որտեղ Դատվիքատունն կկատարի սպրտմեդի մարտերգծերուն: Այնուհետև մասնավարացը պետք է ապրանքը տեղադրի ՀՀ-ում իր կամ իր կազմի կամեկիսակա ապրանք, որտեղ ապրանքները ընտրութեանի կտրգով պետք է ինչոյակնիկ տուգանքն համապատասխանաբար պարմանազնի (շուրջաքնոյր ապրանքներուտեսնի ընտրութեանի կտրգով թիվ) 5 անգիւնի համապատասխանաթան տուգանմ պարմանազնի հակատնտեսան տնիկնիկան բնաթողնի, որի հաստատուիցից հետո գոր պետք է ապրանքը դարդոնից ցանկում ոչլիս հասցնիեղալ: Մասնավարարանի վերոնշանակուի 30.10.2024թ., որն իր միջ հերապան է պարմանազնի մարտերգծերուն և համապատասխանաթան տուգանքն ապրանքներուն (սպրտկազմուն 10 արիսապատասխանի իր օր):

Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և փորձարկումը կատարում է մատակարարը:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

N°	Անվանում	Տեխնիկական բնութագրեր և չափանիշներ	Մասնակցի կողմից առաջարկվող Տեխնիկական բնութագրեր և չափանիշներ		Չափի միավորը	Հիմնական դարձրոցներ՝ 10-աշխարհային խառնվածք	Հիմնական դարձրոցներ՝ 20-աշխարհային խառնվածք	Միջինարժեք դարձրոցներ՝ 10-աշխարհային խառնվածք	Միջինարժեք դարձրոցներ՝ 20-աշխարհային խառնվածք	Բնութագրի քանակ
			հայերեն	ռուսերեն		1	51	2	104	
1	Թեքանադրյալ	Մետաղական հիմք և թեք հարթակ: Հարթակը պետք է ունենա անկյուն, երկարության և քարձրության չափման սարքեր: Թեքության անկյունը կրկնախալվի 0-ից 45°-ի սահմաններում: Ներառում է կարգավորելի ճախարակ, զլան, լար և զանգվածների թափել: Տեխնիկական հատկորոշիչները: Հարթակի երկարությունը մոտ. 600 մմ, հիմքի երկարությունը մոտ. 450 մմ, ստանդարտները՝ ստանդարտներ կամ ստանդարտներ: Արտադրողից երաշխիքային երաշխիք (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Թեքանադրյալ Մոդել՝ L 03-001 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ՋԻՆՏԵԿՆ Հարթակը ունի անկյուն, երկարության և քարձրության չափման սարքեր: Թեքության անկյունը կրկնախալվի 0-ից 45°-ի սահմաններում: Ներառում է կարգավորելի ճախարակ, զլան, լար և զանգվածների թափել: Տեխնիկական հատկորոշիչները: Հարթակի երկարությունը 600 մմ, հիմքի երկարությունը 450 մմ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Наклонная Плоскость Модель: L03-001 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Плоскость снабжена шкалами для измерения угла, длины и высоты. Угол наклона д регулироваться в диапазоне от 0 до 45°. Включает регулируемый шкив, ролик, шнур и поддон для взвешивания. Технические характеристики: Длина наклонной плоскости: 600 мм	Հատ	1	1	1	1	158

				Длина основания: 450 мм						
2	Օդուղի	<p>Օդուղի 200 սմ: Ուղի եռանկյունաձև պրոֆիլով, փաթր անցքերով օդային արտահոսքի համար, տեղադրված են երկու զծով ուղիի երկայնքով օղի արտահոսքի համար (անցքերի միջև հեռավորությունը՝ սահմանված 24 մմ): Սահող սայլակներ՝ շփման բացակայությամբ ուղղագիծ շարժումը դիտարկելու համար և միջմեխանիկայի քանոնով՝ մի կողմում: Ամուր U-ձև հենքով, հորիզոնացման համար երեք կարգավորելի ուղեղով: Պատրաստված է տնտյացված ալյումինից: Չափերը՝ ուղի՝ 2 մ երկարությամբ: Աշտտատնային երկարությունը՝ սահմանված 1,90 մ և մոտ 79 մմ լայնություն: Եռանկյունի կողմերը՝ մոտ 57 մմ երկարությամբ: Պատերի հատառվածները՝ 3 մմ: Պարունակությունը՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 օդային ուղի, 2. սայլակ 310 գX2 (սև) +155 գX2 (սև), լրացուցիչ 50 գ *12 ծանրաքարեղով, առանձակալան բախամների համար զսպանակալոր բռնիներ և վերկրո ժսպակներ ոչ առանձակալան բախամների համար, 3. սլաքաբալոր 	<p>Արտանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Օդուղի Մոդել՝ L 03-002 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄԳՐ, ԱՐՏԵԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆՍՏԱՆ Գծային օդուղի, 200 սմ Ուղի եռանկյունաձև պրոֆիլով, փաթր անցքերով օդային արտահոսքի համար, տեղադրված են երկու զծով ուղիի երկայնքով օղի արտահոսքի համար (անցքերի միջև հեռավորությունը՝ սահմանված 24 մմ): Սահող սայլակներ՝ շփման բացակայությամբ ուղղագիծ շարժումը դիտարկելու համար և միջմեխանիկայի քանոնով՝ մի կողմում: Ամուր U-ձև հենքով, հորիզոնացման համար երեք կարգավորելի ուղեղով: Պատրաստված է տնտյացված ալյումինից: Չափերը՝ ուղի՝ 2 մ երկարությամբ: Աշտտատնային երկարությունը՝ սահմանված 1,90 մ և մոտ 79 մմ լայնություն: Եռանկյունի կողմերը՝ մոտ 57 մմ երկարությամբ: Պատերի հատառվածները՝ 3 մմ: Պարունակությունը՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. օդային ուղի, 2. սայլակ 310 գX2 (սև) +155 գX2 (սև), լրացուցիչ 50 գ *12 ծանրաքարեղով, առանձակալան բախամների համար զսպանակալոր բռնիներ և 	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Воздушный Трек Модель: L03-002 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Линейная воздушная дорожка, 200 см Дорожка треугольного профиля с небольшими отверстиями для выпуска воздуха, установленными в две линии вдоль дорожки (расстояние между отверстиями для выпуска воздуха - 24 мм). С направляющими для исследования линейного движения без трения, с миллиметровой линейкой с одной стороны. На прочном U-образном основании, с тремя регулируемым ножками для выравнивания. Изготовлен из анодированного алюминия. Размеры: длина направляющей - 2 м, Рабочая длина: не менее 1,90 м в длину и около 79 мм в ширину. Длина сторон треугольника составляет около 57 мм. Толщина стенок: 3 мм,</p>	Հատ	0	0	1	1	106

		<p>զայանակ, (արամագիծ 12*78 մմ, 1 Ն/մ, արամագիծը 12*98 մմ, 2.5 Ն/մ, արամագիծը 12*118 մմ, 5 Ն/մ 2 արագության դրոշներ 10 սմ երկարությամբ, առանց հպման լուսային թրվեր 1սմ, 3 սմ, 5սմ, 10 սմ, 2 հստ յուրաքանչյուրից, 1 անգլերեն ձեռնարկ օդուղու համար: Արատորոգից երաշխիքային համակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>վելյոր ժապավեն՝ ոչ առանձգական բախումների համար, 3. սլարուրտեր զայանակ, (արամագիծ 12*78 մմ, 1 Ն/մ, արամագիծը 12*98 մմ, 2.5 Ն/մ, արամագիծը 12*118 մմ, 5 Ն/մ 2 արագության դրոշներ 10 սմ երկարությամբ, առանց հպման լուսային թրվեր 1սմ, 3 սմ, 5սմ, 10 սմ, 2 հստ յուրաքանչյուրից, 1 անգլերեն ձեռնարկ օդուղու համար:</p>	<p>Содержимое - не менее: 1. Воздушная дорожка на основании, 2. Планер 310gX2 (черный) + 155gX2 (черный), с весом 50 г * 12, пружинными буферами для упругих столкновений и липучкой для неупругих столкновений, 3 винтовыми пружинами (диаметр 12*78 мм, 1 Н/М, диаметр 12*98 мм, 2,5 Н/М, диаметр 12*118 мм, 5 Н/М) 2 флажка скорости, 10 см, со световым блоком для бесконтактного удара по 1 см, 3 см, 5 см, 10 см, по 2 шт. каждого, 1 Руководство на английском языке для воздушной трассы.</p>						
3	Օդի հոսքի գեներատոր օդուղու համար	<p>Գեներատոր օդուղու համար: Գեներատորը պետք է ունենա փող: 230 Վ, 50/60 Հց: Փողի երկարությունը՝ մոտավորապես 1,5 մ, էլեկտրամեկրգայի ծախսը՝ 350 Վտ: Արատորոգից երաշխիքային համակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>Արարմբային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Օդի հոսքի գեներատոր օդուղու համար Մոդել՝ L 03-003 Արատորոգի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐԻ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Օդի հոսքի գեներատոր օդուղու համար Գեներատորն ունի փող: Էլեկտրամեկրգայի սպառում՝ 350 Վտ: Փողի երկարությունը՝ 1,2 մ 230 Վ, 50/60 Հց</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Генератор воздушного потока для воздушной трассы Модель: L03-003 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Генератор воздушного потока для воздушной трассы Генератор имеет шланг. Потребляемая мощность: 350 Вт.</p>	Հատ	0	0	1	1	106

				Длина планга: 1,2 м 230 В; 50/60 Гц						
4	Գրառվածացի ոն լսարարտարի ս	Այլուսինն ձողի երկարությունը 125սմ Սանդղակը:1,2մ, քաժանման արժեքը: 1մմ Պողպատե գնդիկի արամագիծը: 19.05 մմ Հիմքը: 260*260*8մմ (եռանկյուն) Թվային վայրկենականի Հոսանքի աղբյուրը: DC 6 Վ (4 * LR03 մարտկոցներ) կամ աղսպտեր DC 6 Վ Յուցադրման էկրանը: LCD 4 1/2 թվանշան Ժամանակի չափման ախրույթը: 0.0001-999.99 վ Ժամանակի չափման ճշգրտությունը: 0.1սվ 1 հատ ներկառուցված Փոտտավիչ 2 հատ արտաքին Փոտտավիչներ Հիշողությունը: 5 անգամ կտաարված չափումների Ժամանակի ախլսները, վայրկենականի չափերը: 73 մմ×60 մմ×77.5 մմ Արտադրողից երաշխիքային եամակ (MAF) - Պահանջվում է	Այլուսնքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Գրառվածացիոն լսարարտարիս Մոդել՝ L 03-004 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Այլուսինն ձողի երկարությունը՝ 125 սմ Սանդղակը՝ 1,2մ, քաժանման արժեքը: 1մմ Պողպատե գնդակի արամագիծը՝ 19,05 մմ Հիմքի չափսը՝ 260*260*8մմ (եռանկյուն) Թվային վայրկենականի Հզորությունը՝ DC 6Վ (4 x LR03 մարտկոց) կամ DC 6Վ աղսպտեր Յուցադրման էկրան՝ LCD 4 1/2 թվանշան Ժամանակի չափման ախրույթը: 0.0001-999.99 վրկ Ժամանակի չափման ճշգրտությունը: 0.1 սվ 1 հատ ներկառուցված Փոտտավիչ 2 հատ արտաքին Փոտտավիչներ Հիշողությունը: 5 անգամ կտաարված չափումների Ժամանակի ախլսները, վայրկենականի չափերը: 73 մմ×60 մմ×77.5 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Гравитационная лаборатория Модель: L03-004 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Длина алюминиевой стойки: 125 см Градация: 1,2 м, разрешение: 1 мм Диаметр стального шарика: 19,05 мм Размер основания: 260 * 260 * 8 мм (треугольник) Цифровой таймер Питание: 6 В постоянного тока (4 батарейки * LR03) или адаптер постоянного тока 6 В (опционально) Экран отображения: ЖК- дисплей с 4 1/2 цифрами Диапазон синхронизации: 0,0001- 999,99 с Точность синхронизации: 0,1 мс 1 шт. встроенных фотоэлементов 2 шт. внешних фотоэлементов Память данных: последние 5 наборов данных	Հախարա ծու	1	1	1	1	158

				Размер таймера: 73 мм × 60 мм × 77,5 мм						
5	Վայրկենաչափ՝ երկու ֆոտոտուլիչների հետ	Այն պետք է ներառի առնվազն 480 մմ բարձրությամբ միաց, առնվազն 30 մմ տրամագծով և համակցված լինի օպտիկազույգերի հավաքածուի և պահեստավորման սարքով էլեկտրոնային վայրկյանաչափի հետ: Պետք է ներառի առնվազն չորս օպտիկազույգ՝ օպտիկական ձայնագրման համակարգով և էլեկտրոնային վայրկյանաչափ՝ պահեստավորման սարքով: Կազմը: - սարքի թեքության ստախճանավորված անկյունով կայուն հիմք (կայուն) և զնդակի անցման ժամանակը առնվազն երեք ընդամիջումներով ցուցադրելու էկրան (էկրան)՝ առնվազն 1 հատ: - սարք (զլան) առնվազն 4 օպտիկական սենսորով թեք հարթության վրա մարմնի շարժումը գրանցելու համար՝ առնվազն 1 հատ: - զնդակ - առնվազն 1 հատ: - էլեկտրամոտավորարարում - առնվազն 1 հատ:	Անդամային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Վայրկենաչափ՝ երկու ֆոտոտուլիչներով Մոդել՝ L 03-005 Արտադրողի անունը, ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱՂՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ներառում է 480 մմ բարձրությամբ միաց, առնվազն 30 մմ տրամագծով և համակցված լինի օպտիկազույգերի հավաքածուի և պահեստավորման սարքով էլեկտրոնային վայրկյանաչափի հետ: Պետք է ներառի առնվազն չորս օպտիկազույգ՝ օպտիկական ձայնագրման համակարգով և էլեկտրոնային վայրկյանաչափ՝ պահեստավորման սարքով: Կազմը: - սարքի թեքության ստախճանավորված անկյունով կայուն հիմք (կայուն) և զնդակի անցման ժամանակը առնվազն երեք ընդամիջումներով ցուցադրելու էկրան (էկրան)՝ առնվազն 1 հատ: - սարք (զլան) առնվազն 4 օպտիկական սենսորով թեք հարթության վրա մարմնի շարժումը գրանցելու համար՝ առնվազն 1 հատ: - զնդակ - առնվազն 1 հատ: - էլեկտրամոտավորարարում - առնվազն 1 հատ: Լրացված մեթոդական առաջարկությունների յուրական	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Таймер с двумя фотоприемниками Модель: L03-005 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Включает цилиндр высотой 480 мм, диаметром 30 мм и сочетается с набором оптических пар и электронным секундомером с запоминающим устройством. Включает четыре оптрона с оптической системой записи и электронный секундомер с запоминающим устройством. Композиция: - устойчивое основание (подставка) с градуированным углом наклона устройства и дисплеем (ширмой) для отображения времени прохождения мяча не менее чем через три интервала - не менее 1 шт. - устройство (цилиндр) с 4 оптическими датчиками для регистрации	Հատ	1	1	1	1	158

		Լրացված մեթոդական առաջարկությունների իրական վարձերով - առնվազն 1 հատ: Արտադրողից երաշխիքային եամակ (MAF) - Պահանջվում է	վարձերով - առնվազն 1 հատ:	перемещения тела по наклонной плоскости - 1 шт. - мяч - 1 шт. - блок питания - 1 шт. В комплекте идут методические рекомендации с оригинальными экспериментами - 1 шт.						
6	Ճոճամակ	Ճոճամակի դիմային մասի չափը: 300*200 մմ, անկյունային սանդղակի հետ 90°-0°-90°, մոտ 1 մ երկարությամբ թել, պողպատե գոլիկ կեռիկով, ալյումինե զեղիկ կեռիկով 19 մմ տրամագծով, ամրակալի չուգունե հիմքով 5*8", պողպատե ձողով, նիկելապատ 10mm * 600 մմ Արտադրողից երաշխիքային եամակ (MAF) - Պահանջվում է	Արարմնային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Ճոճամակ Մոդել՝ L 03-006 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆՄՍՏԱՆ Ճոճամակի դիմային մասի չափը: 300*200 մմ, անկյունային սանդղակի հետ 90°-0°-90°, մոտ 1 մ երկարությամբ թել, պողպատե գոլիկ կեռիկով, ալյումինե զեղիկ կեռիկով 19 մմ տրամագծով, ամրակալի չուգունե հիմքով 5*8", պողպատե ձողով, նիկելապատ 10mm * 600 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Лаборатория Маятника Модель: L03-006 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Лицевая сторона маятника, размер: 300*200 мм, с градусной углов 90°-0°-90° Струна-прибл. 1 метр, со стальным шариком с крючком, алюминевый шарик с крючком, диаметр 19 мм, с головкой с чугуным основанием 5*8", со стальным стержнем, никелированный, 10 мм * 600 мм	Հավաքածու	1	1	1	1	158
7	Հատաստումն արագությամբ մեքենա	Հատաստումն արագությամբ սովորմանն պետք է ունենա տեխնիկական տեղեկագիր՝ տարբի արտադրության, առաջարկվող վարձերի վերաբերյալ:	Արարմնային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Հատաստումն արագությամբ մեքենա մոդել՝ L 03-007 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆՄՍՏԱՆ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Автомобиль с постоянной скоростью Модель: L03-007	Հատ	2	4	2	4	626

		Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Հատուտառն արագությամբ ավտոմեքենան պետք է ունենա տեխնիկական տեղեկագիր՝ սարքի արտադրության, առաջարկվող փորձերի վերաբերյալ:	Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Автомобиль с постоянной скоростью должен иметь технический паспорт, включающий справочную информацию и информацию о продукте, предлагаемые виды деятельности и сопутствующие товары.						
8	Ավտոմեքենա և թեքահաղթող	Մոտ 120 սմ երկարությամբ ալյումինե անցուղի՝ ալյումյան փոսիկներով և անվտանգության ուղղորդող ակրսներով, մեքենայի գնդիկալոր առիվներով, զսպանակով և մագնիսական բամպերով, 50 գ, 100 գ կշռաքարերով, թեքաչափ, ճախարակ և պարան: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - Պահանջվում է	Արտանցային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Ավտոմեքենա և թեքահաղթող Մոդել՝ L 03-008 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Մոտ 120 սմ երկարությամբ ալյումինե անցուղի՝ ալյումյան փոսիկներով և անվտանգության ուղղորդող ակրսներով, մեքենայի գնդիկալոր առիվներով, զսպանակով և մագնիսական բամպերով, 50 գ, 100 գ կշռաքարերով, թեքաչափ, ճախարակ և պարան:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Лаборатория автомобилей и Рамп Модель: L03-008 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Прибл. Алюминиевая дорожка длиной 120 см с крепежными лапами и направляющими канавками для шин, автомобильные колеса с шарикоподшипниками, пружинные и магнитные бамперы, грузы 50 г, 100 г, инклинометр, шкив и бечевка	Հատվածով	0	0	1	1	106
9	Զախաքանոններ	Առավելագույնը 50 սմ և 100 սմ երկարություններ ստիճառ համար: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Արտանցային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Զախաքանոններ Մոդել՝ L 03-009 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Пара метерстока Модель: L03-009 Наименование производителя:	Հատվածով	2	4	2	4	626

			Պլաստիկ բանն, 50սմ. Պլաստիկ բանն, 100սմ.	ООО «БМС ТЕХНО» Пластиковая линейка, 50см. Пластиковая линейка, 100см.						
10	Թվային միկրոմետր	0-25 մմ, բաժանման արժեքը՝ 0.01 մմ Արտադրողից երաշխիքային երաժշտակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Թվային միկրոմետր Մոդել՝ L 03-010 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ 0-25 մմ, բաժանման արժեքը՝ 0.01 մմ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Цифровой микрометр Модель: L03-010 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» 0-25 мм, точность 0,01 мм.	Հաս	1	2	1	2	313
11	Լծակ	100 սմ երկարությամբ լծակ, որը հավասարակշռվում է երկու կողմերից կախված բեռների միջոցով: Լծակի վրա կան լրացուցիչ անցքեր՝ բեռները կախելու համար: Պետք է ունենա բեռների հավաքածու, ամրացնելու հաստ սլաքառուսակ: Արտադրողից երաշխիքային երաժշտակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Լծակ Մոդել՝ L 03-011 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Փայտե լծակ, 1Մ, անցքով հարցավորվող պտուտակով Մեկ սերմնակով Ներառում է 10 կշարքար՝ յուրաքանչյուրը 50 գ, 2 կեռիկով	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Лаборатория Рычагов Модель: L03-011 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Рычаг деревянный, 1М, с отверстием С регулируемым винтом С одним зажимом В комплекте 10 гирь по 50 г с 2 крючками	Հավաքա ծու	2	4	2	4	626
12	Մանվալն օղակ	20 դյույմ բարձրությամբ մանվալն օղակ, մատակարարվես 16.25" x 3.875" հիմքով և մատակարարվես 7.5" տրամագծով, միևնույն մատակարարվես 1" տրամագծով մեկ հաստ շեռինե և մեկ հաստ սղողվառե գնդակներ: Արտադրողից	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Մանվալն օղակ Մոդել՝ L 03-012 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ 20 դյույմ բարձրությամբ մանվալն օղակ, մատակարարվես 16.25" x 3.875" հիմքով և մատակարարվես 7.5"	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Замкнутая петля Модель: L03-012 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Сделайте петлю высотой 20 дюймов, примерно 16,25 дюйма x 3,875	Հաս	0	0	1	2	210

		Երաշխիքային եամակ (MAF) - Պահանջվում է	արամագծով, մինչև 1" արամագծով մեկ հատ թեպինե և մեկ հատ պողպատե զնդակներ:	дюйма в основании, диаметром примерно 7,5 дюйма, одним шариком из неопреновой резины и одним стальным шариком такого же диаметра примерно 1 дюйм.						
13	Սեղմակ ունեցող ճախարակ ձողի վրա	2.5" մետաղե սեղմակով 50 մմ արամագծով պլաստիկ ճախարակ ձողի վրա: Արտադրողից Երաշխիքային եամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Ճախարակ ձողի վրա սեղմակով Մոդել՝ L 03-013 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ 2.5" մետաղե սեղմակով 50 մմ արամագծով պլաստիկ ճախարակ ձողի վրա:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Шкив на стержне с зажимом Модель: L03-013 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Алюминиевый шкив диаметром 50 мм на стержне с металлическим зажимом 2,5 дюйма.	Հայտ	2	2	2	2	316
14	Անշարժ ճախարակ	Անշարժ, վառը շփումով խոր V-փասկով ճախարակ: Արտադրողից Երաշխիքային եամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Անշարժ ճախարակ Մոդել՝ L 03-014 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐ Ճախարակ, պլաստիկ, արամագծի 50 մմ, սև	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Одиночный Шкив (Окрашенный) Модель: L03-014 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Шкив, пластик, диаметр 50 мм, черный	Հայտ	2	2	2	2	316
15	Թվային Խժաչակ	0.1 Ն-ից մինչև 20.00 Ն: Արտադրողից Երաշխիքային եամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Թվային Խժաչակ Մոդել՝ L 03-015 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐ 0.1 Ն-ից մինչև 20.00 Ն:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Цифровой Ньютонометр Модель: L03-015 Наименование производителя:	Հայտ	1	2	1	2	313

				ООО «БМС ТЕХНО» с 01 N до 20.00 N						
16	Տարբեր տանադակներով զայսահանականորդ հիմնամետաքերի հաղորդում	Մաքսիմում 1 Ն, 2 Ն, 4 Ն, 5 Ն, 1 0Ն, 20 Ն: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Տարբեր սանդղակներով զայսահանականորդ հիմնամետաքերի հաղորդում Մոդել՝ L 03-016 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Մաքսիմում 1 Ն, 2 Ն, 4 Ն, 5 Ն, 1 0Ն, 20 Ն:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор пружинных динамометров с различными весами Модель: L03-016 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Максимум 1N, 2N, 4N, 5N, 10N, 20N.	Հավաքածու	1	2	1	2	313
17	Նյութադրական գնդիկներ	Մոտավոր չափերը. բարձրություն/ լայնություն/ երկարություն՝ 9" x 7" x 9": Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Նյութադրական գնդիկներ Մոդել՝ L 03-017 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Մոտավոր չափերը. բարձրություն/ լայնություն/ երկարություն՝ 9" x 7" x 9":	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Демонстратор Ньютона - Кольбель Ньютона Модель: L03-017 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Размер приблизительно. 9"N x 7"W x 9"L.	Հաստ	1	2	1	2	313
18	Թվային կշեռք	0.01 գ բնթեռնելություն, առավելագույն զանգվածը 3 կգ, նվազագույնը՝ 1.2 գ: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Թվային կշեռք Մոդել՝ L 03-018 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ընթերցելիությունը 0,01 գ, առավելագույն աստիճանությունը 3 կգ, նվազագույնը 1,2 գ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Цифровой баланс Модель: L03-018 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Читаемость 0,01 г, максимальная вместимость 3 кг, минимальный вес 1,2 г	Հաստ	1	2	1	2	313
19	Գնդիկալոր առանցքակալ	25 մմ հեղքին տրամագծով մեկ շարքով դատարկված գնդիկալոր առանցքակալ:	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում:	Товарный знак: bmstechno	Հաստ	1	2	1	2	313

		Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Գնդիկավոր առանցքակալ Մոդել՝ L 03-019 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ 25 մմ ներքին արտնագծով մեկ շարքով դասակարգված գնդիկավոր առանցքակալ:	Фирменное наименование: Шарикоподшипники в колесе Модель: L03-019 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Однорядный радиальный шарикоподшипник, внутренний диаметр 25 мм.						
20	Զսպանակների հավաքածու	2.5, 5, 10, 15 և 25 Ն/մ կոշտությամբ զսպանակներ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Զսպանակների հավաքածու. Մոդել՝ L 03-020 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ 2.5, 5, 10, 15 և 25 Ն/մ կոշտությամբ զսպանակներ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Комплект Пружин Модель: L03-020 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Постоянные пружины 2,5, 5, 10, 15 и 25 Н/м	Հավաքածու	1	2	1	2	313
21	Բարոմետր- աներոիդ	Չափման տիրույթը՝ 960- 1060 հԴսա 720-795 մմ սնդ. պոմմ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Բարոմետր-աներոիդ Մոդել՝ L 03-021 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Չափման տիրույթը՝ 960-1060 հԴսա 720-795 մմ սնդ. պոմմ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Барометр Анероидов Модель: L03-021 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Диапазон измерения: 960 - 1060 hpa 720 - 795 mmHg	Հաստ	1	1	1	1	158
22	Մանոմետր	Մ-սնն ստակի խառնակակալ մանոմետր ներկատուցված խցիկով, որը տեղադրված է հեռին հաղթակի վրա: Մանդրակ 80-0-80, 2 մմ բաժանամետրով: Հեռին հաղթակի չափանիշը՝ 400 x	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Մանոմետր Մոդել՝ L 03-022 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Манометр Модель: L03-022 Наименование производителя:	Հաստ	2	4	2	4	626

		80 մմ: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - փ պահանջվում	Մ-աձև ապակե խողովակավոր մանոմետր ներկառուցված խցիկով, որը տեղադրված է հետին հաղթակի վրա: Մանդրակ 80-0-80, 2 մմ քաժանումներով: Հետին հաղթակի չափերը՝ 400 x 80 մմ:	ООО «БМС ТЕХНО» Стеклянный манометр с У-образной трубкой и встроеным запорным краном, установленный на задней панели. Шкала 80-0-80 с делениями на 2 мм. Размеры задней панели: приблизительно 400 x 80 мм.						
23	Կամերտոնն երի հաղթարժում	Հաղթարժումն պետք է կազմված լինի երկու հատ 256 և մեկ հատ 320, 426.7, 480 Հց հաճախությամբ կամերտոններից, որոնք համապատասխանում են դո, մի, յա, սի նոտաներին: Յուրաքանչյուր տեղադրված է յեզոնանսային վիսյուն տուսիի վրա: Ունի մուրնիկ: 256 Հց հաճախությամբ կամերտոններից մեկը պետք է լինի ֆիքսված, իսկ մյուսը կառավարվող է: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - Գահանջվում է	Արարանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Կամերտոնների հաղթարժում Մոդել՝ L 03-023 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Հաղթարժումն ներառում է երկու հատ 256 և մեկ հատ 320, 426.7, 480 Հց հաճախությամբ կամերտոններից, որոնք համապատասխանում են դո, մի, յա, սի նոտաներին (C, E, A, B): Յուրաքանչյուրը տեղադրված է յեզոնանսային վիսյուն տուսիի վրա: Ունի մուրնիկ: 256 Հց հաճախությամբ կամերտոններից մեկը պետք է լինի ֆիքսված, իսկ մյուսը կառավարվող է:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Симпатический Набор Камертонов Модель: L03-023 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Набор включает в себя два камертона частотой 256 и один 320, 426,7, 480 Гц, соответствующие С, Е, А, В, минорам соответственно, которые могут быть установлены на деревянном резонансном ящике и молотке. Одна из вилок с частотой 256 Гц неподвижная, а другая регулируемая.	Հաղթարժում	1	1	2	4	472
24	Իսոնալիսլա վի ջերմաչափով	Թվային խոնավչափ ջերմաստիճանի հետ՝ ջերմաստիճանային ախրայթը՝ 0-50 °С, մոտավոր չափերը՝ 125 մմ x 99 մմ: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - Գահանջվում է	Արարանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Խոնավչափ ջերմաչափով Մոդել՝ L 03-024 Արտադրողի անունը: ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Թվային խոնավչափ ջերմաստիճանի հետ՝	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Гигрометр термометром Модель: L03-024 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО»	Հաղթարժում	1	1	1	1	158

			ջերմաստիճանային տիրույթը՝ 0-50 °C, մոտավոր չափերը՝ 125 մմ x 99 մմ:	Цифровой термометр с гигрометром с диапазоном температур 0-50 °C, размер приблизительно 125 мм x 99 мм.						
25	Վիմշուրստի (Էլեկտրածին) մեքենա	Կայծի երկարությունը՝ մինչև 12 սմ: Տրամագիծը՝ մինչև 31 սմ Այս մեքենայի կարճ միացման հոսանքը մոտավորապես 7 մԱ է: Առավելագույն պտտեցիալը մոտավորապես 75000 Վ: Չոր օդի դիպքում կայծի առավելագույն հեռավորությունը մոտավորապես 75 մմ է: Արտադրողից երաշխիքային երաշխիք (MAF) - Գահանջվում է	Արտադրային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Վիմշուրստի (Էլեկտրածին) մեքենա Մոդել՝ L 03-025 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆՍՏԱՆ Կայծի երկարությունը՝ մինչև 12 սմ: Տրամագիծը՝ մինչև 31 սմ Այս մեքենայի կարճ միացման հոսանքը մոտավորապես 7 մԱ է: Առավելագույն պտտեցիալը մոտավորապես 75000 Վ: Չոր օդի դիպքում կայծի առավելագույն հեռավորությունը մոտավորապես 75 մմ է:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Машина Wimshurst Модель: L03-025 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Длина искры: до 12 см. Диаметр: до 31 см Ток короткого замыкания для этого аппарата составляет приблизительно 7 мкА. Максимальное напряжение составляет приблизительно 75000 В, максимальное расстояние между искрами для сухого воздуха составляет приблизительно 75 мм.	Հաս	1	1	1	1	158
26	Էլեկտրաստատիկ սարքավորումների հավաքածու	Հովաքածուն պետք է պարունակի պոլիէթիլենի թաղանթի, որոնք թույլ կտան ցուցադրել էլեկտրաստատիկ երևույթները՝ ինչպես օրինակ՝ հաղորդիչ գնդեր մոտավորապես 30 մմ, առանց գնդաձև էլեկտրադրվ, առանց սարք էլեկտրադրվ, ձուլ միասնապես թղթի ժապավեններով,	Արտադրային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Էլեկտրաստատիկ սարքավորումների հավաքածու Մոդել՝ L 03-026 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆՍՏԱՆ Հովաքածուն ներառում է պարունակի պոլիէթիլենի թաղանթի, որոնք թույլ կտան ցուցադրել էլեկտրաստատիկ երևույթները:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Комплект Электростатического Оборудования Модель: L03-026 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» В набор входят компоненты, которые позволяют	Հավաքածու	1	1	1	1	158

		<p>լուսարձակող վահանակ, զանգեր, շղթաներ լիցքավորման աղբյուրին միանալու համար, որը կարող է լինել Վիշնարտի մեքենան:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Վահանջվում է</p>	<p>էլեկտրաստատիկ երևույթները՝ ինչպես օրինակ հատարիչ գնդեր մոտավորապես 30 մմ, առաջի գնդածև էլեկտրոդով, առաջի առը էլեկտրոդով, ձող միանյութով և թղթի ժապավեններով, լուսարձակող վահանակ, զանգեր, շղթաներ լիցքավորման աղբյուրին միանալու համար, որը կարող է լինել Վիշնարտի մեքենան:</p>	<p>продемонстрировать основные электростатические явления: проводящие сферы ок. 30 мм, коробка со сферическим электродом, коробка с заостренным электродом, пачка полосок папиросной бумаги на стержне, светящаяся панель, колокольчики с колокольчиками, соединительные пепочки для подключения к источнику заряда, такому как машина Wimshurst.</p>						
27	Էլեկտրասկս	<p>Ասեղի վրա հիմնված էլեկտրասկսը պետք է լինի պատրաստված պլաստիկից: Գերզգայուն ասեղը պետք է պատվի առանցքի շուրջ, երբ էլեկտրասկսի վերևում գտնվող սկավառակը լիցքավորվում է: Չսկիերը՝ մոտավորապես 2,4 x 3,7 x 4,1 դյույմ (60 x 95 x 105 մմ): Օղակի արտաճիծը մոտ 150 մմ: Էլեկտրասկսի առջևի և հետևի պատերը պետք լինեն ապակույց:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Էլեկտրասկս Մոդել՝ L 03-027 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆՍՏԱՆ Այսպիսին ասեղի հիմք: Գերզգայուն ասեղը պատվում է առանցքի շուրջ, երբ էլեկտրասկսի վերևում գտնվող սկավառակը լիցքավորվում է: Չսկիերը՝ մոտավորապես 2,4 x 3,7 x 4,1 դյույմ (60 x 95 x 105 մմ): Օղակի արտաճիծը մոտ 150 մմ: Էլեկտրասկսի առջևի և հետևի պատերը պետք լինեն ապակույց:</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Электроскоп Модель: L03-027 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Основа иглы из алюминия. Сверхчувствительная игла поворачиваться на оси при подаче электрического заряда на диск, расположенный в верхней части электроскопа. Приблизительно 2,4 x 3,7 x 4,1 дюйма ((60 x 95 x 105 мм). Диаметр кольца приблизительно 150 мм. Передняя и задняя стенки</p>	<առ	2	4	2	4	626

				электроскопа изготовлены из стекла.						
28	Կիսահատոր դիչներ	Ջերմային, ֆոտո- մեղիատորներ, ջերմային տալոր, ֆոտո-բջիջ, դիտող, տրանզիստորներ, տարբերող տեղադրված են առանձին վառքը վահանակի / տախտակների մեջ, վահանակները վախկալակցված են, նշված մակնիշով, տպագիր հրահանգներով: NTC ջերմային տրանզիստորներ 5D- 5/7/9/11/15 & 8D-9/11/20 & 10D-5/7/11 & 33D-7, p-n-p, n-p-n տրանզիստորներ Արտադրողից երաշխիքային երաշխիք (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Կիսահատորդիչներ Մոդել՝ L 03-028 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Կիսահատորդիչների խումբ Մասերը տեղադրված են առանձին վառքը վահանակի / տախտակների մեջ, վահանակները վախկալակցված են, նշված մակնիշով, տպագիր հրահանգներով: Պարունակում է . NTC 5D-5 NTC 5D-7 NTC 5D-9 NTC 5D-11 NTC 5D-15 NTC 8D-9 NTC 8D-11 NTC 8D-20 NTC 10D-5 NTC 10D-7 NTC 10D-11 NTC 33D-7 PNP NPN Դիտող, 400Վ, 3Ա Ջերմային ֆոտոէլեմենտ, ֆոտոտեղադր 5528"	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Полупроводники Модель: L03-028 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Группа полупроводниковых приборов Детали размещены на отдельной небольшой панели, панели соединены между собой, символьная маркировка, печатная инструкция. Состоит из : НТИЦ 5Д-5 НТИЦ 5Д-7 НТИЦ 5Д-9 НТИЦ 5Д-11 НТИЦ 5Д-15 НТИЦ 8Д-9 НТИЦ 8Д-11 НТИЦ 8Д-20 НТИЦ 10Д-5 НТИЦ 10Д-7 НТИЦ 10Д-11 НТИЦ 33Д-7 ПНП НПП Диод, 400В, 3А Термоэлемент Фотоэлемент Фоторезистор 5528"	Հավաքա ծու	1	2	1	2	313
29	Դպրոցական վայրկենաչա վներ	Թվային վայրկենաչակի, Ժամանակը գրանցում է միևեկ 1/100-րդ վայրկյան նշվողությամբ:	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Դպրոցական վայրկենաչակներ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование:	Հաս	2	4	2	4	626

		Լիցքավորվում է մեկ հաստ LR-44 մարտկոցով: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Մոդել՝ L 03-029 Արտադրողի անունը, ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ՄԲՏՄԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆՍՍԱՆ Թվային վայրկենացավ, ժամանակը գրանցում է մինչև 1/100-րդ վայրկյան ճշգրտությամբ: Լիցքավորվում է մեկ հաստ LR-44 մարտկոցով:	Таймеры школьных мероприятий Модель: L03-029 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Цифровой секундомер и таймер фиксируют прошедшее время с точностью до 1/100 секунды и время прохождения круга. Питание от одной кнопочной батарейки LR44.						
30	Չուգանեռ սրտկառանկ երով հարյո կոնդենսատոր	Տրամաչիծր՝ 20 սմ - 30 սմ: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - Պահանջվում է	Արտանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Չուգանեռ սկավառակներով հարյո կոնդենսատոր Մոդել՝ L 03-030 Արտադրողի անունը, ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ՄԲՏՄԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆՍՍԱՆ Շարժական կոնդենսատորներ 3 մետաղական սկավառակ 19,8 սմ տրամագծով: Հիմքը՝ 7,2 սմ Ընդհանուր բարձրություն՝ 18,5 սմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Параллельный Пластинчатый Конденсатор Модель: L03-030 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Съемные конденсаторы 3 металлических диска диаметром 19,8 см. Основание: 7,2 см Общая высота: 18,5 см"	Հաստ	1	1	1	1	158
31	Հատատառան հոսանքի էլեկտրասնուցիչ	Բարձր հոսանքի լարման հատատառան հոսանքի էլեկտրամատակարարման տարբ՝ լծվային մոնիթարով: Լարման ու հոսանքի անընդհատ կարգավորչներ: Պետք է ունենա կապիտա և ճշգրիտ կարգավորչներ: Հնարավոր է օգտագործել որպես հատատառան լարման աղբյուր՝ հոսանքի	Արտանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Հատատառան հոսանքի էլեկտրասնուցիչ Մոդել՝ L 03-031 Արտադրողի անունը, ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ՄԲՏՄԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆՍՍԱՆ Բարձր հոսանքի լարման հատատառան էլեկտրամատակարարման	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Источник питания постоянного тока Модель: L03-031 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО»	Հաստ	1	2	1	2	313

		<p>սահմանափակումով, կամ որպես հաստատուն հոսանքի աղբյուր՝ լարման սահմանափակումով:</p> <p>Պաշտպանված են կարճ միացումներին, ավելցուկային հոսանքից և լարումից:</p> <p>- Լարման աղբյուր. 115 Վ / 230 Վ, 50/60 Հց.</p> <p>-Ելքի լարում՝ 0 ... 16 Վ.</p> <p>- Ճշգրտման կարգավորման միջակայք՝ 800 մՎ:</p> <p>- Կայունություն 0 ... 100% բեռնավորություններում: <12 մՎ, Լարման մնացորդային տատանումները: <1 մՎ, Ելքի հոսանք՝ 0 ... 20 Ա, ճշգրիտ կառավարման սխեմայի ղեկավարման 2 Ա:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>սարք՝ թվային մոնիտորով: Լարման ու հոսանքի անընդհատ կարգավորիչներ: Պետք է ունենա կապիտ և ճշգրիտ կարգավորիչներ: Հնարավոր է օգտագործել որպես հաստատուն լարման աղբյուր՝ հոսանքի սահմանափակումով, կամ որպես հաստատուն հոսանքի աղբյուր՝ լարման սահմանափակումով:</p> <p>Պաշտպանություն կարճ միացումից, ավելցուկային հոսանքից և լարումից:</p> <p>- Լարման աղբյուր. 115 Վ / 230 Վ, 50/60 Հց.</p> <p>-Ելքի լարում՝ 0 ... 16 Վ.</p> <p>- Ճշգրտման կարգավորման միջակայք՝ 800 մՎ:</p> <p>- Կայունություն 0 ... 100% բեռնավորություններում: <12 մՎ, Լարման մնացորդային տատանումները: <1 մՎ, Ելքի հոսանք՝ 0 ... 10 Ա, ճշգրիտ կառավարման սխեմայի ղեկավարման 2 Ա:</p>	<p>Сильноточный источник постоянного тока с цифровым дисплеем. Непрерывная регулировка напряжения и тока. Должен иметь регуляторы грубой и тонкой настройки. Возможность использования в качестве источника постоянного напряжения с ограничением тока или источника постоянного тока с ограничением напряжения. Защита от короткого замыкания, превышения тока и напряжения. Защита от коротких замыканий, превышения тока и напряжения. Напряжение сети: 115 В/230 В, 50/60 Гц. Выходное напряжение: 0-16 В. Диапазон точной настройки: 800 мВ. Стабильность при нагрузке 0–100 %: < 12 мВ. Остаточная пульсация: < 1 мВ. Выходной ток: 0-10А. Диапазон точной регулировки: прибл. 2А</p>						
32	Հաստատուն և վափփոխական լարման	Հաստատուն և վափփոխական էլեկտրամագնիսային աղբյուր, կարգավորելի է	Արտադրողի նշան՝ bmstechno Գերմանիայի անվանում:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование:	Հայտ	0	0	1	2	210

	էլեկտրասնուն ւցող սարք	սարքերը մակարդակներում և տեղադրված է մետաղական կորպուսում: Հատկապես հարմար է աշակերանների կողմից փորձեր կատարելու և լաբորատոր սլայտավառարների համար: Կայունացված հաստատուն լարումներ: Ելքի ցինկապատ սեղմակները պետք է լինեն մեկուսացված և կարճ միացման դիմացկուն: Տեխնիկական հատկորոշիչները՝ Հաստատուն հոսանքի ելք ` 1/2/ 3/ 4/ 5/6/ 7/8/ 9/10/11/ 12/ 13/ 14/15 Վ, առավելագույն: 10 Ա Փոփոխական լարման ելք՝ 1/2/3/4/ 5/6/7/ 8/9/10/11/12/13/14/15 Վ, առավելագույնը: 10 Ա. Ելքային հզորություն՝ առավելագույնը 150 ՎԱ Միացումները՝ 4 մմ վարդակներ Չափաները՝ մուտ. 170 x 160 x 250 մմ ³ : Զանգվածը՝ մուտ. 6,3 կգ: Արտադրողից երաշխիքային երաժխիք (MAF) - Գահանջվում է	Հաստատուն և փոփոխական լարման էլեկտրասնունցող սարք Մոդել՝ L 03-032 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍԱԿՆ Հաստատուն և փոփոխական էլեկտրամատակարարման սարք, կարգավորելի է սարքերը մակարդակներում և տեղադրված է մետաղական կորպուսում: Հատկապես հարմար է աշակերանների կողմից փորձեր կատարելու և լաբորատոր սլայտավառարների համար: Կայունացված հաստատուն լարումներ: Ելքի ցինկապատ սեղմակները պետք է լինեն մեկուսացված և կարճ միացման դիմացկուն: Տեխնիկական հատկորոշիչները՝ Հաստատուն հոսանքի ելք ` 1/2/ 3/ 4/ 5/6/ 7/8/ 9/10/11/ 12/ 13/ 14/15 Վ, առավելագույն: 10 Ա Փոփոխական լարման ելք ` 1/2/3/4/ 5/6/7/ 8/9/10/11/12/13/14/15 Վ, առավելագույնը: 10 Ա. Ելքային հզորություն՝ առավելագույնը 150 ՎԱ Միացումները՝ 4 մմ վարդակներ Չափաները՝ մուտ. 170 x 160 x 250 մմ ³ : Զանգվածը՝ մուտ. 6,3 կգ:	Источник питания переменного/постоянно го тока Модель: L03-032 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Источник питания переменного и постоянного тока, регулируемый на различные уровни и размещенный в металлическом корпусе. Имеет стабилизированное напряжение постоянного тока. Выходы у него гальванически изолированы и защищены от короткого замыкания. Технические характеристики: Выход постоянного тока: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15 В, макс. 10А Выход переменного тока: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15 В, макс. 10 А Максимальная выходная мощность: 150 ВА Подключения: разъемы 4 мм Размеры: приблизительно 170 x 160 x 250 мм3 Вес: приблизительно 6,3 кг.						
33	Թվային մուլտիմետր	Լարման, հոսանքի և դիմադրություն չափելու	Արտադրողի նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում:	Товарный знак: bmstechno	Հասն	2	4	2	4	626

		<p>համար, ինչպես նաև դիտքի և շարունակականության թեստերի համար: Հավաքածուն ներառում է՝ պայուսակ, լարեր և մարտկոց: DC- հոսսառատուն լարման՝ 200 մՎ - 600 Վ, 5 միջակայք, $\pm 0,5\% \pm 2$ հիշ, AC- փոփոխական լարման՝ 200/600 վ, 2 միջակայք, $\pm 1,2\% \pm 10$ թվանշան, DC հոսսեր՝ 2000 pA - 10 Ա, 4 միջակայք, $1\% \pm 2$ հիշ, Դիմադրություն՝ 200 Օմ - 2000 kՕհմ, 5 միջակայք, $\pm 0,8\% \pm 2$ հիշ, Դիսպլեյ՝ $3\frac{1}{2}$ {2} հիշային LCD, 27 մմ, առավելագույնը՝ 1999, Գործող լարումը՝ 9 Վ մարտկոց:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային եամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>Թվային մուլտիմետր Մոդել՝ L 03-033 Արտադրողի անունը, ԲՍՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Թվային մուլտիմետր Մշտական լարում՝ 200-2000-20-200-1000Վ $\pm 0,5\%$ Փոփոխական լարում՝ 200-750V $\pm 1,0\%$ DKA՝ 200u-2000u-20m-200m-10A$\pm 1,8\%$ Դիմադրություն՝ 200-2000-20K-200K-2000KՕհմ$\pm 1,0\%$ LCD չափը՝ 49x16 մմ Առավելագույնը: 1999 Մարտկոցի ցածր ցուցիչ՝ այո Պաշտպանություն գերբեռնվածությունից՝ այո Դիտքի տուգում՝ այո Տրանզիստորի փորձարկում՝ այո Էլեկտրաէներգիայի սղրյույ՝ մեկ 9B 6F22 մարտկոց: Ասրանքի չափը՝ 125x70x29 մմ Ասրանքի բաշը՝ մոտ 108 գ Մասնադրա պարագաներ՝ հաշվիչ (մարտկոցով), չափման մարմա, ձեռնարկ:</p>	<p>Фирменное наименование: Цифровой Мультиметр Модель: L.03-033 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Цифровой мультиметр Постоянное напряжение: 200–2000–20–200–1000 В $\pm 0,5\%$ Напряжение переменного тока: 200–750 В $\pm 1,0 \%$ ДКА: 200у-2000у-20м-200м-10А$\pm 1,8\%$ Сопротивление: 200-2000-20К-200К-2000КОм$\pm 1,0\%$ Размер ЖК-дисплея: 49х16 мм Макс. показ: 1999 г. Индикация низкого заряда батареев: да Защита от перегрузки: да Проверка диодов: да Тест транзистора: да Источник питания: одна батарея 9В 6F22. Размер продукта: 125х70х29 мм Вес продукта: около 108 г Стандартные аксессуары: измеритель (с батареей), измерительный провод, руководство.</p>						
34	Դիմադրության չափման սարք	Էլեկտրական դիմադրություն կախվածությունը հստորսլիի երկարությունից, լայնային	Ասրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիլմային անվանում: Դիմադրության չափման սարք Մոդել՝ L 03-034	знак: bmstechno Фирменное наименование:	Հատ	1	2	1	2	313

		<p>հաղվածքից և կոռոշից ուսումնասիրելու համար: 2 x կոնտանտան D = 0.7 մմ, կոնտանտան D = 1 մմ, կոնտանտան D = 0.5 մմ, կոնտանտան D = 0.35 մմ, արույր D = 0.5 մմ, 4 մմ վարդակ միայն գերցածր լարումների համար: Երկարությունը՝ 1 մ :</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային եամուկ (MAF) - Գիտահիշվում է</p>	<p>Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ՉԻՆՄՍՏԱՆ</p> <p>Էլեկտրական դիսպրություն կախվածությունը հաղորդիչի երկարությունից, լայնային հաղվածքից և կոռոշից ուսումնասիրելու համար: 2 x կոնտանտան D = 0.7 մմ, կոնտանտան D = 1 մմ, կոնտանտան D = 0.5 մմ, կոնտանտան D = 0.35 մմ, արույր D = 0.5 մմ, 4 մմ վարդակ միայն գերցածր լարումների համար: Երկարությունը՝ 1 մ :</p>	<p>Устройство для измерения сопротивления сопротивления Модель: L03-034 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Исследовать зависимость электрического сопротивления от длины, поперечного сечения и материала проводника. Материал: 2 x постоянных n = 0,7 мм постоянных n = 1 мм постоянных n = 0,5 мм постоянных n = 0,35 мм латунных D = 0,5 мм с гнездами диаметром 4 мм только для сверхнизких напряжений Длина: 1 м</p>						
35	Ռեոստատ	<p>Նախատեսված է գերցածր և ցածր լարման էլեկտրաշղթաներում չափումների համար: Այս մեծ հզորության ռեզիստորներն ունեն հարվածադիմացկուն պատյան և ներկառուցված հողակցման վարդակներ: Միացում 4 մմ անվտանգ վարդակներ, Գիմադրություն՝ 10 Օհմ, Հաստատուն հոսանք մինչև մոտ 5,7 Ա, առավելագույնը՝ 8.0 Ա (առավելագույնը 15 լույս): Գիմադրողականության սխալները՝ անվտանգության աղմեկից 10%: Առավելագույն թույլատրելի հզորությունը՝</p>	<p>Արտադրողի նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Ռեոստատ Մոդել՝ L 03-035 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ՉԻՆՄՍՏԱՆ</p> <p>Նախատեսված է գերցածր և ցածր լարման էլեկտրաշղթաներում չափումների համար: Այս մեծ հզորության ռեզիստորներն ունեն հարվածադիմացկուն պատյան և ներկառուցված հողակցման վարդակներ: Միացում 4 մմ անվտանգ վարդակներ, Գիմադրություն՝ 10 Օհմ, Հաստատուն հոսանք մինչև մոտ 5,7 Ա, առավելագույնը՝ 8.0</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Реоустат Модель: L03-035 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Для использования в экспериментах в цепях сверхнизкого и низковольтного напряжения эти мощные переменные резисторы имеют ударопрочные корпуса и встроенные гнезда заземления. Подключение: предохранительные гнезда диаметром 4 мм</p>	Հստ	2	4	2	4	626

		մատակարարել 320 Վտ (շարունակական շահագործում), 640 Վտ (առավելագույնը 15 րոպե), առավելագույն, թույլատրելի լարում՝ 600 Վ:	Ա (առավելագույնը 15 րոպե): Դիմադրողականության սխալները՝ անվանական արժեքից 10%: Առավելագույն թույլատրելի հզորությունը՝ մատակարարել 320 Վտ (շարունակական շահագործում), 640 Վտ (առավելագույնը 15 րոպե), առավելագույն, թույլատրելի լարում՝ 600 Վ:	Сопротивление: 10 Ом Ток: постоянный: до 5,7 А прибл. максимум: 8,0 А (максимум 15 минут) Допуск по сопротивлению: 10% от номинального значения, максимально допустимая мощность: приблизительно 320 Вт (непрерывная работа), 640 Вт (максимум 15 мин) Максимально допустимое напряжение: 600 В.						
36	Անջատիչ	Անջատիչ երկբևեռանի, 24 Վ, 2 Ա: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Արարմբային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Անջատիչ Մոդել՝ L 03-036 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Անջատիչ երկբևեռանի, 24 Վ, 2 Ա:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Переключатель Модель: L03-036 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Выключатель двухполюсный с двойным ходом, 24В, 2А.	Հատ	4	6	4	6	942
37	Մեղմակ ունեցող ամրակներով դիմադրատարրերի հավաքածու	1 Օմ, 2 Օմ, 10 Օմ, 100 Օմ, 1 կՕմ: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Արարմբային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Մեղմակ ունեցող ամրակներով դիմադրատարրերի հավաքածու Մոդել՝ L 03-037 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Группа резисторов с держателем компонента Модель: L03-037 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО»	Հավաքածու	2	4	2	4	626

			1 Օմ, 2 Օմ, 10 Օմ, 100 Օմ, 1 կՕմ:	1 Օմ, 2 Օմ, 10 Օմ, 100 Օմ, 1 կՕմ.						
38	Մեղմուկ ունեցող ասեղնաձև զրոյանի լամպեր	13.5 Վ, 6.3 Վ, 3.5 Վ կամ 2.5 Վ: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Մեղմուկ ունեցող ասեղնաձև զրոյանի լամպեր Մոդել՝ L 03-038 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ վաքը լամպերի խումբ պահելի վրա, (4 հատ լամպի պահիչ + 4 հատ լամպ)/լրակազմ. 13.5 Վ, 6.3 Վ, 3.5 Վ, 2.5 Վ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Группа миниатюрных лампочек на держателе с зажимами Модель: L03-038 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Группа миниатюрных лампочек на держателе, (4 шт. держатель лампы + 4 шт. лампочки)/комплект 13,5 В, 6,3 В, 3,5 В, 2,5 В	Հավաքածու	2	4	2	4	626
39	Վոլտմետր	Տիրույթը՝ հաստատուն հոսանքի 0-20 Վ, սխալմունքը՝ 0.01 Վ: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Վոլտմետր Մոդել՝ L 03-039 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ հաստատուն հոսանքի թափային վոլտմետր, 0-20Վ/0.01Վ նմուցվում է 9 Վ մարտկոցով (մարտկոցը ներառված չէ լրակազմի մեջ)	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Вольтметр Модель: L03-039 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Цифровой вольтметр постоянного тока, 0-20В/0,01В Работает от батарейки 9 В (батарея в комплект не входит)	Հաստ	2	4	2	4	626
40	Ամպերմետր	Տիրույթը՝ հաստատուն հոսանքի 0-10 Ա, սխալմունքը՝ 0.01 Ա: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Ամպերմետր Մոդել՝ L 03-040 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Амперметр Модель: L03-040 Наименование производителя:	Հաստ	2	4	2	4	626

			Հատաստումն հոսանքի թվային ամպերամետր, 0-10A/0.01A սկալայնում է 9 Վ մադակցով (մադակցողը ներառված չէ լրակազմի մեջ)	ООО «БМС ТЕХНО» Цифровой амперметр постоянного тока, 0-10A/0.01A Работает от батарейки 9 В (батарея в комплект не входит)						
41	Գաղվանոմնադ	Տիրապյժը՝ -500-0-500 մկԱ, Շճարտությունը՝ +/-2.5%: Արտադրողից երաշխիքային եամակ (MAF) - Պահանջվում է	Արտադրային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Գաղվանոմնադ Մոդել՝ L 03-041 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Հատաստումն հոսանքի գաղվանոմնադ, -500-0-500 մկԱ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Гальванометр Модель: L03-041 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Гальванометр постоянного тока, -500-0-500мкА	Համ	1	2	1	2	313
42	Էլեկտրոլիզի սարք	Էլեկտրոլիզի սարք հատաստումն հոսանքի սղրյուրի հետ - Հատաստումն հոսանքի սղրյուր, անհանից պատրաստված էլեկտրոդներ՝ տեղադրված յեռոինն խցանի վրա 4 մմ անվտանգության վարդակ, թարձրությունը՝ 80 մմ, հիմքի տրամագիծը՝ 160 մմ փորձանոթ, 2 հատ աստիճանավոր փորձանոթներով 18*180 մմ Արտադրողից երաշխիքային եամակ (MAF) - Պահանջվում է	Արտադրային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Էլեկտրոլիզի սարք Մոդել՝ L 03-042 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Էլեկտրոլիզի սարք հատաստումն հոսանքի սղրյուրի հետ - Հատաստումն հոսանքի սղրյուր, անհանից պատրաստված էլեկտրոդներ՝ տեղադրված յեռոինն խցանի վրա 4 մմ անվտանգության վարդակ, թարձրությունը՝ 80 մմ, հիմքի տրամագիծը՝ 160 մմ փորձանոթ, 2 հատ աստիճանավոր փորձանոթներով 18*180 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Электролизный Аппарат Модель: L03-042 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Аппарат для электролиза с источником постоянного тока Титановые электроды, закрепленные на резиновой пробке предохранительное гнездо 4 мм Высота: 80 мм Диаметр основания: 160 мм с подставкой для пробирок и 2 шт градуированных пробирок 18*180 мм	Համ	2	4	2	4	626

43	Ջերմաչափի քի խումբ	Պատասխանատու Ջերմաչափ, սառնաց սանդղակի ջերմաչափ, թվային ջերմաչափ, ձեռքի մակերեսային ջերմաչափ: Չափվող ջերմաստիճանը, ստադիլետայնը 100 °C կամ 212 °F: Արտադրողից երաշխյաթային եամակ (MAF) - Պահանջվում է	Արարանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Ջերմաչափի խումբ Մոդել՝ L 03-043 Արտադրողի անունը. ԲՍՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ջերմաչափի քաակազմ, 4 հատ/կամպլեկտ 1 պատասխանատու ջերմաչափ, -50-50 °C ; -60-120 °F 1 ջերմաչափ սառնաց գծանշման, -50-50 °C ; -60-120 °F (սառնաց սանդղակի) 1 թվային ջերմաչափ, 50 ~ +300 °C 1 x ձեռքի մակերեսային ջերմաչափ, 32 °C -42,9 °C "	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Группа Термометров Модель: L03-043 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Группа термометров, 4шт/комплект 1 пластиковый задний термометр, -50-50 °C; - 60-120°F 1 термометр без маркировки, -50-50°C; - 60-120°F (без градировки) 1 цифровой термометр, 50~+300°C 1 ручной поверхностный термометр, 32 °C-42,9 °C"	Հավաքա ծու	1	2	2	4	523
44	Մագնիսակ ան սղաք կամ կադմնացույց	Այուամինե հիմքով մագնիսական ստեղի երկարությունը 70 մմ Հիմքի հատությունը 4 մմ, տրամագիծը 30 մմ, բարձրությունը 60 մմ Արտադրողից երաշխյաթային եամակ (MAF) - չի պահանջվում	Արարանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Մագնիսական սղաք կամ կադմնացույց Մոդել՝ L 03-044 Արտադրողի անունը. ԲՍՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Այուամինե հիմքով մագնիսական ստեղի երկարությունը 70 մմ Հիմքի հատությունը 4 մմ, տրամագիծը 30 մմ, բարձրությունը 60 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Магнитная стрелка Модель: L03-044 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Длина магнитной иглы 70 мм с алюминиевым основанием, диаметр 30 мм, толщина 4 мм, общая высота: 60 мм	Հստո	1	2	1	2	313
45	Երկրի մագնիսական ն դաշտան ուսումնասի րերու համար նախատեսվ	Հավաքածուս պետք է ներառի՝ մեկ գույզ ուղիղ պողպատե մագնիսներ, 1 հատ պլաստամն մագնիս, լողացող մագնիսներ, մագնիսական չիպեր,	Արարանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Երկրի մագնիսական դաշտան ուսումնասիրող սարքերի հավաքածու Մոդել՝ L 03-045	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование:	Հավաքա ծու	1	1	1	1	158

	ած առքեքի հավաքածու	մագնիսական դաշտի դիտելու միջոց, մագնիսական զոնայի տարածաչափական մագնիսական կադմնացույց, ազատ տեղաշարժվող մագնիսական կադմնացույցներ՝ 20 հատ: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - Պահանջվում է	Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ՉԻՆՍՍԱՆ Հավաքածուն ներառում է՝ 1 զույգ մագնիս 1 պայտառն մագնիս 1 Լադացող մագնիսներ 1 Մագնիսական չիպեր 1 մագնիսական դաշտի դիտելու միջոց 1 Մագնիսական զոնայի 1 մագնիսական կադմնացույց 20 ազատ տեղաշարժվող մագնիսական կադմնացույցներ 1 հատ. Մագնոնյ»	Набор устройств для исследования магнитного поля Земли Модель: L03-045 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» В набор входит: 1 пара магнитов 1 магнит-подкова 1 Плавающие магниты 1 Магнитные чипы 1 прибор для просмотра магнитного поля 1 Магнитный глобус 1 магнитный компас 20 Чистый компас 1 шт. Магзонд"						
46	Դպրոցական հավաքածու՝ վակուումային պոմպով	Խցիկի չափերը վերևում 4,75 դյուս X 4,75 դյուս է, իսկ ներքևում՝ 3,75 դյուս X 3,75 դյուս: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Դպրոցական հավաքածու՝ վակուումային պոմպով Մոդել՝ L 03-046 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ՉԻՆՍՍԱՆ Հավաքածույին պոմպ Տրամագիծը՝ 130 մմ Բարձրությունը՝ 165 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Классный Набор Вакуумных Насосов Модель: L03-046 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Вакуумный насос Диаметр: 130 мм Высота: 165 мм	Հավաքածու	1	2	1	2	313
47	Էլեկտրամագնիս	Էլեկտրամագնիս Խաչառն. ձող ամրակ կեռիկով Կեռիկով բեռների հավաքածու՝ 9 հատ բեռ Առամառվար ամրակով հաղորդալարեր/ վալթեթի մեջ 5 հատ D-Cell մարակցի ամրակ D մարակցի/ 2 հատ: Արտադրողից	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Էլեկտրամագնիս Մոդել՝ L 03-047 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ՉԻՆՍՍԱՆ Էլեկտրամագնիս Խաչառն. ձող ամրակ կեռիկով Կեռիկով բեռների հավաքածու՝	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Электромагнит Модель: L03-047 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Электромагнит Перекладина с ушком	Հատ	2	4	2	4	626

		երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	9 հատ քնռ Առամնակըր ամիակով հատըրդալարեր/ փաթեղի մեջ 5 հատ D-Cell մարտկոցի ամիակ D մարտկոց/ 2 հատ:	Набор гирь с крючками, 9 гирь Поводок из кожи аллигатора/Упаковка из 5 штук Держатель для батарей D-Cell Батарея D/2 упаковки						
48	Ինդուկցիոն կոճեր միջուկներով	Առավելագույնը՝ 5 Ա: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Արարանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Ինդուկցիոն կոճեր միջուկներով Մոդել՝ L 03-048 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏՄԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Միջուկային էլեկտրամագնիսական, 5Ա, Միջուկը՝ արամազիժը՝ 18 մմ, երկարությունը՝ 160 մմ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Соленоиды с сердечниками Модель: L03-048 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Соленоид с сердечником, 5А, Сердечник: диаметр 18 мм, длина 160 мм.	Հատ	2	4	2	4	626
49	Օսցիլոսկոպ	32-բիթ էլեկտրոնային ազդանշանի գրանցման սարք և ապահովված 320 x 240 գույնավոր էկրանով, 2 ՄԲ ներքին հիշողությամբ և վերալիցքավորվող լիթումա մարտկոցով: Պետք է ներառի՝ օսցիլոսկոպ, տակդիր, նմուշներ, պտտատակաբանալի, պաշտպանիչ պատյան, վերալիցքավորվող լիթումա մարտկոց: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Արարանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Օսցիլոսկոպ Մոդել՝ L 03-049 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏՄԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Օսցիլոսկոպ Նմուշաման արագությունը՝ 10մն նմուշ/վ (առավելագույնը) Անալոգային ալիքի ազդանշանի թողումակայությունը՝ 1 ՄՀց Նմուշի պահպանման խորությունը՝ 8K (առավելագույնը) Ստանդարտ անալոգային ալիքի մուտքային դիմադրություն՝ 1 ՄՈհմ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Осциллограф Модель: L03-049 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Осциллограф Частота выборок: 10 млн выборок/с (макс.) Полоса пропускания сигнала аналогового канала: 1 МГц Глубина хранения выборок: 8K (макс.) Стандартное входное сопротивление	Հատ	1	1	1	2	262

			<p>Անալոգային ալիքի մուտքային լարումը՝ ± 40 Վ (սառնիկազույնը, սենսոր*1)</p> <p>Անալոգային ալիքի մուտքային հաղորդակցման ռեժիմ՝ AC / DC</p> <p>Անալոգային ալիքի մուտքի զգայունության միջակայք՝ 20 մВ/дел~10 В/дел (1-2-5 քայլ)</p> <p>Հորիզոնական սկանավորման քաղաքյին միջակայք՝ 1 мкС/дел~2 с/дел (1-2-5 քայլ)</p> <p>2 ՄԲ հերթին հիշողություն և վերալիցքավորվող լիթիումի մարտկոց:</p> <p>32-բիթանոց էլեկտրոնային ազդանշանի հայտնաբերման գործիք:</p> <p>Հիշողության ծավալը՝ հերթին հիշողություն 8 ՄԲ:</p> <p>Մարակց՝ 500 մԱ</p> <p>վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց:</p> <p>Էկրան՝ գունավոր TFT LCD (լույսլուծություն 320*240):</p>	<p>аналогового канала: 1 МОм.</p> <p>Входное напряжение аналогового канала: ± 40 В (макс., датчик*1)</p> <p>Режим связи входа аналогового канала: AC/DC</p> <p>Диапазон чувствительности входа аналогового канала: 20 мВ/дел~10 В/дел (ступенчато 1-2-5)</p> <p>Базовый диапазон для горизонтальной развертки: 1 мкС/дел~2 с/дел (ступенчато 1-2-5)</p> <p>Внутренняя память 2 МБ и перезаряжаемая литиевая батарея.</p> <p>32-битный инструмент обнаружения электронных сигналов.</p> <p>Объем памяти: внутренняя память 8 МБ.</p> <p>Батарея: литиевая аккумуляторная батарея 500 мА.</p> <p>Дисплей: цветной TFT LCD (разрешение 320*240).</p>						
50	Արքիմեդի օրենքը ցուցադրող հատվածով	<p>3x զաննեթ՝ ալյումինե, ալյուրե, պլաստմասե՝ 2,2 սմ ալյալուզով x 6,4 սմ երկարություն (պլաստմասայի խտությունը վաղը է ջրի խտությունին)</p> <p>2 x բլոկներ՝ ալյումինե (1,9 x 3,2 x 4,1 սմ) և ալյուրե (1,6 x 1,9 x 2,8 սմ):</p> <p>Յուրաքանչյուր բլոկի</p>	<p>Արարնաքային նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում:</p> <p>Արքիմեդի օրենքը ցուցադրող հատվածով</p> <p>Մոդել՝ L03-050</p> <p>Արտադրողի անունը.</p> <p>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐԱՆԶՑԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ՋԻՆԱՍՏԱՆ</p> <p>Հավաքածուն ներառում է՝</p>	<p>Товарный знак:</p> <p>bmstechno</p> <p>Фирменное наименование:</p> <p>Набор для эксперимента по принципу Архимеда</p> <p>Модель: L03-050</p> <p>Наименование производителя:</p> <p>ООО «БМС ТЕХНО»</p>	Հավաքածու	1	2	2	4	523

		<p>զանգվածը հավասար է սպումինի զանի զանգվածին: 1 x Անկյանն ձև ունեցող մարմին՝ արյու մինե 1 x աշխատանքի կատարման սկզբունքի վերաբերյալ ձեռնարկ, Մեծ տալա, լայն հիմքով ձող, 45 սմ չժանգոտվող պողպատից ձող 1 x ամուր թել 1 x Ohaus Triple կշեռք (կշռաքարերով) 1 x չժանգոտվող պողպատից ձողակարկին 1 x 1000 մլ բաժակ 1 x 100 մլ բաժակ 1 x 50 մլ ստախճանաւոր զանաձև անոթ 1 x Արքիմեդի սկզբունքը բացատրող փորձի վերաբերյալ անդեկագիրք: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>1 սպումինե զան 2,2 * 6,4 սմ արամնագծով: 1 արայրե զան 2,2 * 6,4 սմ արամնագծով: 1 սլաստմասե զան 2,2 * 6,4 սմ արամնագծով: 1 սպումինե բլոկ, 1.9*3.2*4.1 սմ 1 արայրե բլոկ, 1.6*1.9*2.8սմ (Յուրաքանչյուր բլոկի զանգվածը հավասար է սպումինե զանի զանգվածին) 1 x Անկյանն ձև ունեցող մարմին՝ սպումինե 1 x աշխատանքի կատարման սկզբունքի վերաբերյալ ձեռնարկ, Մեծ տալա, լայն հիմքով ձող, 45 սմ չժանգոտվող պողպատից ձող 1 x ամուր թել 1 էռախաշ կշեռք (տարայով) 1 x չժանգոտվող պողպատից ձողակարկին 1 x 1000 մլ բաժակ 1 x 100 մլ բաժակ 1 x 50 մլ ստախճանաւոր զանաձև անոթ 1 x Արքիմեդի սկզբունքը բացատրող փորձի վերաբերյալ անդեկագիրք:</p>	<p>Набор включает: 1 алюминиевый цилиндр диаметром 2,2*6,4 см. 1 латунный цилиндр диаметром 2,2*6,4 см. 1 пластиковый цилиндр диаметром 2,2*6,4 см. 1 алюминиевый блок, 1,9*3,2*4,1 см 1 латунный блок, 1,6*1,9*2,8 см (Масса каждого блока равна массе алюминиевого цилиндра) 1 Алюминий неправильной формы 1 переливная банка 1 большое основание в форме буквы А 1 стержень из нержавеющей стали, 45 см. 1 плетеная физическая струна 1 трехбалочные весы (с тарой) 1 штангенциркуль, нержавеющей сталь 1 пластиковый стакан, 1000 мл. 1 пластиковый стакан, 100 мл. 1 пластиковый мерный цилиндр, 50 мл. 1 Руководство по эксперименту «Принцип Архимеда»</p>						
51	Տրանսֆորմատոր	<p>Տարբեր գալարներ ունեցող վառարկներով: 200 գալար և 800 գալար (առաջնային վառարկ), 400 գալար (երկրորդային վառարկ):</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Տրանսֆորմատոր Մոդել՝ L 03-051 Արտադրողի անունը.</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Трансформер Модель: L.03-051</p>	Համո	0	0	2	2	212

		Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - Պահանջվում է	ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Փոխարինվող փայտյալենդալ: 200 գալսար և 800 գալսար (առաջնային փայտյալեն), 400 գալսար (երկրորդային փայտյալեն):	Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Со сменными катушками: 200 витков и 800 витков (первая катушка), 400 витков (вторая катушка).						
52	Գազային օդերնի սարք	Բոլոր օրենքը ցուցադրող սարքը՝ 160*115*30 մմ, տեղադրված է մետաղական հիմքի վրա, 60 մմ տրամագծով մանամետրով: Ջերմաստիճանը պահանջվում է 1 AA մարտկոց: Ճնշակալի ցուցմունքի տիրույթը՝ 1000-ից 3000 կՊա: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Գազային օրենքի սարք Մոդել՝ L 03-052 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Բոլոր օրենքը ցուցադրող սարքը՝ 160*115*30 մմ, տեղադրված է մետաղական հիմքի վրա, 60 մմ տրամագծով մանամետրով: Ջերմաստիճանը պահանջվում է 1 AA մարտկոց: Ճնշակալի ցուցմունքի տիրույթը՝ 1000-ից 3000 կՊա:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Газовое Правовое Оборудование Модель: L03-052 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Приложение закона Бойля. монтаж на металлическом основании, 160*115*30 мм с манометром, диаметр 60 мм Диапазон: -1000 ГПа ~ 3000 ГПа с термометром, работающим от 1 батарейки типа АА	Հաստ	0	0	1	2	210
53	Ջերմադրույուն նիշ	Ջերմադրույուն նիշ, սիլիկոնե խողովակ: Հաստակի զանազան տառի է (տրամագիծը՝ 80 - 160 մմ): Ջերմադրույուն նիշի մի կողմը պետք է սև լինի, իսկ մյուս կողմը՝ սպիտակադույուն և փայլեցված: Արտադրողից	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Ջերմադրույուն նիշ Մոդել՝ L 03-053 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ջերմադրույուն նիշ, սիլիկոնե խողովակ: Հաստակի զանազան տառի է	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Тепловой приемник Модель: L03-053 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Теплоприемник, силиконовая трубка.	Հաստ	1	1	1	1	158

		Երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	(արամուզիծը՝ 80 - 160 մմ): Ջերմամեղմանի մի կողմը պետք է սև լինի, իսկ մյուս կողմը՝ արծաթագույն և փայլեցված:	Представляет собой пустую коробку цилиндрической формы (диаметр в диапазоне 80-160 мм). Одна сторона теплоприемника должна быть окрашена в черный цвет, а другая - покрыта серебристой краской и отполирована.						
54	Հիդրավիկ մեքենա	<p>Մեքենան (մեկ համակարգ): Հիդրավիկ մեքենայի հիմնական մասը բաղկացած է տարբեր տրամագծերով երկու գլաններից: Գլանները փակվում են պատերին առնուր առնացված միացնելով: Գլանները միացված են հեղուկով (ջուր կամ հանքային յուղ) լցված խողովակով: Մարքի հատկորոշիչները՝ Նյութը՝ մետաղ և պլաստմասսա</p> <p>Նորմալ ճնշումը՝ 2-2.2 ՄՊա (օգտագործման ժամանակ չի կարող գերազանցել այս արժեքը) Ճնշման ուժը մեծ միացի վրա նորմալ ճնշման դեպքում մոտ 3.14 կՆ:</p> <p>Փայթեթն ընդգրկում է մեկ հատ ձեռքով կառավարվող հիդրավիկ մանկիչի մոդել:</p> <p>Արտադրողից Երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>Արտադրային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Հիդրավիկ մեքենա Մոդել՝ L 03-054 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՋԵՆԱՍՏԱՆ</p> <p>Մեքենան (մեկ համակարգ): Հիդրավիկ մեքենայի հիմնական մասը բաղկացած է տարբեր տրամագծերով երկու գլաններից: Գլանները փակվում են պատերին առնուր առնացված միացնելով: Գլանները միացված են հեղուկով (ջուր կամ հանքային յուղ) լցված խողովակով: Մարքի հատկորոշիչները՝ Նյութը՝ մետաղ և պլաստմասսա</p> <p>Նորմալ ճնշումը՝ 2-2.2 ՄՊա (օգտագործման ժամանակ չի կարող գերազանցել այս արժեքը) Ճնշման ուժը մեծ միացի վրա նորմալ ճնշման դեպքում մոտ 3.14 կՆ:</p> <p>Փայթեթն ընդգրկում է մեկ հատ ձեռքով կառավարվող հիդրավիկ մանկիչի մոդել:</p>	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Гидравлическая машина Модель: L03-054 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Машина (мэйнфрейм), основная часть гидравлической машины, состоит из двух цилиндров разного диаметра. Цилиндры должны закрыты поршнями, прочно прикрепленными к стенкам. Цилиндры соединены трубкой, заполненной жидкостью (водой или минеральным маслом). Параметр продукта: Материал: металл и пластик Нормальное давление: 2 - 2,2 Мпа (не может превышать это значение при использовании) Давление на большой поршень при нормальном	Հաս	1	1	1	1	158

				<p>давления составляет около 3,14 кН</p> <p>Пакет включает в себя:</p> <p>Установка 1 Модель ручного гидравлического пресса.</p>						
55	Հաղորդակից անոթներ տակդիրի հետ	<p>Կազմված է տարրեր ձև և ծավալ ունեցող չորս ծնկներից: Բարձրությունը 12 սմ-ից ոչ պակաս, եզրային մեկ ծնկի տրամագիծը 1 սմ-ից ոչ պակաս, իսկ մյուս եզրային ծնկի տրամագիծը՝ 2.5 սմ-ից ոչ պակաս: Երկու եզրային ծնկների միջև հեռավորությունը 17.5 սմ-ից ոչ պակաս:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային եամակ (MAF) - չի պահանջվում</p>	<p>Արտադրային նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում:</p> <p>Հաղորդակից անոթներ տակդիրի հետ</p> <p>Մոդել՝ L 03-055</p> <p>Արտադրողի անունը.</p> <p>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ՉԻՆՍՏԱՆ</p> <p>Կազմված է տարրեր ձև և ծավալ ունեցող չորս ծնկներից: Բարձրությունը 12 սմ-ից ոչ պակաս, եզրային մեկ ծնկի տրամագիծը 1 սմ-ից ոչ պակաս, իսկ մյուս եզրային ծնկի տրամագիծը՝ 2.5 սմ-ից ոչ պակաս: Երկու եզրային ծնկների միջև հեռավորությունը 17.5 սմ-ից ոչ պակաս:</p>	<p>Товарный знак:</p> <p>bmstechno</p> <p>Фирменное наименование:</p> <p>Сообщающиеся сосуды с держателем Модель: L03-055</p> <p>Наименование производителя:</p> <p>ООО «БМС ТЕХНО»</p> <p>Состоят из четырех сосудов разной формы и объема. Высота - не менее 12 см, диаметр сосуда с одним краем - не менее 1 см, диаметр сосуда с другим краем - не менее 2,5 см. Расстояние между двумя краевыми сосудами должно быть не менее 17,5</p>	Հասն	2	3	2	3	471
56	Կաղորդակի, AI	<p>Մեկուսացված բռնակով՝ 4.5/ 6 Վ, մոտավոր 4" տրամագիծ x 7" բարձրություն:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային եամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>Արտադրային նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում:</p> <p>Կաղորդակի, AI</p> <p>մոդել՝ L 03-056</p> <p>Արտադրողի անունը.</p> <p>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ՉԻՆՍՏԱՆ</p> <p>Մեկուսացված բռնակով՝ 4.5/ 6 Վ, մոտավոր 4" տրամագիծ x 7" բարձրություն:</p>	<p>Товарный знак:</p> <p>bmstechno</p> <p>Фирменное наименование:</p> <p>Цилиндр Калориметра, Алюминий Модель: L03-056</p> <p>Наименование производителя:</p> <p>ООО «БМС ТЕХНО»</p> <p>Калориметр с изолированной ручкой, 4,5/6 вольт, прибл. Диаметр 4 дюйма x высота 7 дюймов</p>	Հասն	2	4	2	4	626

57	Լազերային ճառագայթների համար տուփի և ուսպնյակներ	Լազերային ճառագայթների աղբյուր < 1 մՎտ, կարմիր, ալիքի երկարությունը: 650 նմ, AC վախարկիչով, Գոգավոր ուսպնյակ, Ռոռուցիկ ուսպնյակ, Չուգանեռ հարթ կամ զուգանեռ ուղիղ ուսպնյակ, սեղան պրիզմա, ուղղանկյուն ուսպնյակ, հայելի, սնումեջ կիսաշրջանաձև թելման թաժակ, կիսաշրջանաձև ուսպնյակ, մագնիսական սկախառակ (մոտավորապես 310*210 մմ)՝ նշված սանդղակով և անկյուններով, լազերային ճառագայթների դիագրամ: Ճառագայթների արկղիկը սնուցվում է վախարկիչի և ուսպնյակի վախարկիչով: Արտադրողից երաշխարային նամակ (MAF) - Գահանգված է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Լազերային ճառագայթների համար տուփի և ուսպնյակներ մոդել՝ L 03-057 Արտադրողի անունը. ԲՍՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Լազերային ճառագայթների աղբյուր < 1 մՎտ, կարմիր, ալիքի երկարությունը: 650 նմ, AC վախարկիչով, Գոգավոր ուսպնյակ, Ռոռուցիկ ուսպնյակ, Չուգանեռ հարթ կամ զուգանեռ ուղիղ ուսպնյակ, սեղան պրիզմա, ուղղանկյուն ուսպնյակ, հայելի, սնումեջ կիսաշրջանաձև թելման թաժակ, կիսաշրջանաձև ուսպնյակ, մագնիսական սկախառակ (մոտավորապես 310*210 մմ)՝ նշված սանդղակով և անկյուններով, լազերային ճառագայթների դիագրամ: Ճառագայթների արկղիկը սնուցվում է վախարկիչի և ուսպնյակի վախարկիչով:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Коробка и линзы для лазерных лучей Модель: L03-057 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Источник лазерного излучения, <1 МВт, длина волны: 650 нм, красный, с адаптером переменного тока с вогнутой линзой, выпуклой линзой, параллельной плоской линзой или линзой с параллельным стержнем, трапециевидной призмой, прямоугольной линзой, зеркалом, полый полукруглой преломляющей чашкой, полукруглой линзой, магнитоактивным ковриком (приблизительно 310*210 мм), с напечатанным масштабы и углы, диаграмма луча лазерного излучения, источник лазерного излучения. Лучевой блок питается от адаптера переменного тока.	Հավաքածու	1	1	1	1	158
58	Լազերային թելման լսցիկ	Մեկ լազերային լսցիկ, ինմբ, մեկ լազերային ճառագայթը կետ դարձնող և բաղկացուցիչ մասերը միմյանցից անջատվող տուփ, չորս պրիզմա, երկու	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Լազերային թելման լսցիկ մոդել՝ L 03-058 Արտադրողի անունը.	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Лазерный Рефракционный	Հավաքածու	0	0	1	1	106

		<p>հայելի և մեկ ճառագայթի թաժանաարար, 1 կիսաշրջան 90 մմ հիմք x 15 մմ հաստություն 1 Հտվատարակողը պրիզմա 75 մմ կալմեղակ, 15 մմ հաստությունը:</p> <p>Արտադրողից Երաշխիքային համակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԳԻՆԱՍՏԱՆ</p> <p>Լազերային ռեֆրակտորային խցիկ.</p> <p>1 լազերային խցիկ</p> <p>1 հիմք</p> <p>1 լազերային ցուցիչ և անջատվող պատյան</p> <p>4 պրիզմա (տրապեզոիդ պրիզմա, հատկատարանկյուն պրիզմա, երկուսուցիկ ուսյնյակ F45 մմ, երկգոգստիք ուսյնյակ F-45 մմ)</p> <p>1 Գոգստիք և ուռուցիկ հայելի</p> <p>1 հայելի՝ հարթ և ցրված արտադրումներ</p> <p>1 ճառագայթի թաժանաարար</p> <p>1 կիսաշրջան հաստությունը 90 մմ * 15 մմ</p> <p>1 Հտվատարակողը պրիզմա կալմեղակ 75 մմ, հաստությունը 15 մմ:</p> <p>1 սանդակ</p>	<p>Резервуар Модель: L03-058</p> <p>Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО»</p> <p>Лазерный рефракторный резервуар:</p> <p>1 Лазерный резервуар (желоб)</p> <p>1 основание</p> <p>1 лазерная указка и съемный корпус</p> <p>4 призмы (трапециевидная призма, равноугольная призма, двояковыпуклая линза F45 мм, двояковогнутая линза F-45 мм)</p> <p>1 Вогнутое и выпуклое зеркало</p> <p>1 зеркало с плоским и диффузным отражением</p> <p>1 светоделитель</p> <p>1 полукрут толщиной 90 мм*15 мм</p> <p>1 квадрат, стороны 75 мм, толщина 15 мм.</p> <p>1 шкала</p>						
59	Ներածական օպտիկական համակարգ	<p>Այդուպինե ուղի 1 մ երկարությունը, պլաստմասե տակդիրով, սանդղակը 1 մմ թաժանման արժեքով, ուսյնյակի բռնիչ 3 հատ, Պլաստմասե վալպեր – 5 հատ, տառ □ F □ - 1 հատ, Պլաստմասե ցանցի բռնիչ- 1 հատ</p> <p>LED լույսի աղբյուր 4.5 Վմ (մարտկոցները ներառված են)</p> <p>Ուսյնյակներ:</p> <p>Տրամագիծը. 50 մմ, +100</p>	<p>Այդուպինե նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում:</p> <p>Ներածական օպտիկական համակարգ</p> <p>Մոդել՝ L 03-059</p> <p>Այդուպինե ուղի 1 մ երկարությունը, պլաստմասե տակդիրով, սանդղակը 1 մմ թաժանման արժեքով, ուսյնյակի բռնիչ 3 հատ, Պլաստմասե վալպեր – 5 հատ,</p> <p>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԳԻՆԱՍՏԱՆ</p>	<p>Товарный знак: bmstechno</p> <p>Фирменное наименование: Вводная Оптическая Система</p> <p>Модель: L03-059</p> <p>Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО»</p> <p>Алюминиевая направляющая, длиной 1 м, с пластиковой опорой, с градуировкой, деление 1 мм, пластиковый</p>	Հավաքածու	1	2	1	2	313

		<p>մմ Կրկնակի ուռուցիկ Ուսպնյակներ: Տրամագիծը 50 մմ, +200 մմ Կրկնակի ուռուցիկ Ուսպնյակներ: Տրամագիծը 50 մմ, -100 մմ Կրկնակի գոգավոր Դիմումն էկրան 15*15 սմ, 1 հատ, երկկողմանի Դիմում: 1 սկրան- 3 մմ 5 մմ տրամագիծ, 1 հատ յուրաքանչյուրը Ուսումնական գործունեության ուղեցույց և վարձերի ցանկ:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային եամակ (MAF) - Դիմումները</p>	<p>սառ ԳԳ - 1 հատ, Դիսկոմասն ցանցի բնիչ- 1 հատ LED լույսի աղբյուր 4.5 Վմ (մարտկոցները ներառված են) Ուսպնյակներ: Տրամագիծը 50 մմ, +100 մմ Կրկնակի ուռուցիկ Ուսպնյակներ: Տրամագիծը 50 մմ, -200 մմ Կրկնակի գոգավոր Դիմումն էկրան 15*15 սմ, 1 հատ, երկկողմանի Դիմում: 1 սկրան- 3 մմ 5 մմ տրամագիծ, 1 հատ յուրաքանչյուրը Ուսումնական գործունեության ուղեցույց և վարձերի ցանկ:</p>	<p>держатель объектива - 3шт, пластиковый ползунок - 5шт, буква "F" - 1шт, пластиковый держатель решетки - 1шт</p> <p>Светодиодный объект 4,5 В, (батарейки в комплекте)</p> <p>Объектив: Диаметр 50 мм, +100 мм Двойная выпуклость</p> <p>Объектив: Диаметр 50 мм, +200 мм двойная выпуклость</p> <p>Объектив: Диаметр 50 мм, -100 мм двойная вогнутость</p> <p>Объектив: Диаметр 50 мм, -200 мм двойной вогнутый</p> <p>Экран для просмотра 15*15 см, 1 шт., двусторонний</p> <p>Отверстия диаметром 3 мм и 5 мм, по 1 шт.,</p> <p>Руководство по эксплуатации и список действий.</p>						
60	Ֆոտոէլեկտրոնային սարք	<p>Հարգենային լույսի աղբյուր, ֆոտոախտրոպակ: Չափ սկալառակ: Չափ սկալառակը կազմված է 5 հատ հեղ ինտերֆերենցիոն գաիչ ժապավեններից: Կալկուլումային ֆոտոախտրոպակը ամրացված է խողովակի պատյանի մեջ: Կարգավորվող 0-2 Վ փոփոխական հոսանքի աղբյուր, ամպերմետր,</p>	<p>Արդանքային նշան՝ bmstechno Ֆիլմային անվանում: Ֆոտոէլեկտրոնային սարք Մոդել՝ L 03-060 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆՄՍՏԱՆ</p> <p>Հարգենային լույսի աղբյուր, ֆոտոախտրոպակ: Չափ սկալառակ: Չափ սկալառակը կազմված է 5 հատ հեղ ինտերֆերենցիոն գաիչ ժապավեններից:</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Фотоэлектрический Аппарат Модель: L03-060 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Галогенный источник, фототрубка. Фильтрующее колесо включает в себя пять</p>	Հասն	0	0	1	1	106

		<p>անցառիչ: Լաւնյի բնիկը, շրջանաձև ֆիլտր և ֆոտոէլեկտրոնային պատյանը տեղադրված են օպտիկական ռելեների վրա: Երջանաձև ֆիլտրը ինտերֆերենցիոն ֆիլտրերով:</p> <p>Ալիքի երկարություն - 404, 450, 505, 546, 578 նմ, Քանակ - 1 հատ, յուրաքանչյուրը,</p> <p>Ռելսի վրա հիմնված հարթակ. երկարությունը մոտավորապես 500 մմ, Նյութ-անուղղված սյուամինե խառնուրդ, Քանակ - 1 հատ</p> <p>Կոֆերալի հարդեն լամպ ամրակով. Ելքային հզորություն - 20 Վտ, Քանակ - 1 հատ:</p> <p>Լուսազգայուն սարք՝ ամրակով. Տեսակը՝ Կալուումային ֆոտոէլեկտրոնային - 1 հատ, Փոտոէլեկտրոն կառավարող միավոր՝ լարում 0 - 10 Վ: Հոսանքը՝ հաճախ/միկրո-ամպեր: Քանակ - 1 հատ</p> <p>Փոշուց պաշտպանիչ ծածկոց, Սարքի վերաբերյալ ձեռնարկ:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային երաշխիք (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>Կալուումային ֆոտոէլեկտրոնային ամրացված է խողովակի պատյանի մեջ: Կարգավորվող 0-2 Վ վոլտիտական հոսանքի աղբյուր, ամպերամետր, անցառիչ: Լաւնյի բնիկը, շրջանաձև ֆիլտր և ֆոտոէլեկտրոնային պատյանը տեղադրված են օպտիկական ռելեների վրա: Երջանաձև ֆիլտրը ինտերֆերենցիոն ֆիլտրերով:</p> <p>Ալիքի երկարություն - 404, 450, 505, 546, 578 նմ, Քանակ - 1 հատ, յուրաքանչյուրը,</p> <p>Ռելսի վրա հիմնված հարթակ. երկարությունը մոտավորապես 500 մմ, Նյութ-անուղղված սյուամինե խառնուրդ, Քանակ - 1 հատ</p> <p>Կոֆերալի հարդեն լամպ ամրակով. Ելքային հզորություն - 20 Վտ, Քանակ - 1 հատ:</p> <p>Լուսազգայուն սարք՝ ամրակով. Տեսակը՝ Կալուումային ֆոտոէլեկտրոնային - 1 հատ, Փոտոէլեկտրոն կառավարող միավոր՝ լարում 0 - 10 Վ: Հոսանքը՝ հաճախ/միկրո-ամպեր: Քանակ - 1 հատ</p> <p>Փոշուց պաշտպանիչ ծածկոց, Սարքի վերաբերյալ ձեռնարկ:</p>	<p>узкополосных интерференционных фильтров. Вакуумная фототрубка находится внутри корпуса трубки. Регулируемый источник питания с переменным напряжением 0-2 В, амперметр, тумблер. Корпус лампы, колесо фильтра и корпус фототрубки размещены на оптической направляющей. Фильтрующее колесо с интерференционными фильтрами: Длина волны-404, 450, 505, 546, 578 нм, количество - по 1 шт. Платформа на рельсах: Длина около 500 мм, Материал - Анодированный алюминиевый сплав, Количество-1 шт. Вольфрамовая галогенная лампа с креплением: Выходная мощность-20 Вт, количество -1 шт. Светочувствительное устройство с креплением: Тип-Вакуумная фототрубка, количество-1 шт. Блок управления фотоэффектом: Напряжение 0 - 10 В, ток-нано - микроамперы, Количество-1 шт.</p>							
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				Пылезащитный чехол, руководство пользователя.						
61	Պատկալի օրենքը ցուցադրող սարքը	Պատկալի օրենքը ցուցադրող սարքը պետք է բաղկացած լինի մետաղական գնդից մոտ 8 սմ տրամագծով, որի վրա արված են փոքր թացվածքներով և գնդին ամրացված խողովակից, որը պարամետրում է ամուր տեղադրվող մկաց: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Արտադրողի նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պատկալի օրենքը ցուցադրող սարք Մոդել՝ L 03-061 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Պատկալ Ցուցադրող բաղկացած է մետաղական գնդից մոտ 8 սմ տրամագծով, որի վրա արված են փոքր թացվածքներով և գնդին ամրացված խողովակից, որը պարամետրում է ամուր տեղադրվող մկաց:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Демонстратор Паскаля Модель: L03-061 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Демонстратор Pascal состоит из металлической колбы диаметром около 8 см с небольшими отверстиями по одной окружности и патрубка, содержащего плотно прилегающий поршень.	Հատ	1	1	1	1	158
62	Մեխանիկական ալիքի պարագաների փաթեթ	24 սմ քառակուսան հատիկի սկալիտային 24 սմ տրամագծով շրջանաձև հատիկի սկալիտային Լրացուցիչ նույնը ավել և թափանցիկ 1 ռեզոնանսային մետաղալարի օղակ 1 մետաղական ռեզոնանսային թիթեղներ 1 զսպանակ երկայնական ալիքի համար 1 պարան լայնական ալիքի համար Պարանի / Չափանակի ամրակներ Միևնախյային ալիքային սզդանչանի գեներատոր Մեխանիկական ալիքի գեներատոր: 1 զսպանակ երկայնական	Արտադրողի նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Մեխանիկական ալիքի պարագաների փաթեթ Մոդել՝ L 03-062 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Մեխանիկական ալիքների նախաժողով: 1 քառակուսան հատիկի սկալիտային, 24*24սմ 1 կլոր հատիկի սկալիտային, 24սմ. 1 Շատ նույնը ավել 1 ռեզոնանսային մետաղալարերի օղակ 1 Մետաղական ռեզոնանսային թիթեղներ 1 զսպանակ երկայնական ալիքի համար:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Комплект Механических Волновых Аксессуаров Модель: L03-062 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Механический волновой набор: 1 тарелка Хладни квадратная, 24*24см 1 круглая тарелка Хладни, диаметр 24см. 1 Очень мелкий песок 1 резонансная проволочная петля 1 Металлические резонансные полоски	Հավաքածու	1	1	1	1	158

		ալիքի համար 1 պարան լայնակի ալիքի համար 7 ուռնաչափ առանձգական թել, պարանը ամրացնելու հարմարանք, կեռիկ, կեռիկի ամրակ, վեցանկյունաձև բանալի Լարի / Չալանակի ամրակներ Մինուս. ալիքի զենեղատոր 220 Վ, թույլ է տալիս փոփոխել սինուսոիդալային ալիքի համախառնող երկու տիրույթներում (1 - 400 Հց/ 1 Հց բաժանման արժեքով և 10 - 4000 Հց/ 10 Հց բաժանման արժեքով): Մեխանիկական ալիքի կառավարող սարքը ներառում է 1 հատ ալիքը կառավարող սարք, 2 հատ օվալաձև խաչակներ, վեցանկյունաձև բանալի և ամրակ: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - Պահանջվում է	1 սրբան լայնակի ալիքի համար 7 ուռնաչափ առանձգական թել 1 x սինուսային ալիքի զենեղատոր, վիջակայք 1: 1–400 Հց/1 Հց Միջակայք 2՝ 10–4000 Հց/10 Հց 1 ալիքային դրայվեր, բարձրավառի անասկ 2 «Փանան» տիպի խրոց 1 հսկվածում կրիչ սյուռմին տակդիրով	1 продольно-волновая пружина 1 струна поперечной волной: 7-футовая эластичная струна 1 генератор синусоидальных сигналов, диапазон 1: 1–400 Гц/1 Гц Диапазон 2: 10–4000 Гц/10 Гц 1 волновой драйвер, тип динамика 2 вилки типа «банан» 1 комплект держателя с алюминиевой подставкой						
63	Հեղուկի մակերևութային լարվածությունը ցուցադրող հսկվածում	1 Դինամոմետր, 10 գ / 0,1 Ն 1 Պլաստիկ անոթ, 1000 մլ, 168 մմ պարամետրով և 55 մմ բարձրությամբ կախված օղակ օղակաձև մետաղադրի շրջանակ կիսաօղակի անոթով մետաղադրային շրջանակ թառանկյուն մետաղադրային շրջանակ խառնարդի անոթով	Արտադրային նշան՝ bmstechno Փիրմային անվանում: Հեղուկի մակերևութային լարվածությունը ցուցադրող հսկվածում Մոդել՝ L 03-063 ԱՐՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ 1 Դինամոմետր, 10 գ / 0,1 Ն 1 Պլաստիկ անոթ, 1000 մլ, 168 մմ պարամետրով և 55 մմ բարձրությամբ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Комплект Аксессуаров Для Демонстрации Натяжения Модель: L03-063 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» 1 Динамометр, 10 г/0,1 Н	Հսկվածում	0	0	2	4	420

		<p>մետաղալարային շրջանակ շարժական կողմով մետաղալարային ուղղանկյուն շրջանակ: Շրջանակները պատրաստված են նիկելինով պատված պողպատե լարերից : Յուրաքանչյուր շրջանակ ունի կախիչ, որոնցից կախվում են վորձի ժամանակ:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային եամակ (MAF) - Դահանգվում է</p>	<p>կախիչով օղակում մետաղալարե շրջանակ կիսաօղակի տեսքով մետաղալարային շրջանակ քառանկյուն մետաղալարային շրջանակ խորանարդի տեսքով մետաղալարային շրջանակ շարժական կողմով մետաղալարային ուղղանկյուն շրջանակ:</p> <p>Շրջանակները պատրաստված են նիկելինով պատված պողպատե լարերից : Յուրաքանչյուր շրջանակ ունի կախիչ, որոնցից կախվում են վորձի ժամանակ:</p>	<p>1 Пластиковое корыто, 1000 мл, диаметр 168 мм и высота 55 мм. Подвесное кольцо: тонкая стальная полоска . Проволочный каркас кольца, . Проволочный каркас в виде кольца с полукольцом, . Четырехгранный проволочный каркас, . Кубический проволочный каркас, . Проволочный прямоугольный каркас с подвижной стороной. Каркасы изготовлены из стальной проволоки с никелированной поверхностью. Каждая рамка имеет ручку, за которую ее держат во время эксперимента.</p>						
64	<p>Փոքր, մարմինը տարբեր անկյան տակ նետելու սարք</p>	<p>Բաց թողնելու մեխանիզմ: - Հիմնական հենարանը պատրաստված է պլաստիկից, չափերը՝ մոտ 180 * 40 * 32 մմ, անցքերը մոտ 21.4 մմ</p> <p>- Արձակիչ մեխանիզմը: Հրվում է ներքև, Երկաթե պաշտպանիչ հենակ, - Պողպատե գնդիկներ (2x)</p> <p>- Անկյունաչափ և ուղղալար</p> <p>- Արձակիչ</p> <p>Հատկառչումներ</p> <p>• 3 գործարկման արագություն</p> <p>• Ներկառուցված անկյունաչափ՝ մեկնարկի</p>	<p>Արարմալային նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում: Փոքր, մարմինը տարբեր անկյան տակ նետելու սարք</p> <p>Մոդել՝ L 03-064</p> <p>Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄԴԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՄԱՆ</p> <p>Բաց թողնելու մեխանիզմ: - Հիմնական հենարանը պատրաստված է պլաստիկից, չափերը՝ մոտ 180 * 40 * 32 մմ, անցքերը մոտ 21.4 մմ</p> <p>- Արձակիչ մեխանիզմը: Հրվում է ներքև, Երկաթե պաշտպանիչ հենակ, - Պողպատե գնդիկներ (2x)</p> <p>- Անկյունաչափ և ուղղալար</p>	<p>Товарный знак: bmstechno</p> <p>Фирменное наименование: Мини-Пусковая Установка Для Снарядов</p> <p>Модель: L03-064</p> <p>Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО»</p> <p>Мини-пусковая установка для метания снарядов</p> <p>Основной корпус изготовлен из алюминия, размер: приблизительно 180 * 40 * 32 мм., внутреннее отверстие:</p>	Հավաքածու	0	0	1	2	210

		անկյունը հեշտությամբ որոշելու համար • Մարախ՝ արկը բաց թողնելու համար • Ամուր մետաղական հիմք Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	<ul style="list-style-type: none"> Արձակիչ Հատկություններ 3 գործարկման արագության Ներկառուցված անկյունաչափ՝ մեկնարկի անկյունը հեշտությամբ որոշելու համար Մարախ՝ արկը բաց թողնելու համար Ամուր մետաղական հիմք 	диаметр приблизительно 21,4 мм. . Механизм разблокировки: кнопка . Опорная подставка, железная . Стальные шарики (2х) . Транспортир и отвес . Пусковая установка Особенности • 3 регулируемые скорости запуска • Встроенный транспортир для легкого определения угла запуска • Трос для выпуска снаряда • Прочное металлическое основание						
65	Կոնդենսատորների հատկաբաժնու	Կոնդենսատորների հատկաբաժնու, ունակության տիրույթը՝ 0.22 μ F, 1 μ F, 2.2 μ F, ≥ 1000 μ F ցածր լարման համար (3 Վ - 10 Վ), դիէլեկտրիկական՝ 100 μ F -25 Վ, 1000 μ F- 25 Վ): Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Կոնդենսատորների հավաքածու Մոդել՝ L 03-065 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՄԱՆ Կոնդենսատորների հատկաբաժնու, ունակության տիրույթը՝ 0.22 μ F, 1 μ F, 2.2 μ F, ≥ 1000 μ F ցածր լարման համար (3 Վ - 10 Վ), դիէլեկտրիկական՝ 100 μ F -25 Վ, 1000 μ F- 25 Վ):	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор конденсаторов Модель: L03-065 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Набор конденсаторов, диапазон емкостей: 0,22мкФ, 1 мкФ, 2,2мкФ, ≥ 1000 мкФ для низкого напряжения (3 В-10 В), с диэлектриками: 100 мкФ-25 В, 1000 мкФ-25 В)	Հավաքածու	0	0	2	4	420
66	Սարքերի հավաքածու՝ ռադիոընդունիչ հավաքելու համար	Ներառում է պեխտիկ՝ ազդանշաններ ընդունելու համար, որոշակի ռադիոսահմանափակումների համար ձևավորված շրջա, մոտեցված ռադիոազդանշանից առկա ազդանշանը	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Սարքերի հավաքածու՝ ռադիոընդունիչ հավաքելու համար Մոդել՝ L 03-066 Արտադրողի անունը.	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор устройств для радиоприемника Модель: L03-066	Հավաքածու	0	0	2	4	420

		<p>վերականգնելու համար դիող, ինչպես նաև զտիչ՝ ռադիոազդանշանի մնացորդները ձայնից հեռացնելու համար:</p> <p>Վերջապես, այն ներառում է շատ զգայուն ակնհայտալ, որը կարող է (հազիվ) լսելի ձայն արտադրել այն փոքր էներգիայից, որը կարող է ընդունել պեխավաքը:</p> <p>- մոտ 140 պՖ փոփոխական ունակությամբ կոնդենստտոր:</p> <p>- հատատտուն ունակությամբ կոնդենստտոր ~ 1000 պՖ</p> <p>- գերմանիումից դիող, 1N34:</p> <p>- ինդուկցիոն կոն 300 մկՀ</p> <p>- պինգոէէկտրական ակնհայտալ, 350 Օ,</p> <p>միկրոսխեմայի հետ</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԿՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</p> <p>Ներառում է պեխավաք՝ ազդանշաններ ընդունելու համար, որոշակի ռադիոհաճախայոանների համար ձևավոխիչ շղթա, մոտավաքված ռադիոազդանշանից աուդիո ազդանշանը վերականգնելու համար դիող, ինչպես նաև զտիչ՝ ռադիոազդանշանի մնացորդները ձայնից հեռացնելու համար:</p> <p>Վերջապես, այն ներառում է շատ զգայուն ակնհայտալ, որը կարող է (հազիվ) լսելի ձայն արտադրել այն փոքր էներգիայից, որը կարող է ընդունել պեխավաքը:</p> <p>- մոտ 140 պՖ փոփոխական ունակությամբ կոնդենստտոր:</p> <p>- հատատտուն ունակությամբ կոնդենստտոր ~ 1000 պՖ</p> <p>- գերմանիումից դիող, 1N34:</p> <p>- ինդուկցիոն կոն 300 մկՀ</p> <p>- պինգոէէկտրական ակնհայտալ, 350 Օ,</p> <p>միկրոսխեմայի հետ</p>	<p>Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО»</p> <p>Включает антенну для приема сигналов, схему настройки для настройки на определенную радиочастоту, диод для восстановления аудиосигнала из модулированного радиосигнала, также включает фильтр для удаления любых остатков радиосигнала из аудио. Наконец, он включает в себя очень чувствительные наушники, которые могут издавать (едва) слышимый звук за счет крошечного количества энергии, улавливаемой антенной.</p> <p>. конденсатор с переменной емкостью 140</p> <p>Пф. конденсатор с постоянной емкостью ~1000 пФ</p> <p>. германиевый диод, 1N34</p> <p>. катушка ~ индукция около 300 Мкч</p> <p>. пьезоэлектрические наушники наподобие винтажных 350 Ом с печатной платой</p>						
67	Զողակարկին	<p>0.01 մմ հշտայությամբ</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում: Զողակարկին</p> <p>Մոդել՝ L 03-067</p> <p>Արտադրողի անունը.</p>	<p>Товарный знак: bmstechno</p> <p>Фирменное наименование: Суппорт</p> <p>Модель: L03-067</p>	Համո	1	1	1	2	262

			ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ 0.01 մմ ճշտությամբ	Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» разрешение 0,01 мм						
68	Զայնային գեներատոր	Զայնային համախառնությունների գեներատոր: Համախառնությունների տիրություն՝ 1 - 100 կՀց 0 - 10 Վ առավելագույն հինգ տասնհազար տիրություն: Չափերը՝ ոչ սլակտու, բուն 200 x 150 x 100 մմ Արտադրողի երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Արտադրային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Զայնային գեներատոր Մոդել՝ L 03-068 Արտադրողի անունը, ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Զայնային գեներատոր X1 միջակայք՝ 10–100 Հց X10 միջակայք՝ 100Հց-1ԿՀց X100 միջակայքը՝ 1–10 կՀց X1K միջակայք՝ 10-100 կՀց X10K խումբ՝ 100KHz-1MHz Միևուսիդային բնութագրերը Ելքային լարումը՝ 5 Վ կամ ավելի: Ելքի շեղում, 400Hz-20kHz, 0.1% կամ ավելի քիչ: (X100 միջակայքը 1 կՀց-ի համար) 50 Հց–500 կՀց 0,5% կամ ավելի քիչ Ելքային ազդանշանի անհավասարություն՝ $\pm 1,5$ դԲ (հորմ. 1 կՀց) Քառակուսի ալիքի բնութագրերը, Ելքային լարումը՝ 10 Վ կամ ավելի: Բարձրագույն ժամանակը՝ 0,25 մկվ կամ ավելի քիչ: Լրացման գործակից՝ 50% \pm 5% (սեւ 1 KHz) Արագին սինխրոնացման բնութագրերը Միջակայքը՝ Գեներատորի համախառնությունից	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Генератор Сигналов Модель: L03-068 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Генератор сигналов Диапазон X1: 10–100 Гц Диапазон X10: 100 Гц-1 кГц Диапазон X100: 1–10 кГц Диапазон X1K: 10–100 кГц Диапазон X10K: 100 кГц-1 МГц Синусоидальные характеристики Выходное напряжение: 5 В (среднеквадратичное значение) или более. Выходные искажения: 400 Гц-20 кГц, 0,1% или меньше. (Диапазон X100 для 1 кГц) 50 Гц–500 кГц 0,5 % или меньше Неравномерность выходного сигнала: $\pm 1,5$ дБ (см. 1 кГц) Характеристики прямоугольной волны: Выходное напряжение: 10 В (пик-пик) или более.	Հատ	1	1	1	1	158

				<p>Время нарастания: 0,25 мкс или меньше. Коэффициент заполнения: 50% \pm 5% (см. 1 кГц) Характеристики внешней синхронизации Диапазон \pm3% от частоты генератора</p>						
69	Պատման համակարգ օդային բարձիկի վրա	<p>1 Օդային բարձիկ 1 Պատվող սկսվառակ խաչված ձողով 1 Բազմաճախարակ 1 Բաց թողման մեխանիզմ 2 հատ S-ի կեռիկներ 1.00 գ 1 S-ի կեռիկ 2.00 գ 1 բեռների հավաքածու (2x 12,5 գ, 2x 25 գ, 2x 50 գ) 1 Օդամղիլ գեներատոր (Հումպրետր) ցանցին միանալու համար 1 Միվիկոնե խողովակ շրջանցիկ վտակում 1 ճախարակ 1 սմրակ ձող 3 սմրացնող պտուտակներով և 2 պտուտակով հարթեցման համար 1 սմրակ ձող 2 սմրացնող պտուտակով 1 Մմրակ ձող, 2 մատավորապես 50 մմ 1 Հարթեցման առիօղակ 1 Բամբակյա թելի կոն: Ցելինիտային հատկորդիչները: • տնկառնալսվի սահման: 0 – 360° • բաժանման արժեքը: 1° • խաչված ձողով սկսվառակի իներցիայի մոմենտը մոտ 0.16 գ մ² .</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պատման համակարգ օդային բարձիկի վրա Մոդել՝ L 03-069 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՋԻՆՍՏԱՆ 1 Օդային բարձիկ 1 Պատվող սկսվառակ խաչված ձողով 1 Բազմաճախարակ 1 Բաց թողման մեխանիզմ 2 հատ S-ի կեռիկներ 1.00 գ 1 S-ի կեռիկ 2.00 գ 1 բեռների հավաքածու (2x 12,5 գ, 2x 25 գ, 2x 50 գ) 1 Օդամղիլ գեներատոր (Հումպրետր) ցանցին միանալու համար 1 Միվիկոնե խողովակ շրջանցիկ վտակում 1 ճախարակ 1 սմրակ ձող 3 սմրացնող պտուտակներով և 2 պտուտակով հարթեցման համար 1 սմրակ ձող 2 սմրացնող պտուտակով 1 Մմրակ ձող, 2 մատավորապես 50 մմ 1 Հարթեցման առիօղակ 1 Բամբակյա թելի կոն:</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Вращающаяся система на воздушной кровати Модель: L03-069 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» 1 Надувной матрас 1 Вращающийся диск с поперечной шкив 1 Спускной механизм 2 S-образных крючка по 1,00 г 1 S-образный крючок по 2,00 г 1 Комплект грузиков (2x 12,5 г, 2x 25 г, 2x 50 г) 1 Генератор воздушного потока (компрессор) для подключения к электросети 1 Силиконовая трубка с перепускным клапаном 1 Шкив 1 Стойка с 3 крепежными винтами и 2 винтами для выравнивания 1 Стержень-подставка с 2 крепежными винтами</p>	Հավաքածու	0	0	1	1	106

		<ul style="list-style-type: none"> • իներցիայի առավելագույն մոմենտը՝ մոտ. 7.1 գ մ² • Նվազագույն քարշի մոմենտը մոտ. 0.05 mN m • Առավելագույն քարշի մոմենտը մոտ. 0.60 mN m: <p>Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - Գահանջվում է</p>	<p>Տեխնիկական հատկությունները՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • անկյունաչափի ստեղծակ: 0 – 360° • քաժանման արժեքը: 1° • խաչված ձողով սկսվառակի իներցիայի մոմենտը մոտ 0.16 գ մ² • իներցիայի առավելագույն մոմենտը՝ մոտ. 7.1 գ մ² • Նվազագույն քարշի մոմենտը մոտ. 0.05 mN m • Առավելագույն քարշի մոմենտը մոտ. 0.60 mN m: 	<p>1 Стержень-подставка, приблизительно 250 мм</p> <p>1 Выравнивающий диск</p> <p>1 Рудон хлопчатобумажной нити</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Шкала транспортира: 0 – 360° • Деления шкалы: 1° • * Момент инерции диска с поперечной: 0,16 г/м2 при бл. • Максимальный момент инерции: приблизительно 7,1 г/м2. • Минимальный крутящий момент при движении: приблизительно 0,05 мН.м. • Максимальный крутящий момент при движении: приблизительно 0,60 мН.м. 						
70	Ատվուդի մեքենա	<p>Ատվուդի մեքենան քաղկացած է բեռների հախքածուից, կախիչից, օղակներից՝ կցորդիչներով, որոնք կցվում են ճախարակի վրա փաթեթված պարանին: Ե՛վ թելը, ե՛՛ ճախարակը պետք է լինեն անկշիռ, իսկ ճախարակը պետք է լինի առանց շփման:</p> <p>. Ճախարակ . Ամբաստան ձող՝ չժանգոտվող պողպատից . Մեղանի ամրակ. Կարող է պահել ձողը, որոնք կարող են տեղադրվել</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bms techno</p> <p>Ֆիրմային անվանում: Ատվուդի մեքենա</p> <p>Մոդել՝ L 03-070</p> <p>Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</p> <p>Ատվուդի մեքենան քաղկացած է բեռների հախքածուից, կախիչից, օղակներից՝ կցորդիչներով, որոնք կցվում են ճախարակի վրա փաթեթված պարանին: Ե՛վ թելը, ե՛՛ ճախարակը պետք է լինեն անկշիռ, իսկ ճախարակը պետք է լինի առանց շփման:</p>	<p>Товарный знак: bms techno</p> <p>Фирменное наименование: Машина Этвуда</p> <p>Модель: L03-070</p> <p>Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО»</p> <p>Машина Этвуда с магнитом для фиксации противовеса, состоит из набора грузов, вешалки, колец с муфтами, прикрепленных к шнур, накиннутому на und Riemenscheibe. Кроме</p>	Հավաքածու	1	1	1	1	158

		<p>ինչպես հորիզոնական, այնպես էլ ուղղահայաց . Բազմաստիճանակ՝ երկու բույժ պտուստակներով . Ամրացվող ձողեր ձող՝ չժանգոտվող պողպատից . Հյուսքով պարան Բեռների և կախիչների հատվածում և ներառում է 4x բեռների կախիչ (5.0 գ), 3x 100 գ զանգված, 3x 50 գ զանգված, 2x 20 գ զանգված, 2x 10 գ զանգված, 3x 5.0 գ զանգված, 3x 2.0 գ զանգված, 3x 1.0 գ զանգված, 3x 0.5 գ զանգված:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային եամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>	<p>Ճակարակ . Ամրացման ձող՝ չժանգոտվող պողպատից . Մեղանի տմբակ. Կարող է պահել ձողեր, որոնք կարող են առկայվել ինչպես հորիզոնական, այնպես էլ ուղղահայաց . Բազմաստիճանակ՝ երկու բույժ պտուստակներով . Ամրացվող ձողեր ձող՝ չժանգոտվող պողպատից . Հյուսքով պարան Բեռների և կախիչների հատվածում և ներառում է 4x բեռների կախիչ (5.0 գ), 3x 100 գ զանգված, 3x 50 գ զանգված, 2x 20 գ զանգված, 2x 10 գ զանգված, 3x 5.0 գ զանգված, 3x 2.0 գ զանգված, 3x 1.0 գ զանգված, 3x 0.5 գ զանգված:</p>	<p>того, струна и шкивы не имеют массы, а шкив не требует использования рук. Шкив - это вертикальное основание. Шкив: Монтажный стержень: монтажный стержень из нержавеющей стали. Настольный зажим: может удерживать стержни, которые могут быть установлены горизонтально или вертикально. Многофункциональный зажим с двумя винтами для большого пальца: Fit rods . rod: стержень из нержавеющей стали без резьбы, плетеный шнур. Набор навесного оборудования и подвесок, включая 4x ,навесную подвеску (5,0 г), 3x 100 г, 3x 50 г, 2x 20 г, 2x 10 г, 3x 5,0 г, 3x 2,0 г, 3x 1,0 г массы, 3x 0,5 г массы.</p>						
71	Ֆարադեյի և Լենցի օրենքների ցուցադրության անոթ	<p>1, Հիմք համդիսացող հարթակ LED աղբյուրով 4մմ անվտանգության վարդակով, չափերը՝ 265 * 185 * 60 մմ:</p> <p>2, Ուղեկցող խողովակ՝ պատրաստված PVC, աղաքային տրամագիծը 31.6 մմ, երկարիքը՝ 30 մմ:</p> <p>3, Պղնձե օղակ՝ տրամաքին տրամագիծը՝ 38 մմ, երկարիքը՝ 32 մմ</p> <p>4, 2 օվալաձև խողովակներով</p>	<p>Արտադրային նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում: Ֆարադեյի և Լենցի օրենքների ցուցադրության սարք Մոդել՝ L 03-071</p> <p>Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐԻՏԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԳԻՆԱՍՏԱՆ</p> <p>1, Հիմք համդիսացող հարթակ LED աղբյուրով 4մմ անվտանգության վարդակով, չափերը՝ 265 * 185 * 60 մմ:</p> <p>2, Ուղեկցող խողովակ՝</p>	<p>Товарный знак: bmstechno</p> <p>Фирменное наименование: Устройство для демонстрации закона Фарадея и закона Ленца</p> <p>Модель: L03-071</p> <p>Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО»</p> <p>1. Опорная плита со светодиодной подсветкой и предохранительными</p>	Հավաքածու	0	0	1	1	106

		և լայնությունը՝ 8" : Պատրաստված է չուգունից՝ լարարատոր լայն կիրառության համար: Ամրակալուն ու կցորդիչը՝ կարգավորվող սլաուտակով: Արատորդից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Ամրակալան, կոթած և սեղմակ Մոդել՝ L 03-073 Արատորդի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Զժանգավող պողպատե 23" երկարությամբ ձող: Համը՝ երկարությունը 5" և լայնությունը՝ 8" : Պատրաստված է չուգունից՝ լարարատոր լայն կիրառության համար: Ամրակալուն ու կցորդիչը՝ կարգավորվող սլաուտակով:	Фирменное наименование: Подставка, выступ и зажим Модель: L03-073 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Стержень из нержавеющей стали: длина 23 дюйма Основание: ширина 5 дюймов на 8 дюймов. Изготовлено из чугуна для обеспечения устойчивой подставки для большинства лабораторных применений Бобышка и зажим: Регулируемая винтовая бобышка.						
74	Կախիչներով բեռների հավաքածու	Պետք է ներառել 2-ական 10 գ, 20 գ, 50 գ, 200գ- անոց, մեկական 100գ, 500գ, 1000 գ-անոց բեռներ: Արատորդից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Կախիչներով բեռների հավաքածու Մոդել՝ L 03-074 Արատորդի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Կեռիկով կշիռների հավաքածու. 10գ*2, 20գ*2, 50գ*2, 100գ*1, 200գ*2, 500գ*1, 1000գ*1	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор крючковых масс Модель: L03-074 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Набор гирь с крюком 10г*2, 20г*2, 50г*2, 100г*1, 200г*2, 500г*1, 1000г*1	Հավաքա ծու	2	4	2	4	626
75	Փայտե խորանարդ ամեն զույգ չորաններ կախիչներով՝ շփման	Փայտե, 100 գ զանգվածով (չափերը՝ ոչ պակաս քան 12 սմ x 6 սմ x 6 սմ): Արատորդից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Փայտե խորանարդաձև զույգ չորաններ կախիչներով՝ շփման փորձերի համար Մոդել՝ L 03-075	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Пара квадратных деревянных блоков с	Հավաքա ծու	1	2	1	2	313

	փորձերի համար		Արատարողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Փայտե, 100 գ զանգվածով (չափերը՝ ոչ պակաս քան 12 սմ x 6 սմ x 6 սմ):	ручкой для экспериментов с трением Модель: L03-075 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Деревянный, весом 100 г (не менее 12 см x 6 см x 6 см).						
76	Միևնայն ծաղկավով, խորանայող ամն բեռների հավաքածու՝ պատրաստված տալքեր նյութերից (փայտե, մետաղե, սլոտամասուե)	Ընդգրկում է մեկ հատ յուրաքանչյուր տեսակից՝ 10գ, 20գ, 50գ, 100գ, 200գ, 500գ, 1000գ: Արատարողից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Արատարողի նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Միևնայն ծաղկավով, խորանայող ամն բեռների հավաքածու՝ պատրաստված տալքեր նյութերից (փայտե, մետաղե, պլաստմասսե) Մոդել՝ L 03-076 Արատարողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ներառում է մեկ չափաբաժին 10 գ, 20 գ, 50 գ, 100 գ, 200 գ, 500 գ, 1000 գ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор квадратичных товаров из различных материалов (дерево, металл, пластик) Модель: L03-076 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Включает по одной порции по 10 г, 20 г, 50 г, 100 г, 200 г, 500 г, 1000 г.	Հավաքածու	1	2	1	2	313
77	Ծվման համար ձողերի հավաքածու	Արակե և էլեմիստե ձողեր, (ոչ պակաս քան 12 մմ տրամագծով x 200 մմ երկարությամբ) մետաքսե կտոր, արհեստական մարթա կտոր: Արատարողից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Արատարողի նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Ծվման համար ձողերի հավաքածու Մոդել՝ L 03-077 Արատարողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Արակե և էլեմիստե ձողեր, (ոչ պակաս քան 12 մմ տրամագծով x 200 մմ երկարությամբ) մետաքսե կտոր, արհեստական մարթա կտոր:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Комплект Фрикционных Стержней Модель: L03-077 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Стеклоные и эбонитовые стержни (диаметр не менее 12 мм x длина 200 мм), кусок шелковой ткани, подкладка из искусственного мех	Հավաքածու	2	4	2	4	626

78	Անտամետաղ ամրակներ վ միացնող մետաղալար երի փայթեթ (10 հատ)	10 հատ անտամետաղ ամրակներով մետաղալարեր: Մետաղալ արերը մոտ 24" երկարություն և 22 տրամագծով ունեն: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Անտամետաղ ամրակներով միացնող մետաղալարերի փայթեթ (10 հատ) Մոդել՝ L 03-078 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ «Ալիգատոր» ախյի մետաղալարեր, 10 հատ/տուփ. 5 կարմիր և 5 սև Մետաղալարերը մոտ 24" երկարություն և 22 տրամագծով ունեն: Մետաղական ալիգատորի սեղմակի երկարությունը՝ 27 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Поводки аллигатора (10 штук) Модель: L03-078 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Проводки типа "аллигатор", 10шт/уп. 5 красных и 5 черных Провод длиной 24 дюйма и калибра 22. Длина металлического зажима типа «аллигатор»: 27 мм	Փայթեթ	1	2	1	2	313
79	Օվալաձև խրոցներով միացման հատորալար րների փայթեթ (10 հատ)	Հատորալարերի փայթեթ 10 օվալաձև խրոցներով: Դրանց երկարությունը մոտավորապես 24 դյույմ է, և յուրաքանչյուրը երկու ծայրերում ունի անվտանգ «ծաղկի ախյի» 4 մմ օվալաձև խրոցներ: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Օվալաձև խրոցներով միացման հատորալարերի փայթեթ (10 հատ) Մոդել՝ L 03-079 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Հատորալարերի փայթեթ 10 օվալաձև խրոցներով: Դրանց երկարությունը մոտավորապես 24 դյույմ է, և յուրաքանչյուրը երկու ծայրերում ունի անվտանգ «ծաղկի ախյի» 4 մմ օվալաձև խրոցներ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Зажимные зажимы для банановых вилок (упаковка из 10) Модель: L03-079 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Комплект кабелей с зажимом для 10 штекерных разъемов типа "банан". Их длина составляет примерно 24 дюйма, и каждая деталь заканчивается надежными штекерными разъемами типа "цветок" диаметром 4 мм.	Փայթեթ	1	2	1	2	313
80	Հափաքածու՝ Ուղիղ, պողպատե	Պողպատե մագնիսները պետք է պնդել ձևավորված լինեն, որ	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում:	Товарный знак: bmstechno	Հափաքա ծու	1	2	2	4	523

	մագնիսների գույգ և երկաթի խաբալածք	աշակերանները հեշտությամբ տաքերեն հյուսիսային և հարավային բևեռները: Մասավոր չափները՝ 150 x 12 x 5 մմ , երկաթի խաբալածք 500 գ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Հավաքածու՝ Ուդիդ, պողպատե մագնիսների գույգ և երկաթի խաբալածք Մոդել՝ L 03-080 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Պողպատե մագնիսները պետք է պահպանվեն ձևավորված վիճակում, որ աշակերանները հեշտությամբ տաքերեն հյուսիսային և հարավային բևեռները: Մասավոր չափները՝ 150 x 12 x 5 մմ , երկաթի խաբալածք 500 գ:	Фирменное наименование: Набор пар магнитов для стальных стержней с железными опилками Модель: L03-080 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Магниты из стальных стержней имеют полюса, обозначенные N и S, для удобства идентификации молодыми студентами. Размер: прибл. 150 x 12 x 5 мм, железные опилки 500 г.						
81	Պողպատե մագնիսների գույգ ամրակալ	Պողպատե պայտածն մագնիսներ ամրակալով, որը պետք է լինի 100 մմ երկարությամբ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պողպատե պայտածն մագնիսների գույգ ամրակալ Մոդել՝ L 03-081 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Պողպատե պայտածն մագնիսներ ամրակալով, որը պետք է լինի 100 մմ երկարությամբ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Пара стальных подковообразных магнитов с Хранителем Модель: L03-081 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Стальной подковообразный магнит с фиксатором должен иметь длину 100 мм.	Հավաքածու	1	2	2	4	523
82	Մագնական խաղովակներ	Ապակե, մինչև 1 մմ արամագիթ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Մագնական խաղովակներ Մոդել՝ L 03-082 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ապակե, մինչև 1 մմ արամագիթ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Капиллярные трубки Модель: L03-082 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО»	Հաստ	10	10	10	10	1580

				Стекло диаметром до 1 мм.						
83	Պլաստմասսե կոդային խաղաղնակով անոթ	Ծավալը՝ մաքսիմում 500 մլ: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պլաստմասսե կոդային խաղաղնակով անոթ մոդել՝ L 03-083 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ Պլաստիկ անելաչարժման ապրա, ծավալը 400 մլ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Пластиковый Водоизмещающий Сосуд Модель: L03-083 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Пластиковый водоизмещающий сосуд, объем 400мл.	Հատ	2	4	2	2	418
84	Պլաստմասսե գլանաձև անոթ	Ծավալը՝ մաքսիմում 500 մլ: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պլաստմասսե գլանաձև անոթ Մոդել՝ L 03-084 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ծավալը՝ մաքսիմում 500 մլ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Пластиковый цилиндрический стакан Модель: L03-084 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Максимальный объем 500 мл.	Հատ	2	4	2	4	626
85	Մետաղե զնայիկների զույգ	Տրամագիծը՝ 2 սմ: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Մետաղե զնայիկների զույգ Մոդել՝ L 03-085 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ Տրամագիծը 2 սմ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Пара металлических шариков Модель: L03-085 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Диаметр 2 см.	Հավաքածու	1	2	1	2	313
86	Տալբերդյան թյուրեղային ցանցերի մոդելներ	Ոչ օրգանական մոլեկուլային կառուցվածքների առաջին մոդելներ հետևյալ	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Տալբերդյան թյուրեղային ցանցերի մոդելներ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование:	Հավաքածու	1	2	1	2	313

		կոնֆիգուրացիների համար՝ NaCl, H ₂ O, CaCO ₃ , SiO ₂ , CuSO ₄ , LiNbO ₃ ։ Անօրգանական միացությունների կառուցվածքային մոդելը հիմնված է զնդիկների վրա, որոնք կապված են իրար հետ սեղմակ կոնսկներով։ Պետք է ներառի յուրաքանչյուր մոլեկուլային մոդելի համար կառուցվածքը ցուցադրող ուղեցույց։ Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - Պահանջվում է	Մոդել՝ L 03-086 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ոչ օրգանական մոլեկուլային կառուցվածքների եռաչափ մոդելներ հետևյալ կոնֆիգուրացիների համար՝ NaCl, H ₂ O, CaCO ₃ , SiO ₂ , CuSO ₄ , LiNbO ₃ ։ Անօրգանական միացությունների կառուցվածքային մոդելը հիմնված է զնդիկների վրա, որոնք կապված են իրար հետ սեղմակ կոնսկներով։ Պետք է ներառի յուրաքանչյուր մոլեկուլային մոդելի համար կառուցվածքը ցուցադրող ուղեցույց։	Модели различных кристаллографических решеток Модель: L03-086 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Набор для построения молекул для сборки трехмерных моделей неорганических молекул и уточнения их пространственных конфигураций: NaCl, H ₂ O, CaCO ₃ , SiO ₂ , CuSO ₄ , LiNbO ₃ . Разработка набора структурных моделей неорганических соединений на основе шариков, соединенных кнопками-защелками. Инструкции по сборке для каждой модели должны быть прилагаемы.						
87	Բևեռացնող զոնիկներ	Ֆիլտրերը տեղադրված են հարմարեցված 35 մմ կողմով շրջանակների մեջ։ Գծային բևեռացումը հնարավոր է VIS և NIR համար։ Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Բևեռացնող զոնիկներ Մոդել՝ L 03-087 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ֆիլտրերը տեղադրված են հարմարեցված 35 մմ կողմով շրջանակների մեջ։ Գծային բևեռացումը հնարավոր է VIS և NIR համար։	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Поляризационные Фильтры Модель: L03-087 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Фильтры монтируются в удобные 35-миллиметровые направляющие. Линейный поляризатор доступен для требований к VIS и NIR.	Հավաքածու	0	0	4	8	840

88	Գառնավոր զափենդիի հավաքածու	Հավաքածուն պետք է ներառի հիմնական և երկրորդային գույները վեց հատ 8" x 10" չափերով ֆիլտրեր: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - Դահանջվում է	Արարանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Գուռավոր զափենդիի հավաքածու Մոդել՝ L 03-088 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Հավաքածուն ներառում է վեց 8" x 10" ֆիլտր հիմնական և երկրորդային գույներով:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор Цветовых Фильтров Модель: L03-088 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» В комплект входит шесть фильтров размером 8. "x 10" основного и вспомогательного цветов.	Հավաքածու	0	0	1	1	106
89	Օպտիկական մանրաթել	Տրամագծով 1 մմ: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Արարանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Օպտիկական մանրաթել Մոդել՝ L 03-089 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Պլաստիկ, տրամագծով 1 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Оптическое волокно Модель: L03-089 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Пластик, диаметр 1 мм	Հատ	2	2	2	2	316
90	Դիֆրակցիոն ցանց բռնիչով	Երեք հատ 20 մմ x 10 մմ չափերով ցանցեր, որոնք ունեն 1 մմ-ի վրա 100, 300 և 600 նրբագծեր՝ տեղադրված ապակե թիթեղների միջև: Յուրաքանչյուր անիմացիոն դիտման մակերեսը պետք է լինի 15 մմ x 10 մմ: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Արարանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Դիֆրակցիոն ցանց բռնիչով Մոդել՝ L 03-090 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Երեք հատ 20 մմ x 10 մմ չափերով ցանցեր, որոնք ունեն 1 մմ-ի վրա 100, 300 և 600 նրբագծեր՝ տեղադրված ապակե թիթեղների միջև: Յուրաքանչյուր անիմացիոն դիտման մակերեսը պետք է լինի 15 մմ x 10 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Дифракционная решетка с держателем Модель: L03-090 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Три решетки размером 20 x 10 мм со 100, 300 и 600 линиями на мм, установленные между стеклянными пластинами. Площадь обзора каждой секции	Հավաքածու	0	0	2	4	420

				должна составлять 15 x 10 мм.						
91	Պատմաստե չափազան	Տարողությունը առավելագույնը 100 մլ: Արատորոդից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային տնվանում: Պատմաստե չափազան Մոդել՝ L 03-091 Արատորոդի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Տարողությունը առավելագույնը 100 մլ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Пластиковый измерительный цилиндр Модель: L03-091 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Максимальный объем 100 мл.	Հատ	0	0	1	1	106
92	Հարթ թիթեղների հավաքածու՝ ծանրության կենտրոնը որոշելու համար	Հարթ, պլյումինե բարակ տարբեր ձև ունեցող թիթեղներ, թելից կախված ուղղալար, առավելագույնը՝ 20x20 սմ: Արատորոդից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային տնվանում: Հարթ թիթեղների հավաքածու՝ ծանրության կենտրոնը որոշելու համար Մոդել՝ L 03-092 Արատորոդի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Հարթ, պլյումինե բարակ տարբեր ձև ունեցող թիթեղներ, թելից կախված ուղղալար, առավելագույնը՝ 20x20 սմ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор плоских пластин для определения центра тяжести Модель: L03-092 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» Набор плоских алюминиевых тонких листов различной формы, подвесной отвес, максимум: 20 x 20 см	Հավաքածու	0	0	2	4	420
93	Պատաս, Միավորների ՄՀ	A0-841x1189 մմ: Գուևավոր, լսմինսցված, պսսսից կսխեղս. հսրմսրսնրսրսրս: Պսսսսսսսնրսրս հսրսրսնրս լնզվսլ ձնսսսսսիք պնսք է նրսլսսսսսղի որսրսն սսսսսսրսրսրսրսն սի. մսսս: Արատորոդից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային տնվանում: Պսսսսս, Միսվսրսնրս ՄՀ Մոդել՝ L 03-093 Արատորոդի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ A0-841x1189 մմ: Գուևսվսր, լսմինսցվսծ, պսսսսից կսխեղս. հսրմսրսրսնրսրս: Պսսսսսսնրսրս	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Плакат: системные блоки SI Модель: L03-093 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» A0-841x1189 мм. Цветные,	Հատ	1	1	1	1	158

			հայերեն լեզվով ձևաչափը կներկայացվի:	ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке будут представлены						
94	Պատուտ, Հատորչի դիմադրող ան կախումը ջերմաստիճանին	A1-594x841 մմ: Գույնավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատասանների հայերեն լեզվով ձևաչափը պետք է ներկայացվի որպես առաջարկության մի մաս: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Արարանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պատուտ, Հատորչի դիմադրող ան կախումը Ջերմաստիճանից Մոդել՝ L 03-094 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ A1-594x841 մմ: Գույնավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատասանների հայերեն լեզվով ձևաչափը կներկայացվի:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Плакат: зависимость сопротивления проводника от температуры Модель: L03-094 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» A1-594x841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке будут представлены	Հայտ	1	1	1	1	158
95	Պատուտ, Էլեկտրամագնիսական զննիչական ինդուկցիա	A1-594x841 մմ: Գույնավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատասանների հայերեն լեզվով ձևաչափը պետք է ներկայացվի որպես առաջարկության մի մաս: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) - չի պահանջվում	Արարանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պատուտ, Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիա Մոդել՝ L 03-095 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ A1-594x841 մմ: Գույնավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատասանների հայերեն լեզվով ձևաչափը կներկայացվի:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Плакат: электромагнитная индукция Модель: L03-095 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» A1-594x841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке будут представлены	Հայտ	1	1	1	1	158

96	Պատտառ, Գիմադրություն: Օհմի օրենքը շղթայի տեղամասի համար	A1-594x841 մմ: Գունավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատտառների հայերեն լեզվով ձևաչափը պետք է ներկայացվի որպես առաջարկության մի մաս: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Արարնքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պատտառ, Դիմադրություն: Օհմի օրենքը շղթայի տեղամասի համար Մոդել՝ L 03-096 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ A1-594x841 մմ: Գունավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատտառների հայերեն լեզվով ձևաչափը կներկայացվի:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Плакат: сопротивление: закон Ома Модель: L03-096 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» A1-594x841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке будут представлены	Հասն	1	1	1	1	158
97	Պատտառ, Շարժվող հատորչում մակտված ԷլԾՈւ	A1-594x841 մմ: Գունավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատտառների հայերեն լեզվով ձևաչափը պետք է ներկայացվի որպես առաջարկության մի մաս: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Արարնքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պատտառ, Շարժվող հատորչում մակտված ԷլԾՈւ Մոդել՝ L 03-097 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ԶԻՆԱՍՏԱՆ A1-594x841 մմ: Գունավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատտառների հայերեն լեզվով ձևաչափը կներկայացվի:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Плакат: индукционная электродвижущая сила (ЭДС) движущегося проводника Модель: L03-097 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» A1-594x841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке будут представлены	Հասն	1	1	1	1	158
98	Պատտառ, Էլեկտրական և հոսանք: Հոսանքի ուժ	A1-594x841 մմ: Գունավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատտառների հայերեն լեզվով ձևաչափը պետք է	Արարնքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պատտառ, Էլեկտրական հոսանք: Հոսանքի ուժ Մոդել՝ L 03-098	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование:	Հասն	1	1	1	1	158

		ներկայացվի որպես առաջարկություն մի մաս: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆՍՏԱՆ A1-594x841 մմ: Գունավոր, լամինացված, պատից կախվելու հարմարանքով: Պատասանների հայերեն լեզվով ձևաչափը կներկայացվի:	Плакат: электрический ток: количество тока Модель: L03-098 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» A1-594x841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке будут представлены						
99	Պատասա, Ինդուկտիվ պոլոն և ինքնինդուկց իս	A1-594x841 մմ: Գունավոր, լամինացված, պատից կախելու հարմարանքով: Պատասանների հայերեն լեզվով ձևաչափը պետք է ներկայացվի որպես առաջարկություն մի մաս: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Արտանշային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պատասա, Ինդուկտիվություն և ինքնինդուկցիա Մոդել՝ L 03-099 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆՍՏԱՆ A1-594x841 մմ: Գունավոր, լամինացված, պատից կախվելու հարմարանքով: Պատասանների հայերեն լեզվով ձևաչափը կներկայացվի:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Плакат: индуктивность и самондукция Модель: L03-099 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» A1-594x841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке будут представлены	Հատ	1	1	1	1	158
100	Պատասա, Էլեկտրամագնիսական դաշտ	A1-594x841 մմ: Գունավոր, լամինացված, պատից կախվելու հարմարանքով: Պատասանների հայերեն լեզվով ձևաչափը պետք է ներկայացվի որպես առաջարկություն մի մաս: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - չի պահանջվում	Արտանշային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում: Պատասա, Էլեկտրամագնիսական դաշտ Մոդել՝ L 03-100 Արտադրողի անունը: ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՉԻՆՍՏԱՆ A1-594x841 մմ: Գունավոր, լամինացված, պատից կախվելու	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Плакат: электромагнитное поле Модель: L03-100 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО»	Հատ	1	1	1	1	158

			հարմարանքով: Պատասաների հայերեն լեզվով ձևաչափը կներկայացվի:	A1-594x841 մմ. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке будут представлены						
101	Պատասան, Օհմի օրենքը րիվ շղթայի համար: ԷՂԾՈւ	A1-594x841 մմ: Գուռափոր, լամինացված, պատից կախերու. հարմարանքով: Պատասաների հայերեն լեզվով ձևաչափը պետք է ներկայացվի որպես առաջարկության մի մաս: Արտադրողից երաշխիքային համակ (MAF) – չի պահանջվում	Արարանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային աեղխանում: Պատասան, Օհմի օրենքը րիվ շղթայի համար: ԷՂԾՈւ Մոդել՝ L 03-101 Արտադրողի աեղանը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐ ՋԻՆԱՍԱՆՆԵՐ A1-594x841 մմ: Գուռափոր, լամինացված, պատից կախերու. հարմարանքով: Պատասաների հայերեն լեզվով ձևաչափը կներկայացվի:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Плакат: закон Омя для замкнутой цепи: ЭМП Модель: L03-101 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» A1-594x841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке будут представлены	Համար	1	1	1	1	158

ՑԱՆԿ
մատակարարման հասցեներ

Հ/հ	Մարզ	Գալուց	Հասցե
Հիմնական դպրոցների 10-աշակերտ խտույթամբ			
1	Գեղարքունիքի մարզ	գ. Լեռնահովտի հ/դ	Լեռնակերտի փողոց, 1
Հիմնական դպրոցների 20-աշակերտ խտույթամբ			
1	Գեղարքունիքի մարզ	ք. Սևանի Մ. Մաշտոցի անվան թիվ 1 հ/դ	Նաիրյան փողոց, 173
2		ք. Մարտունու թիվ 2 հ/դ	Հերացի փողոց, 10
3		ք. Վարդենիսի Է. Պարսյանի անվան թիվ 2 հ/դ	Երևանյան փողոց, 37
4		ք. Գավառի թիվ 4 հ/դ	Թորգոմյան փողոց, 1
5		գ. Զորագյուղի Հ. Ղազարյանի անվան հ/դ	Գյուղ Զորագյուղ
6		ք. Մարտունու թիվ 1 հ/դ	Կոմիտասի փողոց, 25
7		ք. Գավառի թիվ 1 հ/դ	Դեմիրճյան փողոց, 32
8		ք. Սևանի թիվ 4 հ/դ	Զարենցի փողոց, 4
9		գ. Վարդենիսի Ա. Օհանյանի անվան թիվ 2 հ/դ	Բանալիան թաղամաս, 9
10		ք. Շամբարակի թիվ 2 հ/դ	Զարենցի փողոց, 1
11		ք. Գավառի Հ. Թումանյանի անվան թիվ 3 հ/դ	Արծրունի եղբայրների փողոց, 53
12		ք. Վարդենիսի թիվ 4 հ/դ	Մամիկոնյան փողոց, 38
13		ք. Արարատի թիվ 1 հ/դ	Շահումյան փողոց, 62
14		ք. Արարատի Պ. Սևակի անվան թիվ 2 հ/դ	Շահումյան փողոց, 16
15		ք. Արտաշատի թիվ 4 հ/դ	Մարքսի փողոց, 20
16	Արարատի մարզ	ք. Արտաշատի թիվ 3 հ/դ	Օգոստոսի 23-ի փողոց, 25
17		ք. Արտաշատի Հ. Թումանյանի անվան թիվ 2 հ/դ	Մշակյան փողոց, 32
18		ք. Արարատի թիվ 4 հ/դ	Խոսեֆյան փողոց, 63
19		ք. Մամիսի Մ. Մաշտոցի անվան թիվ 1 հ/դ	Երևանյան փողոց, 58
20		ք. Վեդիի թիվ 2 հ/դ	Գալի փողոց, 3
21		ք. Արտաշատի թիվ 5 հ/դ	Աճառյան փողոց, 1
22		ք. Մամիսի թիվ 2 հ/դ	Դպրոցականների փողոց, 1
23		ք. Արմավիրի Վ. Համբարձումյանի անվան թիվ 10 հ/դ	Մուսաղանյան փողոց, 5
24		ք. Հրազդանի Վ. Մարտիրոսի անվան թիվ 11 հ/դ	Միկոյան 14 փողոց, 4
25		ք. Արմավիրի թիվ 7 հ/դ	2-րդ միկոյան
26		ք. Բյուրեղավանի հ/դ	Վարդանյան փողոց, 2
27	Կոտայքի մարզ	ք. Հրազդանի Պ. Սևակի անվան թիվ 8 հ/դ	Կենտրոն փողոց, 54
28		ք. Արմավիրի Ն. Վանյանի անվան թիվ 5 հ/դ	Ռոսիայի փողոց, 8/4
29		ք. Եղևարի թիվ 3 հ/դ	Բաֆթու փողոց, 26
30		ք. Զարենցավանի ԱՀԿ Վազգեն Ա -ի անվան թիվ 3 հ/դ	Երևանապոլսյան փողոց, 17
31		գ. Գառնիի Ա. Հակոբյանի անվան թիվ 1 հ/դ	Գյուղ Գառնի
32		ք. Եղևարի Հ.Թադևոսյանի անվան թիվ 2 հ/դ	Մաֆաթյան փողոց, 88

33		բ. Նոր Հանճի թիվ 1 հ/դ	Չարենցի փողոց, 20
34		բ. Չարենցականի Ե. Չարենցի անվան թիվ 5 հ/դ	Արտվան փողոց, 8
35		բ. Հրազդանի Հ. Պարոնյանի անվան թիվ 12 հ/դ	Միկրաշքան 6-րդ փողոց, կրթանցք 1
36		բ. Չարենցականի Ս. Ավանյանի անվան թիվ 4 հ/դ	Շինարարների փողոց, 3
37		բ. Չարենցականի թիվ 2 հ/դ	Օղակային փողոց, 36
38		բ. Չարենցականի թիվ 6 հ/դ	Ռուստվի փողոց, 7
39		բ. Հրազդանի Ա. Մառլյանի անվան թիվ 4 հ/դ	Շահումյան փողոց, 170
40		բ. Արտվանի Ս. Անտոնյանի անվան թիվ 8 հ/դ	Մարալանց փողոց, 8/10
41		բ. Հրազդանի թիվ 14 հ/դ	Կենտրոն թաղամաս
42		բ. Հրազդանի Հ. Թումանյանի անվան թիվ 5 հ/դ	Ջրատառի փողոց, 5
43		բ. Նոր Հանճի թիվ 3 հ/դ	Տոռոցյան փողոց, 11
44		բ. Նոր Հանճի Մեծն Մոսալայի անվան թիվ 4 հ/դ	Շահումյան փողոց, 1
45		բ. Հրազդանի Ա. Իսահակյանի անվան թիվ 9 հ/դ	Միկրաշքան փողոց, 9
46		բ. Հրազդանի Ա. Շիրակցու անվան թիվ 6 հ/դ	Վանատառ թաղամաս, Անդրանիկի փողոց, 396
47		գ. Գառնի Բանտլանի հ/դ	Գառնի Բանտլան
48		գ. Գետաբլուզի հ/դ	Գյուլ Գետաբլուզ
49		բ. Արտվանի թիվ 2 հ/դ	Տառուի փողոց, 1/15
50		բ. Հրազդանի թիվ 2 հ/դ	Հարալային թաղամաս, Մալադյարյան փողոց, 72
51		բ. Արտվանի թիվ 6 հ/դ	Մարալանցի փողոց, 1

Միջնակարգ դպրոցներ 10-աշակերտ խումբում

1	Գեղարքունիքի մարզ	գ. Շառլոթեթի մ/դ	4-րդ փողոց, 3
2		գ. Ջիլի մ/դ	5-րդ փողոց, 1

Միջնակարգ դպրոցների 20-աշակերտ խումբում

1	Գեղարքունիքի մարզ	գ. Լինքի Հ. Թումանյանի անվան մ/դ	Ա 2 թաղամաս, 12-րդ փողոց, 8
2		գ. Աստղածորի մ/դ	43-րդ փողոց, 6
3		գ. Ծովագյուղի մ/դ	24-րդ փողոց, 5-րդ կրթանցք, 70
4		գ. Ներքին Գետաշենի Ա. Եղիազարյանի անվան թիվ 2 մ/դ	Վերին Դեմեր 1-ին փողոց, 1
5		գ. Վաղարշենի մ/դ	Գյուլ Վաղարշեն
6		բ. Գավառի թիվ 2 մ/դ	Բուսնազյան փողոց, 29
7		գ. Կարմիրգյուղի թիվ 1 մ/դ	Ավետիսյան փողոց, 45/1
8		գ. Ծովափարի Բ. Մուրադյանի անվան մ/դ	1-ին փողոց
9		գ. Երանոսի թիվ 1 մ/դ	1-ին փողոց, 53
10		գ. Մեծ Մասրիկի մ/դ	Գյուլ Մեծ Մասրիկ
11		գ. Գեղիտվառի թիվ 1 մ/դ	5-րդ փողոց, 31
12		գ. Արծվանիստի մ/դ	Գյուլ Արծվանիստ
13		գ. Ակունքի մ/դ	Բարեկամություն փողոց, 1-ին նրբանցք, 2
14		գ. Կարմիրգյուղի թիվ 2 մ/դ	Նժդեհի փողոց, 28
15		գ. Ծակաբլի մ/դ	Գյուլ Ծակաբլի
16		գ. Ծովակի մ/դ	Գյուլ Ծովակ
17		գ. Նորատուսի թիվ 1 մ/դ	Գյուլ Նորատուս
18		գ. Չոլաբարի թիվ 1 մ/դ	Գյուլ Չոլաբար
19		գ. Վերին Գետաշենի թիվ 2 մ/դ	7-րդ փողոց, 7
20		գ. Ծովագյուղի մ/դ	Չորակար Անդրանիկի փողոց, 42/1
21		գ. Վարդանի մ/դ	Գյուլ Վարդանի

22	գ. Վերին Գետաշենի թիվ 1 մ/դ	Բ թաղամաս 11 փողոց, 1
23	գ. Սարախտանի թիվ 2 մ/դ	Արթանամյանի փողոց, 121
24	գ. Կարճաղբյուրի Ա. Գրիգորյանի անվան մ/դ	Գյուղ Կարճաղբյուր
25	ք. Գավառի Մ. Բունիաթյանի անվան թիվ 8 մ/դ	Արթանամյան փողոց, 4/6
26	գ. Դղմաշենի մ/դ	1-ին փողոց, 38
27	գ. Գազարիների մ/դ	Պիմենդենյի փողոց, 1
28	գ. Գանձակի թիվ 1 մ/դ	Գյուղ Գանձակ
29	գ. Լանջաղբյուրի մ/դ	Արթան փողոց, 23
30	գ. Գանձակի թիվ 2 մ/դ	Ավետիսյան փողոց, 1
31	գ. Լուսավորների մ/դ	1-ին փողոց, 112
32	գ. Սարախտանի թիվ 1 մ/դ	Դարբինյան փողոց, 15
33	գ. Դափառիկի մ/դ	12-յա փողոց, 33
34	գ. Գեղամասարի մ/դ	Գյուղ Գեղամասար
35	գ. Նորատուսի Ա. Սողոմոնյանի անվան թիվ 2 մ/դ	Լուսավորչի փողոց, 51
36	գ. Գեղարքունիքի մ/դ	Գարեջին Նժդեհ փողոց, 1
37	գ. Զովաթերի մ/դ	1-ին փողոց, 16
38	գ. Նորատուսի թիվ 3 մ/դ	Գյուղ Նորատուս
39	ք. Մամիսի թիվ 5 ա/դ	Երևանյան փողոց, 73
40	գ. Նշտլանի մ/դ	Շիրազի փողոց, 58
41	գ. Դարակերտի մ/դ	Կենտրոնական փողոց, 133
42	գ. Նոր Կոստեի մ/դ	Զարենցի փողոց, 7
43	գ. Զորակի Մ. Մեքենյանի անվան մ/դ	Բարյալյան փողոց, 59/2
44	գ. Արգաշենի մ/դ	Կենտրոնական փողոց, 28
45	գ. Արաբեցի մ/դ	Թումանյան փողոց, 10
46	գ. Արմաշի մ/դ	Համրապետության փողոց, 42
47	գ. Նորաբացի Մ. Ասեղյանի անվան մ/դ	Դարցակյանների փողոց, 18
48	գ. Ոստանի մ/դ	Տիգրան Մեծի փողոց, 4
49	գ. Արարատի թիվ 2 մ/դ	Բակրավի փողոց, 2
50	գ. Մրգավետի մ/դ	Մաշտոցի փողոց, 27
51	գ. Գոռավանի մ/դ	Մարգարետու փողոց, 8
52	գ. Արարատի թիվ 3 մ/դ	Խնկա Այսր փողոց, 43
53	գ. Լուսաշատի մ/դ	Զառչի փողոց, 36
54	գ. Մայրո-Նովայի մ/դ	Բաֆֆու փողոց, 5
55	գ. Սուրենավանի մ/դ	Դարցակյանների փողոց, 1
56	գ. Վարդաշենի մ/դ	Մկրտչյան փողոց, 11
57	գ. Ազատավանի մ/դ	Մաշտոցի փողոց, 1
58	գ. Դաշտակունի Գ. Տոնդուանի անվան մ/դ	Տոնդուան փողոց, 2
59	գ. Նորամարցի մ/դ	17-յա փողոց, 39
60	գ. Քաղցրաշենի Ս. Գևորգյանի անվան մ/դ	Դուրյան փողոց, 18
61	գ. Տափեղակունի մ/դ	Թամանցիների փողոց, 10
62	գ. Բարսեղյանի մ/դ	Արաշատի խճուղի, 10
63	գ. Նորաշենի մ/դ	Գալի փողոց, 1
64	գ. Ուրցաձորի մ/դ	Տիգրան Մեծի փողոց, 30
65	գ. Այգավանի մ/դ	Հովհաննիսյան փողոց, 43
66	գ. Այգեգարի Ա. Դարբյանի անվան մ/դ	Մաշտոցի փողոց, 17
67	գ. Ներքին Դվինի Լ. Ազգաղբյուրի անվան մ/դ	Օրբելու փողոց, 14

Արարատի մարզ

68	գ. Մարմարաշենի մ/դ	Երևան- Արտաշատ խճուղի, 71
69	գ. Ալշարի մ/դ	Մաշտոցի փողոց, 13
70	գ. Մասիսի մ/դ	Մայրաքաղաքի փողոց, 1/1
71	գ. Հովնաշատի մ/դ	Բաղրամյան փողոց, 110
72	գ. Վերին Արտաշատի մ/դ	Արարատյան փողոց, 99
73	գ. Շահումյանի մ/դ	Համբարձումյան փողոց, 5
74	ք. Արարատի թիվ 5 մ/դ	ՌԿԾ-ի Բանտվան
75	գ. Այնթապի թիվ 1 մ/դ	11-րդ փողոց, 45/1
76	գ. Մխչյանի մ/դ	Արավերյան փողոց, 30/
77	գ. Նոր Խարբերդի թիվ 2 մ/դ	1-ին փողոց, 14
78	գ. Նոր Խարբերդի թիվ 1 մ/դ	5-րդ փողոց, 1
79	գ. Այնթապի Բ. Մարգարյանի անվան թիվ 2 մ/դ	4-րդ փողոց, 2/1
80	գ. Փոքր Վեպու մ/դ	Հովհաննիսյան փողոց, 26
81	գ. Ջրվեժի մ/դ	5-րդ փողոց, 3
82	ք. Աբովյանի կրթահամալիր	Աբովյան փողոց, Ուսանողական թաղամաս, 3
83	գ. Քառամիսի թիվ 1 մ/դ	Ջալալյան փողոց, 1
84	գ. Գեղաշենի մ/դ	1-ին փողոց, 83
85	գ. Առինջի Կ. Շառուկյանի անվան մ/դ	Մաշտոցի փողոց, 66
86	գ. Նոր Գեղի թիվ 1 մ/դ	Խոջաուրյան փողոց, 4
87	գ. Քանաքեռականի մ/դ	11-րդ փողոց, շենք 5
88	գ. Բաղստովիտի Ի. Վիրաբյանի անվան մ/դ	Ավետիսյան փողոց, 7
89	գ. Քալփի մ/դ	11-րդ փողոց, 1-ին փակուղի,
90	գ. Արզնիկի մ/դ	8-րդ փողոց, 13
91	գ. Բջինի Հ. Թումանյանի անվան մ/դ	12-րդ փողոց, 5
92	գ. Ակուհի մ/դ	Կենտրոնական խճուղի, 33
93	գ. Արզականի Խ. Խաչատրյանի անվան մ/դ	Բաբաջանյան փողոց, 1/1
94	գ. Մեղրաձորի Հ. Հակոբյանի անվան մ/դ	7-րդ փողոց, 11
95	գ. Սողակի մ/դ	2-րդ թաղամաս, 41
96	գ. Սրգաշենի մ/դ	1-ին փողոց, 2-րդ փակուղի, 8
97	գ. Քառամիս Ա. Հովհաննիսյանի անվան թիվ 2 մ/դ	Ցիլյան փողոց, 1
98	գ. Չորաղբյուրի Վ. Կարապետյանի անվան մ/դ	Լուսավորության փողոց, 20
99	գ. Չորավանի մ/դ	1-ին փողոց, 26
100	գ. Նոր Գեղի Յու. Երիցյանի անվան թիվ 2 մ/դ	Դազարյան փողոց, 35
101	գ. Ալափարտի մ/դ	8-րդ փողոց, 2/1
102	գ. Կոտայքի Ս. Վարդանյանի անվան մ/դ	Կենտրոնական փողոց, 4
103	գ. Պաղնիկի մ/դ	2-րդ փողոց, 2
104	գ. Բուժականի մ/դ	5-րդ փողոց, 8

Կոտայքի մարզ

Տարա Շեկենկա

«ԲՄՄ տեխնո» ՍՊԸ տնօրեն

