ՆԿԱՐԱԳԻՐ առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ-ն **ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-44-ԵՊԲՀ** ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

	Առաջարկվող ապրա	նքի				
2/८	Անվանումը	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանր	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
1	1 Թթվածնի ւրվիչ նախաւրեսված Hamilton C2 արհեսւրական շնչառության սարքի համար	Hamilton Medical	Hamilton Medical	Oxygen cell	Hamilton Medical	Թթվածնի տվիչ նախատեսված Hamilton C2 արհեստական շնչառության սարքի համար։ Տեղադրումը, տեստավորումը և կարգավորումները Hamilton C2 արհեստական շնչառության սարքն արտադրող ընկերության որակավորված մասնագետի կողմից։ Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայություն։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 6 ամիս։Ապրանքը նոր է, չօգտագործված
2	2 Արտաշնչման փականի մեմբրան նախատեսված Hamilton C2 արհեստական շնչառության սարքի համար	Hamilton Medical	Hamilton Medical	Expiratory valve membrane	Hamilton Medical	Բազմակի օգտագործման արտաշնչման փականի մեմբրանի հավաքածու նախատեսված Hamilton C2 արհեստական շնչառության սարքի համար։ Արտաշնչման փականի մեմբրանի տեղադրումը, կարգավորումները, համակարգի հերմետիկության և ճշգրտության տեստավորումը Hamilton C2 արհեստական շնչառության սարքն արտադրող ընկերության որակավորված մասնագետի կողմից։ Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայություն։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 6 ամիս։ Ապրանքը նոր է, չօգտագործված
3	3 <ոսքի տվիչ նախատեսված Hamilton արհեստական շնչառության սարքավորումների համար	Hamilton Medical	Hamilton Medical	Flow sensor	Hamilton Medical	Միանվագ օգտագործման հոսքի տվիչ նախատեսված Hamilton արհեստական շնչառության սարքի համար։ Տեղադրումը, տեստավորումը և կարգավորումները Hamilton արհեստական շնչառության սարքն արտադրող ընկերության որակավորված մասնագետի կողմից։ Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 6 ամիս։Ապրանքը նոր է, չօգտագործված

4	4 Արտաշնչման փական նախատեսված Hamilton C2 արհեստական շնչառության սարքի համար	Hamilton Medical	Hamilton Medical	Expiratory valve	Hamilton Medical	Արտաշնչման փական բազմակի օգտագործման Hamilton C2 արհեստական շնչառության սարքի համար։ Արտաշնչման փականի մեմբրանի տեղադրումը, կարգավորումները, համակարգի հերմետիկության և ճշգրտության տեստավորումը Hamilton C2 արհեստական շնչառության սարքն արտադրող ընկերության որակավորված մասնագետի կողմից։ Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայություն։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 6 ամիս։Ապրանքը նոր է, չօգտագործված
5	5 Թթվածնի տվիչ նախապեսված Hamilton Raphael արհեստական շնչառության սարքի համար	Hamilton Medical	Hamilton Medical	Oxygen cell	Hamilton Medical	Թթվածնի տվիչ նախատեսված Hamilton Raphael արհեստական շնչառության սարքի համար։ Տեղադրումը, տեստավորումը և կարգավորորմները Hamilton Raphael արհեստական շնչառության սարքն արտադրող ընկերության որակավորված մասնագետի կողմից։ Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայություն։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 6 ամիս։Ապրանքը նոր է, չօգտագործված
6	6 Տաքացուցիչի տվիչ Նախապեսված Hamilton Raphael արհեսփական շնչառության սարքի համար	Fisher & Paykel	Fisher & Paykel	Temperature Probe	Fisher & Paykel	Տաքացուցիչի տվիչ նախատեսված Hamilton Raphael արհեստական շնչառության սարքի համար։ Տեղադրումը, տեստավորումը և կարգավորորմները Hamilton Raphael արհեստական շնչառության սարքն արտադրող ընկերության որակավորված մասնագետի կողմից։ Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայություն։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 6 ամիս։Ապրանքը նոր է, չօգտագործված
7	7 Թթվածնի տվիչ նախապեսված Hamilton G5 արհեստական շնչառության սարքի համար	Hamilton Medical	Hamilton Medical	Oxygen cell	Hamilton Medical	Թթվածնի տվիչ նախատեսված Hamilton G5 արհեստական շնչառության սարքի համար։ Տեղադրումը, կարգավորումները և տեստավորումը Hamilton G5 արհեստական շնչառության սարքն արտադրող ընկերության որակավորված մասնագետի կողմից։ Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայություն։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 6 ամիս։Ապրանքը նոր է, չօգտագործված
8	8 Տաքացուցիչի ւրվիչ	Fisher & Paykel	Fisher & Paykel	Temperature Probe	Fisher & Paykel	Տաքացուցիչի տվիչ նախատեսված Hamilton G5 արհեստական

	նախապեսված Hamilton G5 արհեսպական շնչառության սարքի համար					շնչառության սարքի համար։ Տեղադրումը, կարգավորումները և տեստավորումը Hamilton G5 արհեստական շնչառության սարքն արտադրող ընկերության որակավորված մասնագետի կողմից։ Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայություն։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 1 տարի։Ապրանքը նոր է,
9	9 Արտաշնչման փականի կափարիչ նախատեսված Hamilton G5 արհեստական շնչառության սարքի համար	Hamilton Medical	Hamilton Medical	Expiratory valve cover	Hamilton Medical	Բազմակի օգտագործման արտաշնչման փականի կափարիչ նախատեսված Hamilton G5 արհեստական շնչառության սարքի համար։ Տեղադրումը, կարգավորումները և տեստավորումը Hamilton G5 արհեստական շնչառության սարքն արտադրող ընկերության որակավորված մասնագետի կողմից։ Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայություն։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 6 ամիս։Ապրանքը նոր է,
10	10 Արւրաշնչման փականի կափարիչ նախափեսված Hamilton Galileo արհեսփական շնչառության սարքի համար	Hamilton Medical	Hamilton Medical	Expiratory valve cover	Hamilton Medical	Բազմակի օգտագործման արտաշնչման փականի կափարիչ նախատեսված Hamilton Galileo արհեստական շնչառության սարքի համար։ Տեղադրումը, կարգավորումները Hamilton Galileo արհեստական շնչառության սարքն արտադրող ընկերության որակավորված մասնագետի կողմից։ Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայություն։Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 6 ամիս։Ապրանքը նոր է, չօգտագործված
11	11 Թթվածնի տվիչ նախատեսված Hamilton Galileo արհեստական շնչառության սարքի համար	Hamilton Medical	Hamilton Medical	Oxygen cell	Hamilton Medical	Թթվածնի տվիչ նախատեսված Hamilton Galileo արհեստական շնչառության սարքի համար։ Տեղադրումը, կարգավորումները և տեստավորումը Hamilton Galileo արհեստական շնչառության սարքն արտադրող ընկերության որակավորված մասնագետի կողմից։ Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայություն։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 6 ամիս։Ապրանքը նոր է, չօգտագործված
12	12 Տաքացուցիչի դվիչ նախապեսված Hamilton Galileo արհեսպական	Fisher & Paykel	Fisher & Paykel	Temperature Probe	Fisher & Paykel	Տաքացուցիչի տվիչ նախատեսված Hamilton Galileo արհեստական շնչառության սարքի համար։ Տեղադրումը, կարգավորումները և տեստավորումը Hamilton Galileo

	շնչառության սարքի համար					արհեստական շնչառության սարքն արտադրող ընկերության որակավորված մասնագետի կողմից։ Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 1 տարի։Ապրանքը նոր է, չօգտագործված
13	13 <եպազտիչ նախատեսված Hamilton C2 արհեստական շնչառության սարքի համար	Hamilton Medical	Hamilton Medical	HEPA Filter	Hamilton Medical	Հեպազտիչ նախատեսված Hamilton C2 արհեստական շնչառության սարքի համար։ Տեղադրումը, տեստավորումը և կարգավորորմները Hamilton C2 արհեստական շնչառության սարքն արտադրող ընկերության որակավորված մասնագետի կողմից։ Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայություն։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 6 ամիս։Ապրանքը նոր է, չօգտագործված
14	14 Խառնիչ փական նախաጥեսված Hamilton G5 արհեստական շնչառության սարքի համար	Hamilton Medical	Hamilton Medical	Mixing valve	Hamilton Medical	Խառնիչ փական նախատեսված Hamilton G5 արհեստական շնչառության սարքի համար։ Տեղադրումը, կարգավորումները և տեստավորումը Hamilton G5 արհեստական շնչառության սարքն արտադրող ընկերության որակավորված մասնագետի կողմից։ Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայություն։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 1 տարի։ Ապրանքը նոր է,
15	15 Սենսորների սալիկ նախափեսված Hamilton Galileo արհեսփական շնչառության սարքի համար	Hamilton Medical	Hamilton Medical	Sensor board	Hamilton Medical	Սենսորների սալիկ նախատեսված Hamilton Galileo արհեստական շնչառության սարքի համար։ Տեղադրումը, կարգավորումները և տեստավորումը Hamilton Galileo արհեստական շնչառության սարքն արտադրող ընկերության որակավորված մասնագետի կողմից։ Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայություն։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 1 տարի։ Ապրանքը նոր է, չօգտագործված
16	16 Ջրի թակարդ նախատեսված Hamilton Raphael արհեստական շնչառության սարքի համար	Hamilton Medical	Hamilton Medical	Water trap	Hamilton Medical	Ջրի թակարդ նախատեսված Hamilton Raphael արհեստական շնչառության սարքի համար։ Տեղադրումը, տեստավորումը և կարգավորորմները Hamilton Raphael արհեստական շնչառության սարքն արտադրող ընկերության որակավորված մասնագետի կողմից։ Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայություն պարտադիր է։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 1

17	17 Մարւրկոց նախատեսված Hamilton C1 արհեստական շնչառության սարքի համար	Hamilton Medical	Hamilton Medical	Battery	Hamilton Medical	տարի։Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Մարտկոց նախատեսված Hamilton C1 արհեստական շնչառության սարքի համար, լիթիում իոն քիմիական պարունակությամբ, լարումը 10.8 վոլտ, նոմինալ հզորությունը՝ 6.7 Ամպեր/ժամ, տիպիկ հզորությունը՝ 6.6 ամպեր/ժամ.։ Տեղադրումը, թեստավորումը և կարգավորումները Hamilton C1 արհեստական շնչառության սարքն արտադրող ընկերության որակավորված մասնագետի կողմից։ Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայություն։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 1 տարի։Ապրանքը նոր է, չօգտագործված
18	18 <եպազւրիչ նախապեսված Hamilton C1 արհեսփական շնչառության սարքի համար	Hamilton Medical	Hamilton Medical	HEPA FIlter	Hamilton Medical	Հեպազտիչ նախատեսված Hamilton C1 արհեստական շնչառության սարքի համար։ Տեղադրումը, տեստավորումը և կարգավորորմները Hamilton C1 արհեստական շնչառության սարքն արտադրող ընկերության որակավորված մասնագետի կողմից։ Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայություն։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 6 ամիս։ Ապրանքը նոր է, չօգտագործված

«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ-ի	
Տնօրեն՝ Բ.Թադևոսյան	