

ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*
Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու

«Ասմիդա» ՍՊԸ

մասնակցի անվանումը

հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ-ի կողմից «ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/25» ծածկագրով
հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգի (այսուհետ՝ ընթացակարգ)
17,18,19,20,21,23,26,28,30,32,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,

չափաբաժնին (չափաբաժիններին) և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է
հայտ:

«Ասմիդա» ՍՊԸ

մասնակցի անվանումը

-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է

Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

«Ասմիդա» ՍՊԸ

մասնակցի անվանումը

-ի՝

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 02227639
հարկի վճարողի հաշվառման համարը
- բանկային հաշվեհամարն է՝ 166004681754
բանկային հաշվեհամարը
- գործունեության հասցեն է՝ ք.Երևան, Արցախի 30/4
գործունեության հասցեն
- էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ asmida.llc@gmail.com
էլեկտրոնային փոստի հասցեն
- հեռախոսահամարն է՝ 091425544
հեռախոսի համարը
- ռուսերեն լեզվով անվանումն է՝ «Асмида» ООО
ռուսերեն լեզվով անվանումը և կազմակերպարարական տեսակը

Սույնով «Ասմիդա» ՍՊԸ

մասնակցի անվանում

-ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

1) «Ասմիդա» ՍՊԸ

մասնակցի անվանում

-ն և իրեն փոխկապակցված անձինք

բավարարում են «ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/25»* ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով
սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին և պարտավորվում է ընտրված մասնակցի
ճանաչվելու դեպքում, ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացնել
որակավորման ապահովում¹

2) ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում՝

• թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու անբարեխիղճ մրցակցություն, գերիշխող դիրքի
չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

• բացակայում է հրավերով սահմանված՝ «Ասմիդա» ՍՊԸ

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) «Ասմիդա» ՍՊԸ

-ի

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

• ստորև ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին (իրական շահառուներ)** և հավաստում, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավատի տեղեկություններ:

Անունը Ազգանունը Հայրանունը	ՀՀ քաղաքացիների համար՝ նույնականացման քարտի կամ անձնագրի կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը	Օտարերկրյա քաղաքացիների համար համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը
Ռուբեն Ասճատուրյան Սուրենի	Նույնականացման քարտ: 014078380	

3) ապահովված է դիմում-հայտարարությունը ներկայացնելուց հետո էլեկտրոնային աճուրդի համակարգի կողմից տրամադրված եզակի ծածկագրի (PIN կոդը) անվտանգությունն ու գաղտնիությունը և դրա օգտագործմամբ էլեկտրոնային աճուրդի համակարգում ընթացակարգին մասնակցելուց բխող ցանկացած գործողություն կատարվում է համապատասխան լիազորություն ունեցող անձի կողմից:

«Ասմիդա» ՍՊԸ

կողմից առաջարկվող

մասնակցի անվանումը

ապրանքի ամբողջական նկարագիրը ներկայացվում է՝ համակարգի միջոցով:

«Ասմիդա» ՍՊԸ -ի տնօրեն՝ Ասճատուրյան Ռուբեն

Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

ՏԵԽՆԻԿԱՆ ԲԱՆԺԱՅԻՆ

ՀՀ դրամ

Ապրանքի			
Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Ամբողջական անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը
1	31211520/1	Ավտոմատի փուփ պլաստիկ երկրեղանոց	Ավտոմատի փուփ պլաստիկ երկու փեղանոց, արտաքին
2	31211520/2	Ավտոմատի փուփ պլաստիկ չորս փեղանոց	Ավտոմատի փուփ պլաստիկ չորս փեղանոց, արտաքին
3	31211520/3	Ավտոմատի փուփ պլաստիկ վեց փեղանոց	Ավտոմատի փուփ պլաստիկ վեց փեղանոց, արտաքին
4	31221180/1	էլեկտրական կոթառ (պատրոն) E14	էլեկտրական կոթառ (պատրոն) E14 լամպերի համար:
5	31221242/1	Դյուբել	Դյուբել պլաստմասե M3*40
6	31221242/2	Դյուբել	Դյուբել պլաստմասե M4*50
7	31321190/1	Մալուխ պղնձյա (2 x2,5մմ) ՊՅԴ	Մալուխ պղնձյա (2 x2,5մմ) ՊՅԴ
8	31321190/2	Մալուխ պղնձյա (2 x4մմ) ՊՅԴ	Մալուխ պղնձյա (2 x4մմ) ՊՅԴ
9	31321200/1	Մալուխ պղնձյա (2 x6մմ) ՊՅԴ	Մալուխ պղնձյա (2 x6մմ) ՊՅԴ
10	31321210/1	Մալուխ պղնձյա (4 x4մմ) ՊՅԴ	Մալուխ պղնձյա (4 x4մմ) ՊՅԴ
11	31321220/1	Հաղորդալար պղնձյա (2x6մմ) ՊՅԴ	Հաղորդալար պղնձյա (2x6մմ) ՊՅԴ
12	31321270/1	Հաղորդալար պղնձյա (2x0.75մմ) ՊՅԴ	Հաղորդալար պղնձյա (2*0.75մմ) ՊՅԴ
13	31321270/2	Հաղորդալար պղնձյա (2x1.5մմ) ՊՅԴ	Հաղորդալար պղնձյա (2*1.5մմ) ՊՅԴ
14	31321280/1	Հաղորդալար պղնձյա (2x2.5մմ) ՊՅԴ	Հաղորդալար պղնձյա (2*2.5մմ) ՊՅԴ
15	31321290/1	Հաղորդալար պղնձյա (2x4մմ) ՊՅԴ	Հաղորդալար պղնձյա (2*4մմ) ՊՅԴ
16	31521570/1	Լուսարձակ՝ ձեռքի մեծ (լապերեր)	Լուսարձակ՝ ձեռքի մեծ (լապերեր), լուսադիոդային, լիցքավորվող մարփկոցով:
17	31521200/1	Լամպ լեդ 10 վր սովորական	10 Վր լամպ, E27, լուսադիոդային, 175-265 Վ: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի:
18	31521210/1	Լամպ լեդ 13 վր սովորական	13 Վր լամպ, E27, լուսադիոդային, 175-265 Վ: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի:
19	31521210/2	Լամպ լեդ 15 վր սովորական	15 Վր լամպ, E27, լուսադիոդային, 175-265 Վ: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի:
20	31521210/3	Լամպ լեդ 20վր սովորական	20 Վր լամպ, E27, լուսադիոդային, 175-265 Վ: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի:
21	31521200/2	Լամպ լեդ 7 վր E14 մոմափայ	Լամպ LED 7,0W G45 220V E14 2700K կոմպոզիտ 82x45x360: Տեսքը - մոմաձև: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի:
22	31531300/1	Լամպ լեդ 50 վր	50 Վր լամպ, E27, լուսադիոդային, ~220 Վ, ≥ 6000K: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի:
23	31521200/3	Լամպ լեդ 10 վր TB10 600մմ	S-8 լամպ 10վր, 800 լյումեն, փեսակը խողովակաձև, պատրոնը G 13: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի:
24	31531600/1	Լամպ լեդ 120 սմ, 40 Վր	Խողովակաձև լյումենեցենտային լամպ ուղիղ, օղակաձև կամ U- ձև G-13 փիպի լամպակոթով, 40 Վր անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականության, 120 սմ, 240 Խողովակաձև լյումենեցենտային լամպ ուղիղ, օղակաձև կամ U- ձև G-13 փիպի լամպակոթով, 40 Վր անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականության, 120 սմ, 240Վ:
25	31531500/1	Լեդ լուսատու 22x22,30w,240v	Լեդ լուսատու 22x22,30w,240v Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի:
26	31531600/2	Լեդ լուսատու 60x60 240 Վր	Լեդ լուսատու 60x60,48w,240v,6500K Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի:
27	31531600/3	Լեդ լուսատու 265Վ	Լեդ լուսատու 15 WH AC85-265V.50/60Hz,6500K,. Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի:
28	31531600/4	Լեդ լուսատու 1x40 1200մմ 230 Վ	Լուսատու լեդ: Նվազագույն պարամետրերն են - Լուսային հոսքը՝ 2880lm, էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 36 w, լույսի գունային

			ջերմաստիճանը՝ 6500k, աշխատանքի սահմանային ջերմաստիճանը՝ -5 մինչև 40°C, թարթումների գործակիցը՝ «1, պաշտպանության աստիճանը՝ ip 20, երկարակեցությունը՝ 30000-40000 ժ, սնուցման լարումը՝ 185-265 վ: Չափսերը՝ 105x1200 մմ, ձևը՝ ուղղանկյունաձև, մոնտաժի ձևը՝ արտաքին տեղադրման: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի:
29	31531600/5	Լեդ լուսավոր 1x18 600մմ 230 Վ	Լուսավոր լեդ: Նվազագույն պարամետրերն են - Լուսային հոսքը՝ 1600lm, էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 18 w, լույսի գունային ջերմաստիճանը՝ 4000k, աշխատանքի սահմանային ջերմաստիճանը՝ -5 մինչև 40°C, թարթումների գործակիցը՝ «1, պաշտպանության աստիճանը՝ ip 20, երկարակեցությունը՝ 30000-40000 ժ, սնուցման լարումը՝ 185-265 վ: Չափսերը՝ 75x600 մմ, ձևը՝ ուղղանկյունաձև, մոնտաժի ձևը՝ արտաքին տեղադրման: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի:
30	31531300/2	Լեդ լուսավոր սկավառակաձև, 6 Վր, 220Վ	Կախովի առաստաղի մեջ ներդրվող: Լամպ սկավառակաձև, սկավառակաձև, 6 վր, 220Վ : Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի:
31	31531300/3	Լեդ լուսավոր սկավառակաձև, 14 Վր, 250Վ	Կախովի առաստաղի մեջ ներդրվող: Լամպ լեդ, կլոր, 14 վր, 250Վ : Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի:
32	31531300/4	Լեդ լուսավոր սկավառակաձև, 18 Վր, 220Վ	Կախովի առաստաղի մեջ ներդրվող: Լամպ լեդ, կլոր, 18 վր, 220Վ : Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի:
33	31531300/5	Լեդ լուսավոր սկավառակաձև, 20 Վր արտաքին տեղադրման	220 վ, 6000 K, առաստաղին ամրանում է պրոտիկներով, 20 վր: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի:
34	31531300/6	Լեդ լուսավոր սկավառակաձև, 30 Վր արտաքին	Կախովի առաստաղի մեջ ներդրվող: Լամպ լեդ, կլոր, 30 վր, : Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի:
35	31521300/1	Լամպ շիկացման թելիկով (100 Վր)	Լամպ շիկացման թելիկով 100 Վր, E27, 230Վ:
36	31531500/2	Լամպ ցերեկային 20 Վր 600մմ 230Վ	600մմ 230 Վր-ին համարժեք լույս, 20 Վր: Люминесцентная лампа 36
37	31211520/4	Տեղիկ (2x3 սմ) (կոռոր)	Տեղիկ (2x3 սմ) (կոռոր), ինքնատոնձվող, 2x3 սմ, բարձր որակի: Մեկ հալը համապատասխանում է մեկ մեդրին, մեդրերը կարող են լինել շարունակական:
38	31211520/5	Տեղիկ (2x4 սմ) (կոռոր)	Տեղիկ (կոռոր), ինքնատոնձվող, 2x4 սմ, բարձր որակի: Մեկ հալը համապատասխանում է մեկ մեդրին, մեդրերը կարող են լինել շարունակական:
39	31651400/1	Մեկուսիչ ժապավեն	Մեկուսիչ ժապավեն կտորից, 20մմ – 70գր
40	42651200/1	Էլեկտրական սղոցի (բոլգարկա) գործիքի կտրող քար 115մմ	Էլեկտրական սղոցի (բոլգարկա) գործիքի կտրող քար 115մմ
41	42651200/2	Էլեկտրական սղոցի (բոլգարկա) գործիքի կտրող քար 230 մմ	Էլեկտրական սղոցի (բոլգարկա) գործիքի կտրող քար 230 մմ
42	31681610/1	Ավտոմատ անջատիչ 1 ֆազի համար (25Ա)	Ավտոմատ անջատիչ 1 ֆազի համար 25 ամպեր
43	31681610/2	Ավտոմատ անջատիչ 1 ֆազի համար (32Ա)	Ավտոմատ անջատիչ 1 ֆազի համար 32 ամպեր
44	31681620/1	Ավտոմատ անջատիչ 1 ֆազի համար (40Ա)	Ավտոմատ անջատիչ 1 ֆազի համար 40 ամպեր
45	31681630/1	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազի համար (50Ա)	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ, 50 ամպեր
46	31681630/2	Ավտոմատ անջատիչ 1 ֆազի համար (63Ա)	Ավտոմատ անջատիչ 1 ֆազի համար 63 ամպեր
47	31684400/1	Վարդակ	Վարդակ պատի վրայի երկրեղանոց, հողանցումով 250Վ 10Ա АБС, պլաստիկ, սպիտակ:
48	31684400/2	Վարդակ	Վարդակ բաց տեղադրման, 250Վ 10Ա, АБС պլաստիկ, սպիտակ
49	31684400/3	Վարդակ	Վարդակ սովորական 250Վ 10Ա АБС, պլաստիկ, սպիտակ
50	31684400/4	Վարդակ	Վարդակ 250Վ 10Ա АБС, պլաստիկ, սպիտակ
51	31686000/1	Խրոց անկյունաձև	Խրոց անկյունաձև с/3, 250Վր 16Ա
52	31711620/1	Սնուցման բլոկ	Ուղղանկյուն, 40Վր, 1*40, 220-240Վ, 0,28 Ա:
53	31211221/1	Անջատիչ մեկստեղծանի	Անջատիչ մեկստեղծանի բաց տեղադրման 250Վ 10Ա АБС, պլաստիկ, սպիտակ
54	31211221/2	Անջատիչ մեկստեղծանի	Անջատիչ մեկստեղծանի 250Վ 10Ա АБС, պլաստիկ, սպիտակ
55	31211221/3	Անջատիչ երկստեղծանի	Անջատիչ երկստեղծանի 250Վ 10Ա АБС, պլաստիկ, սպիտակ
56	31711480/1	Վարդակի շրջանակ	Վարդակի շրջանակ հորիզոնական երկրեղանի АБС, պլաստիկ, սպիտակ
57	44322240/1	Հաղորդալար ալյումինե (մալուխ) (2x2.5մմ) АBBГ	Հաղորդալար ալյումինե (2x2.5մմ) АBBГ միաջիղ

58	44322250/1	Հաղորդալար այլումինե (մալուխ) (2.4մմ) ABBF	Հաղորդալար այլումինե (2x4 մմ) ABBF միաջիղ
59	44192611/1	Ամրակ №3	Պալին հաղորդալարեր ամրացնելու համար նախատեսված, №3, բարձր որակի: Մեկ հատը համապատասխանում է ապրանքի մեկ տուփին:
60	44192611/2	Ամրակ №5	Պալին հաղորդալարեր ամրացնելու համար նախատեսված, №4, բարձր որակի: Մեկ հատը համապատասխանում է ապրանքի մեկ տուփին:
61	44192611/3	Ամրակ №5	Պալին հաղորդալարեր ամրացնելու համար նախատեսված, №5, բարձր որակի: Մեկ հատը համապատասխանում է ապրանքի մեկ տուփին:
62	44531130/1	Պրոտրակ 3սմ	Պրոտրակ փայտի համար, 3,5*30մմ երկարությամբ, տուփի մեջ 1000 հատ:
63	44531130/2	Պրոտրակ 4սմ	Պրոտրակ փայտի համար, 3,5*40մմ երկարությամբ, տուփի մեջ 500 հատ:
64	44423220/1	Ասփիճան	Ասփիճան այլումինե 2,5 մ-ոց Մեքադական հիմքով
65	44511240/1	Մեքադալար կտրող գործիք /кусачка/	Կծաքցան, ռեպինե կամ պլաստմասե բռնակով
66	44511330/1	Պրոտրակահան	Պրոտրակահան երկկողմանի՝ տափակաբերան և խաչաձև (փաշքրոմ) բերանով, ստանդարտ մեծ և ստանդարտ փոքր չափսերով, բռնակը ռեպինե, երկաթային մասի երկարությունը 12-14սմ, տրամագիծը՝ 5մմ
67	44511700/1	Տափակաբերան աքցան /плоскогубцы/	Միջին չափսի, բռնակի պաշտպանիչ շերտով, բարձր դիմացկունության
68	31531300/7	LED ժապավեն սպիտակ	Մեկ հատը համապատասխանում է ապրանքի 5 մետրին: Լուսադիոդային ժապավեն, երկարությունը 5-15 մետր՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նվազագույն պահանջներն են. Գույնը՝ RGB 5050, Դիֆուզիոն անկյուն՝ 120°, Աշխատանքային լարումը՝ 12V DC, LED Քանակ՝ 300 led/5 մետր, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20-ից 50°, Պաշտպանության մակարդակը՝ ոչ անցրանցիկ, Լուսավոր հոսք՝ 780-900 լյումեն/մետր F, կյանքի երկարակյանություն »50,000 ժամ:
69	31685000/1	Էլեկտրական երկարացման լար	Էլեկտրական երկարացման լար 5 մետրից ոչ պակաս, նվազագույնը՝ 3 մետր, հողանցումով:
70	31685000/2	Էլեկտրական երկարացման լար	Էլեկտրական երկարացման լար 5 մետրից ոչ պակաս, նվազագույնը՝ 6 մետր, հողանցումով:

* Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Պատրիին ներկայացնում է նաև ապրանքն ստացողից կամ վերջինիս ներկայացնող ցուցից երաժիշտի ին նախկին կամ համապատասխանող սն սերտիֆիկատ

ԳՐԱԴ

ՎԱՃԱՐՈՒ

/ստորագրող թ ու ն/
ԿՏ

/ստորագրող թ ու ն/
ԿՏ