

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

ՀՀ դրամ

<b>Ապրանքի</b>			
<b>Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը</b>	<b>Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)</b>	<b>Ամբողջական անվանումը</b>	<b>Տեխնիկական բնութագիրը</b>
1	31681900/2	Էլեկտրական ակոսիչ (դռե)	<b>Էլեկտրական ակոսիչ/դռե</b> Մնուցվում է 220վ էլ. ցանցից և ապահովում մինչև 850 վտ հզորություն, առանց բեռնվածքի մինչև 2700 պտույտ (րոպե) արագություն: Ուժի հոսանքի կոճակ, հակառակ անջատիչ և արգելակող կոճակ: Փորում է 1,5-13մմ հաստությամբ գայլիկոններով: Հարվածների հաճախականությունը՝ մինչև 43200 հարված րոպեում:
2	44511200/2	ձեռքի սղոցներ	<b>Ձեռքի սղոցներ</b> Էլեկտրական նրբասղոց 570վտ: Օգտագործվում է պողպատ, փայտ և պլաստիկ կտրելու համար:Պտույտների հաճախականությունը՝ 800-3000 պ/ր: Կտրման խորությունը պողպատ՝ մինչև 8մմ, պլաստիկ՝ մինչև 8մմ, փայտ՝ մինչև 65մմ: Կտրման թեքությունը՝ 0-45 աստիճան:
3	44511370/3	գործիքների հավաքածուներ	<b>Գործիքների հավաքածուներ</b> Պայուսակի մեջ հավաքված տարատեսակ ձեռքի գործիքներ: Արցան, հարթաշուրթ, 3 չափսի և տեսակի պտուտակահաններ և տարբեր (էլեկտրիկի, հյուսնի, փականագործի, սանտեխնիկի) գործիքներ ու տարատեսակ տնտեսական բանալիներ և գլխիկներ (100 կտորից ոչ պակաս):Պայուսակը երկկողմանի փակիչներով և բռնակով: 117 կտոր
4	44511330/2	պտուտակահաններ	<b>Պտուտակահաններ</b> Պտուտակահան 2 հատ 1,5 Ա-ի (Լիթում-իոն) մարտկոցներով: Հզորությունը՝ 12 վոլտ, առանց բեռնվածքի 0-1350 պ/ր արագությամբ: Ամրացվում է 0,8-ից -10մմ տրամագծով բիթերի և գայլիկոնների հուսալի ամրացում:
5	39713432/2	փոշեկուլ	<b>Փոշեկուլ</b> 20լ-ոց կոնտեյներով: Հզորությունը 915-1090վտ: Երաշխիքը 1 տարի Ապրանքների բեռնաբարձումը, տեղափոխումը մինչև պատվիրատուի կողմից նշված հասցե, բեռնաթափումը պահեստի հատկացված վայրում կատարվում է մատակարարի կողմից իր միջոցներով
6	39713435/2	լվացող փոշեկուլ	<b>Բարձր ճնշման տակ աշխատող մաքրման սարքեր</b> Ունի կլանող ռետինե խողովակ ջրի մուտքով 235մմ.-ոց, արտահանող խողովակներ՝ 2հատ, 85մմ., պինդ մակերեսները լվացող վարդակ, արտահանող լվացող վարդակ երեսպատումների մաքրման համար, բաց և չոր մաքրման վարդակներ: Օդի հոսքը 70լ/վ-ից ոչ պակաս, պոմպի հզորությունը 40վտ-ից ոչ պակաս, տարայի ծավալը 18լ-, ցողման ճնշումը 1 բար, քաշը առանց արքեսուարների 7.8կգ Զափաերը- երկարությունը՝ 441մմ., լայնությունը՝ 386մմ.,բարձրությունը՝ 480մմ.:
7	42921290/2	բարձր ճնշման տակ աշխատող մաքրման սարքեր	<b>Բարձր ճնշման տակ աշխատող մաքրման սարքեր</b> Բարձր ճնշմամբ մաքրող սարք, որը մաքրում է խորը աղտոտված մակերեսներ՝ մինչև 60մ.քռ. ժամում: Հզորությունը 220-240վ: Քաշը 16կգ, 378×291×516մմ մոտավոր չափսերի: Ճնշումը 180 բար: Ջրի հոսքը 600լ/ժ : Սարքի պարագաներն են՝ երկու բռնակ փոխադրման համար, բարձրության կարգավորմամբ երկարաձգվող բռնակ, ”Զուիք բռնեթթ” համակարգով բարձր ճնշման ատրճանակ, 10 մետր
8	16311400/2	խոտհնձիչ մեքենաներ	<b>խոտհնձիչ մեքենաներ</b> Էլեկտրական խոտհնձիչ անիվներով, 1600վտ-ից ոչ պակաս: Հզոր, բարձր արդյունավետությամբ խոտհնձիչ՝ Ժամանակակից

			դիզայնով և կառուցվածքով: Ունի 4-հարկաձևանոց մեխանիկական շարժիչ: Կտրող լայնությունը 380 մմ, բարձրությունը 28-48-68մմ: Հզորությունը 1600վտ-ից ոչ պակաս, պտտման հաճախականությունը 3500 պ/ր, 220վ, խոտի տուփի ծավալը 45լ
--	--	--	--

\* Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

-----  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

-----  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

