



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«БМС ТЕХНО» (ТОВ «БМС ТЕХНО»)  
вул. Лариси Руденко 6а, оф.401, Київ, 02141  
<https://www.bmstechno.ua/> office@bmstechno.com.ua  
UA863052990000026000016205416  
тел. +38 (044) 585 59 75 Код ЄДРПОУ 22945907

Ամսաթիվ 18 ապրիլ, 2024

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ԱՄՆ դոլար

Ապրանքի												
Գ/հ	գնումների սլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	սալքանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը**	տեխնիկական բնութագիրը ***	չափման միավորը	միավոր գինը/ԱՄՆ դոլար	ընդհանուր գինը/ԱՄՆ դոլար	ընդհանուր քանակը	մատակարարման			Ժամկետը*
									հասցեն	ենթակա քանակը		
1	39181200/14	Կենսաբանության և քիմիայի լաբորատորիայի սարքավորումներ և պարագաներ	Ներկայացվում է ստորև, Հավելված 1- ով	Ներկայացվում է ստորև, Հավելված 1-ով	լրակազմ	718 615,73	718 615,73	1	Ներկայացվում է ստորև, Հավելված 2-ով	1		Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 2024թ-ի հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ****

\* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ վառարանի մատակարարման դեպքում՝ առաջին վառարանի մատակարարման ժամկետն առնվազն 20 օրացուցային օր է, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մատակարարը համաձայնում է սալքանք մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան 2024թ-ի դեկտեմբերի 15-ը:

\*\* Եթե ընտրված մատակցի հայտով ներկայացվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր սալքանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող սալքանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են առաջին հավելվածում:

\*\*\* «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը:

\*\*\*\* Մատակարարը պետք է սալքանքը հասցնի ՀՀ մաքսային պահեստ, որտեղ Պատվիրատուն կկատարի սալքանքի մաքսագերծում: Այնուհետև, մատակարարը պետք է սալքանքը տեղափոխի ՀՀ-ում իր կամ իր կողմից վարձակալված տարածք, որտեղ սալքանքները ընտրանքային կարգով պետք է ենթարկվեն ստուգման համապատասխանությանը պայմանագրին (յուրաքանչյուր սալքանքատեսակից ընտրանքային կարգով թվով 5 նմուշի համապատասխանության ստուգումը պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին), որի հաստատումից հետո նոր պետք է առաքվեն դալքոցների ցանկում նշված հասցեներով: Մատակարարման վերջնաժամկետն է 30.10.2024թ., որն իր մեջ ներառում է պայմանագրի մաքսագերծման և համապատասխանության ստուգումը պահեստում (առավելագույնը 10 աշխատանքային օր):

Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և փորձարկումը կատարում է մատակարարը:

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1**  
**տեխնիկական բնութագիր –**  
**գնման ժամանակացույցի**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

N°	Անվանում	Տեխնիկական բնութագրեր և չափանիշներ	Մասնակցի կողմից առաջարկվող Տեխնիկական բնութագրեր և չափանիշներ		Չափի միավորը	Հիմնական դրոշմներ՝ 20-մլ	Միջնակարգ դրոշմներ՝ 5-մլ	Միջնակարգ դրոշմներ՝ 10-մլ	Միջնակարգ դրոշմներ՝ 20-մլ	Ընդամենը
			Հայերեն	Ռուսերեն/անգլերեն		26	3	16	25	
1	Սպիրտային ջերմաստի	Սանդղակի տիրույթը: 0 - 150°C մինիմալ քայլը: 1°C <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Սպիրտային ջերմաստի</b> Մոդել՝ <b>L 02-001</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ,</b> <b>ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ</b> <b>ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Սանդղակի տիրույթը: 0 - 150°C մինիմալ քայլը: 1°C	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Спиртовой Термометр</b> Модель: <b>L02-001</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО»,</b> <b>СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Measurement range: 0 - 150°C Minimum scale: 1°C	Հստ	22	5	12	22	1329
2	Ջրի ֆիլտրով և պոմպով սկզբնական	37-50լ, նվազագույն չափերը 50 x 25 x 30 սմ Ջրի ֆիլտր մոտավորապես 100 լ/ժ ջրի ֆիլտրման արագությամբ, օդի պոմպ -110-130 լ/ժ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : Ջրի ֆիլտրով և պոմպով սկզբնական Մոդել՝ <b>L 02-002</b> Արտադրողի անունը.	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Аквариум с фильтром и воздушным насосом</b> Модель: <b>L02-002</b> Наименование производителя:	Հստ	1	1	1	1	70



			<p><b>ԲՍՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b></p> <p>37-50L, նվազագույն չափերը 50 x 25 x 30 սմ Զրի ֆիլտր մոտավորապես 100 լ/ժ ջրի ֆիլտրման արագությամբ, օդի պոմպ - 110-130 լ/ժ</p>	<p><b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>37-50L, min 50 x 25x 30 cm Water filter filtering capacity- approx. 100 l/h, air pump-110-130 l/h</p>						
3	Բինոկուլյար մանրադիտակ	<p>Պայծառ տեսադաշտ, երկշերտ առարկայական սեղանիկով բինոկուլյար մանրադիտակ, օբյեկտիվները՝ 4x, 10x, 40x, 100x Լուսավորություն: Լույսի սալյուրի տեսակը՝ սպիտակ LED; լույսի ինտենսիվության կարգավորմամբ Փոկուսավորում. կոպիտ և նուրբ ֆուկուսավորման պտուտակային մեխանիզմ (ստաիճանավոր, 0,002 մմ), վերևից արգելակիչով, որը կանխում է օբյեկտիվի և նմուշի միջև հայումը: Կոպիտ ֆուկուսավորման կոճակի լարվածությունը կարելի է կարգավորել:</p> <p>Առարկայական սեղանիկը՝ երկշերտ մեխանիկական, սահող, չափը՝ մոտ 125 x 116 մմ, X-Y շարժման միջակայքը մոտ 76 x 30: Նմուշի բռնիչ մեկ պայտի համար:</p> <p>Վերնիերի սանդղակ երկու առանցքների վրա, ճշությունը 0,1 մմ: Ծայրափողը պտտվող է, կարող է կրել չորս օբյեկտիվ: Օկուլյարը կրող հատվածը պտտվող է, 30° թեքությամբ և պտտման 360°անկյունով:</p> <p>Դիափարիային շտկումը ձախ օկուլյարի համար, միջքային հեռավորությունը մոտ 48 -75 մմ:</p>	<p>Արանքային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Բինոկուլյար մանրադիտակ</b></p> <p>մոդել՝ <b>L 02-003</b></p> <p>Արտադրողի անունը. <b>ԲՍՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b></p> <p>Պայծառ տեսադաշտ, երկշերտ առարկայական սեղանիկով բինոկուլյար մանրադիտակ, օբյեկտիվները՝ 4x, 10x, 40x, 100x</p> <p>Լուսավորություն: Լույսի սալյուրի տեսակը՝ սպիտակ LED; լույսի ինտենսիվության կարգավորմամբ Փոկուսավորում. կոպիտ և նուրբ ֆուկուսավորման պտուտակային մեխանիզմ (ստաիճանավոր, 0,002 մմ), վերևից արգելակիչով, որը կանխում է օբյեկտիվի և նմուշի միջև հայումը: Կոպիտ ֆուկուսավորման կոճակի լարվածությունը</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Бинокулярный Микроскоп</b></p> <p>Модель: <b>L02-003</b></p> <p>Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>"Brightfield, binocular with double layer stage; objectives 4x, 10x, 40x, 100x</p> <p>Illumination: Light source type: white LED; with light intensity control</p> <p>Focusing: Coaxial coarse and fine focusing mechanism (graduated, 0.002 mm) with upper stop, to prevent the contact between objective and specimen. Adjustable tension of coarse focusing knob.</p> <p>Stage: Double layer with mechanical sliding stage, size approx. 125 x 116 mm, X-Y movement range approx. 76 x 30. Specimen holder for one slide. Vernier scale on the two axes, accuracy 0,1 mm.</p> <p>Nosepiece: Quadruple revolving nosepiece</p> <p>Head Binocular observation head, inclined 30° and rotatable 360°. Diopter adjustment on left</p>	Հստ	11	3	6	11	666

		<p>Օկուլյարները՝ լայնադաշտ, WF10X/18 18 մմ տեսադաշտով: Կոնդենսատոր՝ Abbe կոնդենսատոր, N.A. 1.25 նախապես կենտրոնադրված Լրասլիտույք՝ Օգտագործման ուղեցույց ձեռնարկ հայերեն լեզվով և ծածկոց փուշուց պաշտպանելու համար: -Օկուլյար սանդղակով 10x:</p> <p><b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b></p>	<p>կարելի է կարգավորել: Առարկայական սեղանիկը՝ երկշերտ մեխանիկական, սահող, չափը՝ մոտ 125 x 116 մմ, X-Y շարժման միջակայքը մոտ 76 x 30: Նմուշի բռնիչ մեկ սլայդի համար: Վերնիերի սանդղակ երկու առանցքների վրա, ճշտությունը 0,1 մմ: Ծայրափողը պտտվող է, կարող է կրել չորս օբյեկտիվ: Օկուլյարը կրող հատվածը պտտվող է, 30° թեքությամբ և պտտման 360°անկյունով: Դիտարկիային շտկումը ձախ օկուլյարի համար, միջբբային հեռավորությունը մոտ 48 - 75 մմ: Օկուլյարները՝ լայնադաշտ, WF10X/18 18 մմ տեսադաշտով: Կոնդենսատոր՝ Abbe կոնդենսատոր, N.A. 1.25 նախապես կենտրոնադրված Լրասլիտույք՝ Օգտագործման ուղեցույց ձեռնարկ հայերեն լեզվով և ծածկոց փուշուց պաշտպանելու համար: -Օկուլյար սանդղակով 10x:</p>	<p>eyepiece. Interpupillary adjustment approx. 48 - 75 mm Eyepieces. Widefield eyepieces WF10X/18 with field number 18 mm. Condenser: Abbe condenser, N.A. 1.25 pre-centered. Instruction manual in Armenian and dust cover shall be included. Shall include: - the Eyepiece reticule- 10x"</p>						
4	Ստերեոմանրադիտակ	20x և 40x ստերեո խաշորացում, բարձրորակ լայնադաշտ օպտիկական սպակյա ուսպնակներ, լայնադաշտ քինօկուլյար գլուխ, ամուր	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ստերեոմանրադիտակ Մոդել՝ L 02-004</b>	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Стереомикроскоп</b> Модель: <b>L02-004</b> Наименование производителя:	Հատ	11	3	6	11	666



		մետաղական պուճուխ, ներկառուցված ընկնող (վերևից) և թափանցնող (ներքևից) լույսի սաղյուրներով: Հայերեն լեզվով օգտագործման ուղեցույց: <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b>	Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> 20x և 40x ստերեո խոշորացում, բարձրորակ լայնադաշտ օպտիկական ապակյա ուսյնակներ, լայնադաշտ բինոկուլյար գլուխ, ամուր մետաղական պուճուխ, ներկառուցված ընկնող (վերևից) և թափանցնող (ներքևից) լույսի սաղյուրներով: Հայերեն լեզվով օգտագործման ուղեցույց:	<b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> 20X and 40X stereo magnification settings, high quality widefield optical glass lenses, forward widefield binocular head, sturdy pillar stand with metal framework, built-in incident (top) and transmitted (bottom) lights. User manual in Armenian						
5	Մեղանիկի միկրոմետր	Բինոկուլյար մանրադիտակի համար: <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Մեղանիկի միկրոմետր Մոդել՝ L 02-005</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Բինոկուլյար մանրադիտակի համար:	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Спенический микрометр</b> Модель: <b>L02-005</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> For binocular microscope	Հստ	0	3	6	11	380
6	Արյան գլյուկոմետր և վարձաթերթիկներ	Գլյուկոզի որոշման միջակայքը՝ 20-600 մգ/դլ, Արյունքի չափաբերում՝ պլազմային համարժեք, վարձարկման ժամանակը՝ 5 վայրկյան, նմուշի չափը՝ 0,6 մլ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 5°C - 45°C, աշխատանքային խոնավությունը՝ 10-90% RH, հիշողությունը՝ առնվազն 200 թեստ, մարտկոցի տեսակը՝ 3V Li-Battery (CR2032 կամ համարժեք) X 1, մարտկոցի կյանքը - 1000 չափում, հաշվիչի չափերը՝ 85 X 52 X 15 մմ, LCD	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Արյան գլյուկոմետր և վարձաթերթիկներ Մոդել՝ L 02-006</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Գլյուկոզի որոշման միջակայքը՝ 20-600 մգ/դլ, Արյունքի չափաբերում՝ պլազմային համարժեք, վարձարկման ժամանակը՝ 5	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Глюкометр с тест-полосками</b> Модель: <b>L02-006</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Glucose Test Range - 20-600 mg/dL, Result Calibration - Plasma- Equivalent, Test Time- 5 seconds, Sample Size- 0.6 mL, Operating Temperature - 5°C-45°C, Operating Humidity- 10-90% RH, Memory capacity- at	Հստ	1	1	1	1	70

		<p>չափը՝ 42 X 39 մմ, հաշվիչի քաշը՝ մոտ 50 գ, թեստ-երիզներ, 50 հատ: Հայերեն լեզվով օգտագործման ուղեցույց:</p> <p><b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b></p>	<p>վայրկյան, նմուշի չափը՝ 0,6 մլլ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 5°C - 45°C, աշխատանքային խոնավությունը՝ 10-90% RH, հիշողությունը՝ ստնվազն 200 թեստ, մարակոցի տեսակը՝ 3V Li-Battery (CR2032 կամ համարժեք) X 1, մարակոցի կյանքը - 1000 չափում, հաշվիչի չափերը՝ 85 X 52 X 15 մմ, LCD չափը՝ 42 X 39 մմ, հաշվիչի քաշը՝ մոտ 50 գ, թեստ-երիզներ, 50 հատ: Հայերեն լեզվով օգտագործման ուղեցույց:</p>	<p>least 200 tests, Battery Type - 3V Li-Battery (CR2032 or equivalent) X 1, Battery Life – approx. 1,000 tests, Meter Dimensions – approx. 85 X 52 X 15 mm, LCD Size - 42 X 39 mm, Meter Weight -approx. 50g.</p> <p>Test strips, pack of 50, operation User manual in Armenian.</p>						
7	Դասարանային ԴՆԹ-ի էլեկտրաֆորեզի լաբորատորիա	<p>Էլեկտրաֆորեզի լրիվ համակարգ 1. Էլեկտրաֆորեզի սալարատ) UV-թափանցիկ հատակ, սանրիկի 2 դիրք, գելի չափը՝ 10 x 10 սմ; Պատրաստված է ուլտրամանուշակագույն և քիմիական դիմացկուն օրգանական սալակուց: Ունի անվտանգության խրոց, ինտեգրված հոսանքի միացումներով և 12 գրպանով սանրիկ:</p> <p>2. Էլեկտրաֆորեզի էլեկտրասնուցում հաստատուն հոսանքամատակարարում ինչպես ԴՆԹ-ի, այնպես էլ սպիտակուցների բաժանման համար: Կարգավորվող էլքային լարում, ժամաչափիչ սզդանշանային գործառույթով, առնվազն երկու էլք՝ միաժամանակ առնվազն 2 էլեկտրաֆորեզի խցիկների միացման համար: Առավելագույն էլքային լարումը՝ 300 Վ (50 Վ քայլով), Առավելագույն էլքային հոսանք՝</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Դասարանային ԴՆԹ-ի էլեկտրաֆորեզի լաբորատորիա</b></p> <p>Մոդել՝ L 02-007</p> <p>Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՏ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍԱՆ</b></p> <p>Էլեկտրաֆորեզի լրիվ համակարգ 1. Էլեկտրաֆորեզի սալարատ) UV-թափանցիկ հատակ, սանրիկի 2 դիրք, գելի չափը՝ 10 x 10 սմ; Պատրաստված է ուլտրամանուշակագույն և քիմիական դիմացկուն օրգանական սալակուց: Ունի անվտանգության խրոց, ինտեգրված հոսանքի միացումներով և 12 գրպանով սանրիկ:</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Лабораторная станция для электрофореза ДНК в классе</b></p> <p>Модель: <b>L02-007</b></p> <p>Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>Complete Electrophoresis system 1. Electrophoresis Apparatus-UV-transparent bottom, 2 comb positions, gel size 10 x 10 cm; made of UV and chemical resistant Plexiglas; Including safety plug with integrated power connections and comb with 12 pockets.</p> <p>2. Electrophoresis Power supply-Stabilized power supply for both DNA and protein separation. Adjustable output voltage, timer with alarm function, two outputs for connecting of at least 2 electrophoresis chambers simultaneously.</p> <p>Max. output voltage: 300 Volt (in 50 Volt stages),</p>	Փայթեթ	0	1	1	1	44



		<p>400 մԱ Առավելագույն հզորություն՝ 60 Վտ Մուտքի լարումը՝ ~100-240 Վ, ՓՀ Ժամաչափիչ՝ 1-999 լույսե, ազդանշանային գործառնություն</p> <p>3. Գելի տեսողականացման սարք- կրկնակի LED կապույտ/սպիտակ լույսով տրանսիյումինատոր դեղին ֆիլտրով լրացվածությամբ: Կապույտ LED-ի ճառագայթման առավելագույն ակիքի երկարությունը՝ 470նմ:</p> <p>4. Գելային էլեկտրաֆորեզի հավաքածու ԴՆԹ-ի ներկման GelGreen® ներկանյութով, աշխատանքի ընթացքի հանգամանակից հայերեն նկարագրությամբ - Նախատեսված առնվազն 8 փորձի համար:</p> <p>5. Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով:</p> <p><b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b></p>	<p>2. Էլեկտրաֆորեզի էլեկտրասնուցում՝ հաստատուն հասանքամասակարարում ինչպես ԴՆԹ-ի, այնպես էլ սպիտակուցների բաժանման համար: Կարգավորվող ելքային լարում, ժամաչափիչ ազդանշանային գործառնություն, առնվազն երկու ելք՝ միաժամանակ առնվազն 2 էլեկտրաֆորեզի խցիկների միացման համար: Առավելագույն ելքային լարումը՝ 300 Վ (50 Վ քայլով), Առավելագույն ելքային հոսանք՝ 400 մԱ Առավելագույն հզորություն՝ 60 Վտ Մուտքի լարումը՝ ~100-240 Վ, ՓՀ Ժամաչափիչ՝ 1-999 լույսե, ազդանշանային գործառնություն:</p> <p>3. Գելի տեսողականացման սարք- կրկնակի LED կապույտ/սպիտակ լույսով տրանսիյումինատոր դեղին ֆիլտրով լրացվածությամբ: Կապույտ LED-ի ճառագայթման առնվազն ակիքի երկարությունը՝ 470նմ:</p> <p>4. Գելային էլեկտրաֆորեզի հավաքածու ԴՆԹ-ի ներկման GelGreen® ներկանյութով, աշխատանքի ընթացքի հանգամանակից հայերեն նկարագրությամբ - Նախատեսված առնվազն 8</p>	<p>Max. output current: 400 mA, Max. power consumption: 60 Watt, Input voltage: ~100 – 240 Volt, AC. Timer function: 1-999 min. with alarm function, 3. Gel visualization system- Dual LED Blue/White Light Transilluminator with amber filter unit. Emission maximum of blue LED 470nm. 4. Gel electrophoresis kit with GelGreen® dye DNA staining with detailed experiment procedure in Armenian- for at least 8 groups 5. User manual in Armenian</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			փորձի համար: 5. Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով:							
8	Թվային կշեռք	Ավտոմատ չափաբերում, առավ.՝ մինչև 200 գ, ճշտությունը՝ ±0,01 գ, Չափաբերում, տարաւ, չափման միավորների փոխակերպում, Մուլցում՝ 220V/50Hz <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b>	Այրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Թվային կշեռք</b> Մոդել՝ <b>L 02-008</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ավտոմատ չափաբերում, առավ.՝ մինչև 200 գ, ճշտությունը՝ ±0,01 գ, Չափաբերում, տարաւ, չափման միավորների փոխակերպում, Մուլցում՝ 220V/50Hz	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Цифровые весы</b> Модель: <b>L02-008</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> "Automatic calibration, Max. Range: Up to 200 g Resolution: ±0,01g Calibration, TARA, units conversion, Power: 220V/50Hz,"	Հստ	11	3	6	11	666
9	Թվային կշեռք	Ավտոմատ չափաբերում, մաքս.՝ մինչև 500 գ ճշտությունը՝ ±0.1 գ չափաբերում, տարաւ, չափման միավորների փոխակերպում, սնուցում՝ 220V/50Hz <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b>	Այրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Թվային կշեռք</b> Մոդել՝ <b>L 02-009</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ավտոմատ չափաբերում, մաքս.՝ մինչև 500 գ ճշտությունը՝ ±0.1 գ չափաբերում, տարաւ, չափման միավորների փոխակերպում, սնուցում՝ 220V/50Hz	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Цифровые весы</b> Модель: <b>L02-009</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> "Automatic calibration, Max. Range: Up to 500 g Resolution: ±0,1g Calibration, TARA, units conversion, Power: 220V/50Hz"	Հստ	4	2	3	4	258
10	Թվային (անալիտիկ) կշեռք	Ավտոմատ չափաբերում, մաքս.՝ մինչև 200 գ, ճշտությունը՝ ±0,001 գ, չափաբերում, տարաւ, միավորների փոխակերպում, հզորությունը՝ 220V/50Hz	Այրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Թվային վերլուծական մնացորդներ</b> Մոդել՝ <b>L 02-010</b>	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Цифровые аналитические весы</b> Модель: <b>L02-010</b> Наименование производителя:	Հստ	1	1	1	1	70

		Արատդրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է	Արատդրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ավտոմատ չափաբերում, մաքս.՝ մինչև 200 գ, ճշտությունը՝ ±0,001 գ, չափաբերում, տաքս, միավորների վախճակեցում, հզորությունը՝ 220V/50Hz	<b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Automatic calibration, Max. Range: Up to 200 g Resolution: ±0,001g Calibration, TARA, units conversion, Power: 220V/50Hz,						
11	Մատի օքսիմետր	Կարող է ճշգրիտ չափել SpO2 և անոթազարկը, SpO2 և անոթազարկի ցուցադրիչ, անոթազարկի ցուցադրում ալիքի ձևով և պուլսաձև գրաֆիկով, մարտկոցի ցածր լարման ինդիկատոր, OLED էկրան (երկու գույն), չորս ուղղություն և վեց ռեժիմ, ազդանշանի բացակայության դեպքում ավտոմատ անջատում: Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով: <b>Արատդրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Մատի օքսիմետր</b> Մոդել՝ <b>L 02-011</b> Արատդրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Կարող է ճշգրիտ չափել SpO2 և անոթազարկը, SpO2 և անոթազարկի ցուցադրիչ, անոթազարկի ցուցադրում ալիքի ձևով և պուլսաձև գրաֆիկով, մարտկոցի ցածր լարման ինդիկատոր, OLED էկրան (երկու գույն), չորս ուղղություն և վեց ռեժիմ, ազդանշանի բացակայության դեպքում ավտոմատ անջատում: Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով:	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Пульсоксиметр с наконечником пальца</b> Модель: <b>L02-011</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> For measuring of SpO2 and Pulse Rate accurately, SpO2 and Pulse Rate display, Pulse Rate waveform and bar graph display, Battery voltage low indication, OLED display (two color), Four directions and six modes, Shut off automatically when no signal User manual in Armenian	Հատ	6	1	3	6	357
12	Կենսաբանության ան տվյալների հավաքագրում և գրաֆիկական հավաքածու	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «LabQuest 3»</li> <li>• Չժանգոտվող պողպատից ջերմաստիճանի զգայակ</li> <li>• Go Wireless® սրտի հաճախականության զգայակ</li> <li>• «Go Direct®» գազի ճնշման զգայակ</li> <li>• «Go Direct®» CO2 գազի</li> </ul>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Կենսաբանության տվյալների հավաքագրում և գրաֆիկական հավաքածու</b>	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Набор для сбора биологических данных и построения графиков</b> Модель: <b>L02-012</b> Наименование производителя:	Հավաքածու	0	1	1	1	44







			<p>Մրսի հաճախականության սենսոր</p> <p>Գազի ճնշման սենսոր</p> <p>Ածխաթթու գազի սենսոր սենսոր</p> <p>Թթվածնի սենսոր</p> <p>Հաղորդականության սենսոր</p> <p>pH սենսոր</p> <p>Կոորդինատ սենսոր</p> <p>Լուծված թթվածնի/թթվածնի սենսոր</p> <p>ԷՄԳ սենսոր</p> <p>BioChamber 250 BioChamber 2000</p> <p>Շնչառության սենսոր</p> <p>Bluetooth մոդուլի արտաքին հանգույց</p> <p>Առաջարկվող սենսորները համարժեք են Կենսաբանության և Քիմիայի մեջ Vernier արտադրանքին համարժեք տվյալների գրաֆիկական ցուցադրման հավաքածուների տեխնիկական և ֆունկցիոնալ բնութագրերին:</p> <p>Առաջարկվող սենսորները սպասիվում են Bluetooth և USB միացում: Առաջարկվող</p>	<p>Dissolved Oxygen / Oxygen Sensor</p> <p>ECG Sensor</p> <p>BioChamber 250 BioChamber 2000</p> <p>Respiration sensor</p> <p>Bluetooth module external hub</p> <p>The proposed sensors are equivalent to the technical and functional characteristics of sets for collecting graphical display of data in Biology and Chemistry equivalent to Vernier products. The proposed sensors provide Bluetooth and USB connectivity. The proposed heart rate sensor allows you to continuously monitor your heart rate before, during and after training.</p> <p>User manual in Armenian</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>սրտի զարկերի սենսորը թույլ է տալիս շարունակաբար վերահսկել ձեր սրտի զարկերը մարզումից առաջ, ընթացքում և հետո:</p> <p>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն լեզվով</p>							
13	Քիմիայի տվյալների հավաքագրում և գրաֆիկական հավաքածու	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Լաբորատոր առաջադրանք 3</li> <li>• Չժանգոտվող պողպատից ջերմաստիճանի զոնդ</li> <li>• Go Direct® pH սենսոր</li> <li>• Go Direct® գազի ճնշման սենսոր</li> <li>• Լաբման զոնդ</li> <li>• Go Direct®</li> </ul> <p>Հատորդունակության զոնդ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Կաթիլային հաշվիչ</li> <li>• Հաստատուն հոսանքի համակարգ</li> <li>• ORP սենսոր</li> <li>• Go Direct® SpectroVis® PlusՍպեկտրոֆոտոմետր կամ համարժեք հավաքածու</li> </ul> <p>Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով:</p> <p><b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b></p>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Քիմիայի տվյալների հավաքագրում և գրաֆիկական հավաքածու</b></p> <p>մոդել՝ L 02-013</p> <p>Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՏ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍԱՆ</b></p> <p>Առաջարկվող յուրաքանչյուր սենսոր լիովին համարժեք է դասավորելին և ունի ներկառուցված դասավորելի գործառնայթ, որն աշխատում է ինքնուրույն, ունի 1,8 դյույմանոց գունավոր LCD էկրան, հագեցած 5 ֆունկցիոնալ կոնսկներով. աշխատանքային ինտերֆեյսը պարզ է և հարմար, ունի ներկառուցված 1800 մԱ/ժ հզորության մարսկոց և կարող է միացվել ինչպես լարով (USB միացում), այնպես էլ անլար (Bluetooth) համակարգչին (նոութբուք, պլանշետ), ինչպես նաև ունի iOS, Android, Windows</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Набор для сбора химических данных и построения графиков</b> Модель: <b>L02-013</b></p> <p>Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>Each proposed sensor is full equivalent of datalogger and has a built-in data logger functionality that works autonomously, has a 1.8-inch color LCD screen, equipped with 5 functional buttons - the work interface is simple and convenient, has a built-in 1800mAh battery and can be connected both wired (USB connection) and wirelessly (Bluetooth) to a PC (laptop, tablet), and has support for iOS, Android, Windows operating systems, for transferring data obtained as a result of using the corresponding sensor. Additionally, the external bluetooth module (hub) is included in each set. The set is included but not limited:</p> <p>Temperature Sensor</p>	Հավաքում	0	1	1	1	44

		<p>օպերացիոն համակարգերի սղակցումը՝ համապատասխան սենսորի օգտագործման արդյունքում ստացված տվյալների փոխանցման համար: Բացի այդ, յուրաքանչյուր հավաքածուում ներառված է արտաքին bluetooth մոդուլը (հանգույց): Հավաքածուն ներառում է, բայց չի սահմանափակվում հետևյալով.</p> <p>Ջերմաստիճանի սենսոր</p> <p>pH սենսոր</p> <p>Գազի ճնշման սենսոր</p> <p>Լարման սենսոր</p> <p>Հստորոշմանության սենսոր</p> <p>Անկման սենսոր</p> <p>Ընթացիկ սենսոր</p> <p>OPR սենսոր</p> <p>Սպեկտրոֆոտոմետր կամ համարժեք</p> <p>Bluetooth մոդուլի արտաքին հանգույց</p> <p>Առաջարկվող սենսորները համարժեք են Կենսաբանության և քիմիայի մեջ Vernier արտադրանքին համարժեք տվյալների գրաֆիկական</p>	<p>pH Sensor</p> <p>Gas Pressure Sensor</p> <p>Voltage Sensor</p> <p>Conductivity Sensor</p> <p>Счетчик Падений</p> <p>Current Sensor</p> <p>OPR Sensor</p> <p>Spectrophotometer or equivalent</p> <p>Bluetooth module external hub</p> <p>The proposed sensors are equivalent to the technical and functional characteristics of sets for collecting graphical display of data in Biology and Chemistry equivalent to Vernier products. The proposed sensors provide Bluetooth and USB connectivity. The proposed heart rate sensor allows you to continuously monitor your heart rate before, during and after training.</p> <p>User manual in Armenian</p>							
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--



			<p>ցուցադրման հավաքածուների տեխնիկական և ֆունկցիոնալ բնութագրերին:</p> <p>Առաջարկվող սենսորները սպահովում են Bluetooth և USB միացում: Առաջարկվող սրտի հաճախականության սենսորը թույլ է տալիս շարունակաբար վերահսկել ձեր սրտի զարկերը մարզումից առաջ, ընթացքում և հետո:</p> <p>Օգտագործողի ձեռնարկ հայերեն լեզվով</p>							
14	Համակարգչային և ծրագիր համատեղելի 12-րդ և 13-րդ կետերում առաջարկված հավաքածուների հետ	<p>Համակարգչային ծրագիր համատեղելի 12-րդ և 13-րդ կետերում տրված հավաքածուների հետ:</p> <p>Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով:</p> <p><b>Արաադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b></p>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Համակարգչային ծրագիր համատեղելի 12-րդ և 13-րդ կետերում առաջարկված հավաքածուների հետ մոդել՝ L 02-014</b></p> <p>Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՏ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b></p> <p>Կենսաբանության և քիմիայի տվյալների հավաքագրման և գրաֆիկական հավաքածուների ծրագրային սպահովում (N12 և N13)</p> <p>Օգտագործողի ձեռնարկ հայերեն լեզվով</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Программное обеспечение</b></p> <p>Модель: <b>L02-014</b></p> <p>Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>Software for biology and chemistry data collection and graphing sets (N12 and N13)</p> <p>User manual in Armenian</p>	Փայթեթ	0	1	1	1	44
15	Խոշորացույց	<p>8x խոշորացնող սպակիտ, 75 մմ, ձեռքի</p> <p><b>Արաադրողից երաշխիքային</b></p>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Խոշորացույց</b></p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Увеличительное стекло</b></p> <p>Модель: <b>L02-015</b></p>	Հաստ	10	3	5	10	599

		նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Մոդել՝ L 02-015 Արտադրողի անունը. <b>ԲՍՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> 8x խոշորացնող սալակիով, 75 մմ, ձեռքի	Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Magnification x8, glass, ø75 mm, handheld						
16	Միկրոցենտրիֆուգ	Առավելագույն արագություն 6000 պտույտ/2000 x գ, Անվտանգ միացման /անջատման անջատիչ, Պտույտը սկսվում և դադարում է վայրկյանների ընթացքում, Տարողությունը 6 x 1.5/2.0 մլ էպենդրիֆի փորձանոթների համար: Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով: <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Միկրոցենտրիֆուգ</b> Մոդել՝ <b>L 02-016</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՍՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Առավելագույն արագություն 6000 պտույտ/2000 x գ, Անվտանգ միացման /անջատման անջատիչ, Պտույտը սկսվում և դադարում է վայրկյանների ընթացքում, Տարողությունը 6 x 1.5/2.0 մլ էպենդրիֆի փորձանոթների համար: Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով:	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Микроцентрифуга</b> Модель: <b>L02-016</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Maximum speed 6,000 rpm/2,000 x g, Safe on/off switch, Starts and stops in seconds, Capacity for 6 x 1.5/2.0 ml tubes User manual in Armenian	Հստ	0	1	1	1	44
17	Վայրկյանաչափ	Ցույց է տալիս սմիսը, սմասայթիլը, շաբաթը, ժամը, րոպեն և վայրկյանը, մոտավորապես 3.5 սմ, 1/100 քրոնոգրաֆ մինչև 23 ժամ, 59 րոպե, 59 վայրկյան, աշխատում է 1x AG13 մարտկոցով (մարտկոցը ներառված է): <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Վայրկյանաչափ</b> Մոդել՝ <b>L 02-017</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՍՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ցույց է տալիս սմիսը, սմասայթիլը, շաբաթը, ժամը, րոպեն և վայրկյանը, մոտավորապես 3.5 սմ, 1/100 քրոնոգրաֆ մինչև 23 ժամ,	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Секундомер</b> Модель: <b>L02-017</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Shows month, date, week, hour, minute and second, approx. 3.5cm , 1/100 chronograph up to 23 hours, 59 minutes, 59 second, 1x AG13 button cell battery operation (battery is included)	Հստ	11	3	11	21	996

			59 լույս, 59 վայրկյան, աշխատում է 1x AG13 մարտկոցով (մարտկոցը ներառված է):							
18	Ջրի թորման սարք	1. Մեղանի վրա դրվող ջրի թորման սարք չժանգոտվող պողպատից ջրի բաքով, հզորությունը մոտավորապես 750Վտ, արտադրողականությունը առնվազն 1/ժ, 220Վ 2. Ջրի տաքս 10լ տարողությամբ, պտուտակով կախարիչով և ծորակով, պատրաստված ամուր, քերծավածքակալում և պոլիպրոպիլենից, գերազանց քիմիակայունությամբ: 3. Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով: <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ջրի թորման սարք</b> Մոդել՝ <b>L 02-018</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> 1. Մեղանի վրա դրվող ջրի թորման սարք չժանգոտվող պողպատից ջրի բաքով, հզորությունը մոտավորապես 750Վտ, արտադրողականությունը առնվազն 1/ժ, 220Վ 2. Ջրի տաքս 10լ տարողությամբ, պտուտակով կախարիչով և ծորակով, պատրաստված ամուր, քերծավածքակալում և պոլիպրոպիլենից, գերազանց քիմիակայունությամբ: 3. Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով:	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Дистиллятор воды</b> Модель: <b>L02-018</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> 1. Water Distiller Benchtop, Stainless Steel Tank, 750w Power, Produces at least 1L Per Hour, 220V 2. Carboy with spigot and screw closure, made of strong, scratch-resistant polypropylene with excellent chemical resistance and water storage capacity of min 10 L 3. User manual in Armenian	Հստ	1	1	1	1	70
19	Սպիրտայրոց	Ապակուց, 125 մլ, պլաստիկ կախարիչով <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Սպիրտայրոց</b> Մոդել՝ <b>L 02-019</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ալկոհոլային լամպ, պլաստիկ կախարիչ, սպակե կորպուս	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Спиртовая горелка</b> Модель: <b>L02-019</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Alcohol lamp, plastic cap, glass body capacity 150ml, with wick	Հստ	21	4	11	21	1259



			տարողությունը 150մլ, ֆիթիկով							
20	Լիբիխի կոնդենսատոր (սառնարան)	l= 30-35 սմ, 14/14, սպակի <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Լիբիխի կոնդենսատոր (սառնարան)</b> Մոդել՝ <b>L 02-020</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Լիբիխի կոնդենսատոր միաձուլված, 300 մմ, 14/14	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Конденсатор либига</b> Модель: <b>L02-020</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Liebig condenser with fused, 300mm, 14/14	Հստ	6	2	3	6	<b>360</b>
21	Ջրային վակուում պոմպ	Ապակուց Չափերը՝ 40 X 30 X 24 մմ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ջրային վակուում պոմպ</b> մոդել՝ <b>L 02-021</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ապակի Չափաքան՝ 40 x 30 x 24 մմ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Водяной Вакуумный Насос</b> Модель: <b>L02-021</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Glass Size:40 x 30 x 24 mm	Հստ	3	2	3	3	<b>207</b>
22	Մագնիսական հարիչ, տաքացնող սալիկ, մագնիսական խառնիչ	HS-12, Մագնիսական խառնիչ, տաքացվող (մաքսիմալ ջերմաստիճանը 280 °C), անջատվող ուղղահայց ամրացող ձող՝ սեղմակով, որը թույլ է տալիս ջերմաչափի կամ pH դետեկտորի հեշտ և անվտանգ տեղադրումը: Փակ ձուլածո ալյումինե ջեռուցման մակերես՝ կայուն քիմիական նյութերի նկատմամբ: Զերմաստիճանի և խառնելու արագության ամուր պտտվող կարգավորիչներ: Խառնվող ջրի սառվելագույն ծավալը նվազագույնը 1լ": Արագությունը՝ 0-1600 պտույտ րոպեում	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Մագնիսական հարիչ, տաքացնող սալիկ, մագնիսական խառնիչ</b> Մոդել՝ <b>L 02-022</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> HS-12, Մագնիսական խառնիչ, տաքացվող (մաքսիմալ ջերմաստիճանը 280 °C), անջատվող ուղղահայց ամրացող ձող՝ սեղմակով, որը թույլ է տալիս ջերմաչափի կամ pH	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Магнитная мешалка, горячая тарелка, магнитная барная стойка</b> Модель: <b>L02-022</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Hot Plate, magnetic stir bar HS-12, Magnetic stirrer with hot pot (Max temperature: 280°c) with Detachable foot-long support bar with clamp to allow easy, secure placement of a thermometer or pH probe.	Հստ	2	2	3	6	<b>256</b>

		3 տարբեր չափի (C5/B6 * 15 մմ, C6/B7 * 20 մմ, C6/B8 * 25 մմ) PTFE մագնիսական խարխախ: <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b>	դետեկտորի հեշտ և անվտանգ տեղադրումը: Փակ ձուլածո սլյուսինե ջեռուցման մակերես՝ կայուն քիմիական նյութերի նկատմամբ: Ջերմաստիճանի և խառնելու արագության ամուր ավտոմոդ կարգավորիչներ: Խտանվող ջրի առավելագույն ծավալը նվազագույնը 1": Արագությունը՝ 0-1600 պտույտ րոպեում 3 տարբեր չափի (C5/B6 * 15 մմ, C6/B7 * 20 մմ, C6/B8 * 25 մմ) PTFE մագնիսական խարխախ:	Enclosed cast aluminum heating surface to resists chemical spills. Sturdy turn dials (one for temperature controls and one for stirring speed controls) Max. stirring quantity of H2O at least 1 L. Speed: 0-1600 r.p.m 3pcs of Mixed size (C5/B6 * 15 mm, C6/B7 * 20 mm, C6/B8 * 25 mm/) PTFE magnetic stir barr						
23	Երկարաքիթ կրակայրիչ	Լցված հեղուկ գազով Երկարությունը՝ 270 ± 30 մմ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Երկարաքիթ կրակայրիչ</b> Մոդել՝ <b>L 02-023</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Լցված հեղուկ գազով Երկարությունը՝ 270 ± 30 մմ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Длинная Зажигалка</b> Модель: <b>L02-023</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Filled with liquid-gas Length: 270±30 mm	Հաստ	4	2	4	4	274
24	Կրակայրիչ 1 հատ բուխանի գազի բալոնով	Բուխանի բալոնի լիցքավորումը 8 oz <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Կրակայրիչ 1 հատ բուխանի գազի բալոնով</b> Մոդել՝ <b>L 02-024</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Բուխանի բալոնի լիցքավորումը 8 oz	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Огнемет с 1 баллоном Бутана</b> Модель: <b>L02-024</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Butane fuel refill 8 oz	Հաստ	2	2	2	2	140



25	Էլեկտրական թեյնիկ	1.7-1.8 l, 220V, չժանգոտվող պողպատից <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Էլեկտրական թեյնիկ</b> Մոդել՝ <b>L 02-025</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> 1.7-1.8 l, 220V, չժանգոտվող պողպատից	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Электрический чайник</b> Модель: <b>L02-025</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> 1.7-1.8 l, 220V, Stainless steel.	Հստ	1	1	1	1	70
26	Դյուրակիր գազի վառարան սվտոմատ էլեկտրական բոցավառման հնարավորությամբ	1. Դյուրակիր, բարձր արտադրողականությամբ բուխանի վառարան: Մենյակային օգտագործման համար: Ավտոմատ էլեկտրական բոցավառման հնարավորությամբ, անվտանգության անջատիչով, որը կանխում է գերառաքցումը: 2. Բարձրորակ աներգույային բուխանով լիցքավորված բալոն համատեղելի բուխանի վառարանի հետ: 3. Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով: <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Դյուրակիր գազի վառարան սվտոմատ էլեկտրական բոցավառման հնարավորությամբ</b> Մոդել՝ <b>L 02-026</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> 1. Դյուրակիր, բարձր արտադրողականությամբ բուխանի վառարան: Մենյակային օգտագործման համար: Ավտոմատ էլեկտրական բոցավառման հնարավորությամբ, անվտանգության անջատիչով, որը կանխում է գերառաքցումը: 2. Բարձրորակ աներգույային բուխանով լիցքավորված բալոն համատեղելի բուխանի վառարանի հետ: 3. Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով:	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Портативная газовая горелка с автоматическим электронным зажиганием</b> Модель: <b>L02-026</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> 1. Portable, high-performance butane stove. For Indoor Commercial Use, shall have the High-Impact Carrying Case. Automatic Electronic Ignition, with Safety stop to prevent overheating. 2. High quality aerosol butane gas cans filled with butane, compatible with portable gas burner. 3. User manual in Armenian	Հստ	11	3	6	11	666
27	Մեկականի (մեկ վառ)	220V, 1500 W, Cast iron burner Չսխիերը՝	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b>	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование:	Հստ	7	2	3	7	411



	սալիկով) էլեկտրական սալիկ	18.5 ± 3.5 սմ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ֆիրմային անվանում : <b>Մեկակնանի (մեկ փակ սալիկով) էլեկտրական սալիկ</b> Մոդել՝ <b>L 02-027</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> 220 Վ, 1500 Վտ, Չուգուն այրիչի չափսը՝ 18,5±3,5 սմ	<b>Одиночная Электрическая Горячая Тарелка</b> Модель: <b>L02-027</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> 220V, 1500 W, Cast iron burner size: 18.5±3.5cm						
28	Սառնարան	Սառնարան դռներ՝ 2 Սառցարանի դասակարգումը. վերև Սառցարանի համակարգը. դեֆրոստ Ընդհանուր ծավալը: 140±5 լ Սառնարանի ծավալը: 100±5 լ Սառցարանի ծավալը: 40±5 լ Էլեկտրաէներգիայի սպառման դաս: A+ Սառեցման առավելագույն ստոիճան (C): -18 <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Սառնարան</b> Մոդել՝ <b>L 02-028</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> «Սառնարան Սառնարան դռներ՝ 2 Սառեցման համակարգ՝ դեֆրոստ Սառնարանի դասակարգումը՝ վերին Սառցարանի տարողությունը՝ 45լ Սառնարանի տարողությունը՝ 105լ Ընդհանուր ծավալը՝ 150լ Սառեցման առավելագույն ստոիճան (C)՝ -18 Էլեկտրաէներգիայի սպառման դաս՝ A+ Չափսը՝ 459*465*1265 մմ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Холодильник</b> Модель: <b>L02-028</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> "Refrigerator Standard Doors: 2 Freeze system: Defrost (cooling) Freezer layout: Upper Freezer capacity: 45L Fridge capacity: 105L Total volume: 150L Maximum degree of cooling (C): -18 Power consumption class: A+ Dimension: 459*465*1265mm"	Հստ	1	1	1	1	70
29	Էլեկտրական ջեռոց	Խոհանոցի, 220V, 40±3 լ, 250-350 °C Բարձրությունը՝ 32 ± 3 սմ, քաշը՝ 10.8 ± 3.2 կգ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Էլեկտրական ջեռոց</b> Մոդել՝ <b>L 02-029</b> Արտադրողի անունը.	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Электрическая духовка</b> Модель: <b>L02-029</b> Наименование производителя:	Հստ	1	1	1	1	70

			<p><b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍԱՆ</b></p> <p>Էլեկտրական ջնշոց, Խոհանոցի, 220V, 40±3 l, 250-350 °C</p> <p>Բարձրությունը՝ 32 ± 3 սմ, քաշը՝ 10.8 ± 3.2 կգ</p>	<p><b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>Kitchen, 220V, 40±3 l, 250-350 °C</p> <p>Item height 32 ±3 cm: Net weight 10.8±3,2 kg</p>						
30	<p>Հոդերի անատոմիական մոդելներ կապաններով կոնքային հոդ, ուսահոդ, ծնկահոդ, ձեռք և ոտք</p>	<p>Իրական չափի մոդելներ, պետք է թույլ տան ցուցադրել հոդերի հիմնական անատոմիան և հոդերի շարժումը: Կապանները պետք է պատրաստված լինեն ճկուն, թափանցիկ պլաստիկից: Անատոմիական մոդելները տեղադրվում են տակդիրի վրա՝ ցուցադրման հեշտության համար և կարող են հեռացվել ստենդից՝ թույլ տալով, որ մոդելները սվելի մանրամասն ուսումնասիրվեն: Նյութ: ՊՎԶ (պոլիվինիլքլորիդ) Յուրաքանչյուր մոդել պետք է ուղեկցվի մոդելի հիմնական մասերի հայերեն անվանումներով մակնշված սխեմայով:</p> <p><b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b></p>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Հոդերի անատոմիական մոդելներ կապաններով կոնքային հոդ, ուսահոդ, ծնկահոդ, ձեռք և ոտք</b></p> <p>Մոդել՝ <b>L 02-030</b></p> <p>Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍԱՆ</b></p> <p>Իրական չափի մոդելներ, պետք է թույլ տան ցուցադրել հոդերի հիմնական անատոմիան և հոդերի շարժումը: Կապանները պետք է պատրաստված լինեն ճկուն, թափանցիկ պլաստիկից: Անատոմիական մոդելները տեղադրվում են տակդիրի վրա՝ ցուցադրման հեշտության համար և կարող են հեռացվել ստենդից՝ թույլ տալով, որ մոդելները սվելի մանրամասն ուսումնասիրվեն: Նյութ: <b>ՊՎԶ</b> (պոլիվինիլքլորիդ) Յուրաքանչյուր մոդել պետք է ուղեկցվի մոդելի հիմնական մասերի հայերեն</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Анатомические модели суставов со связками: тазобедренный сустав, плечевой сустав, коленный сустав, рука и нога</b></p> <p>Модель: <b>L02-030</b></p> <p>Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>These life size models, made of shall allow for demonstration of basic joint anatomy and movement of the joints. The ligaments shall be made of flexible, transparent plastic.</p> <p>The anatomy models shall be possible to mounted on a stand for ease of display and shall be removed from the stand allowing the models to be handled for closer study.</p> <p>Material: PVC</p> <p>Each model shall include the labeled diagram for the main parts of the model, in Armenian.</p>	Հավաքածու	1	1	1	1	<b>70</b>

			անվանումները մակնշված սխեմայով:							
31	Թաս	Պլաստիկից 10±0.5 լ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Թաս</b> Մոդել՝ <b>L 02-031</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Պլաստիկից 10±0.5 լ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Тазик</b> Модель: <b>L02-031</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Plastic 10±0.5 l	Հաս	1	1	1	1	<b>70</b>
32	Թաս	Պլաստիկից 5±0.5 լ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Թաս</b> Մոդել՝ <b>L 02-032</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Պլաստիկից 5±0.5 լ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Тазик</b> Модель: <b>L02-032</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Plastic 5±0.5 l	Հաս	1	1	1	1	<b>70</b>
33	Լաբորատոր բաժակ	Ջերմակայուն սպակուց, 100 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Լաբորատոր բաժակ</b> Մոդել՝ <b>L 02-033</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ջերմակայուն սպակուց, 100 մլ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Мензурка</b> Модель: <b>L02-033</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Heat resistant, glass, 100 ml	Հաս	21	5	11	21	<b>1262</b>
34	Լաբորատոր բաժակ	Ջերմակայուն սպակուց, 500 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Լաբորատոր բաժակ</b> Մոդել՝ <b>L 02-034</b> Արտադրողի անունը.	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Мензурка</b> Модель: <b>L02-034</b> Наименование производителя:	Հաս	11	3	6	11	<b>666</b>



			<b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ջերմակայուն, սպակի, 500 մլ	<b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Heat resistant, glass, 500 ml						
35	Լաբորատոր բաժակ	Ջերմակայուն սպակուց, 50 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Լաբորատոր բաժակ</b> Մոդել՝ <b>L 02-035</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ջերմակայուն, սպակի, 50 մլ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Мензурка</b> Модель: <b>L02-035</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Heat resistant, glass, 50 ml	Հստ	30	7	50	100	<b>4101</b>
36	Լաբորատոր բաժակ	Ջերմակայուն սպակուց, 150 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Լաբորատոր բաժակ</b> Մոդել՝ <b>L 02-036</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ջերմակայուն, սպակի, 150 մլ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Мензурка</b> Модель: <b>L02-036</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Heat resistant, glass, 150 ml	Հստ	21	4	11	21	<b>1259</b>
37	Լաբորատոր բաժակ	Ջերմակայուն սպակուց, 1000 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Լաբորատոր բաժակ</b> Մոդել՝ <b>L 02-037</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ջերմակայուն, սպակի, 1000 մլ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Мензурка</b> Модель: <b>L02-037</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Heat resistant, glass, 1000 ml	Հստ	2	2	2	2	<b>140</b>
38	Լաբորատոր բաժակ	Ջերմակայուն սպակուց, 250 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : Լաբորատոր բաժակ Մոդել՝ <b>L 02-038</b> Արտադրողի անունը.	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Мензурка</b> Модель: <b>L02-038</b> Наименование производителя:	Հստ	21	5	11	21	<b>1262</b>

			<p><b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b>  Զերմակայուն, սալակի, 250 մլ</p>	<p><b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b>  Heat resistant, glass, 250 ml</p>						
39	Հերձման գործիքների հավաքածու	<p>Հավաքածուի գործիքները պետք է լինեն չժանգոտվող պողպատից և քրոմից՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• վիրաբուժական մկրատ մեկ սուր և մեկ բութ ծայրով</li> <li>• սուր ծայրով մկրատ</li> <li>• կոր ծայրով մոսկիյթ աքցան</li> <li>• նուրբ ուղիղ ծայրով աքցան ուղղորդիչ կցատեղով</li> <li>• նուրբ թեք ծայրով աքցան ուղղորդիչ կցատեղով</li> <li>• նշտարի բռնակ</li> <li>• նշտարի շեղբեր</li> <li>• մեկ կտորից բաղկացած նշտար լայն շեղբով</li> <li>• զոնդ և փնարիչ:</li> <li>• ուղիղ ծայրով սսեղ պրեպարատներ պատրաստելու համար</li> <li>• կոր ծայրով սսեղ պրեպարատներ պատրաստելու համար</li> </ul> <p><b>Արատորոդից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b></p>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b>  Ֆիրմային անվանում : <b>Հերձման գործիքների հավաքածու</b>  Մոդել՝ <b>L 02-039</b>  Արատորոդի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b></p> <p>Հավաքածուի գործիքները պետք է լինեն չժանգոտվող պողպատից և քրոմից՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• վիրաբուժական մկրատ մեկ սուր և մեկ բութ ծայրով</li> <li>• սուր ծայրով մկրատ</li> <li>• կոր ծայրով մոսկիյթ աքցան</li> <li>• նուրբ ուղիղ ծայրով աքցան ուղղորդիչ կցատեղով</li> <li>• նուրբ թեք ծայրով աքցան ուղղորդիչ կցատեղով</li> <li>• նշտարի բռնակ</li> <li>• նշտարի շեղբեր</li> <li>• մեկ կտորից բաղկացած նշտար լայն շեղբով</li> <li>• զոնդ և փնարիչ:</li> <li>• ուղիղ ծայրով սսեղ պրեպարատներ պատրաստելու համար</li> <li>• կոր ծայրով սսեղ պրեպարատներ պատրաստելու համար</li> </ul>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b>  Фирменное наименование: <b>Набор инструментов для анализа биологии</b>  Модель: <b>L02-039</b>  Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>Set shall include the stainless steel and chrome instruments  surgical scissors with one sharp and one blunt tip  fine point iris scissors  curved tip locking mosquito forceps  fine point straight forceps with guide pin  fine point curved forceps with guide pin  scalpel handle  scalpel blades  one-piece wide-blade scalpel probe and seeker  Straight tip teasing needle  Curved tip teasing needle</p>	Հավաքածու	11	3	6	11	666
40	Հերձման թասիկ	<p>Մկուտեղ՝ բազմակի օգտագործման ռետինե տակդիրով, չափը՝ 25 x 18 սմ - 32 x 23 սմ</p> <p><b>Արատորոդից երաշխիքային</b></p>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b>  Ֆիրմային անվանում : <b>Հերձման թասիկ</b>  մոդել՝ <b>L 02-040</b></p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b>  Фирменное наименование: <b>Панель Для Анализа Биологии</b> Модель: <b>L02-040</b>  Наименование производителя:</p>	Հաս	11	3	6	11	666



		նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆՎՍՏԱՆ</b> Սկսած՝ բազմակի օգտագործման նետին տակդիրով, չափը՝ 25 x 18 սմ - 32 x 23 սմ	<b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Pan with reusable rubber pad. Size: approx. 25x18 cm - 32x23 cm						
41	Այրման ցանց, բյուրեղների պրիչի	~ 150 * 150 մմ, առանց սաքեալի <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Այրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Այրման ցանց, բյուրեղների պրիչի</b> Մոդել՝ <b>L 02-041</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆՎՍՏԱՆ</b> ~150*150 մմ, առանց սաքեալի	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Марлевые Коврики Bunsen Burner</b> Модель: <b>L02-041</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> ~150*150 mm, asbestos free	Հստ	21	5	11	21	1262
42	Ծածկապակի	18 x 18 x 0,13-0,16 մմ ծածկապակի, առփի մեջ 200 հատ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Այրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ծածկապակի</b> Մոդել՝ <b>L 02-042</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆՎՍՏԱՆ</b> 18 x 18 x 0,13-0,16 մմ ծածկապակի, առփի մեջ 200 հատ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Покровные очки</b> Модель: <b>L02-042</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> 18x18x 0,13-0,16 mm, 200 pieces in a box	Տուփ	4	1	2	4	239
43	ԴՆԹ-ի նույնականացման համար դասարանային հավաքածու (ԴՆԹ-ֆինգերպրինա)	ԴՆԹ չափի ստանդարտ չափի (լամբդա բալուների ֆազի HindIII-ով մշակված ԴՆԹ), առնվազն 100 μl Հանցագործության վայրի ԴՆԹ, առնվազն 60 մկգ Կասկածյալի ԴՆԹ առնվազն 60 մկգ EcoRI/PstI ռեստրիկտազ, լիմֆիլացված, առնվազն 3000	Այրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>ԴՆԹ-ի նույնականացման համար դասարանային հավաքածու (ԴՆԹ-ֆինգերպրինա)</b> Մոդել՝ <b>L 02-043</b> Արտադրողի անունը.	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Набор для снятия отпечатков пальцев ДНК в классе</b> Модель: <b>L02-043</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b>	Հավաքածու	0	1	1	1	44



		<p>միավոր Նմուշի բեռնման բուֆեր, 1 մլ Էլեկտրաֆորեզի բուֆեր, 50x TAE, առնվազն 100 մլ Ստերիլ ջուր, առնվազն 2,5 մլ Ագարոզի փոշի, 5 գ ԴՆԹ-ի «Fast Blast™» ներկ, 500 x, 100 մլ Միկրոցենտրիֆուգի գունավոր փորձանոթներ, 2,0 մլ Միկրոցենտրիֆուգի փորձանոթներ, 1,5 մլ Փրփուրից պատրաստված լողացող մատեր - 8 հատ Հայերեն լեզվով ուսումնական ծրագիր, ներառյալ ուսուցչի ուղեցույցը, աշակերտի ձեռնարկը և հսկիրն գրաֆիկական ուղեցույց:</p> <p><b>Արատըրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b></p>	<p><b>ԲՍՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> ԴՆԹ չափի ստանդարտ չափ (լամբդա բակտերիոֆագի HindIII-ով մշակված ԴՆԹ), առնվազն 100 μl Հանցագործության վայրի ԴՆԹ, առնվազն 60 մկգ Կասկածյալի ԴՆԹ-առնվազն 60 մկգ EcoRI/PstI ռեստրիկտազ, լիոֆիլացված, առնվազն 3000 միավոր Նմուշի բեռնման բուֆեր, 1 մլ Էլեկտրաֆորեզի բուֆեր, 50x TAE, առնվազն 100 մլ Ստերիլ ջուր, առնվազն 2,5 մլ Ագարոզի փոշի, 5 գ ԴՆԹ-ի «Fast Blast™» ներկ, 500 x, 100 մլ Միկրոցենտրիֆուգի գունավոր փորձանոթներ, 2,0 մլ Միկրոցենտրիֆուգի փորձանոթներ, 1,5 մլ Փրփուրից պատրաստված լողացող մատեր - 8 հատ Հայերեն լեզվով ուսումնական ծրագիր, ներառյալ ուսուցչի ուղեցույցը, աշակերտի ձեռնարկը և հսկիրն գրաֆիկական ուղեցույց:</p>	<p>DNA size standard (HindIII lambda DNA digest), at least 100 μl Crime scene DNA, at least 60 μg Suspect DNA, at least 60 μg EcoRI/PstI restriction enzyme, lyophilized, at least 3,000 units Sample loading buffer, 1 ml Electrophoresis buffer, 50x TAE, at least 100 ml Sterile water, at least 2.5 ml Agarose powder, at least 5 g DNA Stain, 500x, at least 100 ml Colored microcentrifuge tubes, 2.0 ml, at least 60 items Microcentrifuge tubes, 1.5 ml – at least 30 items Foam floats – at least 8 Curriculum, including Teacher's Guide and Student Manual, and graphic Quick Guide in Armenian.</p>						
44	ԴՆԹ-ի մոդելավորման հավաքածու	<p>Մոդելը պետք է լինի եռաչափ, ունենա առնվազն 900 մմ բարձրություն, ճշգրտորեն արտացոլի ԴՆԹ-ի կառուցվածքը, ներառյալ կոմպլեմենտարի նուկլեոտիդային զույգերը և շաքար - ֆոսֆատային սաղանգը մոդելը</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>ԴՆԹ-ի մոդելավորման հավաքածու</b> Մոդել՝ <b>L 02-044</b> Արատըրողի անունը.</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Набор моделей ДНК</b> Модель: <b>L02-044</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p>	Հավաքածու	1	1	1	1	70

		պետք է ներառի մոդելի հիմնական մասերի պիտակավորված գծապատկերը՝ հայերեն: <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b>	<b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Առնվազն 900 մմ բարձրությամբ 3D մոդել, որը ճշգրիտ պատկերում է ԴՆԹ-ի կառուցվածքը, ներառյալ կոմպլեմենտար նուկլեոտիդային զույգերը և շաքար - ֆոսֆատային առանցքը մոդելը պետք է ներառի մոդելի հիմնական մասերի պիտակավորված գծապատկերը՝ հայերեն	At least 900 mm high 3D model that accurately depicts DNA structure, including complementary base pairs and sugar-phosphate backbone. The model shall include the labeled diagram for the main parts of the model, in Armenian.						
45	Աչքի լվացման կայան	Պատի վրա տեղադրվող աչքերի լվացման հավաքածու/ չժանգոտվող պողպատից արտակարգ իրավիճակներում աչքերի լվացքի միավոր/ աչքերի լվացքի ցնցուղ/ Չափերն առնվազն 36 x 50 x 10 սմ: <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Աչքի լվացման կայան Մոդել՝ L 02-045</b> Արտադրողի անունը . <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Պատի վրա տեղադրվող աչքերի լվացման հավաքածու/ չժանգոտվող պողպատից արտակարգ իրավիճակներում աչքերի լվացքի միավոր/ աչքերի լվացքի ցնցուղ/ Չափերն առնվազն 36 x 50 x 10 սմ:	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Экстренная промывка глаз</b> Модель: <b>L02-045</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Wall Mounted Eye Wash Kit/ Stainless Steel Emergency Eyewash Unit Eye Washer Shower/ Dimensions: at least 36 x 50 x 10 cm	Հավաքածու	1	1	1	1	<b>70</b>
46	Էպենդորֆի փորձանոթ, պլաստիկ	Պլաստիկ, 1.5 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Էպենդորֆի փորձանոթ, պլաստիկ Մոդել՝ L 02-046</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b>	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Эппендорфская труба</b> Модель: <b>L02-046</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Centrifuge tube, plastic, 1.5ml	Հստակ	0	25	50	100	<b>3375</b>



			Ցենտրիֆուգային խողովակ, պլաստիկ, 1.5մլ							
47	Էպենդորֆի վորձանոթ, պլաստիկ	Պլաստիկ, 5 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Էպենդորֆի փորձանոթ, պլաստիկ</b> Մոդել՝ <b>L 02-047</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Կտվարիչով ցենտրիֆուգային խողովակներ, պլաստիկ, 5մլ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Эппендорфская труба</b> Модель: <b>L02-047</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Centrifuge tubes with cap, plastic, 5ml	Հստ	2000	500	1000	2000	<b>119500</b>
48	Առաջին օգնության պայուսակ	Հակասեպտիկ ցողացիք (նվ. 50մլ), բժշկական սպիրտ (նվ. 50մլ), ամոնիակի լուծույթ (նվ. 50մլ), հեմոստատիկ (15 գ x 5), հակաալրվածքային կրեմ կամ գել (նվ. 25 գ), ակտիվացված ածուխ (նվ 70 մլ կամ 10 հաբ), վիրակապ (նվ. 50), ստերիլ վիրակապ (մոտ 10 սմ x 5 մ), ստերիլ մաշկա (16 x 14 սմ), հակասեպտիկ անձեռնոցիկներ (x20), բժշկական նրբու նեյլի (x1), բժշկական կաշուն սպեղանի (մոտ 2.5 սմ x 5 մ), քուղ (x1), բակտերիցիդ կաշուն սպեղանի (նվ. x50) <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Առաջին օգնության պայուսակ</b> Մոդել՝ <b>L 02-048</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Առաջին օգնության հավաքածու, 14 հատ/բաղադրված 100 մլ - հակասեպտիկ ցողացիք (յոդոֆոր) 100մլ - 75% բժշկական սպիրտ սփռել 50 մլ - ամոնիակի լուծույթ, 1% 5 հատ- Հեմոստատիկ պահոց, 5*7,5սմ 28գ - հակաալրվածքային գել, 3,5գ/հատ, 8հատ 75 մլ - ակտիվացված ածուխ 12 գլանակ - վիրակապ, 2,5սմ*4,5Մ 1 հատ - Ստերիլ վիրակապ, 10սմ*6Մ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Первый набор для оказания первой помощи</b> Модель: <b>L02-048</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> "First aid kit, 14pcs/set 100ml - Antiseptic spray (iodophor) 100ml - 75% Medical alcohol spray 50ml - Ammonia solution, 1% 5 pcs- Hemostatic pad, 5*7.5cm 28g - Anti-burn gel, 3.5g/pc, 8pcs 75ml - Powder activated carbon 12 rolls - bandage, 2.5cm*4.5M 1 pc - Sterile bandage, 10cm*6M 1 pc - Sterile gauze, 10*20cm 20 pcs - Antiseptic wipes 1 pc - Medical tweezers, 11cm 1 roll - Medical adhesive plaster, 2.5cm*5M 1 pc - Tourniquet, 25*450mm 50 pcs - Bactericidal adhesive plaster, 72*19mm	Փայթեթ	1	1	1	1	<b>70</b>



			<p>1 հատ - Ստերիլ մաշկա 10*20սմ</p> <p>20 հատ - Հակասեպտիկ անձեռոցիկներ</p> <p>1 հատ - բժշկական նրբունեղի, 11 սմ</p> <p>1 գլանակ - Բժշկական կաշուն սպեղանի, 2,5սմ*5Մ</p> <p>1 հատ - Շրջանակ, 25*450 մմ</p> <p>50 հատ – Բակտերիցիդ կաշուն սպեղանի, 72*19մմ</p> <p>1 հատ - Պահպանման պայուսակ»</p>	1 pc - Storage bag"						
49	Կրակմարիչ	<p>4 – 6 կգ</p> <p><b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b></p>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Կրակմարիչ</b></p> <p>Մոդել՝ <b>L 02-049</b></p> <p>Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b></p> <p>Կրակմարիչ, 4կգ, չոր փոշի</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Огнетушитель</b></p> <p>Модель: <b>L02-049</b></p> <p>Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>Fire extinguisher, 4 kg, dry powder</p>	Հստ	2	2	2	2	<b>140</b>
50	Ապակյա տարա կափարիչով	<p>Պլաստիկ պտուտակավոր կափարիչով, 20 մլ, մուգ</p> <p><b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b></p>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Ապակյա տարա կափարիչով</b></p> <p>Մոդել՝ <b>L 02-050</b></p> <p>Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b></p> <p>Ապակե արվակ, 20մլ, մուգ գույնի</p> <p>Պլաստիկ պտուտակավոր կափարիչով</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Стекланные Флаконы</b></p> <p>Модель: <b>L02-050</b></p> <p>Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>Glass vial, 20ml, dark With plastic screw cap</p>	Հստ	40	10	20	40	<b>2390</b>
51	Ապակյա տարա կափարիչով	<p>Պլաստիկ պտուտակավոր կափարիչով, 50 մլ, մուգ</p> <p><b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b></p>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Ապակյա տարա կափարիչով</b></p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Стекланные Флаконы</b></p> <p>Модель: <b>L02-051</b></p> <p>Наименование производителя:</p>	Հստ	40	10	50	100	<b>4370</b>

			Մոդել՝ <b>L 02-051</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ,</b> <b>ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ</b> <b>ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍԱՆ</b> Ապակե արկակ, 50մլ, մուգ գույնի Պլաստիկ պտուտակալոր կախարիչով	<b>ООО «БМС ТЕХНО»,</b> <b>СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-</b> <b>КИТАЙ</b> Glass vial, 50ml, dark With plastic screw cap						
52	Ապակյա տարա կախարիչով	Պլաստիկ պտուտակալոր կախարիչով, 100 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային</b> <b>նամակ (MAF) – Չի</b> <b>պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ապակյա տարա</b> <b>կախարիչով</b> Մոդել՝ <b>L 02-052</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ,</b> <b>ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ</b> <b>ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍԱՆ</b> Պլաստիկ պտուտակալոր կախարիչով, 100 մլ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Стеклоянные Флаконы</b> Модель: <b>L02-052</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО»,</b> <b>СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-</b> <b>КИТАЙ</b> With plastic Screw Cap, 100 ml	Հաստ	40	10	50	100	<b>4370</b>
53	Ձեռնոց	S չափի, նիտրիլ, առանց փռչու, 100 հատ մեկ փաթեթում <b>Արտադրողից երաշխիքային</b> <b>նամակ (MAF) – Չի</b> <b>պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ձեռնոց</b> Մոդել՝ <b>L 02-053</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ,</b> <b>ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ</b> <b>ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍԱՆ</b> S չափի, նիտրիլ, առանց փռչու, 100 հատ մեկ փաթեթում	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Перчатки</b> Модель: <b>L02-053</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО»,</b> <b>СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-</b> <b>КИТАЙ</b> Gloves, nitrile, S, 100pcs/box	Փայթեթ	4	1	4	4	<b>271</b>
54	Ձեռնոց	M չափի, նիտրիլ, առանց փռչու, 100 հատ մեկ փաթեթում <b>Արտադրողից երաշխիքային</b> <b>նամակ (MAF) – Չի</b> <b>պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ձեռնոց</b> Մոդել՝ <b>L 02-054</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ,</b> <b>ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ</b> <b>ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍԱՆ</b>	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Перчатки</b> Модель: <b>L02-054</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО»,</b> <b>СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-</b> <b>КИТАЙ</b> Gloves, nitrile, M, 100pcs/box	Փայթեթ	4	1	2	5	<b>264</b>

			M չափի, նիտրիլ, սառնց փռչու, 100 հատ մեկ փաթեթում							
55	Ձեռնոց	L չափի, նիտրիլ, սառնց փռչու, 100 հատ մեկ փաթեթում <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ձեռնոց</b> Մոդել՝ <b>L 02-055</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍԱՆ</b> L չափի, նիտրիլ, սառնց փռչու, 100 հատ մեկ փաթեթում	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Перчатки</b> Модель: <b>L02-055</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Gloves, nitrile, L, 100pcs/box	Փայթեթ	4	1	2	5	264
56	Չափիչ գլան	Ապակուց, 100 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Չափիչ գլան</b> Մոդել՝ <b>L 02-056</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍԱՆ</b> Ապակի, 100 մլ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Градуированный цилиндр</b> Модель: <b>L02-056</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Glass, 100 ml	Հստ	24	6	12	24	1434
57	Չափիչ գլան	Ապակուց, 25 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Չափիչ գլան</b> Մոդել՝ <b>L 02-057</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍԱՆ</b> Ապակի, 25 մլ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Градуированный цилиндр</b> Модель: <b>L02-057</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Glass, 25 ml	Հստ	24	6	12	24	1434
58	Մարդու իրանի մոդել	Մոդելի բարձրությունը՝ առնվազն 45 սմ; Մեռք՝ Unisex; Նյութ: ՊՎԷ (պոլիվինիլքլորիդ); Մարդու անատոմիայի քանդակ մոդել՝ բավարար մանրամասներով: Կազմված է առնվազն 23 մասից և հետևյալ օրգաններից՝ բաժանված է հետևյալ մասերի.	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Մարդու իրանի մոդել</b> մոդել՝ <b>L 02-058</b> Արտադրողի անունը.	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Модель Человеческого Тела</b> Модель: <b>L02-058</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b>	Հավաքածու	1	1	1	1	70





			<p>հիմք իրանի մոդելը պահելու համար, կայուն կանգնում է սեղանի վրա: Այն կարելի է հեշտությամբ տեղափոխել դասարանում համար: Մոդելը պետք է ներառի մոդելի 23 մասերի մակնշված դիագրամ հայերեն լեզվով:</p>							
59	Մարդու կմախք	<p>Ամբողջական չափի կմախքը ներառում է ողնաշարի մոդել՝ աճառային կապերով, զանգի անատոմիական մոդել, անջատվող ձեռքեր և ոտքեր, և անիվսկոպ հենարան՝ նվազագույն 178 սմ բարձրությամբ մարդու մարմնի մոդելը պահելու համար:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Կմախքի մոդելը ներառում է մարդու զանգի անատոմիական ճշգրիտ մոդել՝ անջատվող ծնոտով և զանգի կախարիչով, ողնաշարի մոդել՝ աճառային կապերով և զարկերակների և նյարդերի ճյուղերով, կոնքի մոդել, ձեռքերով և ոտքերով:</li> <li>• Կմախքի անատոմիայի մոդելը կարող է կրկնօրինակել հոդերի բնական շարժումները:</li> <li>• Ձեռքերը, ոտքերը և զանգի անատոմիայի մոդելը շարժական են, կարող են առանձնացվել անհատական ուսումնասիրության համար, կմախքի զանգի շարժական կախարիչը թույլ է տալիս ավելի խորը դիտել մարդու զանգի մոդելի ներսը՝ ներզանգային խոռոչը և սինուսային խոռոչները:</li> <li>• Կմախքի մասերը համարակարգված են՝ օգնելու գտնել տարբեր ոսկրեր և</li> </ul>	<p>Այրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b>          Ֆիրմային անվանում : <b>Մարդու կմախք</b>          մոդել՝ <b>L 02-059</b>          Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b>          Ամբողջական չափի կմախքը ներառում է ողնաշարի մոդել՝ աճառային կապերով, զանգի անատոմիական մոդել, անջատվող ձեռքեր և ոտքեր, և անիվսկոպ հենարան՝ նվազագույն 178 սմ բարձրությամբ մարդու մարմնի մոդելը պահելու համար:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Կմախքի մոդելը ներառում է մարդու զանգի անատոմիական ճշգրիտ մոդել՝ անջատվող ծնոտով և զանգի կախարիչով, ողնաշարի մոդել՝ աճառային կապերով և զարկերակների և նյարդերի ճյուղերով, կոնքի մոդել, ձեռքերով և ոտքերով:</li> <li>• Կմախքի անատոմիայի մոդելը կարող է կրկնօրինակել հոդերի բնական շարժումները:</li> </ul>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b>          Фирменное наименование: <b>Модель Человеческого Скелета</b> Модель: <b>L02-059</b>          Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b>          Full size skeleton shall include a spine model with and cartilage connections, an anatomical skull model, detachable arms and legs, and a wheeled support stand to hold the min 178 cm tall human body model; • The skeletal model shall include an anatomically accurate human skull model with detachable jaw and skull cap, spine model with cartilage connections and artery and nerve branches, pelvic model, and arms and legs; The skeleton anatomy model shall be able to replicate natural movements at the joints; • Arms, legs, and anatomy skull model are removable for individual study; The removable skeleton skull cap shall offer a deeper look into the human skull model to review the endocranium cavity and sinus cavities</p>	Հավաքածու	1	1	1	1	70



		<p>տարածքներ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Պատրաստված է բարձրորակ ՊՎՔ-ից: Հողակապ կմախքի հենարանը ներառում է մետաղյա հենակ՝ պլաստմասե անիվներով: Ներառում է լամինացված, հայերեն լեզվով պատասա, որի վրա մակնշված են կմախքի առնվազն 170 կարևոր հատվածներ:</li> </ul> <p><b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Չեղբերը, ուսքերը և գանգի սնաստմիայի մոդելը շարժական են, կարող են առանձնացվել սնհաստակաև ուսումնասիրության համար, կմախքի գանգի շարժական կախարիչը թույլ է տալիս ավելի խորը դիտել մարդու գանգի մոդելի ներսը՝ ներգանգային խոռոչը և փնուսային խոռոչները:</li> <li>• Կմախքի մասերը համարակալված են՝ օգնելու գանել տարբեր ոսկրեր և տարածքներ:</li> <li>• Պատրաստված է բարձրորակ ՊՎՔ-ից: Հողակապ կմախքի հենարանը ներառում է մետաղյա հենակ՝ պլաստմասե անիվներով: Ներառում է լամինացված, հայերեն լեզվով պատասա, որի վրա մակնշված են կմախքի առնվազն 170 կարևոր հատվածներ:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The skeleton figure shall be numbered to help locate various bones and areas;</li> <li>• Shall be Constructed of high quality PVC. The articulated skeleton prop shall include a metal stand with plastic castor wheels and a laminate poster in Armenian detailing at least 170 anatomical skeleton landmarks.</li> </ul>						
60	Մարդու մաշկի մոդել	<p>Մաշկի մոդելի նյութը՝ ՊՎՔ պլաստիկ, Չափը՝ առնվազն 20 x 9,5 x 21 սմ.</p> <p>Այս մոդելը ցույց է տալիս մարդու մաշկի շերտերը և մազերի կառուցվածքը տարբեր խորության վրա՝ ցույց տալով մազերը, մազի ֆոլիկուլները, ճարպային գեղձերը, քրոնագեղձերը, մաշկի ընկալիչները, նյարդերը և սրյունաստար անոթները:</p> <p>Պետք է ներառի մաշկի մոդելի հայերեն մակնշված դիագրամ:</p> <p><b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b></p>	<p>Արարանքային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Մարդու մաշկի մոդել</b></p> <p>Մոդել՝ <b>L 02-060</b></p> <p>Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b></p> <p>Մաշկի մոդելի նյութը՝ ՊՎՔ պլաստիկ, Չափը՝ առնվազն 20 x 9,5 x 21 սմ.</p> <p>Այս մոդելը ցույց է տալիս մարդու մաշկի շերտերը և մազերի կառուցվածքը տարբեր խորության վրա՝ ցույց տալով մազերը, մազի</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Модель кожи человека</b></p> <p>Модель: <b>L02-060</b></p> <p>Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>Skin Model Material: PVC Plastic, Dimension: at least. 20 x 9.5 x 21 cm.</p> <p>This model shall show human skin layers and hair structures at different depth, showing hair, hair follicles, fatty glands, sweat glands, skin receptors, nerves and</p>	Հավաքածու	4	1	2	4	<b>239</b>



			<p>ֆոփիկուները, ճարպային գեղձերը, քրոնագեղձերը, մաշկի ընկալիչները, նյարդերը և այլուստար սանթյունները:</p> <p>Պետք է ներառի մաշկի մոդելի հայերեն մակնշված դիագրամ:</p>	blood vessels. Shall include labelled diagram in Armenian.						
61	Մանրէաբանական սսեղ	<p>Ստերիլ, մետաղական, մանրէաբանական հետազոտությունների համար: Չողի նվազագույն երկարությունը՝ 220 մմ:</p> <p><b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b></p>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Մանրէաբանական սսեղ</b></p> <p>Մոդել՝ <b>L 02-061</b></p> <p>Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b></p> <p>Ստերիլ, մետաղական, մանրէաբանական հետազոտությունների համար:</p> <p>Չողի նվազագույն երկարությունը՝ 220 մմ:</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Инокуляционная игла</b></p> <p>Модель: <b>L02-061</b></p> <p>Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>Sterile, metallic, for bacteriological studies with rode length of min 220 mm</p>	Հստ	6	2	4	6	376
62	Միջատներ հավաքելու ցանց	<p>Ցանցի օղակի արտաքին տրամագիծը մոտավորապես 300 մմ, ցանցի խորություն՝ 600 մմ , ցանցի անցքերի չափերը՝ 2 մմ : Չողի երկարությունը վտվիսական, 400-1500 մմ:</p> <p><b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b></p>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Միջատներ հավաքելու ցանց</b></p> <p>Մոդել՝ <b>L 02-062</b></p> <p>Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b></p> <p>Ցանցի օղակի արտաքին տրամագիծը մոտավորապես 300 մմ, ցանցի խորություն՝ 600 մմ , ցանցի անցքերի չափերը՝ 2 մմ : Չողի երկարությունը վտվիսական, 400-1500 մմ:</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Сетка для сбора насекомых</b></p> <p>Модель: <b>L02-062</b></p> <p>Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>Outer diameter approximately to 300 mm net ring for collection, 600 mm net depth, 2 mm net hole. Telescopic handle shall be lockable. Handle shall extend from 400 mm to 1500 mm.</p>	Հստ	1	1	1	1	70

63	Լամինացված պոստերների հավաքածու, բջիջներ	Երեք պոստեր, յուրաքանչյուրն ստնվազն 585 x 890 մմ, հայերեն լեզվով ներկայացված են նախակորիզային, կենդանական և բուսական բջիջների կառուցվածքը, մասնավորապես՝ բջջաթաղանթը, բջջապատը, ցիտոպլազման, հարթ և հատիկավոր էնդոպլազմային ցանցը, Գոլգիի համալիրը, միտոքոնդրիումները, լիզոսոմները, ռիբոսոմները, կորիզաթաղանթը, կորիզակը, կորիզանյութը, ցենտրիոլները, մարսկները և թալթիչները, պիլիները, վակուոլները, քլորոպլաստները, պլազմոդեմները և այլն: <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Լամինացված պոստերների հավաքածու, բջիջներ</b> Մոդել՝ <b>L 02-063</b> Արտադրողի անունը . <b>ԲՍՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Երեք պոստեր, յուրաքանչյուրն ստնվազն 585 x 890 մմ, հայերեն լեզվով ներկայացված են նախակորիզային, կենդանական և բուսական բջիջների կառուցվածքը, մասնավորապես՝ բջջաթաղանթը, բջջապատը, ցիտոպլազման, հարթ և հատիկավոր էնդոպլազմային ցանցը, Գոլգիի համալիրը, միտոքոնդրիումները, լիզոսոմները, ռիբոսոմները, կորիզաթաղանթը, կորիզակը, կորիզանյութը, ցենտրիոլները, մարսկները և թալթիչները, պիլիները, վակուոլները, քլորոպլաստները, պլազմոդեմները և այլն:	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Набор ламинированных плакатов, клеток</b> Модель: <b>L02-063</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> 3 posters, at least 585x890 mm each, in Armenian, showing prokaryotic, animal and plant cell structures, depicting the following organelles and structures: cell outer membrane, cell wall, cytoplasm, smooth and rough ER, Golgi apparatus, mitochondria, lysosomes, ribosomes, nuclear membrane, nucleolus, nucleoid, centrioles, cilia and flagella, pili, vacuoles, chloroplasts, plasmodesmata etc.	Հավաքածու	1	1	1	1	70
64	Լամինացված պատաս, կյանքի ծառի էվոլյուցիան	Առնվազն 585 x 890 մմ, լամինացված, հայերեն լեզվով: 150-250 բուսական, կենդանական, սնկերի, պրոտիստների և արքեյների և բակտերիաների տեսակներ դասավորված են սմեմալերջին	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Լամինացված պատաս, կյանքի ծառի էվոլյուցիան</b> մոդել՝ <b>L 02-064</b> Արտադրողի անունը.	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Ламинированный плакат, Дерево Жизни эволюции</b> Модель: <b>L02-064</b> Наименование производителя:	Հատ	1	1	1	1	70



		<p>դասակարգման համաձայն (վերնադասավորություն, թագավորություն, տիպ, դաս, կարգ, ընտանիք և ցեղ) գեղեցիկ, հեշտ ընկալելի և կյանքի ծառի և ձևաչափով:</p> <p><b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b></p>	<p><b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b></p> <p>Առնվազն 585 x 890 մմ, լամինացված, հայերեն լեզվով: 150-250 բուսական, կենդանական, սնկերի, պրոտիստների և արքեոների և բակտերիաների տեսակներ դասավորված են ամենավերջին դասակարգման համաձայն (վերնադասավորություն, տիպ, թագավորություն, ախ, դաս, կարգ, ընտանիք և ցեղ) գեղեցիկ, հեշտ ընկալելի և կյանքի ծառի և ձևաչափով:</p>	<p><b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>At least 585x890 mm, in Armenian, shall show evolution tree of life, laminated. Shows a timeline of evolution and a guide to biological classification. 150-250 prokaryotic and eukaryotic species shall be arranged according to the most up-to-date taxonomy (domain, kingdom, phylum, class, order, family, and genus) in a beautiful, easy to follow "tree of life" format.</p>						
65	<p>Լամինացված պոստեր, բույսի մասերը և գործընթացները և ներկայացնող</p>	<p>Առնվազն 585 x 890 մմ, հայերեն լեզվով: Ներկայացնում է բույսերի կառուցվածքը, ֆոտոսինթեզը և նյութերի փոխադրումը բույսերում:</p> <p><b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b></p>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Լամինացված պոստեր, բույսի մասերը և գործընթացները ներկայացնող</b></p> <p>Մոդել՝ <b>L 02-065</b></p> <p>Արտադրողի անունը . <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b></p> <p>Առնվազն 585 x 890 մմ, հայերեն լեզվով: Ներկայացնում է բույսերի կառուցվածքը, ֆոտոսինթեզը և նյութերի փոխադրումը բույսերում:</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Ламинированный плакат, структура и процессы установки</b></p> <p>Модель: <b>L02-065</b></p> <p>Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>At least 585x890 mm, in Armenian, shall show plant structure, photosynthesis, transport and life cycle.</p>	Հաս	1	1	1	1	70
66	<p>Լամինացված պոստեր, պրոտիստների բազմազանությունը</p>	<p>Առնվազն 585 x 890 մմ, հայերեն լեզվով: Ներկայացնում է պրոտիստների բազմազանությունը՝ ներկայացված են ամեռքան, հողաբնակիչ ինֆուզորիան,</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Լամինացված պոստեր, պրոտիստների</b></p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Ламинированный плакат, протистское разнообразие</b></p> <p>Модель: <b>L02-066</b></p> <p>Наименование производителя:</p>	Հաս	1	1	1	1	70



		կանաչ էվգլենան, վոլվոքսը, ջրիմուռներ և այլ տարածված պրոտիստներ: <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	<b>բազմազանությունը</b> մոդել՝ <b>L 02-066</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Առնվազն 585 x 890 մմ, հայերեն լեզվով: Ներկայացնում է պրոտիստների բազմազանությունը՝ ներկայացված են ամեբան, հոդաթափիկ ինֆուզորիան, կանաչ էվգլենան, վոլվոքսը, ջրիմուռներ և այլ տարածված պրոտիստներ:	<b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> At least 585x890 mm, in Armenian, shall show protist diversity, shows amoeba, paramecium, euglena, volvox, algae and other notable protists.						
67	Մագնիսական խարխալների հավաքածու	Տարբեր չափի (5 մմ, 20 մմ, 25 մմ/) PTFE (տեֆլոն) մագնիսական խարխալներ, փաթեթում յուրաքանչյուրից 5-սկան <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Մագնիսական խարխալների հավաքածու</b> Մոդել՝ <b>L 02-067</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Մագնիսական խարխալների հավաքածու, PTFE, 15 հատ/բաժանակ 5 հատ - Φ 5*15մմ 5 հատ - Φ 5*20մմ 5 հատ - Φ 5*25 մմ"	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Набор магнитных стержней</b> Модель: <b>L02-067</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> "Magnetic stir bar set, PTFE, 15pcs/set 5 pcs - Φ5*15mm 5 pcs - Φ5*20mm 5 pcs - Φ5*25mm"	Հավաքածու	1	1	1	1	70
68	Արական սեռական համակարգի մոդել	Չափերը և. հավաքումը-առնվազն 22 x 18 x 8 սմ, հեշտ փակցվող մագնիսներով, մասամբ քանդվող: Տղամարդու սեռական օրգանների բնական չափի մոդելը, որը բաղկացած է հինգ մասից, հատույթը անցնում է միջին սագիտալ հարթության միջով, որը ցույց է տալիս առնամարդի, շագանակագեղձը,	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Արական սեռական համակարգի մոդել</b> Մոդել՝ <b>L 02-068</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b>	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Модель Мужского Полового Органа</b> Модель: <b>L02-068</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b>	Հավաքածու	1	1	1	1	70

		<p>սերմնաբջջերը, սերմնածորանները, ստորձիները, ուղիղ սղիին, հետանցքը և կոնքի մկանները: 5 անջատվող մասերն են միզապարկի կեսը, շագանակագեղձով (1) առնանդամը (2) ձախ և աջ մասերի բաժանվող հիմնական հատվածը՝ ուղիղ սղիքով (2): Մոդելի հետ արվում է նշված մասերի հայերեն մակնանշումներով դիագրամ:</p> <p><b>Արատորոդից երաշխքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b></p>	<p>Չափերը և. հավաքումը-սանվազն 22 x 18 x 8 սմ, հեշտ փակցվող մագնիսներով, մասամբ բանդվող: Տղամարդու սեռական օրգանների բնական չափի մոդելը, որը բաղկացած է հինգ մասից, հատույթը անցնում է միջին սագիտալ հարթության միջով, որը ցույց է տալիս առնանդամը, շագանակագեղձը, սերմնաբջջերը, սերմնածորանները, ստորձիները, ուղիղ սղիին, հետանցքը և կոնքի մկանները: 5 անջատվող մասերն են միզապարկի կեսը, շագանակագեղձով (1) առնանդամը (2) ձախ և աջ մասերի բաժանվող հիմնական հատվածը՝ ուղիղ սղիքով (2): Մոդելի հետ արվում է նշված մասերի հայերեն մակնանշումներով դիագրամ:</p>	<p>Dimensions and Easy Assembling - 8.6"x 4.57x 3.1"(22 x 18 x 8 cm), easy mounting by magnets.</p> <p>Life-size male genital organs model consisting of five parts is passed through the median sagittal plane showing the Penis, Prostate, Seminal Vesicle, Spermic Cord, Testicle, Rectum, Anus and Male Pelvic Muscles. 5 detachable parts are half bladder with prostate (1) penis (2) left and right median sectioned main piece with rectum (2).</p> <p>The model shall include the labeled diagram for the noted parts of the model, in Armenian.</p>						
69	Միկրոշնչաչափ	<p>Օգտագործվում է շնչառության ընթացքում զագալիտիսանակությունն ուսումնասիրելու համար: Կարող է օգտագործվել շնչառության ընթացքում օրգանիզմի կողմից թթվածնի կլանումը և/կամ առաջացած CO2-ը չափելու համար: Ունի ձող՝ ամոթը շտատիլի հիմքին սմբացնելու համար: Տախտակի չափերը (ԵxԲ): 400 x 150 մմ: Ներառում է օգտագործման ուղեցույց հայերենով:</p>	<p>Արտադրային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Միկրոշնչաչափ</b></p> <p>Մոդել՝ <b>L 02-069</b></p> <p>Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b></p> <p>Միկրոշնչաչափ Ս խողովակ, ID՝ 4 մմ, բարձրությունը 200 մմ</p> <p>Փորձարկման խողովակ, արամագիծը 40 մմ,</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Микрореспирометр</b></p> <p>Модель: <b>L02-069</b></p> <p>Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>Micro Respirometer</p> <p>U tube, ID: 4mm, height 200mm</p> <p>Test tube, dia 40mm, length 200mm, with rubber stopper w/ 2 holes</p> <p>Syringe 2ml</p>	Հաս	0	1	3	6	<b>201</b>



		Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Երկարությունը 200 մմ, ռետինե խցանով 2 սանցքերով Ներարկիչ 2 մլ PVC տախտակ՝ 400*150*10 մմ ռետորտի տակդիրով/ձողով Ներառում է օգտագործողի ձեռնարկ հայերեն լեզվով:	PVC Board: 400*150*10mm with a retort stand w/rod Includes user manual in Armenian.						
70	Առարկայակիր սպակի	76 x 26 x 1 մմ, տուփում 50 հատ, հղկած եզրերով Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Առարկայակիր սպակի</b> Մոդել՝ <b>L 02-070</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> 76x26x1 մմ, 50 հատ տուփի մեջ, հղկած եզրերով	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Предметные стекла микроскопа</b> Модель: <b>L02-070</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> 76x26x1 mm, 50 pieces in a box, cut edges	Տուփ	4	1	2	4	239
71	Մանրադիտակի մանրադատրաստուկներ • միտոզ • բույսերի ցողունի, արմատի և տերևի՝ օրինակ, երկշաքիլավոր մեզոֆիտ բույսի (օրինակ՝ Ligustrum կամ Prunus և այլն), միաշաքիլավոր բույսերի՝ եզիպատացորենի, բրնձի, արգոյի, ցորենի, քսերոֆիտ տերևների լայնական կտրվածքներ: • ցողունի արմատի երկայնական կտրվածքներ՝ քսիլեմային անոթային տարրերը և մատանման խողովակի տարրերն ու ուղեկից բջիջները ցույց տալու համար • շնչավորի, բրոնխների, բրոնխիոլների լայնական կտրվածքներ • կենդանական հյուսվածքներ • թոքերի լայնական կտրվածք՝	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Մանրադիտակի մանրադատրաստուկներ ընդհանուր կենսաբանության համար</b> Մոդել՝ <b>L 02-071</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Պատրաստի մանրադատրաստուկներ • միտոզ • բույսերի ցողունի, արմատի և տերևի՝ օրինակ, երկշաքիլավոր մեզոֆիտ բույսի (օրինակ՝ Ligustrum կամ Prunus և այլն), միաշաքիլավոր բույսերի՝ եզիպատացորենի, բրնձի,	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Набор предметных стекол для общей биологии</b> Модель: <b>L02-071</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> "Prepared slides containing • Mitosis • TS stem, TS root and TS leaf of, for example, dicotyledonous mesophyte (such as Ligustrum or Prunus etc.), maize, rice, sorghum, wheat, xerophyte leaves • LS stem, LS root to show xylem vessel elements and sieve tube elements and companion cells • TS trachea, TS bronchus, TS bronchioles animal tissues	Հավաքածու	11	3	6	11	666	



[illegible]





			(սանվագն): Նյութը՝ ՊՎՔ							
73	Մարդու ուղեղի մոդել	Ցույց է տալիս գլխուղեղի կառուցվածքը: Ուղեղը կարելի է բաժանել երկու կեսի՝ ֆրոնտալ և պարիետալ բլթերով, քունքային և ծոծրակային բլթերով, ուղեղաբնի կեղև, ուղեղիկի կեղև: Բաժանվում է 9 մասի, բնական (իրական) չափի: Նյութը՝ ՊՎՔ (պոլիլինիլբյուրիդ) Պեռք է ունենա նշված կառուցվածքների հայերեն մասկանշումներով դիագրամ: <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Մարդու ուղեղի մոդել</b> մոդել՝ <b>L 02-073</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍԱՆ</b> Ցույց է տալիս գլխուղեղի կառուցվածքը: Ուղեղը կարելի է բաժանել երկու կեսի՝ ֆրոնտալ և պարիետալ բլթերով, քունքային և ծոծրակային բլթերով, ուղեղաբնի կեղև, ուղեղիկի կեղև: Բաժանվում է 9 մասի, բնական (իրական) չափի: Նյութը՝ ՊՎՔ (պոլիլինիլբյուրիդ) Պեռք է ունենա նշված կառուցվածքների հայերեն մասկանշումներով դիագրամ:	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Модель человеческого мозга</b> Модель: <b>L02-073</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Shows the brain structure inside the skull. Two halves brains can be disassembled into: frontal with parietal lobes, temporal with occipital lobes, half of brain stem, half of cerebellum. Dissectible into 9 parts, life-size. Material: PVC, Shall include a labeled diagram of structures in Armenian.	Հավաքածու	1	1	1	1	70
74	Մարդու ողնուղեղի մոդել	Ողնուղեղի մոդելը ցույց է տալիս ողնուղեղի կառուցվածքը՝ խոշորացված մոտ 5:1 մասշտաբով: Մոդելի հիմքում պատկերված են ողնուղեղի տարբեր հատույթների (պարամոնցային, կրծքային և գոտկային և արբանանային բաժիններում) նկարներ՝ սպիտակ և գորշ նյութով: Նյարդային վերջավորություններով ողնուղեղի մոդելը տեղադրված է սմուր հիմքի վրա: Նյութը՝ ՊՎՔ (պոլիլինիլբյուրիդ) Պեռք է ունենա նշված	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Մարդու ողնուղեղի մոդել</b> Մոդել՝ <b>L 02-074</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍԱՆ</b> Ողնուղեղի մոդելը ցույց է տալիս ողնուղեղի կառուցվածքը՝ խոշորացված մոտ 5:1 մասշտաբով: Մոդելի հիմքում պատկերված են ողնուղեղի տարբեր հատույթների	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Модель спинного мозга человека</b> Модель: <b>L02-074</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> The Spinal cord model shall illustrate the structure of the spinal cord, magnified to a scale of about 5:1. The base of the model features shall illustration of the various cross-sections of the spinal cord through the white and gray matter	Հավաքածու	1	1	1	1	70



		կառուցվածքների հայերեն մակնանշումներով դիագրամ: <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b>	(սյարանոցային, կրծքային և գոտկային և սրբանանային բաժիններում) նկարներ՝ սպիտակ և գորշ նյութով: Նյարդային վերջավորություններով ողնաղեղի մոդելը տեղադրված է սամուր հիմքի վրա: Նյութը՝ <b>ՊՎԲ</b> (պոլիվինիլքլորիդ) <b>Պետք է ունենա նշված կառուցվածքների հայերեն մակնանշումներով դիագրամ:</b>	at the neck, torso and lumbar and sacral regions. The Spinal Cord Model with Nerve Endings shall be situated on a sturdy base. Material: PVC Shall include a labeled diagram of structures in Armenian.						
75	Պտղի զարգացման մոդելներ, հավաքածու	Ներառում է առնվազն 8 իրատեսական մոդել: Բոլոր մոդելները ամրացված են հիմքի վրա: - 1-ին ամսական սաղմը (LxՔxԽ): Մոտավորապես 8 x 11 x 9 սմ - 2-րդ ամսական սաղմը (LxՔxԽ): Մոտավորապես 11 x 9 x 8 սմ - 3-րդ ամսական սաղմը (LxՔxԽ): Մոտավորապես 11 x 9 x 8 սմ - 4-րդ ամսական պտուղ (LxՔxԽ): Մոտավորապես 15 x 14 x 6 սմ - 5-րդ ամսական երկվորյակների պտուղը (LxՔxԽ): Մոտավորապես 16 x 21 x 9 սմ - 6 ամսական պտուղը (LxՔxԽ): Մոտավորապես 16 x 15 x 7 սմ - 7-րդ ամսական պտուղը (LxՔxԽ): Մոտավորապես 14 x 25 x 9 սմ - 8-րդ ամսական պտուղը (LxՔxԽ): Մոտավորապես 13 x 24 x 9 սմ Յուրաքանչյուր մոդել պետք է ունենա հիմնական մասերի	Մայրանոցային նշան <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Պտղի զարգացման մոդելներ, հավաքածու</b> Մոդել՝ <b>L 02-075</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ներառում է առնվազն 8 իրատեսական մոդել: Բոլոր մոդելները ամրացված են հիմքի վրա: - 1-ին ամսական սաղմը (LxՔxԽ): Մոտավորապես 8 x 11 x 9 սմ - 2-րդ ամսական սաղմը (LxՔxԽ): Մոտավորապես 11 x 9 x 8 սմ - 3-րդ ամսական սաղմը (LxՔxԽ): Մոտավորապես 11 x 9 x 8 սմ - 4-րդ ամսական պտուղ (LxՔxԽ): Մոտավորապես 15 x 14 x 6 սմ - 5-րդ ամսական երկվորյակների պտուղը	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Модели развития плода, набор</b> Модель: <b>L02-075</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Includes at least 8 realistic Life/form reproductions; Size at least: 1st month embryo (W x H x T): Approx. 8 x 11 x 9 cm - 2nd month embryo (W x H x T): Approx. 11 x 9 x 8 cm - 3rd month embryo (W x H x T): Approx. 11 x 9 x 8 cm - 4th month fetus (W x H x T): Approx. 15 x 14 x 6 cm - 5th month twins fetus (W x H x T): Approx. 16 x 21 x 9 cm - 6th month fetus (W x H x T): Approx. 16 x 15 x 7 cm - 7th month fetus (W x H x T): Approx. 14 x 25 x 9 cm - 8th month fetus (W x H x T): Approx. 13 x 24 x 9 cm Material: PVC	Հավաքածու	1	1	1	1	70

		<p>հայերեն մակնանշումներով դիագրամ:</p> <p>Նյութը՝ <b>ՊՎԲ</b> (պոլիվինիլքլորիդ) <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b></p>	<p>(LxԲxԽ):</p> <p>Մոտավորապես 16 x 21 x 9 սմ</p> <p>- 6 ամսական պտուղը (LxԲxԽ): Մոտավորապես 16 x 15 x 7 սմ</p> <p>- 7-րդ ամսական պտուղը (LxԲxԽ): Մոտավորապես 14 x 25 x 9 սմ</p> <p>- 8-րդ ամսական պտուղը (LxԲxԽ): Մոտավորապես 13 x 24 x 9 սմ</p> <p>Յուրաքանչյուր մոդել պետք է ունենա հիմնական մասերի հայերեն մակնանշումներով դիագրամ:</p> <p>Նյութը՝ <b>ՊՎԲ</b> (պոլիվինիլքլորիդ)</p>	<p>Each model shall include a labeled diagram for the main parts of the model, in Armenian.</p>						
76	<p>Զգայական օրգանների մոդելներ՝ ականջ, աչք, հավաքածու</p>	<p>Ականջի մոդել - 4x, 360 x 150 x 220 մմ, կարող է բաժանվել չորս մասի միջին, ներքին ականջի հատվածներ, կիսաբոլոր խողովակները, խիառնը և Եվստախյան վաղը:</p> <p>Աչքի մոդել - մեծացված առնվազն 6 անգամ, առնվազն 6 մասից, պետք է ցույց տա ականազնդի անատոմիական կառուցվածքը, ներառյալ սպիտակուցաթաղանթը, անոթաթաղանթը, ցանցաթաղանթը, եղջրաթաղանթը, ծխածանաթաղանթը, դեղին բիծը, ռապեյակը, ապակենման մարմինը, տեսադական նյարդը:</p> <p>Երկու մոդելներն էլ պետք է պատրաստված լինեն պոլիվինիլքլորիդից (<b>ՊՎԲ</b>):</p> <p>Մոդելներից յուրքանչյուրի հետ պետք է տրվի ականջի և աչքի կառուցվածքների հայերեն</p>	<p>Այրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Զգայական օրգանների մոդելներ՝ ականջ, աչք, հավաքածու</b></p> <p>Մոդել՝ <b>L 02-076</b></p> <p>Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱՎԻՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b></p> <p>Ականջի մոդել - 4x, 360 x 150 x 220 մմ, կարող է բաժանվել չորս մասի միջին, ներքին ականջի հատվածներ, կիսաբոլոր խողովակները, խիառնը և Եվստախյան վաղը:</p> <p>Աչքի մոդել - մեծացված առնվազն 6 անգամ, առնվազն 6 մասից, պետք է ցույց տա ականազնդի անատոմիական կառուցվածքը, ներառյալ</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Модели органов чувств-глаз, ухо, набор</b></p> <p>Модель: <b>L02-076</b></p> <p>Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>Ear Model, 4x, approx. 360x150x220 mm, showing the middle ear, inner ear, labyrinth, and intact cochlear structure and auditory tube.</p> <p>Eye Model – at least 6x, 6 parts, the model shall display the anatomical structure of human eyeball, including iris, cornea, sclera, choroid, retina, fovea, lens, vitreous body filled inside and optic nerve.</p> <p>Both models should be made of polyvinyl chloride (PVC) plastic.</p> <p>Each model shall include a labeled</p>	Հավաքածու	4	1	2	4	239



		մակհանշումներով դիագրամ: <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b>	սպիտակուցաթաղանթը, սննդաթաղանթը, ցանցաթաղանթը, եղջրաթաղանթը, ծիածանաթաղանթը, դեղին բիծը, ռսպնյակը, սպակեման մարմինը, տեսադական նյարդը: Երկու մոդելներն էլ պետք է պատրաստված լինեն պոլիլինիլբորիդից(ԴՎԲ): Մոդելներից յուրքանյուրի հետ պետք է տրվի ականջի և սչքի կառուցվածքների հայերեն մակհանշումներով դիագրամ:	diagram for the main parts of the ear and eye, in Armenian.						
77	Մոլեկուլային մոդելների (գնդաձողային) հավաքածու	Հավաքածուում կա՝ 45x ջրածին, 46x ածխածին, 14x թթվածին, 4x սպում, 3x մետաղի ատոմ, 4x ֆոսֆոր, 2x ծծումբ, 8x քլոր, 12x pi օրբիտալ, 18x p օրբիտալ, 60x առանձին կապ, 30x երկար/ կրկնակի կապ, 60x կարճ առանձին կապ, 1 x կապերի հեռացման գործիք Նյութը՝ Պոլիպրոպիլեն(ատոմներ), ցածր խտության պոլիէթիլեն (միացումներ) Գույնը՝ սպիտակ/ սև/ մանուշակագույն/ կանաչ/ երկնագույն/ կարմիր/ դեղին/ սրժաթագույն/ մոխրագույն/ վարդագույն/ բեժ/ սպիտակ մոխրագույն/ կիսաթափանցիկ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Մոլեկուլային մոդելների (գնդաձողային) հավաքածու</b> մոդել ` <b>L 02-077</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Հավաքածուում կա՝ 45x ջրածին, 46x ածխածին, 14x թթվածին, 4x սպում, 3x մետաղի ատոմ, 4x ֆոսֆոր, 2x ծծումբ, 8x քլոր, 12x pi օրբիտալ, 18x p օրբիտալ, 60x առանձին կապ, 30x երկար/ կրկնակի կապ, 60x կարճ առանձին կապ, 1 x կապերի հեռացման գործիք Նյութը՝ Պոլիպրոպիլեն(ատոմներ), ցածր խտության պոլիէթիլեն (միացումներ) Գույնը՝ սպիտակ/ սև/ մանուշակագույն/ կանաչ/ երկնագույն/ կարմիր/ դեղին/ սրժաթագույն/ մոխրագույն/ վարդագույն/ բեժ/ սպիտակ մոխրագույն/ կիսաթափանցիկ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Набор Молекулярных Моделей Модель: L02-077</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Package shall Include: 45 x Hydrogen, 46 x Carbon, 14 x Oxygen, 4 x Nitrogen, 3 x Metal Atoms, 4 x Phosphorus, 2 x Sulfur, 8 x Chlorine, 12 x Pi Orbitals, 18 x P Orbitals, 60 x Single Bonds, 30 x Long/Double Bonds, 60 x Short Single Bonds, 1 x Bond Removal Tool Specifications: Material: PP (atomic), LDPE (connection key). Color: White/Black/Purple/Green/Sky Blue/Red/Yellow/Silver Grey/Pink/Beige/White Gray/Translucent	Հավաքածու	11	3	6	11	666

			մանուշակագույն/ կանաչ/ երկնագույն/ կարմիր/ դեղին/ սրժապագույն/ մոխրագույն/ վարդագույն/ բեժ/ սպիտակ մոխրագույն/ կիսաթափանցիկ							
78	Հալանգ և հալանգակոթ	Ճենապակյա ~150մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Հալանգ և հալանգակոթ</b> Մոդել՝ <b>L 02-078</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ճենապակյա, ~150 մլ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Ступка и пестик</b> Модель: <b>L02-078</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Porcelain, ~150 ml	Հաս	11	3	11	21	996
79	Պատտերի պիպետներ, պլաստիկ	Մեկանգամյա օգտագործման պիպետներ /Պատտերի պլաստիկ սանդղակավորված (ստախճանավորված) պատտերի պիպետներ/ պոլիէթիլենային պիպետներ կաթեցնելու համար, 2 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Պլաստիկ Պատտերի պիպետներ</b> Մոդել՝ <b>L 02-079</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Մեկանգամյա օգտագործման պիպետներ /Պատտերի պլաստիկ սանդղակավորված (ստախճանավորված) պատտերի պիպետներ/ պոլիէթիլենային պիպետներ կաթեցնելու համար, 2 մլ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Пипетки Пастера</b> пластиковые Модель: <b>L02-079</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Disposable Transfer Pipettes/ Plastic Graduated Pasteur Pipette/ Dropper Polyethylene, 2 ml	Հաս	1000	250	700	1300	70450
80	Սանդղակավորված պիպետ	Ապակուց, 10 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Սանդղակավորված պիպետ</b> Մոդել՝ <b>L 02-080</b> Արտադրողի անունը.	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Выпускные Трубы</b> Модель: <b>L02-080</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b>	Հաս	42	11	22	42	2527



			<b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ապակի , 10 մլ	Glass, 10 ml						
81	Սանդղակավոր ված պիպետ	Ապակի, 5 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Սանդղակավորված պիպետ</b> Մոդել՝ <b>L 02-081</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ապակի, 5 մլ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Выпускные Трубы</b> Модель: <b>L02-081</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Glass, 5 ml	Հաս	21	4	11	21	<b>1259</b>
82	Ֆոտոսինթեզի հավաքածու	Առնվազն 8 խմբի հետ Ֆոտոսինթեզի ներածական դպրոցական հետազոտություններ իրականացնելու համար: Աշակերտի ուղեցույց հայերեն լեզվով: <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ֆոտոսինթեզի հավաքածու</b> Մոդել՝ <b>L 02-082</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Առնվազն 8 խմբի հետ Ֆոտոսինթեզի ներածական դպրոցական հետազոտություններ իրականացնելու համար: Աշակերտի ուղեցույց հայերեն լեզվով:	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Набор для фотосинтеза</b> Модель: <b>L02-082</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> For Introductory school investigations of photosynthesis, for at least 8 groups of students Student manual in Armenian.	Հավաքա ծու	0	1	1	1	<b>44</b>
83	Ավտոմատ, ծավալը կարգավորվող պիպետների հավաքածու	3 - հաս, 2-20 մլ/20-200 մլ/100- 1000 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ավտոմատ, ծավալը կարգավորվող պիպետների հավաքածու</b> Մոդել՝ <b>L 02-083</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b>	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Автоматические регулируемые пипетки, набор</b> Модель: <b>L02-083</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> 3-pack, 2-20 uL/20-200 uL/100- 1000 uL	Հավաքա ծու	0	1	1	2	<b>69</b>

			3 - հատ, 2-20 մլ/20-200 մլ/100-1000 մլ							
84	Ավտոմատ պիպետների ծայրակալների հավաքածու՝ բոլոր պիպետներին համապատասխան՝ իրենց վերալիցքավորվող տուփերով	Թափանցիկ, 10-1000մլ, բնական, ծայրակալների տուփով, տուփում նվազագույնը 96 հատ, յուրաքանչյուր տեսակից մեկական տուփ: <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ավտոմատ պիպետների ծայրակալների հավաքածու՝ բոլոր պիպետներին համապատասխան՝ իրենց վերալիցքավորվող տուփերով</b> Մոդել՝ <b>L 02-084</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Թափանցիկ, 10-1000մլ, բնական, ծայրակալների տուփով, տուփում նվազագույնը 96 հատ, յուրաքանչյուր տեսակից մեկական տուփ:	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Наконечники для пипеток с автоматической регулировкой пипеток с системой заправки держателя наконечника для каждого типа пипеток в наборе пипеток с автоматической регулировкой.</b> Модель: <b>L02-084</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Crystal, 10 μl-1000μl, natural, min box of 96/ one box for each type	Տուփ	0	1	1	2	<b>69</b>
85	Պլաստիկ բաժակ	~200 մլ, պոլիպրոպիլեն <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Պլաստիկ բաժակ</b> Մոդել՝ <b>L 02-085</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Պլաստիկ չափիչ բաժակ, 250մլ, առանց բռնակի	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Пластиковая чашка</b> Модель: <b>L02-085</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Plastic measuring cup, 250ml, without handle	Հատ	100	25	50	100	<b>5975</b>
86	Պլաստիկ պաշտպանիչ ակնոցներ	Պլաստիկ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Պլաստիկ պաշտպանիչ ակնոցներ</b> Մոդել՝ <b>L 02-086</b> Արտադրողի անունը.	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Пластиковые защитные очки для глаз</b> Модель: <b>L02-086</b> Наименование производителя:	Հատ	21	5	11	21	<b>1262</b>



			<b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Պլաստիկ	<b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Plastic						
87	Մետր ռուլետկա	3 մ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Մետր ռուլետկա</b> Մոդել՝ <b>L 02-087</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> 3 մ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Счетчик Рулетки</b> Модель: <b>L02-087</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> 3m	Հստ	5	1	3	5	<b>306</b>
88	Լանցեա/Նշտա ր	Բազմակի օգտագործման մետաղական, մեկ ամբողջական կտոր, մոտ 150 մմ, շեղքի երկարությունը 38-40 մմ: <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Լանցեա/Նշտա</b> Մոդել՝ <b>L 02-088</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Բազմակի օգտագործման մետաղական, մեկ ամբողջական կտոր, մոտ 150 մմ, շեղքի երկարությունը 38-40 մմ:	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Скальпель</b> Модель: <b>L02-088</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Reusable all-metal, one-piece overall length approx. 150 mm, cutting edge38-40 mm long	Հստ	21	5	11	21	<b>1262</b>
89	Սկրապ	15 ± 3 սմ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Սկրապ</b> Մոդել՝ <b>L 02-089</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> 15±3սմ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Ножницы</b> Модель: <b>L02-089</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> 15±3 cm	Հստ	21	5	11	21	<b>1262</b>
90	Սկուտեղ ուղղանկյուն	Նյութը՝ պոլիպրոպիլեն (PP) Երկարությունը՝ 400 - 425 մմ Լայնությունը՝ 300 - 330 մմ Բարձրությունը՝ 15 - 20 մմ <b>Արտադրողից երաշխիքային</b>	Ապրանքային նշան <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Սկուտեղ ուղղանկյուն</b> մոդել՝ <b>L 02-090</b>	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Сервировочный Поднос</b> <b>Прямоугольной Формы</b> Модель: <b>L02-090</b>	Հստ	21	5	11	21	<b>1262</b>

		նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Նյութը՝ պոլիպրոպիլեն (PP) Երկարությունը՝ 400-425 մմ Լայնությունը՝ 300-330 մմ Բարձրությունը՝ 15-20 մմ	Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Material: Polypropylene (PP) Length: 400-425 mm Width: 300-330 mm Height: 15-20 mm						
91	Ներարկիչ պլաստիկե	5 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ներարկիչ պլաստիկե</b> Մոդել՝ <b>L 02-091</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ներարկիչ պլաստիկ, 5 մլ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Шприц пластиковый</b> Модель: <b>L02-091</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Syringe plastic, 5 ml	Հստ	42	10	22	42	2524
92	Ներարկիչ պլաստիկե	10 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ներարկիչ պլաստիկե</b> Մոդել՝ <b>L 02-092</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ներարկիչ պլաստիկ, 10 մլ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Шприц пластиковый</b> Модель: <b>L02-092</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Syringe plastic, 10 ml	Հստ	42	10	22	42	2524
93	Ներարկիչ պլաստիկե	20 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ներարկիչ պլաստիկե</b> Մոդել՝ <b>L 02-093</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ներարկիչ պլաստիկ, 20 մլ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Шприц пластиковый</b> Модель: <b>L02-093</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Syringe plastic, 20 ml	Հստ	21	10	11	21	1277
94	Փորձանոթ	Ջերմակայուն սալակուց 20 x 180 մմ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Փորձանոթ</b> Մոդել՝ <b>L 02-094</b>	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Тестовая трубка</b> Модель: <b>L02-094</b> Наименование производителя:	Հստ	200	50	200	400	18550



			Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ջերմակայուն, սպակի, 20 x 180 մմ	<b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Heat resistant, glass, 20 x 180 mm						
95	Փորձանմուշ	Ջերմակայուն սպակուց 15 x 160 մմ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Փորձանմուշ</b> Մոդել՝ <b>L 02-095</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ջերմակայուն, սպակի, 15 x 160 մմ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Тестовая трубка</b> Модель: <b>L02-095</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Heat resistant, glass, 15 x 160 mm	Հստ	300	75	150	300	<b>17925</b>
96	Փորձանմուշներ լվանալու խողանակ	M: 240 մմ x 13 մմ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Փորձանմուշներ լվանալու խողանակ</b> Մոդել՝ <b>L 02-096</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> M: 240 մմ x 13 մմ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Щетка для испытательных труб</b> Модель: <b>L02-096</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> M:240 mm x 13 mm	Հստ	4	1	11	21	<b>808</b>
97	Փորձանմուշներ լվանալու խողանակ	L: 270 մմ x 15 մմ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Փորձանմուշներ լվանալու խողանակ</b> Մոդել՝ <b>L 02-097</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> L: 270 մմ x 15 մմ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Щетка для испытательных труб</b> Модель: <b>L02-097</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> L:270 mm x 15 mm	Հստ	11	4	6	11	<b>669</b>
98	Փորձանմուշների կանգնակ (կալան)	23 մմ, 10-12 տեղ/անցք <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում :	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Испытательные Стенды</b> Модель: <b>L02-098</b>	Հստ	24	6	12	24	<b>1434</b>

			<p><b>Փորձանմուշների կանգնակ (կալան)</b>  <b>Մոդել՝ L 02-098</b>  Արտադրողի անունը.  <b>ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ,</b>  <b>ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ</b>  <b>ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b>  23 մմ, 10-12 Տեղ / անցք</p>	<p>Наименование производителя:  <b>ООО «БМС ТЕХНО»,</b>  <b>СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-</b>  <b>КИТАЙ</b>  23 mm, 10-12 Place/Holes</p>						
99	Փորձանմուշների կանգնակ (կալան)	<p>16 մմ, 10-12 տեղ/անցք  <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b></p>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b>  Ֆիրմային անվանում :  <b>Փորձանմուշների կանգնակ (կալան)</b>  <b>Մոդել՝ L 02-099</b>  Արտադրողի անունը.  <b>ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ,</b>  <b>ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ</b>  <b>ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b>  16 մմ, 10-12 Տեղ / անցք</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b>  Фирменное наименование:  <b>Испытательные Стенды</b>  Модель: <b>L02-099</b>  Наименование производителя:  <b>ООО «БМС ТЕХНО»,</b>  <b>СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-</b>  <b>КИТАЙ</b>  16 mm, 10-12 Place/Holes</p>	Հստ	24	6	12	24	1434
100	Փորձանմուշի բռնակ	<p>Սահող անուրով (хомут), փայտյա բռնակով, հարմար է 15-25 մմ փորձանմուշի համար  <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b></p>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b>  Ֆիրմային անվանում :  <b>Փորձանմուշի բռնակ Մոդել՝ L 02-100</b>  Արտադրողի անունը.  <b>ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ</b>  <b>ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ</b>  <b>ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b>  Սահող անուրով (хомут), փայտյա բռնակով, հարմար է 15-25 մմ փորձանմուշի համար</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b>  Фирменное наименование:  <b>Держатель Испытательной Трубки</b>  Модель: <b>L02-100</b>  Наименование производителя:  <b>ООО «БМС ТЕХНО»,</b>  <b>СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-</b>  <b>КИТАЙ</b>  Sliding clamp with wooden handle, suitable for 15-25 mm test tube</p>	Հստ	11	4	6	11	669
101	Պինցետ	<p>Չժանգոտվող պողպատից, ուղիղ, 16 սմ  <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b></p>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b>  Ֆիրմային անվանում :  <b>Պինցետ</b>  <b>Մոդել՝ L 02-101</b>  Արտադրողի անունը .  <b>ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ,</b>  <b>ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ</b>  <b>ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b>  Չժանգոտվող պողպատից, ուղիղ, 16 սմ</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b>  Фирменное наименование:  <b>Пинцет</b>  Модель: <b>L02-101</b>  Наименование производителя:  <b>ООО «БМС ТЕХНО»,</b>  <b>СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-</b>  <b>КИТАЙ</b>  Stainless Steel Straight Tweezers-Head, 16 cm</p>	Հստ	21	5	11	21	1262



102	Դիալիզի խողովակ (թաղանթ)	Թաղանթանյութի հիմքով, ընտրովի թափանցելի նյութ, խողովակի տեսքով, մոլեկուլային զանգվածի. Անցանելությունը (MCO) 12000-14000 Դա, 14-25 մմ տրամագիծ, 5 մ երկարություն: <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Դիալիզի խողովակ (թաղանթ)</b> Մոդել՝ <b>L 02-102</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՍՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Թաղանթանյութի հիմքով, ընտրովի թափանցելի նյութ, խողովակի տեսքով, մոլեկուլային զանգվածի. Անցանելությունը (MCO) 12000-14000 Դա, 14-25 մմ տրամագիծ, 5 մ երկարություն:	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Трубки для виски</b> Модель: <b>L02-102</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> A cellulose based, selectively permeable material, in tube form, Molecular weight cut off (MCO) 12000-14000Da 14-25 mm diameter. 5m length	Հաս	1	1	1	2	95
103	Դիալիզային խողովակի սեղմաններ	Հաստությունը՝ 6 մմ: Լայնությունը՝ 11 մմ: Փայթեղում 10 հատ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Դիալիզային խողովակի սեղմաններ</b> Մոդել՝ <b>L 02-103</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՍՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Հաստությունը՝ 6 մմ: Լայնությունը՝ 11 մմ: Փայթեղում 10 հատ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Зажимы Для Трубок Для Виски</b> Модель: <b>L02-103</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Thickness: 6 mm. Width: 11 mm. Pack of 10.	Փայթեղ	1	1	1	1	70
104	Կոնաձև կոլբ	Ջերմակայուն սպակուց, 100 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Կոնաձև կոլբ</b> Մոդել՝ <b>L 02-104</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՍՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ջերմակայուն, սպակի, 100 մլ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Коническая колба</b> Модель: <b>L02-104</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Heat resistant, glass, 100 ml	Հաս	22	6	12	22	1332

105	Կոնաձև կոլբ	Ջերմակայուն սալակուց, 250 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Կոնաձև կոլբ</b> Մոդել՝ <b>L 02-105</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ջերմակայուն, սալակի, 250 մլ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Коническая колба</b> Модель: <b>L02-105</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Heat resistant, glass, 250 ml	Հաս	22	6	12	22	1332
106	Կլորահատակ կոլբ, ստանդարտ 29 շիֆով	Ջերմակայուն սալակուց, 250 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Կլորահատակ կոլբ, ստանդարտ 29 շիֆով</b> Մոդել՝ <b>L 02-106</b> Արտադրողի անունը . <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Կլոր հատակով կոլբ, 250մլ, 29/32 Բորոսիլիկատային սալակի (ջերմակայուն)	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Колба с круглым дном, стандартное наружное коническое соединение 29</b> Модель: <b>L02-106</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Round bottom flask, 250ml, 29/32 Borosilicate glass (Heat resistant)	Հաս	11	4	6	11	669
107	Կոնաձև կոլբ, Էրլենմեյերի, ստանդարտ 29 շիֆով և խցանով	Ջերմակայուն սալակուց, 250 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Կոնաձև կոլբ, Էրլենմեյերի, ստանդարտ 29 շիֆով և խցանով</b> Մոդել՝ <b>L 02-107</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Կոնաձև կոլբ, 250մլ, սալակի խցանով Համատեղ արտաքին 29 մմ Բորոսիլիկատային սալակի (ջերմակայուն)	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Коническая колба, Эрленмейер, стандартное наружное коническое соединение 29 и пробка</b> Модель: <b>L02-107</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Conical flask, 250ml, with glass stopper Joint outer 29mm Borosilicate glass (Heat resistant)	Հաս	16	5	11	16	1007
108	Կլորահատակ կոլբ,	Ջերմակայուն սալակուց, 100 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b>	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование:	Հաս	11	4	6	11	669



	ստանդարտ 14.5 շիֆով	նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ֆիրմային անվանում : <b>Կորահատակ կոլբ,</b> <b>ստանդարտ 14.5 շիֆով</b> Մոդել՝ <b>L 02-108</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ,</b> <b>ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ</b> <b>ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Կոլբ հատակով կոլբ, 100մլ, 14/23 Բորոսիլիկատային սպակի (ջերմակայուն)	<b>Колба с круглым дном,</b> <b>стандартное коническое</b> <b>соединение наружное 14,5</b> Модель: <b>L02-108</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО»,</b> <b>СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-</b> <b>КИТАЙ</b> Round bottom flask, 100ml, 14/23 Borosilicate glass (Heat resistant)						
109	Իսցանով չափիչ կոլբ	Ապակուց, 2000 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային</b> <b>նամակ (MAF) – Չի</b> <b>պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Խցանով չափիչ կոլբ</b> Մոդել՝ <b>L 02-109</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ,</b> <b>ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ</b> <b>ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ապակի, 2000 մլ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Мерная колба с пробкой</b> Модель: <b>L02-109</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО»,</b> <b>СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-</b> <b>КИТАЙ</b> Glass, 2000 ml	Հստ	2	1	2	2	137
110	Իսցանով չափիչ կոլբ	Ապակուց, 500 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային</b> <b>նամակ (MAF) – Չի</b> <b>պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>g Մոդել՝ L 02-110</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ,</b> <b>ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ</b> <b>ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ապակի, 500 մլ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Мерная колба с пробкой</b> Модель: <b>L02-110</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО»,</b> <b>СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-</b> <b>КИТАЙ</b> Glass, 500 ml	Հստ	10	5	10	10	685
111	Իսցանով չափիչ կոլբ	Ապակուց, 250 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային</b> <b>նամակ (MAF) – Չի</b> <b>պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Խցանով չափիչ կոլբ</b> Մոդել՝ <b>L 02-111</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ,</b> <b>ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ</b> <b>ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ապակի, 250 մլ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Мерная колба с пробкой</b> Модель: <b>L02-111</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО»,</b> <b>СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-</b> <b>КИТАЙ</b> Glass, 250 ml	Հստ	4	1	2	4	239
112	Իսցանով չափիչ կոլբ	Ապակուց, 50 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b>	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование:	Հստ	4	1	2	4	239

		<b>նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ֆիրմային անվանում : <b>Խցանով չափիչ կոլբ Մոդել՝ L 02-112</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍԱՆ</b> Ծավալային կոլբա, 50մլ, սալակե խցան Բոլորափխկառային սալակի (ջերմակայուն)	<b>Мерная колба с пробкой</b> Модель: <b>L02-112</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Volumetric flask, 50ml, glass stopper Borosilicate glass (Heat resistant)						
113	Ռետինե կոնաձև խցան 14,5, 1 անցքով	d= մեծ 15 / փոքր 11մմ, 1-անցքով d=5-6 մմ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ռետինե կոնաձև խցան 14,5, 1 անցքով Մոդել՝ L 02-113</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍԱՆ</b> d= մեծ 15 / փոքր 11մմ, 1-անցքով d=5-6 մմ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Резиновая коническая пробка 14,5, 1-отверстие</b> Модель: <b>L02-113</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> d= Large 15 / Small 11 mm 1-hole d= 5-6 mm	Հստ	2	2	2	2	<b>140</b>
114	Խցանով չափիչ կոլբ	Ապակուց, 1000 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Խցանով չափիչ կոլբ Մոդել՝ L 02-114</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍԱՆ</b> Ապակի, 1000 մլ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Мерная колба с пробкой</b> Модель: <b>L02-114</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Glass, 1000 ml	Հստ	40	10	20	40	<b>2390</b>
115	Խցանով չափիչ կոլբ	Ապակուց, 100 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Խցանով չափիչ կոլբ Մոդել՝ L 02-115</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍԱՆ</b>	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Мерная колба с пробкой</b> Модель: <b>L02-115</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b>	Հստ	60	15	30	60	<b>3585</b>



			Ճավալային կոլբա, 100մլ, սալակե խցան Բորոսիլիկատային սալակի (ջերմակայուն)	Volumetric flask, 100ml, glass stopper Borosilicate glass (Heat resistant)						
116	Ռետինե կոնաձև խցան 14.5	d= մեծ 15 / փոքր 11 մմ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ռետինե կոնաձև խցան 14.5</b> Մոդել՝ <b>L 02-116</b> Արտադրողի անունը . <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> d= Մեծ 15 / Փոքր 11 մմ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Резиновая коническая пробка 14,5</b> Модель: <b>L02-116</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> d= Large 15 / Small 11 mm	Հստ	200	50	100	200	<b>11950</b>
117	Ռետինե կոնաձև խցան 19	d= մեծ 20 / փոքր 15 մմ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ռետինե կոնաձև խցան 19</b> Մոդել՝ <b>L 02-117</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> d= Մեծ 20 / Փոքր 15 մմ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Резиновая коническая пробка 19</b> Модель: <b>L02-117</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> d= Large 20 / Small 15 mm	Հստ	200	50	100	200	<b>11950</b>
118	Ռետինե կոնաձև խցան 19, 1- անցքով	d=մեծ 20/փոքր 15, 1-անցքով d=5-6 մմ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ռետինե կոնաձև խցան 19, 1 անցքով</b> Մոդել՝ <b>L 02-118</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> d= Մեծ 20 / Փոքր 15 մմ 1-անցքով d=5-6 մմ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Резиновая коническая пробка 19, 1-отверстие</b> Модель: <b>L02-118</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> d= Large 20 / Small 15 mm 1-hole d=5-6 mm	Հստ	40	10	20	40	<b>2390</b>
119	Եռագույն տանձիկ	Ռետին, 3 փակվանով, 50 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Եռագույն տանձիկ մոդելը՝ L 02-119</b> Արտադրողի անունը.	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Наполнитель Для Пипеток</b> Модель: <b>L02-119</b> Наименование производителя:	Հստ	21	6	11	21	<b>1265</b>

			<b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ռեալին, 3 վահանով, 50 մլ	<b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> 3 Valves Rubber, 50 ml						
120	Միլիկոնային նկատողական	6 մմ լայնական կտրվածքի նեղքին արտադրվող <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Միլիկոնային նկատողական</b> Մոդել՝ <b>L 02-120</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> 6 մմ լայնական կտրվածքի նեղքին արտադրվող, խողովակի արտաքին արտադրվող 8 մմ, երկայությունը 1մ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Силиконовый шланг</b> Модель: <b>L02-120</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> 6 mm /the inside diameter of the cross-section of the hose/, outside diameter of the tube 8 mm, 1m length	Մետ ր	20	5	10	20	<b>1195</b>
121	Միլիկոնային նկատողական	2 մմ լայնական կտրվածքի նեղքին արտադրվող <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Միլիկոնային նկատողական</b> Մոդել՝ <b>L 02-121</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Միլիկոնե խողովակ, 1 մ Նեղքին արտադրվող ` 3 մմ Արտաքին արտադրվող ` 5 մմ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Силиконовый шланг</b> Модель: <b>L02-121</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Silicone tube, 1M Inner dia: 3mm Outer dia: 5mm	Մետ ր	20	5	10	20	<b>1195</b>
122	Միլիկոնային վակուումային նկատողական	5 մմ լայնական կտրվածքի նեղքին արտադրվող <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Միլիկոնային վակուումային նկատողական</b> Մոդել՝ <b>L 02-122</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b>	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Силиконовый Вакуумный Шланг</b> Модель: <b>L02-122</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Silicone tube, 1M Inner dia: 5mm	Մետ ր	10	3	5	10	<b>599</b>



			Միլիկոններ խաղովակ, 1 մ Ներքին տրամագիծը՝ 5 մմ Արտաքին տրամագիծը՝ 7 մմ	Outer dia: 7mm						
123	Կլայզեն ստանդարտ սպակյա կցափող	Ստանդարտ շփերով վերևում մուֆթա 14.5/ վերևում մուֆթա 14.5/ վերևում 14.5/ ներքևում մուֆթա 29 <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Կլայզեն ստանդարտ սպակյա կցափող</b> մոդել՝ <b>L 02-123</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ստանդարտ շփերով վերևում մուֆթա 14.5/ վերևում մուֆթա 14.5/ վերևում 14.5/ ներքևում մուֆթա 29	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: Стандартный Адаптер Glass Claisen Модель: <b>L02-123</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Standard Taper Joint up outer 14.5/up outer 14.5/up inner 14.5/ down inner 29	Հստ	11	3	6	11	<b>666</b>
124	Ապակյա ձող խառնեղու համար	h = 20-25 սմ, d = 4-5 մմ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ապակյա ձող խառնեղու համար</b> Մոդել՝ <b>L 02-124</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ապակե ձող, 4*200մմ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Стеклопалочка Для Перемешивания</b> Модель: <b>L02-124</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Glass rod, 4*200mm	Հստ	40	10	20	40	<b>2390</b>
125	Լաբորատոր շտատիվ (կալան) և ամրակներ	Նյութը՝ երկաթ Հիմքի չափը՝ 7.68" x 5.43" (19.5 սմ x 13.8 սմ) Չողի երկարությունը՝ 60 սմ/23,62», 1 x հիմք, 1 x ձող շտատիվի վրա, 1 x եռանկյունաձև սեղմիչ, 2 x անոթներ պահեղու հենակներ, 3 x օղակ, 3 x խաչաձև սեղմակ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Լաբորատոր շտատիվ (կալան) և ամրակներ</b> Մոդել՝ <b>L 02-125</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Նյութը՝ երկաթ Հիմքի չափը՝ 7.68" x 5.43" (19.5 սմ x 13.8 սմ)	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Лабораторные опорные стойки и зажимы</b> Модель: <b>L02-125</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Material: Iron Base size: 7.68""x 5.43"" (19.5 cm x 13.8 cm)	Փայթեթ	12	4	7	12	<b>736</b>

			Ձողի երկարությունը՝ 60 սմ/23,62», 1 x հիմք, 1 x ձող շտապիվի վրա, 1 x եռանկյունաձև սեղմիչ, 2 x սնունդներ պահելու հենակներ, 3 x օղակ, 3 x խաչաձև սեղմակ	Length of pole : 60CM/23.62''' , 1 x Base, 1 x Pole, 1 x triangular clip, 2 x beakers clip, 3 x hoops, 3 x Cross clips						
126	Խտաչափերի հավաքածու	Հիդրոմետր (սելեկտոր) խտաչափի ~0.7-1.9 գ/սմ3 փայթեթղ պարունակի՝ 1 հատ 0.7-0.8, 1 հատ 0.8-0.9, 1 հատ 0.9-1.0, 1 հատ 1.0-1.1, 1 հատ 1.1-1.2, 1 հատ 1.2-1.3, 1 հատ 1.3-1.4, 1 հատ 1.4-1.5, 1 հատ 1.5-1.6, 1 հատ 1.6-1.7, 1 հատ 1.7-1.8, 1 հատ 1.8-1.9 սպասկա խտաչափեր <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Խտաչափերի հավաքածու</b> Մոդել՝ <b>L 02-126</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Խտաչափերի հավաքածու 12 հատ/լրակազմ 1 հատ - 0,7-0,8 1 հատ - 0,8-0,9 1 հատ - 0,9-1,0 1 հատ - 1,0-1,1 1 հատ - 1,1-1,2 1 հատ - 1,2-1,3 1 հատ - 1,3-1,4 1 հատ - 1,4-1,5 1 հատ - 1,5-1,6 1 հատ - 1,6-1,7 1 հատ - 1,7-1,8 1 հատ - 1,8-1,9	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Набор денсиметров</b> Модель: <b>L02-126</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Densimeter set, 12pcs/set 1 pc - 0.7-0.8 1 pc - 0.8-0.9 1 pc - 0.9-1.0 1 pc - 1.0-1.1 1 pc - 1.1-1.2 1 pc - 1.2-1.3 1 pc - 1.3-1.4 1 pc - 1.4-1.5 1 pc - 1.5-1.6 1 pc - 1.6-1.7 1 pc - 1.7-1.8 1 pc - 1.8-1.9	Հավաքածու	1	1	1	1	<b>70</b>
127	Ուղղանկյուն մագնիս	Փոքր, ուղղանկյուն, 1,5/1, 5/5 սմ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ուղղանկյուն մագնիս</b> Մոդել՝ <b>L 02-127</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Բար մագնիս, Al&Fe&C Չափսը՝ 50*15*15 մմ Կարմիր և կապույտ NS-ով	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Прямоугольный Магнит</b> Модель: <b>L02-127</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Bar magnet, Al&Fe&C Size: 50*15*15mm With red and blue NS	Հատ	11	4	6	11	<b>669</b>



128	Շպատեղ-գդալ մետաղական	Շպատեղ՝ գդալ ծայրով, չժանգոտվող սպողպատ, 150 մմ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Շպատեղ-գդալ մետաղական</b> Մոդել՝ <b>L 02-128</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Շպատեղ՝ գդալ ծայրով, չժանգոտվող սպողպատ, 150 մմ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Лопатка-ложка металлическая</b> Модель: <b>L02-128</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> spoon-ended, stainless steel, 150 mm	Հստ	11	4	6	11	669
129	Նմուշներ սյրելու գդալ	Այրման շերտիկիկ մետաղից, կոթի երկարությունը 450 մմ, գդալի տրամագիծը 10-15 մմ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Նմուշներ սյրելու գդալ</b> Մոդել՝ <b>L 02-129</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Այրման շերտիկիկ մետաղից, կոթի երկարությունը 450 մմ, գդալի տրամագիծը 10-15 մմ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Ложки Для Сжигания: Ложки Для Разжижения</b> Модель: <b>L02-129</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> metal, 450 mm, spoon 10-15 mm	Հստ	11	4	6	11	669
130	Տիգելի ունեղի	9 սմ, մետաղական <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Տիգելի ունեղի</b> Մոդել՝ <b>L 02-130</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Տիգելի ունեղի մետաղյա Ընդհանուր երկարություն՝ 20 սմ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Держатель тигля</b> Модель: <b>L02-130</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Crucible holder, metal Overall length: 20cm	Հստ	11	4	6	11	669
131	Արմոժ	Վակուումային թորման համար սպապտեր, 105 սսսիճան, ստանդարտ կոնուսային միացում, արտաքին՝ 14,5/ներքին՝	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Արմոժ</b>	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Allong</b> Модель: <b>L02-131</b>	Հստ	6	2	3	6	360

		29 <b>Արատադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Մոդել՝ <b>L 02-131</b> Արատադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Վակուումային թորման համար ադապտեր, 105 ստախման, ստանդարտ կոնուսային միացում, ադապտին՝ 14,5/ներքին՝ 29	Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Vacuum distillation adapter,105 degree, Standard Taper Joint outer 14,5/ inner 29						
132	Բաժանիչ ձագար, խցանով	Ապակուց, 125 մլ, տեֆլոնային փականով <b>Արատադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Բաժանիչ ձագար, խցանով</b> Մոդել՝ <b>L 02-132</b> Արատադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ապակուց, 125 մլ, տեֆլոնային փականով	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Разделительная воронка, стопор</b> Модель: <b>L02-132</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Glass,125 ml, PTFE Stopcock	Հստ	11	4	6	11	669
133	Չագար	Պլաստիկից, d = 5 ± 1 սմ, 30 մմ զլան, 6 մմ զլանի տրամագիծը <b>Արատադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Չագար</b> Մոդել՝ <b>L 02-133</b> Արատադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Պլաստիկից, d = 5 ± 1 սմ, 30 մմ զլան, 6 մմ զլանի տրամագիծը	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Воронка</b> Модель: <b>L02-133</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Plastic, d = 5±1 cm, 30 mm stem, 6 mm-diameter stem	Հստ	21	5	11	21	1262
134	Չագար	Ապակուց, d = 10 սմ, 40 մմ զլան, 6 մմ-զլանի տրամագիծը <b>Արատադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Չագար</b> Մոդել՝ <b>L 02-134</b> Արատադրողի անունը.	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Воронка</b> Модель: <b>L02-134</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b>	Հստ	11	3	6	11	666



			<p><b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b></p> <p>Ապակուց, d = 10 սմ, 40 մմ զլան, 6 մմ-զլանի տրամագիծը</p>	Glass, d = 10 cm, 40 mm stem, 6 mm-diameter stem						
135	Չազար	<p>Ապակուց, d = 5±1 սմ, 30 մմ զլան, 4 մմ-զլանի տրամագիծը</p> <p><b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b></p>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Չազար</b></p> <p>Մոդել՝ <b>L 02-135</b></p> <p>Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b></p> <p>Ապակուց, d = 5±1 սմ, 30 մմ զլան, 4 մմ-զլանի տրամագիծը</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Воронка</b></p> <p>Модель: <b>L02-135</b></p> <p>Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>Glass, d = 5±1 cm, 30 mm stem, 4 mm- diameter stem</p>	Հստ	21	6	11	21	1265
136	Բյուխների ձազար № 1	<p>Տարողությունը 50 մլ, վերին Ø 60 մմ, ստորին Ø 15 մմ, անցքեր Ø 1,25 մմ, h=100 մմ</p> <p><b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b></p>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Բյուխների ձազար № 1</b></p> <p>Մոդել՝ <b>L 02-136</b></p> <p>Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b></p> <p>Տարողությունը 50 մլ, վերին Ø 60 մմ, ստորին Ø 15 մմ, անցքեր Ø 1,25 մմ, h=100 մմ</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Воронка букнера № 1</b></p> <p>Модель: <b>L02-136</b></p> <p>Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>Capacity 50 ml, upper Ø 60 mm, lower Ø 15 mm, holes Ø 1,25 mm, h=100 mm</p>	Հստ	1	2	2	2	114
137	Բյուրեա տեֆլոնային փականով	<p>25 մլ</p> <p><b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b></p>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Բյուրեա տեֆլոնային փականով</b></p> <p>Մոդել՝ <b>L 02-137</b></p> <p>Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b></p> <p>25 մլ</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Стоп-кран purette из ПТФЭ</b></p> <p>Модель: <b>L02-137</b></p> <p>Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>25 ml</p>	Հստ	4	4	6	11	487

138	Բյուխների կուլք	Ապակուց, 500 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Բյուխների կուլք</b> Մոդել՝ <b>L 02-138</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՍՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ապակի, 500 մլ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Фляжка Бюхнера</b> Модель: <b>L02-138</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Glass, 500 ml	Հաս	2	2	2	2	140
139	Ապակուց մագական խողովակներ ՆՇԲ-ի համար	Կապիլյարային սալակյա խողովակ նմուշների համար, երկարությունը՝ 100 մմ, ներքին տրամագիծը (ID)՝ 0.3 մմ, արտաքին տրամագիծը (OD)՝ 0.5 մմ, մեկ փաթեթում 1000 հատ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ապակուց մագական խողովակներ ՆՇԲ-ի համար</b> Մոդել՝ <b>L 02-139</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՍՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Կապիլյարային սալակյա խողովակ նմուշների համար 1000 հատ/տկ ID՝ 0.3 մմ OD: 0,5 մմ Երկարությունը՝ 100 մմ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Стеклянные капиллярные трубки для определения /упаковки TLC/</b> Модель: <b>L02-139</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Micro glass pipettes capillary, 1000pcs/pk ID: 0.3mm OD: 0.5mm Length: 100mm	Փաթեթ	1	1	1	2	95
140	Գազատար սալակե խողովակների հավաքածու	Հավաքածուն ներառում է՝ խողովակների արտաքին տրամագիծը d =5.0-5.5 մմ, 1 x կարճ ուղիղ խողովակ 70մմ; 1 x երկար ուղիղ խողովակ 170մմ; 1 x ուղանկյուն ծնկաձև խողովակ 160մմ և 60մմ; 1 x ուղանկյուն ծնկաձև խողովակ 60մմ և 60մմ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Գազատար սալակե խողովակների հավաքածու</b> Մոդել՝ <b>L 02-140</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՍՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ապակե խողովակների հավաքածու, 4 հատ/լրակազմ 1 հատ - ուղիղ խողովակ, 70 մմ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Комплект Доставочных Трубок Glassco</b> Модель: <b>L02-140</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Glass delivery tube set, 4pcs/set 1 pc - straight tube, 70mm 1 pc - straight tube, 170mm 1 pc - right angled tube, 160mm and 60mm 1 pc - right angled tube, 60mm and 60mm	Հավաքածու	21	6	11	21	1265



			<p>1 հատ - ուղիղ խողովակ, 170 մմ</p> <p>1 հատ - ուղանկյուն ծնկաձև խողովակ, 160 մմ և 60 մմ</p> <p>1 հատ - ուղանկյուն ծնկաձև խողովակ, 60 մմ և 60 մմ</p>							
141	Պլաստիկե տարա կափարիչով	Պլաստիկ պտուտակավոր կափարիչով, 50 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Պլաստիկե տարա կափարիչով</b></p> <p>Մոդել՝ <b>L 02-141</b></p> <p>Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍԱՆ</b></p> <p>Պլաստիկ սրվակներ, 50մլ</p> <p>Պլաստիկ պտուտակավոր կափարիչով</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Пластиковые Флаконы</b></p> <p>Модель: <b>L02-141</b></p> <p>Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>Plastic vials, 50ml</p> <p>With plastic screw cap</p>	Հստ	40	10	20	40	<b>2390</b>
142	Պլաստիկե տարա կափարիչով	Պլաստիկ պտուտակավոր կափարիչով, 100 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Պլաստիկե տարա կափարիչով</b></p> <p>Մոդել՝ <b>L 02-142</b></p> <p>Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍԱՆ</b></p> <p>Պլաստիկ սրվակներ, 100մլ</p> <p>Պլաստիկ պտուտակավոր կափարիչով</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Пластиковые Флаконы</b></p> <p>Модель: <b>L02-142</b></p> <p>Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>Plastic vials, 100ml</p> <p>With plastic screw cap</p>	Հստ	100	25	50	100	<b>5975</b>
143	Լվացման շիշ, պլաստիկ	500 մլ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	<p>Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b></p> <p>Ֆիրմային անվանում : <b>Լվացման շիշ, պլաստիկ</b></p> <p>Մոդել՝ <b>L 02-143</b></p> <p>Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍԱՆ</b></p> <p>Լվացման շիշ, 500մլ, պլաստիկ</p>	<p>Товарный знак: <b>bmstechno</b></p> <p>Фирменное наименование: <b>Бутылка для мытья посуды, пластиковая</b></p> <p>Модель: <b>L02-143</b></p> <p>Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b></p> <p>Wash bottle, 500ml, plastic</p>	Հստ	22	6	12	22	<b>1332</b>

144	Չափիչ գլան	Ապակուց, 10 մլ Բարձրություն՝ 150 ± 5 մմ Տրամագիծը՝ 10 ± 2 մմ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Չափիչ գլան</b> Մոդել՝ <b>L 02-144</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ,</b> <b>ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ</b> <b>ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ապակուց, 10 մլ Բարձրություն՝ 150 ± 5 մմ Տրամագիծը՝ 10 ± 2 մմ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Градуированный цилиндр</b> Модель: <b>L02-144</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО»,</b> <b>СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Glass, 10 ml Height: 150 ± 5 mm Diameter: 10 ± 2 mm	Հաս	22	6	12	22	1332
145	Պետրիի թաս	Ապակուց, 100 * 15 մմ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Պետրիի թաս</b> Մոդել՝ <b>L 02-145</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ,</b> <b>ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ</b> <b>ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ապակուց, 100 * 15 մմ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Петриdish</b> Модель: <b>L02-145</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО»,</b> <b>СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Glass, 100*15 mm	Հաս	22	6	12	22	1332
146	Թաս գոլորշիացման համար	Ճենապակյա, 100մլ Տրամագիծը՝ 90 ± 5 մմ Բարձրությունը՝ 35 ± 3 մմ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Թաս գոլորշիացման համար</b> Մոդել՝ <b>L 02-146</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ,</b> <b>ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ</b> <b>ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ճենապակյա, 100մլ Տրամագիծը՝ 90 ± 5 մմ Բարձրությունը՝ 35 ± 3 մմ	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Керамическая чашка для выпаривания</b> Модель: <b>L02-146</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО»,</b> <b>СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</b> Ceramic, 100 ml Diameter: 90 ± 5 mm Height: 35 ± 3 mm	Հաս	11	4	6	11	669
147	Ճենապակյա տիգել N3	Ճենապակյա տիգել կախարիչով, ~18 մլ, d=35 մմ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան՝ <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Ճենապակյա տիգել N3</b> Մոդել՝ <b>L 02-147</b>	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Тигельный Плавильный Котел Для Керамического Огневого Анализа N3</b>	Հաս	11	4	6	11	669



			Արատարողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Ճենապակյա աիգել կախարիչով, ~18 մլ, d=35 մմ	Модель: <b>L02-147</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Ceramic Crucible With Lid, ~18 ml, d=35 mm						
148	«Ունիստեքս» լաբորատոր խալապեներ	Տարբեր չափերի ~ XS-15%, S- 25%, M-30%, L-25%, XL-5% <b>Արատարողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>«Ունիստեքս» լաբորատոր խալապեներ</b> Մոդել՝ <b>L 02-148</b> Արատարողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Տարբեր չափեր ~ XS-15%, S-25%, M-30%, L-25%, XL- 5%	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Лаборатория унисекс. coat</b> Модель: <b>L02-148</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Different sizes ~ XS-15%, S-25%, M-30%, L-25%, XL-5%	Հստ	30	7	15	30	<b>1791</b>
149	Պլանշետ փոսիկներով	Well plates 0.2 մլ 10/10 <b>Արատարողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Պլանշետ փոսիկներով</b> Մոդել՝ <b>L 02-149</b> Արատարողի անունը . <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Հորատանցքերի թիվներ, 0,2 մլ, 96 հորատանցք	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Мультидиши</b> Модель: <b>L02-149</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Well plates, 0.2ml, 96 wells	Հստ	11	4	6	11	<b>669</b>
150	Նատրիումի քլորիդի մոդել	Պլաստիկ, պարունակությունը • 13 նատրիում, մոխրագույն, տրամագիծը 23 մմ • 14 քլոր, կանաչ, տրամագիծը 32 մմ • 54 մոխրագույն, միջին կապեր <b>Արատարողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Նատրիումի քլորիդի մոդել</b> մոդել՝ <b>L 02-150</b> Արատարողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> Պլաստիկ, պարունակությունը • 13 նատրիում, մոխրագույն,	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Модель Хлорида Натрия</b> Модель: <b>L02-150</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Plastic, contents: • 13 Sodium, grey, diameter 23 mm	Փայթ եթ	1	1	1	1	<b>70</b>

			տրամագիծը 23 մմ • 14 բլոր, կանաչ, տրամագիծը 32 մմ • 54 մոխրագույն, միջին կապեր	• 14 Chlorine, green, diameter 32 mm • 54 grey, medium links						
151	«Կոկորդիլոս» տիպի սեղմակներ	«Կոկորդիլոս» տիպի 16AWG 1.27, քառակուսի, 10A փափուկ սիլիկոնային լարեր <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>«Կոկորդիլոս» տիպի սեղմակներ</b> Մոդել՝ <b>L 02-151</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> «Կոկորդիլոս» տիպի սեղմակ միացնող լար, 50սմ, սև, 16AWG 1.27 քառակուսի 10Ա	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Клип из крокодиловой кожи</b> Модель: <b>L02-151</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Alligator clip connecting wire, 50cm, black 16AWG 1.27 square 10A	Հստ	15	6	10	20	<b>1068</b>
152	Սիլիկոնային մեկուսիչներով լարեր	5 հատ տարբեր գույնի, 28AWG <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Սիլիկոնային մեկուսիչներով լարեր</b> Մոդել՝ <b>L 02-152</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b> 5 հատ տարբեր գույնի, 28AWG	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Многожильные провода с силиконовой изоляцией</b> Модель: <b>L02-152</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> 5 different color, 28AWG	Մեա ր	50	12	25	50	<b>2986</b>
153	Սպասքի չորանոց	Խոհանոցի, մեկ հարկանի, մեծ (47 x 38 x 9 սմ ± 10%), պլաստիկ <b>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</b>	Ապրանքային նշան <b>bmstechno</b> Ֆիրմային անվանում : <b>Սպասքի չորանոց</b> Մոդել՝ <b>L 02-153</b> Արտադրողի անունը. <b>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</b>	Товарный знак: <b>bmstechno</b> Фирменное наименование: <b>Сушильная доска для посуды</b> Модель: <b>L02-153</b> Наименование производителя: <b>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</b> Kitchen, one-story, large (47x38x9 cm ± 10%), plastic	Հստ	1	1	1	1	<b>70</b>

			Խոհանոցի, մեկ հարկանի, մեծ (47 x 38 x 9 սմ ± 10%), սլաքափ							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



**ՑԱՆԿ**  
**մատակարարման հասցեների**

Հ/հ	Մարզ	Դպրոց	Հասցե
Հիմնական դպրոցների 20-աշակերտ խառն խումբ			
1	Շիրակի մարզ	ք. Գյումրու թիվ 30 հ/դ	Շչեքրինի փողոց, 7
2		ք. Արթիկի թիվ 8 հ/դ	Թամանյան փողոց, 10
3		ք. Արթիկի թիվ 6 հ/դ	Շիրազի փողոց, 8
4		ք. Արթիկի թիվ 4 հ/դ	Հակոբյան փողոց, 8
5		ք. Գյումրու թիվ 5 հ/դ	Մատնիշյան փողոց, 301
6		ք. Գյումրու թիվ 38 հ/դ	Բուլվարային փողոց, 7
7		ք. Գյումրու Գ. Լուսավորչի անվան թիվ 31 հ/դ	Խրիմյան Հայրիկի 1-ին թաղամաս
8		ք. Արթիկի թիվ 5 հ/դ	Շինարարների փողոց, 11
9		ք. Գյումրու թիվ 40 հ/դ	Ավտարիական թաղամաս, Վերջեյի հրապարակ, 4
10		ք. Գյումրու թիվ 9 հ/դ	Հաղթանակի պողոտա, 40
11		ք. Գյումրու թիվ 10 հ/դ	Գորկու փողոց, 77
12		ք. Գյումրու թիվ 4 հ/դ	Կամոյի փողոց, 173
13		գ. Ախուրյանի թիվ 2 հ/դ	Գյուղ Ախուրյան
14		ք. Գյումրու թիվ 15 հ/դ	Եսայան փողոց, 34/1
15		ք. Գյումրու թիվ 32 հ/դ	Կոմիտերնի փողոց, 1
16		ք. Գյումրու թիվ 19 հ/դ	Մարգարյան փողոց, 13
17		գ. Ախուրյանի թիվ 1 հ/դ	Գյուղ Ախուրյան
18		ք. Գյումրու թիվ 28 հ/դ	Երևանյան խճուղի, 91
19		ք. Գյումրու թիվ 29 հ/դ	Մանուշյան փողոց, 7
20		ք. Գյումրու թիվ 20 հ/դ	Թեաֆիլի փողոց, 1
21		ք. Արթիկի թիվ 1 հ/դ	Թումանյան փողոց, 34
22		ք. Գյումրու թիվ 6 հ/դ	Թումանյան փողոց, 20
23		ք. Գյումրու թիվ 41 հ/դ	Չարենցի փողոց, 4
24		ք. Գյումրու թիվ 25 հ/դ	Պուշկինի փողոց, 101
25		ք. Գյումրու թիվ 11 հ/դ	Անի թաղամաս, Խաչատրյան փողոց, 27
26		ք. Գյումրու թիվ 7 հ/դ	Մանուկյան փողոց, 4
Միջնակարգ դպրոցներ 5-աշակերտ խառն խումբ			
1	Շիրակի մարզ	գ. Ղազանչիի մ/դ	Գյուղ Ղազանչի
2		գ. Կրասսարի մ/դ	Գյուղ Կրասսար
3		գ. Վարդաքարի մ/դ	3-րդ փողոց, 4
Միջնակարգ դպրոցներ 10-աշակերտ խառն խումբ			
1	Շիրակի մարզ	գ. Նախապետականի մ/դ	Գյուղ Նախապետական
2		գ. Բենիսամինի մ/դ	Գյուղ Բենիսամին
3		գ. Ախուրիկի մ/դ	Գյուղ Ախուրիկ

4		գ. Գեառափի Գ. Արշակյանի անվան մ/դ	Գյուղ Գեառափ
5		գ. Ղարիբջանյանի մ/դ	Գյումրի-Արմավիր մայրուղի, 7
6		գ. Այգաբացի մ/դ	8-րդ փողոց, 16
7		գ. Լանջիկի մ/դ	1-ին փողոց, 12
8		գ. Հացիկի մ/դ	13-րդ փողոց, 1-ին փակուղի, 3
9		գ. Իսահակյանի մ/դ	Գյուղ Իսահակյան
10		գ. Շիրակի մ/դ	Գյուղ Շիրակ
11		գ. Զրառատի մ/դ	16-րդ փողոց, 17
12		գ. Հառիճի մ/դ	6-րդ փողոց, 7
13		գ. Հայկավանի մ/դ	2-րդ փողոց, 1-ին նրբանցք, 7
14		գ. Քարաբերդի մ/դ	Գյուղ Քարաբերդ
15		գ. Մեղրաշենի մ/դ	Գյուղ Մեղրաշեն
16		գ. Արեգնադեմի մ/դ	16-րդ փողոց, 2/1

**Միջնակարգ դպրոցներ 20-աշակերտ խառնությամբ**

1		գ. Լեռնակերտի մ/դ	2-րդ փողոց, 2-րդ նրբանցք, 5
2		գ. Առափիի մ/դ	1-ին փողոց, 51/1
3		գ. Կամոյի մ/դ	15-րդ փողոց, 7
4		գ. Վահրամաբերդի Հ. Մկրտչյանի անվան մ/դ	16-րդ փողոց, 2
5		գ. Զիլթխանքովի մ/դ	3-րդ փողոց, 26/1
6		գ. Ոսկեհասկի մ/դ	11-րդ փողոց, 27
7		գ. Նոր Կյանքի մ/դ	7-րդ փողոց, 2
8		գ. Գեղանիստի մ/դ	1-ին փողոց, 6
9		գ. Սպանդարյանի Վ. Այվազյանի անվան մ/դ	15-րդ փողոց, 33
10		գ. Արևիկի մ/դ	Գյուղ Արևիկ
11		գ. Մարմաշենի մ/դ	Գյուղ Մարմաշեն
12		գ. Մուսայելյանի մ/դ	5-րդ փողոց, 8
13	Շիրակի մարզ	գ. Արևշատի մ/դ	8-րդ փողոց, 5
14		գ. Հռոմի մ/դ	8-րդ փողոց, 68
15		գ. Անուշատի մ/դ	Գյուղ Անուշատի
16		գ. Զորակապի մ/դ	2-րդ փողոց, 1
17		գ. Մեծ Մանթաշի մ/դ	7-րդ փողոց, 1
18		ք. Մարտիկի թիվ 2 մ/դ	Կոլտնտեսականների փողոց, 2/1
19		գ. Փանիկի մ/դ	2-րդ փողոց, 2
20		ք. Գյումրու թիվ 8 մ/դ	Լիսինյան փողոց, 6
21		գ. Պեմզաշենի մ/դ	1-ին փողոց, 1
22		գ. Ազատանի մ/դ	19-րդ փողոց, 17
23		ք. Գյումրու թիվ 18 մ/դ	Լազոյի փողոց, 2
24		ք. Մարտիկի թիվ 1 մ/դ	Շահինյան փողոց, 6-րդ նրբանցք, 5
25		ք. Գյումրու թիվ 23 մ/դ	Մուշ թաղամաս, 9-րդ փողոց, 5

Տարաա Շեկենկո

«ԲՄՄ տեխնո» ՍՊԸ տնօրեն

