

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ դրամ

Ապրանքի			
Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Ամբողջական անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը
1	34351200/2	ավտոմեքենաների անիվներ	Անվադող 225/70R15 ձմեռային անիուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա նշված է արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը՝ (Speed Index)-նշ պակաս T(190/կմ/ժ), բեռնվածության ինդեքսը՝ (Load Index)-նշ պակաս 91, բեռնվածությունը՝ Max Load (kg)-նշ պակաս 615: Արտադրության տարեթիվը-նշ շուտ, քան 2022թ.: Չօգտագործված: Անիվները կիրառելի են (JAC HFC 6491K) մակնիշի ավտոմեքենաների համար: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը, Անվադողերի փոխարինումը և անվանեծերի հավասարակշռումը /բալանսավորումը/ իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ Պատվիրատուի պահանջի, Մեդրի քաղաքում:
2	34351200/1	ավտոմեքենաների անիվներ	Անվադող 215/55R17 ձմեռային անիուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա նշված է արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը՝ (Speed Index)-նշ պակաս T(190/կմ/ժ), բեռնվածության ինդեքսը՝ (Load Index)-նշ պակաս 91, բեռնվածությունը՝ Max Load (kg)-նշ պակաս 615: Արտադրության տարեթիվը՝ նշ շուտ, քան 2022թ.: Չօգտագործված: Անիվները կիրառելի են (TOYOTA AURION 3.5) մակնիշի ավտոմեքենաների համար: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը, Անվադողերի փոխարինումը և անվանեծերի հավասարակշռումը /բալանսավորումը/ իրականացվում է մատակարարի կողմից՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի, Մեդրի քաղաքում:
3	34321121/1	ավտոմեքենաների յուղի գոխչներ	Յուղի գոխչ, (MERCEDES-BENZ E 200):Մատակարարումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին, Գեորդի կողմից նախնական իրազեկելուց հետո (նշ շուտ քան 1 աշխատանքային օր առաջ):
4	34321121/2	ավտոմեքենաների յուղի գոխչներ	Յուղի գոխչ, (INFINITI Qx4 3.5):Մատակարարում է մատակարարի միջոցների հաշվին , Գեորդի կողմից նախնական իրազեկելուց հետո (նշ շուտ քան 1 աշխատանքային օր առաջ):
5	34321121/3	ավտոմեքենաների յուղի գոխչներ	Յուղի գոխչ, (JAC HFC 6491K):Մատակարարումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին , Գեորդի կողմից նախնական իրազեկելուց հետո (նշ շուտ քան 1 աշխատանքային օր առաջ):
6	34321121/4	ավտոմեքենաների յուղի գոխչներ	Յուղի գոխչ, (TOYOTA AURION 3.5):Մատակարարումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին , Գեորդի կողմից նախնական իրազեկելուց հետո (նշ շուտ քան 1 աշխատանքային օր առաջ):
7	09211100/2	շարժիչի յուղեր	Շարժիչի յուղեր կիսասինթետիկ SAE 10W40 Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային: Քիմիական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ: Գինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-ի դեպքում՝ 13.5-16.3մմ/վ, Մածուցիկության ինդեքսը 150-ից ոչ պակաս, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 210°C-ից ոչ պակաս, սառեցման ջերմաստիճանը՝ -30°C -ից ոչ բարձր, ալակալային թիվը՝ 6,5մգ KOH/գ ոչ պակաս: Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ 0.015% ից ոչ ավել, ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 200°C, ջրի զանգվածային բաժինը ոչ ավել՝ 0.01% (հետքեր): Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Նշված յուղը կիրառելի է (MERCEDES-BENZ E 200, INFINITI QX4 3.5,) մակնիշի ավտոմեքենաների համար: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մայիսի 14-ի N 546-Ն որոշմամբ հաստատված «Քառաբանի նյութերի, և հատուկ հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի»: Ապրանքները նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին , Գեորդի կողմից նախնական իրազեկելուց հետո (նշ շուտ քան 1 աշխատանքային օր առաջ) :
8	09211100/1	շարժիչի յուղեր	Շարժիչի յուղեր կիսասինթետիկ SAE 10W40 տուրբո դիզել(մորիս) Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային: Քիմիական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ: Գինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-ի դեպքում՝ 13.5-16.3մմ/վ, Մածուցիկության ինդեքսը 150-ից ոչ պակաս, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 210°C-ից ոչ պակաս, սառեցման ջերմաստիճանը՝ -30°C -ից ոչ բարձր, ալակալային թիվը՝ 6,5մգ KOH/գ ոչ պակաս: Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ 0.015% ից ոչ ավել, ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 200°C, ջրի զանգվածային բաժինը ոչ ավել՝ 0.01% (հետքեր): Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Նշված յուղը կիրառելի է (INFINITI Qx4 3.5) մակնիշի ավտոմեքենաների համար: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մայիսի 14-ի N 546-Ն որոշմամբ հաստատված «Քառաբանի նյութերի, և հատուկ հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի»: Ապրանքները նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին , Գեորդի կողմից նախնական իրազեկելուց հետո (նշ շուտ քան 1 աշխատանքային օր առաջ)

9	09211100/3	շարժիչի լուղեր	Շարժիչի լուղեր կիսասինթետիկ SAE 10W40 Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային: Քիմիական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-ի դեպքում 13.5-16.3 մմ ² /վ, Մածուծիկության ինդեքսը 150-ից ոչ պակաս, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 210°C-ից ոչ պակաս, սառեցման ջերմաստիճանը -30°C-ից ոչ բարձր, ալկալային թիվը՝ 6,5 մգ KOH/գ ոչ պակաս: Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ 0.015% ից ոչ ավել, ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 200°C, ջրի զանգվածային բաժինը ոչ ավել՝ 0.01% (հետքեր): Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Նշված լուղը կիրառելի է (JAC HFC 6491K) մակնիշի ավտոմեքենաների համար: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մայիսի 14-ի N 546-Ն որոշմամբ հաստատված «Քաուբային ելույթների, և հատուկ հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի»: Ապրանքները նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին, Գնորդի կողմից նախնական իրազեկելուց հետո (ոչ շուտ քան 1 աշխատանքային օր առաջ):
10	09211100/4	շարժիչի լուղեր	Շարժիչի լուղեր սինթետիկ SAE 5W40 Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային: Քիմիական բաղադրությունը՝ սինթետիկ: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-ի դեպքում 9,6-12,5 մմ ² /վ, Մածուծիկության ինդեքսը 160-ից ոչ պակաս, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 220°C-ից ոչ ցածր, սառեցման ջերմաստիճանը՝ -34°C-ից ոչ բարձր, ալկալային թիվը՝ 6,0 մգ KOH/գ ոչ պակաս: Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ 0.015% -ից ոչ ավել, ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 230°C, ջրի զանգվածային բաժինը ոչ ավել՝ 0.01% (հետքեր): Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Նշված լուղը պետք է կիրառելի լինի (TOYOTA AURION 3.5) մակնիշի ավտոմեքենաների համար: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մայիսի 14-ի N 546-Ն որոշմամբ հաստատված «Քաուբային ելույթների, և հատուկ հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի»: Ապրանքները նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին, Գնորդի կողմից նախնական իրազեկելուց հետո (ոչ շուտ քան 1 աշխատանքային օր առաջ) :
11	34321130/1	արգելակման սարքեր	առջևի արգելակման կոճղակ (INFINITI Qx4 3.5) մակնիշի ավտոմեքենաների համար: Չօգտագործված, օրիգինալ և համապատասխանում է KAYABA և SACHS ֆիրմաների որակին կամ համարժեք է: Երաշխիքային ժամկետը՝ մեկ տարի, ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված: 1 հատը համարժեք է 1 հավաքածուի: Մատակարարումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին, Գնորդի կողմից նախնական իրազեկելուց հետո (ոչ շուտ քան 1 աշխատանքային օր առաջ):
12	34321130/3	արգելակման սարքեր	առջևի արգելակման կոճղակ (JAC HFC 6491K) մակնիշի ավտոմեքենաների համար: Չօգտագործված, օրիգինալ և համապատասխանում է KAYABA և SACHS ֆիրմաների որակին կամ համարժեք է: Երաշխիքային ժամկետը՝ մեկ տարի, ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված: 1 հատը համարժեք է 1 հավաքածուի: Մատակարարումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին, Գնորդի կողմից նախնական իրազեկելուց հետո (ոչ շուտ քան 1 աշխատանքային օր առաջ):
13	34321130/2	արգելակման սարքեր	առջևի արգելակման կոճղակ (TOYOTA AURION 3.5) մակնիշի ավտոմեքենաների համար: Չօգտագործված, օրիգինալ և համապատասխանում է KAYABA և SACHS ֆիրմաների որակին կամ համարժեք է: Երաշխիքային ժամկետը՝ մեկ տարի, ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված: 1 հատը համարժեք է 1 հավաքածուի: Մատակարարումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին, Գնորդի կողմից նախնական իրազեկելուց հետո (ոչ շուտ քան 1 աշխատանքային օր առաջ):
14	34321130/6	արգելակման սարքեր	Էտնի արգելակման կոճղակ (INFINITI Qx4 3.5) մակնիշի ավտոմեքենաների համար: Չօգտագործված, օրիգինալ և համապատասխանում է KAYABA և SACHS ֆիրմաների որակին կամ համարժեք է: Երաշխիքային ժամկետը՝ մեկ տարի, ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված: 1 հատը համարժեք է 1 հավաքածուի: Մատակարարումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին, Գնորդի կողմից նախնական իրազեկելուց հետո (ոչ շուտ քան 1 աշխատանքային օր առաջ):
15	34321130/4	արգելակման սարքեր	Էտնի արգելակման կոճղակ (JAC HFC 6491K) մակնիշի ավտոմեքենաների համար: Չօգտագործված, օրիգինալ և համապատասխանում է KAYABA և SACHS ֆիրմաների որակին կամ համարժեք է: Երաշխիքային ժամկետը՝ մեկ տարի, ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված: 1 հատը համարժեք է 1 հավաքածուի: Մատակարարումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին, Գնորդի կողմից նախնական իրազեկելուց հետո (ոչ շուտ քան 1 աշխատանքային օր առաջ):
16	34321130/5	արգելակման սարքեր	Էտնի արգելակման կոճղակ (TOYOTA AURION 3.5) մակնիշի ավտոմեքենաների համար: Չօգտագործված, օրիգինալ և համապատասխանում է KAYABA և SACHS ֆիրմաների որակին կամ համարժեք է: Երաշխիքային ժամկետը՝ մեկ տարի, ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված: 1 հատը համարժեք է 1 հավաքածուի: Մատակարարումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին, Գնորդի կողմից նախնական իրազեկելուց հետո (ոչ շուտ քան 1 աշխատանքային օր առաջ):

17	34331300/2	ավտոմեքենաների պահեստամասեր	Վառելիքի զտիչ (JAC HFC 6491K) մականիշի ավտոմեքենաների համար: Չօգտագործված, օրիգինալ և համապատասխանում է KAYABA և SACHS ֆիրմաների որակին կամ համարժեք է: Երաշխիքային ժամկետը՝ մեկ տարի, ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված: Մատակարարումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին , Գնորդի կողմից նախնական իրազեկելուց հետո (ռչ շուտ քան 1 աշխատանքային օր ամառ):
----	------------	-----------------------------	---

* Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

ԲԱԽՇԻ ԲԱԽՇՅԱՆ

Մասնակցի անվանումը (դեկլարարի պաշտոնը՝ անուն ազգանունը

ստորագրությունը

Կ. Տ.