

## ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

## ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1 - Քրոսովեր կամ սեղան

Մեքենա – Byd Song Plus EV 605 Flagship

N	Բնութագրիչներ	Նկարագիր
1	Քանակը	5
2	Թափքի տեսակը	Քրոսովեր
3	Թափքի գույնը	Սպիտակ
4	Քարշակման տեսակը	Առջևի քարշակ
5	Արտաքին չափերը (երկարության x լայնքի x բարձրության միջակայք) (մմ)	4785x1890x 1660
6	Շարժիչը	Էլեկտրական
7	Շարժիչի հզորությունը ձիաուժ/համարժեք կվտ	218 ձիաուժ
8	Մեկ լիցքավորմամբ առավելագույն վազքը (կմ)	Արտադրողի կողմից հայտարարվող՝ 605 կմ, շեղումը՝ հայտարարվածից առավելագույնը 25% <sup>2</sup>
9	Մարտկոցի տեսակը	LFP (Լիթիում երկաթի ֆոսֆատ)
10	Մարտկոցի ջերմաստիճանի ինքնաշխատ կառավարման (կարգավորման) համակարգ	Այո
11	Արգելակման էներգիայի կուտակման համակարգ (Brake energy recovery system)	Այո
12	Լիցքավորման եղանակ	1. ՀՀ-ում սահմանված էլեկտրաէներգիայի որակին ներկայացվող պահանջներին համապատասխան 220Վ էլեկտրավարդակից լիցքավորման հնարավորություն 2. ՀՀ-ում գործող էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայաններից լիցքավորման հնարավորություն (արագ լիցքավորման ռեժիմ)
13	Լիցքավորման սարքեր	Յուրաքանչյուր ավտոմեքենայի հետ մեկ հատ փոփոխական հոսանքով լիցքավորման սարք (220V, մինչև 32A, ամպերաժի փոփոխման հնարավորությամբ)

14	Լրացուցիչ լիցքավորման սարքեր	Երկու հատ փոփոխական հոսանքով լիցքավորման սարք (220V, մինչև 32A, ամպերաժի փոփոխման հնարավորությամբ) ՀՊ բակում տեղադրելու համար (տեղադրումը Վաճառողի կողմից՝ իր հաշվին)
15	Ղեկը	Գործարանային ձախ
16	Մոնիտոր	Սենսորային
17	Մենյու	Օտարալեզու մենյուի դեպքում՝ մենյուն անգլերեն և/կամ ռուսերեն
18	Աուդիո համակարգ	Այո, USB միակցիչներով և Bluetooth համակարգով
19	Անվտանգության բարձիկներ	Այո
20	Նստատեղեր	5, էլեկտրակառավարմամբ՝ դիմացի 1-ին շարքը (վարորդի և առջևի ուղևորի), տաքացվող/հովացվող՝ դիմացի 1-ին շարքը
21	Երկու գոտիներով ինքնաշխատ օդորակիչ (Dual temperature zone automatic air conditioning)	Այո
22	Ապակիների էլեկտրակառավարում	Այո
23	Կողային հայելիները	Էլեկտրակառավարմամբ ծավվող, կարգավորվող և տաքացվող
24	«Մեռյալ» գոտիների ազդարարման էլեկտրոնային համակարգ	Այո
25	Երթևեկության գոտիներից շեղման նախազգուշացման և սահմանափակման համակարգ (Lane Departure Warning System, Active lane keeping system)	Այո
26	Ինքնաշխատ արգելակման համակարգ և դիմացի, և հետևի հարվածի դեպքում (Automatic emergency braking system, CMBS և այլն)	Այո
27	Տեսախցիկ և ինքնաշխատ կայանման համակարգ	Այո, 360 աստիճան տեսախցիկներով և կայանման սենսորներով
28	Անվադողերի ճնշման մոնիտորինգի համակարգ	Այո

29	Արգելակային հակաբլոկավորման համակարգ (ABS)	Այո
30	Դինամիկ կարգավորման էլեկտրոնային համակարգ (Electronic Stability System՝ տարբեր արտադրողներ տարբեր անուններ են վերագրում, օրինակ՝ ESC, ASC, DSC, ESP և այլն)	Այո
31	Շարժվելուց անիվների սահքը կանխող համակարգ (Traction control system, կամ TCS, TRC, DTC և այլն)	Այո
32	Վերելքի և վայրէջքի էլեկտրոնային կառավարման համակարգ (Hill start/descent control system, կամ HAC, HSA, Hill Holder / HDC, DAC և այլն)	Այո
33	Կողաշրջումը կանխարգելող էլեկտրոնային համակարգ (Anti rollover control system (ARP, RSC, ROP և այլն)	Այո
34	Հարմարվողական (ադապտացվող) կրուիզ կոնտրոլ	Այո
35	LED լուսարձակներ	Այո

<sup>1</sup> Հաշվի առնելով, որ թափքի տեսակների սահմանման կամ ստանդարտի կարգավորումներ ՀՀ օրենսդրությունը չի պարունակում, Մասնակիցը պետք է հաշվի առնի, որ կարիքը ձևակերպվել է որպես քրոսովեր թափքի օրինակ ընդունելով Mitsubishi Outlander մոդելի թափքը, իսկ սեղանի համար՝ Toyota Camry մոդելինը:

<sup>2</sup> Արտադրողի կողմից հայտարարված՝ շահագործման պայմաններից կախված միջին վիճակագրական հնարավոր շեղումը

➤ Ձեռքբերվող տրանսպորտային միջոցները պետք է լինեն բոլորը միատեսակ, նոր՝ չօգտագործված, վազքը չի կարող գերազանցել 1000 կիլոմետրը, 2024 թվականի արտադրության:

➤ Վաճառողը պարտավոր է մատակարարման փուլում ներկայացնել մատակարարվող ավտոմեքենաներ արտադրողի կամ ներկայացուցչի կամ դիլերի կամ դրանց անհնարինության դեպքում իր պաշտոնական հաստատումը մատակարարված ավտոմեքենաների պահանջվող սահմանված պարամետրերի մասին:

➤ Վաճառողը պարտավոր է մեքենաները տրամադրել արտադրողի կողմից տվյալ մոդելի համար տրվող բոլոր աքսեսուարներով (սրահի հատակի գորգեր, ցայտապաշտպաններ, գործիքներ, օժանդակ հարմարանքներ և այլն) կոմպլեկտավորված:

➤ Երաշխիքային սպասարկման ծառայություններ. ձեռքբերվող ավտոմեքենաներից յուրաքանչյուրի համար Վաճառողը պետք է իրականացնի երաշխիքային սպասարկում առնվազն 5 տարվա, կամ 150,000 կմ վազքի համար (կախված, թե որն ավելի վաղ տեղի կունենա): Մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի նաև, թե ինչի վրա է տարածվում երաշխիքային սպասարկումը:

➤ **Տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ.** Տեխնիկական սպասարկումը իրականացվում է 5 տարվա ընթացքում (այդ թվում երաշխիքային ժամկետի ընթացքում):

Ընդ որում տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մասով կողմերի միջև կկնքվի լրացուցիչ ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, որը յուրաքանչյուր տարվա համար ուժի մեջ կմտնի այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման հիման վրա:

Տեխնիկական սպասարկման նպատակով Մասնակիցը ներկայացնում է բոլոր այն անհրաժեշտ պահեստամասերի և ծառայությունների ցանկը (միավորի գներով և ըստ տարիների՝ համաձայն աղյուսակ 1-ով ներկայացված ձևաչափի), որոնք պահանջվում են ավտոմեքենան սարքին վիճակում շահագործման համար: Ցանկով ներկայացված միավորի գները կիրառվում են միայն 2024 թվականի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար, իսկ հաջորդող յուրաքանչյուր տարվա համար կսահմանվեն տվյալ տարվա գները, որոնք պետք է լինեն սահմանելու պահին կազմակերպությունում գործող, հրապարակված (կազմակերպության համացանցային պաշտոնական էջում) միավորի գնի նկատմամբ **20%** գեղչով:

➤ Շահագործման ընթացքում ի հայտ եկած այն անհրաժեշտ պահեստամասերի և ծառայությունների կարիքը, որոնք ներառված չեն տեխնիկական սպասարկման ցանկում, կազմակերպության կողմից, իր միջոցների հաշվին, ապահովվում է որպես երաշխիքային սպասարկում՝ բացառությամբ ԱՊՊԱ, ԿԱՄԿՈ ապահովագրական դեպքերի հետևանքով անհրաժեշտ ծառայությունների:

➤ Կատարողը սպասարկման ընթացքում պետք է ապահովի ավտոմեքենաների ծրագրային թարմացումները արտադրողի կողմից նախատեսված բոլոր հանգույցների համար, արտադրողի լիցենզիոն ծրագրերով՝ դրանց թողարկմանը համապատասխան, նախորոք ներկայացնելով թարմացմամբ կատարվող փոփոխությունների նկարագիրը:

➤ **Երաշխիքային և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատուցման ժամկետները.**

Կատարողը Պատվիրատուի ներկայացուցչի կողմից ներկայացված սպասարկման անհրաժեշտության վերաբերյալ ծանուցմանը հաջորդող առավելագույնը մեկ աշխատանքային օրվա համար նշանակում է այցելություն ժամը 9. 00-ից մինչև 17. 00-ն 4 ժամվա միջակայքում ավտոմեքենան տեխնիկական սպասարկման կայան ներկայացնելու հնարավորությամբ: Ծառայությունները պետք է մատուցվեն տրանսպորտային միջոցը տեխսպասարկման կայան ներկայացնելու օրվանից հաշված:

ա) նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ սպասարկողի պահեստում կամ այլ մատակարարների պահեստներում պահեստամասի առկայության դեպքում: Պահեստամասի փոխարինման ծառայությունների անհրաժեշտության առաջացման դեպքերում, պահեստամասի բացակայությամբ կամ այլ հանգամանքներով պայմանավորված, երբ համապատասխան ծառայությունների մատուցման ժամկետը հնարավոր է, որ գերազանցի կամ գերազանցել է 10 աշխատանքային օրը, ապա մինչև համապատասխան

ծառայությունների մատուցումն ու ավտոմեքենան Պատվիրատուին վերադարձնելը՝ Կատարողը պարտավորվում է Պատվիրատուի պահանջով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին տրամադրել համարժեք այլ ավտոմեքենա:

բ) առավելագույնը 8 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ թափքի հղկման և ներկման, հիմնական հանգույցների (շարժիչ, ռեդուկտոր և այլն) վերանորոգման/փոփոխման դեպքում: Նշված ծառայությունների անհրաժեշտության առաջացման այն դեպքերում, երբ Կատարողի հիմնավորված պատճառաբանությամբ համապատասխան ծառայությունների մատուցման ժամկետը հնարավոր է, որ գերազանցի կամ գերազանցել է 10 աշխատանքային օրը, ապա մինչև համապատասխան ծառայությունների մատուցումն ու ավտոմեքենան Պատվիրատուին վերադարձնելը՝ Կատարողը պարտավորվում է Պատվիրատուի պահանջով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին տրամադրել համարժեք այլ ավտոմեքենա:

Առանձին դեպքերում Կատարողի հիմնավորված պատճառաբանությամբ՝ կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ Պատվիրատուի կողմից կարող է սահմանվել աշխատանքների կատարման այլ ժամկետ, բայց ոչ ավել քան 10 աշխատանքային օրը:

➤ **Երաշխիքային և տեխնիկական սպասարկման կայանին ներկայացվող պարտադիր պահանջներ**

Կատարողի (սեփական կամ պայմանագրային հիմունքներով ամրագրված) տեխսպասարկման կայանը, որի հասցեն Կատարողը ներկայացնում է հայտի հետ միասին, պետք է գտնվի Երևան քաղաքում՝ քաղաքային տրանսպորտի կանգառին հասանելի տարածքում և բավարարի հետևյալ պահանջներին.

ա/ պետք է կահավորված լինի առնվազն չորս էլ.ամբարձիչներով (домкрат), առնվազն 3,5 տոննա բարձրացնելու հնարավորությամբ,

բ/ հնարավորություն ունենա ապահովելու պայմանագրային բոլոր ծառայությունների մատուցումը տվյալ կայանում, ունենա վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը

գ/ ապահովված լինի ավտոմեքենաների կայանման (պահպանման) համար նախատեսված վայրով, շուրջօրյա (24 ժամ) տեսահսկման և պահակային հսկողությամբ,

դ/ Ունենա առանձին, կահավորված սպասասրահ և հաճախորդների համար առանձին սանհանգույց,

ե/ ապահովի նվազագույնը 3,0 տոննա բեռնատարողությամբ ավտոքարշակով, որը պահանջի դեպքում

- Երևան քաղաքի վարչական տարածքում 2 ժամվա ընթացքում, պետք է հասնի խափանված ավտոմեքենայի գտնվելու վայրը և անվճար տեղափոխի վերանորոգման կայան

- Երևան քաղաքի վարչական տարածքից դուրս՝ առնվազն 5 ժամվա (կախված հեռավորությունից) ընթացքում, պետք է հասնի խափանված ավտոմեքենայի գտնվելու վայրը և տեղափոխի վերանորոգման կայան: Ընդ որում տեղափոխման արժեքը չի կարող գերազանցել 1 կմ-ի համար 500 դրամը:

## Ցանկ

Հինգ տարվա ընթացքում տեխնիկական սպասարկման  
բոլոր անհրաժեշտ ծառայությունների (միջոցառումների  
աշխատանքների, պահեստամասերի և նյութերի)

Հ/Հ	Միջոցառման, աշխատանքի, պահեստամասի և նյութի անվանումը	Չ/Մ	Միավորի գինը (դրամ)	Իրականացման պարբերականությունը ըստ տարիների կամ վազքի				
				1-ին տարի	2-րդ տարի	3-րդ տարի	4-րդ տարի	5-րդ տարի
1	Քսանյութերի/յուղի փոխարինում	անգամ	4,000	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին
2	Էլեկտրական շարժիչի վերանորոգում	անգամ	410000	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության
3	Արգելակային համակարգի ստուգում	անգամ	4,000	Յուրաքանչյուր 10.000կմ-ին, կամ երբ առաջացել է անհրաժեշտություն հավելյալ ստուգման	Յուրաքանչյուր 10.000կմ-ին, կամ երբ առաջացել է անհրաժեշտություն հավելյալ ստուգման	Յուրաքանչյուր 10.000կմ-ին, կամ երբ առաջացել է անհրաժեշտություն հավելյալ ստուգման	Յուրաքանչյուր 10.000կմ-ին, կամ երբ առաջացել է անհրաժեշտություն հավելյալ ստուգման	Յուրաքանչյուր 10.000կմ-ին, կամ երբ առաջացել է անհրաժեշտություն հավելյալ ստուգման
4	Արգելակային կոճղակների փոխարինում	անգամ	4,000	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության
5	Արգելակման սկավառակների փոխարինում	հատ	8,500	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության
6	Արգելակման սկավառակների հղկում	հատ	8,500	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության
7	Զտիչների փոխարինում	հատ	4,000	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում
8	Արգելակման հեղուկի ստուգում	անգամ	4,000	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում
9	Համակարգչային ախտորոշում	անգամ	8,000	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում
10	Մեխանիկական ախտորոշում	անգամ	4,000	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում
11	Անվաբացքի կարգավորում	անգամ	7,000	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության
12	Անվադողերի փոխարինում	հատ	1,500	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության

13	Անվադողերի հավասարակշռում	հատ	2,000	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության
14	Անվադողի վալց	հատ	3,000	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության
15	Էլեկտրական դետալների ստուգում	անգամ	8,000	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում
16	Ռեդուկտորի ստուգում	անգամ	5,000	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում
17	Հակասառեցման հեղուկի ստուգում	անգամ	3,000	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում
18	Սառեցման համակարգի ստուգում	անգամ	3,000	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում	Յուրաքանչյուր 20.000կմ-ին, ըստ անհրաժեշտություն հավելյալ փոխարինում
19	Յուղերի և անհրաժեշտ քսայուղեր	լիտր	14,000	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության
20	Սրահի գոհիչ	հատ	19,000	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության	Ըստ անհրաժեշտության

## Զակո Ավտոդետ ՍՊԸ (Երաշխիքային Սպասարկում)

Երաշխիքային սպասարկման ժամանակ ի հայտ եկած խնդիրների համար, որոնք առաջացել են գործարանային խոտանի արդյունքում պատասխանատվությունը կրում է **Զակո Ավտոդետ ՍՊԸ** Այդ խնդիրներն են՝

- Փոխանցման տուփ, գլխավոր փոխանցումը և տանող կամրջակը,
- Էլեկտրական շարժիչ և նրա բաղադրիչները,
- Բարձր լարման մարտկոցը և նրա կառավարման էլ համակարգերը,
- Արգելակման ԱԲՍ համակարգը,
- Ղեկային համակարգը իր էլեկտրական կառավարմամբ,
- Ամրագոտիների հիշողության համակարգը,
- Հակակողասահեքային համակարգը,
- Կուրսային կայունության համակարգը,
- Ծրագրային ապահովում,
- Հովացման, սառեցման համակարգ,
- Այլ գործարանային խնդիրներ:

Վարորդը որը վարում է տվյալ տրանսպորտային միջոցը, նույնիսկ փոքր գործարանային խնդրի դեպքում պետք է տեղեկացնի տեխսպասարկման կայանին: Արգելվում է պոկել վերահսկիչ ու չափիչ սարքավորումների, էլեկտրասարքավորումների, դրոշմակնիքներն ու տիպերը, որոնք հավաստում են որ մեքենայի վրա գործարանային դետալներ չեն փոխարինվել առանց Վաճառողի իմացության, այլապես կկորցնեն երաշխիքը: Եթե, համապատասխան ստուգումներից հետո պարզվել է, որ խնդիրը առաջացել է այլ հանգամանքի արդյունքում (այսինքն ոչ գործարանային), ապա մեքենան դուրս է գալիս երաշխիքային սպասարկումից, այն դեպքում երբ տվյալ էլեկտրական խնդիրը վնասել է գլխավոր էլեկտրական սնուցման համակարգը:

Երաշխիքային սպասարկումից դուրս են հետևյալ ծառայությունները, որոնք իրականացվում են Գնորդի հաշվին (այսուհետ՝ Տեխնիկական սպասարկում,) դրանք են՝

- Ավտոմեքենաների ընթացիկ տեխնիկական սպասարկումը, ինչպես նաև դրա ընթացքում սպառվող նյութերը.
- Արագամաշ տարրերի փոխարինումը (լամպեր, ապահովիչներ, գտիչներ, բարձրավոլտ լարեր, և այլն);
- Ավտոմեքենայի շահագործման կանոնները խախտելու հետևանքով առաջացած վնասվածքներն ու անսարքությունները, այդ թվում սահմանված տեխնոնոմների բացակայությունը, յուղի և այլ հեղուկների տեսակների օգտագործումը, առանց Վաճառողի հետ նախօրոք հաստատելու, մեքենայի կառուցվածքի և համալրման մեջ կատարված փոփոխությունները:
- Բնական մաշվածության ենթակա մասերի փոփոխությունը, այդ թվում քարշակման գոտիների, ապակեմաքրիչների խոզանակների, արգելակման կոճղակները, անվադողերն ու անվասկավառակները:
- Թափքի և շասսիի ներկածածկույթի վնասվածքները, որոնք առաջացել են արտաքին ազդեցության հետևանքով, այդ թվում ճանապարհային ծածկի մասերի (քարեր, ավազ, խճաքար և այլն) մեխանիկական ազդեցությունը և քիմիապես ակտիվ նյութերի (աղեր, հալկասառցային ռեագենտներ, բույսերի հյութեր և այլն), մթնոլորտային երևույթների, կենդանիների և թռչունների կենսագործունեության մթերքների ազդեցությունը:
- Ընթացքային այլ դետալներ:

Տեխնիկական, ինչպես նաև երաշխիքային սպասարկումը իրականացվելու է Վաճառողի «Ավտոսան Սերվիս» կայանում՝ ք. Երևան, Դավիթ Բեկ 106/4 հասցեում (այսուհետ՝ Տեխսպասարկման կայան):

Զակո Ավտոդետ ՍՊԸ- ն ներկայացնելով հայտ, վերջինիս տալիս է համաձայնությունը Հաշվեքննիչ պալատի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին , և պարտավորվում հաղթող ճանաչվելու դեպքում կատարել մատակարարումը և երաշխիքային սպասարկումը :

**Զակո Ավտոդետ ՍՊԸ տնօրեն**

**Դավիթ Պողոսյան**