

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

« ՄԵՅԴ ԹՈՒ ՄԵՅՔ » ՍՊԸ-ն « ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/24 » ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Առաջարկվող ապրանքի					
Չափաբաժնի համար	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
2	DUNLOP	DUNLOP	380VP	DUNLOP	Արտաքին մասը ջրից վանող-չափը՝ 38-ից 46-րդ; Նրբանը ճտքի հետ միաձուլ, ճտքամասի երկարությունը՝ 24.1 (սմ) -ից 28.6 (սմ): Չափսերը և քանակները նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:

Առաջարկվող ապրանքի

Չափաբաժնի համար	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
3	COVERGUARD	COVERGUARD	9ARA100	COVERGUARD	<p>Կարճաճիտք կոշիկը /36-46 չափերի/ բաղկացած է կոշկերեսի երեսամասից, հետնամասից, ճտքերից, լեզվակից, հիմնական ներդիրից, փափուկ եզրակից, ներբանից: Կաշին բնական նակատով, խոշոր եղջերավոր անասունի, սև գույնի, բարձր որակի, մշակված անջրանցիկ ծածկույթով (արգելվում է օգտագործել սպիլոկ կամ խոզի կաշի): Կոշկերեսի և հետնամասի կաշին պետք է լինի 1.8-2.0մմ հաստության, ճտքերը 1.4-1.6մմ հաստությամբ, իսկ լեզվակը՝ 1.1-1.3մմ հաստությամբ արհեստական կաշվից: Կոշիկի վերնամասի բոլոր դետալների միացումներն իրականացվում են զույգ կարերով, իսկ առաջամասը ճիտքին միանում է եռաշերտ կարերով: Կոշիկի ներս հատվածում տեղադրված է սև գույնի ծակոտկեն գործվածք: Քթամասը և կրնկամասը կոշտ, առանց մետաղական կամ կոմպոզիտային ենթաքթամասի: Քթամասը ներսից մշակվում է 1.6 մմ հաստության թերմոպլաստ նյութով, իսկ կրնկամասը՝ ներսից մշակվում է 2.0 մմ հաստության թերմոպլաստ նյութով: Հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձով կարակցված, առնվազն 2մմ հաստության բնական հումքից, պաղոշից և կոշիկի համար նախատեսված 1.8մմ հաստության սովորաբար չիցից, որոնց մեծ դրվում է մետաղական սուպինատոր: Լեզվակի հիմնական կաշվի և աստաղի միջնամասը մշակվում է 1.5-2.5մմ հաստության սպունգանման նյութով: Ճտքերը վերնամասում մշակվում են փափուկ եզրակով, որը բաղկացած է ամուր, մաշադիմացկուն, ցրտադիմացկուն արհեստական կաշվից և 0.8-1.2մմ հաստության սպունգանման նյութից: Լեզվակը փակ փական: Կոշիկի ճտքի բարձրությունն ետևամասի հատվածից պետք է կազմի 7.5 – 8.5 սմ: Ճտքերը վրա տեղադրված են 4 զույգ մետաղյա կեղիկներով օղագույցներով: Կապումն իրականացվում է 3.5-5 մմ տրամագծով և 150-160 սմ երկարությամբ քոտերով: Արտաքին ներբանը պատրաստված է մաշակայուն, ցրտադիմացկուն ռելիեֆային առաջին կարգի տերմոպլաստից՝ խիստ արտահայտված պահպանաշերտով: Արտաքին ներբանը կոշիկին միանում է սոսնձման եղանակով, բարձր ճնշման տակ: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը սովորաբար արկղերով, արկղերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսե մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պատմականատու ստորաբաժան համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 5 օրինակից, որից հետո պատվիրատուն մատակարարին տրամադրում է կոշիկի քանակները ըստ չափսերի: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:</p>

Առաջարկվող ապրանքի

Չափաբաժնի համար	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
4	ПЛАНЕТА СИРИУС	ПЛАНЕТА СИРИУС	Сириус-Профи	ПЛАНЕТА СИРИУС	Անձրևապաշտպան հագուստ: Միանման անձրևանոցներ թափանցիկ ջրակայուն կտորից (100% սինթետիկ), չափը՝ մինչև ծնկներ, գլխարկով՝ կապիշոն, թևերով: Մինչև ծնկները կոճկվող: Հագուստի կարերը լինեն սոսնձված սիլիկոնե սոսնձով: Հեշտությամբ հագնվում է ցանկացած հագուստի վրայից: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
6	РОСОМ3	РОСОМ3	ЭТАЛОН	РОСОМ3	Ծառերի սրկումներից պաշտպանող հատուկ ակնոցներ, հարվածադիմացկուն, ռետինե կարգավորվող կապիչով, գույնը սպիտակ: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
7	DUPONT	DUPONT	PROSHIELD 20	DUPONT	Աշխատակիցների համար ծառերի սրկումներից պաշտպանող հատուկ պաշտպանիչ արտահագուստ: Արտահագուստը պետք է փակի աշխատակցի ամբողջ մարմինը, ոտքերը և ձեռքերը, առանց բամբակի աղվամազի: Ներսի հատվածից պատված է պոլիպրոպիլենով, իսկ դրսի հատվածից՝ լամինատե թաղանթով: Ապահովում է շարժման ազատություն և հարմարավետություն: Կանխում է դեղամիջոցների հայումը մարմնի հետ և նվազագույնի հասցնում դիսկային իրադրության հավանականությունը: Ինքնուրույն ամրացող Zip փականանով: Գույնը սպիտակ: Չափերը նախապես ճշտել պատվիրատուից: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
9	COVERGUARD	COVERGUARD	2515	COVERGUARD	EN 420, 388, EN 407: Նյութը՝ հորթի կաշի, բամբակյա ներդիրով: Երկարությունը առնվազն 30սմ: Մանժետ՝ 15սմ սպիտից: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:

« ՄԵՅԴ ԹՈՒ ՄԵՅՔ » ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Անահիտ Մանվելյան

Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը