



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БМС ТЕХНО» (ТОВ «БМС ТЕХНО»)
вул. Лариси Руденко 6а, оф.401, Київ, 02141
<https://www.bmstechno.ua/> office@bmstechno.com.ua
UA863052990000026000016205416
тел. +38 (044) 585 59 75 Код ЄДРПОУ 22945907

Ամսաթիվ 18 ապրիլ, 2024

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ԱՄՆ դոլար

Ապրանքի											
Գ/հ	գնումների սկսած նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դատակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը**	տեխնիկական բնութագիրը ***	չափման միավորը	միավոր գինը/ԱՄՆ դոլար/ դոլար	ընդհանուր գինը/ ԱՄՆ դոլար	ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
									հասցեն	ենթակա քանակը	Ժամկետը*
1	39181200/13	Կենսաբանության և բիոմիայի լաբորատորիայի սալքավորումներ և պարագաներ	Ներկայացվում է ստորև, Հավելված 1- ով	Ներկայացվում է ստորև, Հավելված 1-ով	լրակազմ	672 280,83	672 280,83	1	Ներկայացվում է ստորև, Հավելված 2-ով	1	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 2024թ-ի հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ****

* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում՝ առաջին փուլի մատակարարման ժամկետն առնվազն 20 օրացուցային օր է, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան 2024թ-ի դեկտեմբերի 15-ը:

** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայացրել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:

*** «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը:

**** Մատակարարը պետք է ապրանքը հասցնի ՀՀ մաքսային պահեստ, որտեղ Պատվիրատուն կկատարի ապրանքի մաքսազերծում: Այնուհետև մատակարարը պետք է ապրանքը տեղափոխի ՀՀ-ում իր կամ իր կողմից փաթակազմած տարածք, որտեղ ապրանքները ընտրանքային կարգով պետք է ենթարկվեն ստուգման համապատասխանությանը պայմանագրին (յուրաքանչյուր ապրանքատեսակից ընտրանքային կարգով թվով 5 նմուշի համապատասխանության ստուգում պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին), որի հաստատումից հետո նոր պետք է առաքվեն դպրոցների ցանկում նշված հասցեներով: Մատակարարման վերջնաժամկետն է 30.10.2024թ., որն իր մեջ ներառում է պայմանագրի մաքսազերծման և համապատասխանության ստուգումը պահեստում (առավելագույնը 10 աշխատանքային օր):

Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և փորձարկումը կատարում է մատակարարը:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

N°	Անվանում	Տեխնիկական բնութագրեր և չափանիշներ	Մասնակցի կողմից առաջարկվող Տեխնիկական բնութագրեր և չափանիշներ		Չափի միավորը	Հիմնական դպրոցներ՝ 10-աշակերտ խառնուրդ	Հիմնական դպրոցներ՝ 20-աշակերտ խառնուրդ	Միջնակարգ դպրոցներ՝ 5-աշակերտ խառնուրդ	Միջնակարգ դպրոցներ՝ 10-աշակերտ խառնուրդ	Միջնակարգ դպրոցներ՝ 20-աշակերտ խառնուրդ	Ընդհանուր քանակ
			Հայերեն	Ռուսերեն/անգլերեն		6	24	2	13	23	
1	Սպիրտային ջերմաչափ	Սանդղակի ախրայթը: 0 - 150°C մինիմալ քայլը: 1°C Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Սպիրտային ջերմաչափ Մոդել՝ L 02-001 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Սանդղակի ախրայթը: 0 - 150°C մինիմալ քայլը: 1°C	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Спиртовой Термометр Модель: L02-001 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Measurement range: 0 - 150°C Minimum scale: 1°C	Հստ	12	22	5	12	22	1272
2	Ջրի ֆիլտրով և պոմպով ակվարիում	37-50լ, նվազագույն չափերը 50 x 25 x 30 սմ Ջրի ֆիլտր մոտավորապես 100 լ/ժ ջրի ֆիլտրման արագությամբ, օդի պոմպ - 110-130 լ/ժ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ջրի ֆիլտրով և պոմպով ակվարիում Մոդել՝ L 02-002 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ 37-50լ, նվազագույն չափերը 50 x 25 x 30 սմ Ջրի ֆիլտր մոտավորապես 100 լ/ժ ջրի ֆիլտրման	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Аквариум с фильтром и воздушным насосом Модель: L02-002 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ 37-50L, min 50 x 25x 30 cm	Հստ	1	1	1	1	1	68

			արագությունը, օդի պոմպ - 110-130 ր/ժ	Water filter filtering capacity- approx. 100 l/h, air pump-110-130 l/h							
3	Բինոկուլյար մանրադիտակ	Պայծառ տեսադաշտ, երկշերտ առարկայական սեղանիկով բինոկուլյար մանրադիտակ, օբյեկտիվները՝ 4x, 10x, 40x, 100x Լուսավորություն: Լույսի ստրյուքտի տեսակը՝ սպիտակ LED; լույսի ինտենսիվության կարգավորմամբ Ֆոկուսավորում. կոպիտ և նուրբ ֆուկուսավորման պտուտակային մեխանիզմ (ստախճանավոր, 0,002 մմ), վերևից արգելակիչով, որը կանխում է օբյեկտիվի և նմուշի միջև հպումը: Կոպիտ ֆուկուսավորման կոճակի լարվածությունը կարելի է կարգավորել: Առարկայական սեղանիկը՝ երկշերտ մեխանիկական, սահող, չափը՝ մոտ 125 x 116 մմ, X-Y շարժման միջակայքը մոտ 76 x 30: Նմուշի բռնիչ մեկ սլայդի համար: Վերնիերի սանդղակ երկու առանցքների վրա, ճշտությունը 0,1 մմ: Ծայրավորող պտուտիկ է, կարող է կրել չորս օբյեկտիվ: Օկուլյարը կրող հատվածը պտուտիկ է, 30° թեքությամբ և պտտման 360°անկյունով: Դիօպտրիային շտկումը ձախ օկուլյարի համար, միջբբային հեռավորությունը մոտ 48 -75 մմ: Օկուլյարները՝ լայնադաշտ, WF10X/18 18 մմ տեսադաշտով: Կոնդենսատոր՝ Abbe կոնդենսատոր, N.A. 1.25 նախապես կենտրոնացված	Այրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Բինոկուլյար մանրադիտակ մոդել՝ L 02-003 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Պայծառ տեսադաշտ, երկշերտ առարկայական սեղանիկով բինոկուլյար մանրադիտակ, օբյեկտիվները՝ 4x, 10x, 40x, 100x Լուսավորություն: Լույսի ստրյուքտի տեսակը՝ սպիտակ LED; լույսի ինտենսիվության կարգավորմամբ Ֆոկուսավորում. կոպիտ և նուրբ ֆուկուսավորման պտուտակային մեխանիզմ (ստախճանավոր, 0,002 մմ), վերևից արգելակիչով, որը կանխում է օբյեկտիվի և նմուշի միջև հպումը: Կոպիտ ֆուկուսավորման կոճակի լարվածությունը կարելի է կարգավորել: Առարկայական սեղանիկը՝ երկշերտ մեխանիկական, սահող, չափը՝ մոտ 125 x 116 մմ, X-Y շարժման միջակայքը մոտ 76 x 30: Նմուշի բռնիչ մեկ սլայդի համար: Վերնիերի սանդղակ երկու առանցքների վրա, ճշտությունը 0,1 մմ: Ծայրավորող պտուտիկ է, կարող է կրել չորս օբյեկտիվ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Биноклярный Микроскоп Модель: L02-003 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ "Brightfield, binocular with double layer stage; objectives 4x, 10x, 40x, 100x Illumination: Light source type: white LED; with light intensity control Focusing: Coaxial coarse and fine focusing mechanism (graduated, 0.002 mm) with upper stop, to prevent the contact between objective and specimen. Adjustable tension of coarse focusing knob. Stage: Double layer with mechanical sliding stage, size approx. 125 x 116 mm, X-Y movement range approx. 76 x 30. Specimen holder for one slide. Vernier scale on the two axes, accuracy 0,1 mm. Nosepiece: Quadruple revolving nosepiece Head Binocular observation head, inclined 30° and rotatable 360°. Diopter adjustment on left eyepiece. Interpupillary adjustment approx. 48 - 75 mm Eyepieces. Widefield eyepieces WF10X/18 with field number 18 mm. Condenser: Abbe condenser, N.A. 1.25 pre-centered.	Հստ	6	11	3	6	11	637

		<p>Լրասլիառույք՝ Օգտագործման ուղեցույց ձեռնարկ հայերեն լեզվով և ծածկոց փուշուց պաշտպանելու համար: -Օկուլյար սանդղակով 10x: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</p>	<p>Օկուլյարը կրող հատվածը ստուվող է, 30° թեքությամբ և ստաման 360°անկյունով: Դիոպտրիային շակումը ձախ օկուլյարի համար, միջբբային հեռավորությունը մոտ 48 -75 մմ: Օկուլյարները՝ լայնադաշտ, WF10X/18 18 մմ տեսադաշտով: Կոնդենստոր՝ Abbe կոնդենստոր, N.A. 1.25 նախապես կենտրոնացրված Լրասլիառույք՝ Օգտագործման ուղեցույց ձեռնարկ հայերեն լեզվով և ծածկոց փուշուց պաշտպանելու համար: -Օկուլյար սանդղակով 10x:</p>	<p>Instruction manual in Armenian and dust cover shall be included. Shall include: - the Eyepiece reticule- 10x"</p>							
4	Ստերեոմ անրադիստ ակ	<p>20x և 40x ստերեո խաշորացում, բարձրորակ լայնադաշտ օպտիկական ապակյա ոսպնյակներ, լայնադաշտ բինօկուլյար գլուխ, ամուր մետաղական սյունով, ներկառուցված ընկնող (վերևից) և թափանցող (ներքևից) լույսի աղբյուրներով: Հայերեն լեզվով օգտագործման ուղեցույց: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ստերեոմանրադիստակ Մոդել՝ L 02-004 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸԵ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ 20x և 40x ստերեո խաշորացում, բարձրորակ լայնադաշտ օպտիկական ապակյա ոսպնյակներ, լայնադաշտ բինօկուլյար գլուխ, ամուր մետաղական սյունով, ներկառուցված ընկնող (վերևից) և թափանցող (ներքևից) լույսի աղբյուրներով: Հայերեն լեզվով օգտագործման ուղեցույց:</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Стереомикроскоп Модель: L02-004 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ 20X and 40X stereo magnification settings, high quality widefield optical glass lenses, forward widefield binocular head, sturdy pillar stand with metal framework, built-in incident (top) and transmitted (bottom) lights. User manual in Armenian</p>	Հստ	6	11	3	6	11	637
5	Մեղանիկ ի միկրոմետ ր	<p>Բինօկուլյար մանրադիստակի համար: Արտադրողից</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Սցենիկական միկրոմետր</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Сценический микрометр Модель: L02-005</p>	Հստ	0	0	3	6	11	337

		Երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Սեղանիկի միկրոմետր Մոդել՝ L 02-005 Արտադրողի անունը. ԲՍՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Բինոկուլյար մանրադիտակի համար:	Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ For binocular microscope							
6	Արյան գլյուկոմետր և փորձաթեթիկներ	Գլյուկոզի որոշման միջակայքը՝ 20-600 մգ/դլ, Արյունքի չափաբերում՝ պլազմային համարժեք, փորձարկման ժամանակը՝ 5 վայրկյան, նմուշի չափը՝ 0,6 մլլ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 5°C - 45°C, աշխատանքային խոնավությունը՝ 10-90% RH, հիշողությունը՝ առնվազն 200 թեստ, մարտկոցի տեսակը՝ 3V Li-Battery (CR2032 կամ համարժեք) X 1, մարտկոցի կյանքը - 1000 չափում, հաշվիչի չափերը՝ 85 X 52 X 15 մմ, LCD չափը՝ 42 X 39 մմ, հաշվիչի քաշը՝ մոտ 50 գ, թեստ-երիզներ, 50 հատ: Հայերեն լեզվով օգտագործման ուղեցույց: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Արյան գլյուկոմետր և փորձաթեթիկներ Մոդել՝ L 02-006 Արտադրողի անունը. ԲՍՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Գլյուկոզի որոշման միջակայքը՝ 20-600 մգ/դլ, Արյունքի չափաբերում՝ պլազմային համարժեք, փորձարկման ժամանակը՝ 5 վայրկյան, նմուշի չափը՝ 0,6 մլլ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 5°C - 45°C, աշխատանքային խոնավությունը՝ 10-90% RH, հիշողությունը՝ առնվազն 200 թեստ, մարտկոցի տեսակը՝ 3V Li-Battery (CR2032 կամ համարժեք) X 1, մարտկոցի կյանքը - 1000 չափում, հաշվիչի չափերը՝ 85 X 52 X 15 մմ, LCD չափը՝ 42 X 39 մմ, հաշվիչի քաշը՝ մոտ 50 գ, թեստ-երիզներ, 50 հատ: Հայերեն լեզվով օգտագործման ուղեցույց:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Глюкометр с тест-полосками Модель: L02-006 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Glucose Test Range - 20-600 mg/dL, Result Calibration - Plasma- Equivalent, Test Time- 5 seconds, Sample Size- 0.6 mL, Operating Temperature - 5°C-45°C, Operating Humidity- 10-90% RH, Memory capacity- at least 200 tests, Battery Type - 3V Li-Battery (CR2032 or equivalent) X 1, Battery Life – approx. 1,000 tests, Meter Dimensions – approx. 85 X 52 X 15 mm, LCD Size - 42 X 39 mm, Meter Weight -approx. 50g. Test strips, pack of 50, operation User manual in Armenian.	Հստ	1	1	1	1	1	68
7	Դատարանային ԴՆԹ-ի էլեկտրաֆորեզի լաբորատորիա	Էլեկտրաֆորեզի լրիվ համակարգ 1. Էլեկտրաֆորեզի սպարատ) UV-թափանցիկ հատակ, սանդիկի 2 դիրք, գելի չափը՝ 10 x 10 սմ; Դատարանական է ուլտրամանուշակագույն և	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Դատարանային ԴՆԹ-ի էլեկտրաֆորեզի լաբորատորիա Մոդել՝ L 02-007 Արտադրողի անունը.	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Лабораторная станция для электрофореза ДНК в классе Модель: L02-007 Наименование производителя:	Փաթեթ	0	0	1	1	1	38

	<p>քիմիական դիմացկուն օրգանական սպակուց: Ունի անվտանգության խրոց, ինտեգրված հոսանքի միացումներով և 12 գրպանով սանրիկ:</p> <p>2. Էլեկտրաֆորեզի էլեկտրաստուգում՝ հաստատուն հոսանքամատակարարում ինչպես ԴՆԹ-ի, այնպես էլ սպիտակուցների բաժանման համար: Կարգավորվող ելքային լարում, ժամաչափիչ ազդանշանային գործառնություն, առնվազն երկու ելք՝ միաժամանակ առնվազն 2 էլեկտրաֆորեզի խցիկների միացման համար: Առավելագույն ելքային լարումը՝ 300 Վ (50 Վ քայլով), Առավելագույն ելքային հոսանք՝ 400 մԱ Առավելագույն հզորություն՝ 60 Վտ Մուտքի լարումը՝ ~100-240 Վ, ՓՀ ժամաչափիչ՝ 1-999 րոպե, ազդանշանային գործառնություն</p> <p>3. Գելի տեսողականացման սարք- կրկնակի LED կապույտ/սպիտակ լույսով տրանսիյումինատոր դեղին ֆիլտրով լրասխառությամբ: Կապույտ LED-ի ճառագայթման առավելագույն ալիքի երկարությունը՝ 470նմ:</p> <p>4. Գելային էլեկտրաֆորեզի հսկվածու ԴՆԹ-ի ներկման GelGreen® ներկանյութով, աշխատանքի ընթացքի հանգամանակից հայերեն նկարագրությամբ - Նախատեսված առնվազն 8 վորձի համար:</p>	<p>ԲՍՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏՈՒՆ</p> <p>Էլեկտրաֆորեզի լիակա համակարգ</p> <p>1. Էլեկտրաֆորեզի սպարատ) UV-թափանցիկ հաստակ, սանրիկի 2 դիրք, գելի չափը՝ 10 x 10 սմ; Պատրաստված է ուղղանկյուն շակույն և քիմիական դիմացկուն օրգանական սպակուց: Ունի անվտանգության խրոց, ինտեգրված հոսանքի միացումներով և 12 գրպանով սանրիկ:</p> <p>2. Էլեկտրաֆորեզի էլեկտրաստուգում՝ հաստատուն հոսանքամատակարարում ինչպես ԴՆԹ-ի, այնպես էլ սպիտակուցների բաժանման համար: Կարգավորվող ելքային լարում, ժամաչափիչ ազդանշանային գործառնություն, առնվազն երկու ելք՝ միաժամանակ առնվազն 2 էլեկտրաֆորեզի խցիկների միացման համար: Առավելագույն ելքային լարումը՝ 300 Վ (50 Վ քայլով), Առավելագույն հոսանք՝ 400 մԱ Առավելագույն հզորություն՝ 60 Վտ Մուտքի լարումը՝ ~100-240 Վ, ՓՀ ժամաչափիչ՝ 1-999 րոպե, ազդանշանային գործառնություն:</p> <p>3. Գելի տեսողականացման սարք- կրկնակի LED կապույտ/սպիտակ լույսով տրանսիյումինատոր դեղին ֆիլտրով լրասխառությամբ: Կապույտ LED-ի</p>	<p>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</p> <p>Complete Electrophoresis system</p> <p>1. Electrophoresis Apparatus-UV-transparent bottom, 2 comb positions, gel size 10 x 10 cm; made of UV and chemical resistant Plexiglas; Including safety plug with integrated power connections and comb with 12 pockets.</p> <p>2. Electrophoresis Power supply-Stabilized power supply for both DNA and protein separation. Adjustable output voltage, timer with alarm function, two outputs for connecting of at least 2 electrophoresis chambers simultaneously.</p> <p>Max. output voltage: 300 Volt (in 50 Volt stages), Max. output current: 400 mA, Max. power consumption: 60 Watt, Input voltage: ~100 – 240 Volt, AC.</p> <p>Timer function: 1-999 min. with alarm function,</p> <p>3. Gel visualization system-Dual LED Blue/White Light Transilluminator with amber filter unit. Emission maximum of blue LED 470nm.</p> <p>4. Gel electrophoresis kit with GelGreen® dye DNA staining with detailed experiment procedure in Armenian- for at least 8 groups</p> <p>5. User manual in Armenian</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		5. Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է	նառագայթման առավելագույն արժեքի երկարությունը՝ 470նմ: 4. Գելային էլեկտրաֆորեզի հսկայածու ԴՆԹ-ի ներկման GelGreen® ներկանյութով, աշխատանքի ընթացքի հանգամանակից հայերեն նկարագրությամբ - Նախատեսված առնվազն 8 փորձի համար: 5. Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով:								
8	Թվային կշեռք	Ավտոմատ չափաբերում, առավ.՝ մինչև 200 գ, ճշտությունը՝ ±0,01 գ, Չափաբերում, տարա, չափման միավորների փոխակերպում, Մուցում՝ 220V/50Hz Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Թվային կշեռք Մոդել՝ L 02-008 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ավտոմատ չափաբերում, առավ.՝ մինչև 200 գ, ճշտությունը՝ ±0,01 գ, Չափաբերում, տարա, չափման միավորների փոխակերպում, Մուցում՝ 220V/50Hz	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Цифровые весы Модель: L02-008 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ "Automatic calibration, Max. Range: Up to 200 g Resolution: ±0,01g Calibration, TARA, units conversion, Power: 220V/50Hz,"	Հստ	6	11	3	6	11	637
9	Թվային կշեռք	Ավտոմատ չափաբերում, մաքս.՝ մինչև 500 գ ճշտությունը՝ ±0.1 գ չափաբերում, տարա, չափման միավորների փոխակերպում, սնուցում՝ 220V/50Hz Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Թվային կշեռք Մոդել՝ L 02-009 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ավտոմատ չափաբերում, մաքս.՝ մինչև 500 գ ճշտությունը՝ ±0.1 գ չափաբերում, տարա, չափման միավորների փոխակերպում, սնուցում՝ 220V/50Hz	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Цифровые весы Модель: L02-009 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ "Automatic calibration, Max. Range: Up to 500 g Resolution: ±0,1g Calibration, TARA, units conversion, Power: 220V/50Hz"	Հստ	2	4	2	3	4	243

10	Թվային (անալիտիկ) կշեռք	Ավտոմատ չափաբերում, մաքս.՝ մինչև 200 գ, ճշտությունը՝ $\pm 0,001$ գ, չափաբերում, տարա, միավորների փոխակերպում, հզորությունը՝ 220V/50Hz Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Թվային վերլուծական մնացորդներ Մոդել՝ L 02-010 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ավտոմատ չափաբերում, մաքս.՝ մինչև 200 գ, ճշտությունը՝ $\pm 0,001$ գ, չափաբերում, տարա, միավորների փոխակերպում, հզորությունը՝ 220V/50Hz	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Цифровые аналитические весы Модель: L02-010 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Automatic calibration, Max. Range: Up to 200 g Resolution: $\pm 0,001$ g Calibration, TARA, units conversion, Power: 220V/50Hz,	Հստ	1	1	1	1	1	68
11	Մառի օքսիմետր	Կարող է ճշգրիտ չափել SpO2 և անոթազարկը, SpO2 և անոթազարկի ցուցադրիչ, անոթազարկի ցուցադրում սլիքի ձևով և պունսձև գրաֆիկով, մարակոցի ցածր լարման ինդիկատոր, OLED էկրան (երկու գույն), չորս ուղղություն և վեց ռեժիմ, ազդանշանի բացակայության դեպքում ավտոմատ անջատում: Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Մառի օքսիմետր Մոդել՝ L 02-011 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Կարող է ճշգրիտ չափել SpO2 և անոթազարկը, SpO2 և անոթազարկի ցուցադրիչ, անոթազարկի ցուցադրում սլիքի ձևով և պունսձև գրաֆիկով, մարակոցի ցածր լարման ինդիկատոր, OLED էկրան (երկու գույն), չորս ուղղություն և վեց ռեժիմ, ազդանշանի բացակայության դեպքում ավտոմատ անջատում: Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Пульсоксиметр с наконечником пальца Модель: L02-011 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ For measuring of SpO2 and Pulse Rate accurately, SpO2 and Pulse Rate display, Pulse Rate waveform and bar graph display, Battery voltage low indication, OLED display (two color), Four directions and six modes, Shut off automatically when no signal User manual in Armenian	Հստ	3	6	1	3	6	341
12	Կենսաբանության ավալների հավաքագրում և գրաֆիկա	<ul style="list-style-type: none"> • «LabQuest 3» • Զժանգոտվող պոդայատից ջերմաստիճանի զգայակ • Go Wireless® սրտի հաճախականության զգայակ • «Go Direct®» գազի ճնշման զգայակ 	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Կենսաբանության ավալների հավաքագրում և գրաֆիկական հավաքածու	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор для сбора биологических данных и построения графиков Модель: L02-012	Հավաքածու	0	0	1	1	1	38

	<p>կան հավաքած ու.</p> <ul style="list-style-type: none">• «Go Direct®» CO2 գազի զգայակ• «Go Direct®» O2 գազի զգայակ• «Go Direct®» հաղորդականության զգայակ• «Go Direct®» pH մետր• Կոդիրիմետր• «Go Direct®» լուծված թթվածնի օպտիկական զգայակ• «Go Direct®» էլեկտրասարսազըի»• BioChamber 250• BioChamber 2000• «Go Direct®» շնչառական գոտի կամ համարժեք հավաքածու. <p>Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</p>	<p>Մոդել՝ L 02-012 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</p> <p>Առաջարկվող յուրաքանչյուր սենսոր լիովին համարժեք է դատալոգերին և ունի ներկառուցված դատալոգերի գործառնություն, որն աշխատում է ինքնուրույն, ունի 1,8 դյույմանոց գունավոր LCD էկրան, հագեցած 5 ֆունկցիոնալ կոճակներով. աշխատանքային ինտերֆեյսը պարզ է և հարմար, ունի ներկառուցված 1800 մԱ/ժ հզորության մարտկոց և կարող է միացվել ինչպես լարով (USB միացում), այնպես էլ անլար (Bluetooth) համակարգչին (նոութբուք, պլանշետ), ինչպես նաև ունի iOS, Android, Windows օպերացիոն համակարգերի աջակցություն՝ համապատասխան սենսորի օգտագործման արդյունքում առացված արձանագրության փոխանցման համար: Բացի այդ, յուրաքանչյուր հավաքածուում ներառված է արտաքին bluetooth մոդուլը (hub): Հավաքածուն ներառում է, բայց չի սահմանափակվում հետևյալով.</p> <p>Ջերմաստիճանի սենսոր</p> <p>Մրտի հաճախականության սենսոր</p> <p>Գազի ճնշման սենսոր</p> <p>Ածխաթթու գազի սենսոր</p> <p>Սենսորի սենսոր</p> <p>Թթվածնի սենսոր</p>	<p>Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ</p> <p>Each proposed sensor is full equivalent of datalogger and has a built-in data logger functionality that works autonomously, has a 1.8-inch color LCD screen, equipped with 5 functional buttons - the work interface is simple and convenient, has a built-in 1800mAh battery and can be connected both wired (USB connection) and wirelessly (Bluetooth) to a PC (laptop, tablet), and has support for iOS, Android, Windows operating systems, for transferring data obtained as a result of using the corresponding sensor. Additionally, the external bluetooth module (hub) is included in each set. The set is included but not limited:</p> <p>Temperature Sensor</p> <p>Heart Rate Sensor</p> <p>Gas Pressure Sensor</p> <p>CO2 Sensor</p> <p>Oxygen Sensor</p> <p>Conductivity Sensor</p> <p>pH Sensor</p> <p>Colorimeter Sensor</p>								
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>Հաղորդականության սենսոր</p> <p>pH սենսոր</p> <p>Կոորդինատ սենսոր</p> <p>Լուծված թթվածնի/թթվածնի սենսոր</p> <p>ԷՄԳ սենսոր</p> <p>BioChamber 250 BioChamber 2000</p> <p>Շնչառության սենսոր</p> <p>Bluetooth մոդուլի արտաքին հանգույց</p> <p>Առաջարկվող սենսորները համարժեք են Կենսաբանության և Քիմիայի մեջ Vernier արտադրանքին համարժեք ավյաների գրաֆիկական ցուցադրման հավաքածուների անխնայական և ֆունկցիոնալ բնութագրերին: Առաջարկվող սենսորները սպասվում են Bluetooth և USB միացում: Առաջարկվող սրտի զարկերի սենսորը թույլ է տալիս շարունակաբար վերահսկել ձեր սրտի զարկերը մարզումից առաջ, ընթացքում և հետո:</p> <p>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն լեզվով</p>	<p>Dissolved Oxygen / Oxygen Sensor</p> <p>ECG Sensor</p> <p>BioChamber 250 BioChamber 2000</p> <p>Respiration sensor</p> <p>Bluetooth module external hub</p> <p>The proposed sensors are equivalent to the technical and functional characteristics of sets for collecting graphical display of data in Biology and Chemistry equivalent to Vernier products. The proposed sensors provide Bluetooth and USB connectivity. The proposed heart rate sensor allows you to continuously monitor your heart rate before, during and after training.</p> <p>User manual in Armenian</p>							
13	Քիմիայի ավյաների հավաքագրում և գրաֆիկա	<ul style="list-style-type: none">Լաբորատոր առաջադրանք 3Չժանգոտվող պողպատից ջերմաստիճանի զոնդGo Direct® pH սենսոր	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Քիմիայի ավյաների հավաքագրում և գրաֆիկական հավաքածու	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор для сбора химических данных и построения графиков Модель: L02-013	Հավաքածու	0	0	1	1	1	38

	<p>կան հավաքած ու.</p>	<p>• Go Direct® գազի ճնշման սենսոր • Լարման զոնդ • Go Direct® Հստորոգմանության զոնդ • Կաթիլային հաշվիչ • Հստատառման հոսանքի համակարգ • ORP սենսոր • Go Direct® SpectroVis® Plus Սպեկտրոֆոտոմետր կամ համարժեք հավաքածու. Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</p>	<p>մոդել՝ L 02-013 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԵ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Առաջարկվող յուրաքանչյուր սենսոր վրա կա համարժեք է դատապարտելի և ունի ներկառուցված դատապարտելի գործառնայթ, որն աշխատում է ինքնուրույն, ունի 1,8 դյույմանոց գունավոր LCD էկրան, հագեցած 5 ֆունկցիոնալ կոճակներով. աշխատանքային ինտերֆեյսը պարզ է և հարմար, ունի ներկառուցված 1800 մԱ/ժ հզորության մարտկոց և կարող է միացվել ինչպես լարով (USB միացում), այնպես էլ անլար (Bluetooth) համակարգչին (նոութբուք, պլանշետ), ինչպես նաև ունի iOS, Android, Windows օպերացիոն համակարգերի աջակցություն՝ համապատասխան սենսորի օգտագործման արդյունքում առացված տվյալների վիճակագրման համար: Բացի այդ, յուրաքանչյուր հավաքածուում ներառված է արտաքին bluetooth մոդուլը (հանգույց): Հավաքածուն ներառում է, բայց չի սահմանափակվում հետևյալով.</p> <p>Ջերմաստիճանի սենսոր</p> <p>pH սենսոր</p> <p>Գազի ճնշման սենսոր</p> <p>Լարման սենսոր</p> <p>Հստորոգմանության սենսոր</p>	<p>Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Each proposed sensor is full equivalent of datalogger and has a built-in data logger functionality that works autonomously, has a 1.8-inch color LCD screen, equipped with 5 functional buttons - the work interface is simple and convenient, has a built-in 1800mAh battery and can be connected both wired (USB connection) and wirelessly (Bluetooth) to a PC (laptop, tablet), and has support for iOS, Android, Windows operating systems, for transferring data obtained as a result of using the corresponding sensor. Additionally, the external bluetooth module (hub) is included in each set. The set is included but not limited:</p> <p>Temperature Sensor</p> <p>pH Sensor</p> <p>Gas Pressure Sensor</p> <p>Voltage Sensor</p> <p>Conductivity Sensor</p> <p>Счетчик Падений</p> <p>Current Sensor</p> <p>OPR Sensor</p> <p>Spectrophotometer or equivalent</p>							
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>Անկման սենսոր</p> <p>Ընթացիկ սենսոր</p> <p>OPR սենսոր</p> <p>Սպեկտրոֆոտոմետր կամ համարժեք</p> <p>Bluetooth մոդուլի արտաքին հանգույց</p> <p>Առաջարկվող սենսորները համարժեք են Կենսաբանության և քիմիայի մեջ Vernier արտադրանքին համարժեք տվյալների գրաֆիկական ցուցադրման հավաքածուների տեխնիկական և ֆունկցիոնալ բնութագրերին: Առաջարկվող սենսորները ապահովում են Bluetooth և USB միացում: Առաջարկվող արտի հաճախականության սենսորը թույլ է տալիս շարունակաբար վերահսկել ձեր արտի զարկերը մարզումից առաջ, ընթացքում և հետո:</p> <p>Օգտագործողի ձեռնարկ հայերեն լեզվով</p>	<p>Bluetooth module external hub</p> <p>The proposed sensors are equivalent to the technical and functional characteristics of sets for collecting graphical display of data in Biology and Chemistry equivalent to Vernier products. The proposed sensors provide Bluetooth and USB connectivity. The proposed heart rate sensor allows you to continuously monitor your heart rate before, during and after training.</p> <p>User manual in Armenian</p>							
14	Համակարգչային ծրագիր համատեղելի 12-րդ և 13-րդ կետերում առաջարկված հավաքածուների հետ	Համակարգչային ծրագիր համատեղելի 12-րդ և 13-րդ կետերում արված հավաքածուների հետ: Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում : Համակարգչային ծրագիր համատեղելի 12-րդ և 13-րդ կետերում առաջարկված հավաքածուների հետ մոդել՝ L 02-014</p> <p>Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</p> <p>Կենսաբանության և քիմիայի տվյալների հավաքագրման և գրաֆիկական</p>	<p>Товарный знак: bmstechno</p> <p>Фирменное наименование: Программное обеспечение</p> <p>Модель: L02-014</p> <p>Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</p> <p>Software for biology and chemistry data collection and graphing sets (N12 and N13)</p> <p>User manual in Armenian</p>	Փայթեթ	0	0	1	1	1	38

			հավաքածուների ծրագրային սպահովում (N12 և N13) Օգտագործողի ձեռնարկ հայերեն լեզվով								
15	Խոշորաց ույց	8x խոշորացնող սալակիով, 75 մմ, ձեռքի Արտադրողից Երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Խոշորացույց Մոդել՝ L 02-015 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ 8x խոշորացնող սալակիով, 75 մմ, ձեռքի	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Увеличительное стекло Модель: L02-015 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Magnification x8, glass, φ75 mm, handheld	Հստ	5	10	3	5	10	571
16	Միկրոցեն տրիֆուգ	Առավելագույն արագություն 6000 պտույտ/2000 x գ, Անվտանգ միացման /անջատման անջատիչ, Պտույտը սկսվում և դադարում է վայրկյանների ընթացքում, Տարողությունը 6 x 1.5/2.0 մլ էպենորֆի փորձանոթների համար: Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով: Արտադրողից Երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Միկրոցենտրիֆուգ Մոդել՝ L 02-016 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Առավելագույն արագություն 6000 պտույտ/2000 x գ, Անվտանգ միացման /անջատման անջատիչ, Պտույտը սկսվում և դադարում է վայրկյանների ընթացքում, Տարողությունը 6 x 1.5/2.0 մլ էպենորֆի փորձանոթների համար: Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Микроцентрифуга Модель: L02-016 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Maximum speed 6,000 rpm/2,000 x g, Safe on/off switch, Starts and stops in seconds, Capacity for 6 x 1.5/2.0 ml tubes User manual in Armenian	Հստ	0	0	1	1	1	38
17	Վայրկյան աչտի	Ցույց է տալիս ամիսը, ամսաթիվը, շաբաթը, ժամը, րոպեն և վայրկյանը, մոտավորապես 3.5 սմ, 1/100 քրոնոգրաֆ միջև 23 ժամ, 59 րոպե, 59 վայրկյան, աշխատում է 1x AG13 մարտկոցով (մարտկոցը ներառված է): Արտադրողից	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Վայրկյանաչտի Մոդել՝ L 02-017 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Секундометр Модель: L02-017 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ	Հստ	6	11	3	11	21	932

		Էրաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ցույց է տալիս ամիսը, ամսաթիվը, շաբաթը, ժամը, րոպեն և վայրկյանը, մոտավորապես 3.5 սմ, 1/100 քրոնոգրաֆ մինչև 23 ժամ, 59 րոպե, 59 վայրկյան, աշխատում է 1x AG13 մարտկոցով (մարտկոցը ներառված է):	Shows month, date, week, hour, minute and second, approx. 3.5cm , 1/100 chronograph up to 23 hours, 59 minutes, 59 second, 1x AG13 button cell battery operation (battery is included)							
18	Ջրի թորման սարք	1. Մեղանի վրա դրվող ջրի թորման սարք չժանգոտվող պողպատից ջրի բաքով, հզորությունը մոտավորապես 750Վտ, արտադրողականությունը առնվազն 1լ/ժ, 220Վ 2. Ջրի տարա 10լ տարողությամբ, պտուտակով կախարիչով և ծորակով, պատրաստված սնուր, քերծավածքակայուն պոլիպրոպիլենից, գերազանց քիմիակայունությամբ: 3. Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով: Արտադրողից Էրաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ջրի թորման սարք Մոդել՝ L 02-018 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ 1. Մեղանի վրա դրվող ջրի թորման սարք չժանգոտվող պողպատից ջրի բաքով, հզորությունը մոտավորապես 750Վտ, արտադրողականությունը առնվազն 1լ/ժ, 220Վ 2. Ջրի տարա 10լ տարողությամբ, պտուտակով կախարիչով և ծորակով, պատրաստված սնուր, քերծավածքակայուն պոլիպրոպիլենից, գերազանց քիմիակայունությամբ: 3. Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Дистиллятор воды Модель: L02-018 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ 1. Water Distiller Benchtop, Stainless Steel Tank, 750w Power, Produces at least 1L Per Hour, 220V 2. Carboy with spigot and screw closure, made of strong, scratch-resistant polypropylene with excellent chemical resistance and water storage capacity of min 10 L 3. User manual in Armenian	Հստ	1	1	1	1	1	68
19	Սպիրտապրոց	Ապակուց, 125 մլ, պլաստիկ կախարիչով Արտադրողից Էրաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Սպիրտապրոց Մոդել՝ L 02-019 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ալկոհոլային լամպ, պլաստիկ կախարիչ, սպասկե կորպուս	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Спиртовая горелка Модель: L02-019 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Alcohol lamp, plastic cap, glass body	Հստ	11	21	4	11	21	1204

			տարողությունը 150մլ, ֆիթիկով	capacity 150ml, with wick							
20	Լիբիգի կոնդենսատոր (սառնարան)	l= 30-35 սմ, 14/14, սպակի Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Լիբիգի կոնդենսատոր (սառնարան) Մոդել՝ L 02-020 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Լիբիգի կոնդենսատոր միասնությամբ, 300 մմ, 14/14	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Конденсатор либига Модель: L02-020 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Liebig condenser with fused, 300mm, 14/14	Հստ	3	6	2	3	6	343
21	Ջրային վակուում պոմպ	Ապակուց Չափերը՝ 40 X 30 X 24 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ջրային վակուում պոմպ մոդել՝ L 02-021 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ապակի Չափերը՝ 40 x 30 x 24 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Водяной Вакуумный Насос Модель: L02-021 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Glass Size:40 x 30 x 24 mm	Հստ	3	3	2	3	3	202
22	Մագնիսական կանխարկ, տաքացնող սալիկ, մագնիսական խառնիչ	HS-12, Մագնիսական խառնիչ, տաքացվող (մաքսիմալ ջերմաստիճանը 280 °C), անջատվող ոտքով ուղղահայց ամրացող ձող՝ սեղմակով, որը թույլ է տալիս ջերմաչափի կամ pH դետեկտորի հեշտ և անվտանգ տեղադրումը: Փակ ձուլածո սյուրմինե ջեռուցման մակերես՝ կայուն քիմիական նյութերի նկատմամբ: Ջերմաստիճանի և խառնելու արագության սնուր պատվող կարգավորիչներ: Խառնվող ջրի առավելագույն ծավալը նվազագույնը 1լ": Արագությունը՝ 0-1600 պտույտ րոպեում 3 տարբեր չափի (C5/B6 * 15	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Մագնիսական խարիչ, տաքացնող սալիկ, մագնիսական խառնիչ Մոդել՝ L 02-022 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ HS-12, Մագնիսական խառնիչ, տաքացվող (մաքսիմալ ջերմաստիճանը 280 °C), անջատվող ոտքով ուղղահայց ամրացող ձող՝ սեղմակով, որը թույլ է տալիս ջերմաչափի կամ pH դետեկտորի հեշտ և անվտանգ տեղադրումը: Փակ ձուլածո սյուրմինե	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Магнитная мешалка, горячая тарелка, магнитная барная стойка Модель: L02-022 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Hot Plate, magnetic stir bar HS-12, Magnetic stirrer with hot pot (Max temperature: 280°c) with Detachable foot-long support bar with clamp to allow easy, secure placement of a thermometer or pH probe.	Հստ	2	2	2	3	6	241

		մմ, C6/B7 * 20 մմ, C6/B8 * 25 մմ/) PTFE մագնիսական խարխախ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է	ջնռուցման մակերես՝ կայուն քիմիական նյութերի նկատմամբ: Ջերմաստիճանի և խառնելու արագության ամուր պատվող կարգավորիչներ: Խառնվող ջրի առավելագույն ծավալը նվազագույնը 1լ": Արագությունը՝ 0-1600 պտույտ րոպեում 3 տարբեր չափի (C5/B6 * 15 մմ, C6/B7 * 20 մմ, C6/B8 * 25 մմ) PTFE մագնիսական խարխախ:	Enclosed cast aluminum heating surface to resists chemical spills. Sturdy turn dials (one for temperature controls and one for stirring speed controls) Max. stirring quantity of H2O at least 1 L. Speed: 0-1600 r.p.m 3pcs of Mixed size (C5/B6 * 15 mm, C6/B7 * 20 mm, C6/B8 * 25 mm/) PTFE magnetic stir bart							
23	Երկարաքիթ կրակայրիչ	Լցված հեղուկ զազով Երկարությունը՝ 270 ± 30 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Երկարաքիթ կրակայրիչ Մոդել՝ L 02-023 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Լցված հեղուկ զազով Երկարությունը՝ 270 ± 30 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Длинная Зажигалка Модель: L02-023 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Filled with liquid-gas Length: 270±30 mm	Հստ	4	4	2	4	4	268
24	Կրակայրիչ 1 հատ բութանի գազի բալոնով	Բութանի բալոնի լիցքավորումը 8 oz Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Կրակայրիչ 1 հատ բութանի գազի բալոնով Մոդել՝ L 02-024 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Բութանի բալոնի լիցքավորումը 8 oz	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Огнемет с 1 баллоном Бутана Модель: L02-024 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Butane fuel refill 8 oz	Հստ	2	2	2	2	2	136
25	Էլեկտրական թեյնիկ	1.7-1.8 l, 220V, չժանգատվող պողպատից Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Էլեկտրական թեյնիկ Մոդել՝ L 02-025 Արտադրողի անունը.	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Электрический чайник Модель: L02-025 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА	Հստ	1	1	1	1	1	68

			<p>ԲՍՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ 1.7-1.8 1, 220V, չժանգոտվող պողպատից</p>	<p>ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ 1.7-1.8 1, 220V, Stainless steel.</p>							
26	<p>Դյուրակիր գազի վառարան ավտոմատ էլեկտրական բոցավառման հնարավորությամբ</p>	<p>1. Դյուրակիր, բարձր արտադրողականությամբ բուխանի վառարան: Մենյակային օգտագործման համար: Ավտոմատ էլեկտրական բոցավառման հնարավորությամբ, անվտանգության անջատիչով, որը կանխում է գերառաքացումը: 2. Բարձրորակ աներգույթային բուխանով լիցքավորված բարձր համատեղելի բուխանի վառարանի հետ: 3. Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Դյուրակիր գազի վառարան ավտոմատ էլեկտրական բոցավառման հնարավորությամբ Մոդել՝ L 02-026 Արտադրողի անունը. ԲՍՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ 1. Դյուրակիր, բարձր արտադրողականությամբ բուխանի վառարան: Մենյակային օգտագործման համար: Ավտոմատ էլեկտրական բոցավառման հնարավորությամբ, անվտանգության անջատիչով, որը կանխում է գերառաքացումը: 2. Բարձրորակ աներգույթային բուխանով լիցքավորված բարձր համատեղելի բուխանի վառարանի հետ: 3. Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով:</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Портативная газовая горелка с автоматическим электронным зажиганием Модель: L02-026 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ 1. Portable, high-performance butane stove. For Indoor Commercial Use, shall have the High-Impact Carrying Case. Automatic Electronic Ignition, with Safety stop to prevent overheating. 2. High quality aerosol butane gas cans filled with butane, compatible with portable gas burner. 3. User manual in Armenian</p>	Հստ	6	11	3	6	11	637
27	<p>Մեկակնանի (մեկ փակ սալիկով) էլեկտրական սալիկ</p>	<p>220V, 1500 W, Cast iron burner Չափերը՝ 18.5 ± 3.5 սմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Մեկակնանի (մեկ փակ սալիկով) էլեկտրական սալիկ Մոդել՝ L 02-027 Արտադրողի անունը. ԲՍՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ 220 Վ, 1500 Վտ, Չուգուն պրիչի չափերը՝ 18,5±3,5 սմ</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Одиночная Электрическая Горячая Тарелка Модель: L02-027 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</p>	Հստ	3	7	2	3	7	390

				220V, 1500 W, Cast iron burner size: 18.5±3.5cm							
28	Սառնարան	Ստանդարտ դռներ՝ 2 Սառցարանի դասավորությունը. վերև Սառցարանի համակարգը. դեֆրոստ Ընդհանուր ծավալը: 140±5 լ Սառնարանի ծավալը: 100±5 լ Սառցարանի ծավալը: 40±5 լ Էլեկտրաէներգիայի սպառման դաս: A+ Սառեցման առավելագույն աստիճան (C): -18 Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Սառնարան Մոդել՝ L 02-028 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ «Սառնարան Ստանդարտ դռներ՝ 2 Սառեցման համակարգ՝ դեֆրոստ Սառնարանի դասավորությունը՝ վերին Սառցարանի տարողությունը՝ 45լ Սառնարանի տարողությունը՝ 105լ Ընդհանուր ծավալը՝ 150լ Սառեցման առավելագույն աստիճան (C)՝ -18 Էլեկտրաէներգիայի սպառման դաս՝ A+ Չափսը՝ 459*465*1265 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Холодильник Модель: L02-028 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ "Refrigerator Standard Doors: 2 Freeze system: Defrost (cooling) Freezer layout: Upper Freezer capacity: 45L Fridge capacity: 105L Total volume: 150L Maximum degree of cooling (C): -18 Power consumption class: A+ Dimension: 459*465*1265mm"	Հստ	1	1	1	1	1	68
29	Էլեկտրական ջեռոց	Խոհանոցի, 220V, 40±3 լ, 250-350 °C Բարձրությունը՝ 32 ± 3 սմ, քաշը՝ 10.8 ± 3.2 կգ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Էլեկտրական ջեռոց Մոդել՝ L 02-029 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Էլեկտրական ջեռոց, Խոհանոցի, 220V, 40±3 լ, 250-350 °C Բարձրությունը՝ 32 ± 3 սմ, քաշը՝ 10.8 ± 3.2 կգ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Электрическая духовка Модель: L02-029 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Kitchen, 220V, 40±3 լ, 250-350 °C Item height 32 ±3 cm: Net weight 10.8±3,2 kg	Հստ	1	1	1	1	1	68
30	Հոդերի անատոմիական մոդելներ կապաններ	Իրական չափի մոդելներ, պետք է թույլ տան ցուցադրել հոդերի հիմնական անատոմիական և հոդերի շարժումը: Կապանները	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Հոդերի անատոմիական մոդելներ կապաններով	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Анатомические модели суставов со связками: тазобедренный сустав,	Հստ	1	1	1	1	1	68

	բով՝ կոնքային հոդ, ուսահոդ, ծնկահոդ, ձեռք և ոտք	պետք է պատրաստված լինեն ճկուն, թափանցիկ պլաստիկից: Անատոմիական մոդելները տեղադրվում են տակդիրի վրա՝ ցուցադրման հեշտության համար և կարող են հեռացվել ստենդից՝ թույլ տալով, որ մոդելները ավելի մանրամասն ուսումնասիրվեն: Նյութ: ՊՎԲ (պոլիվինիլբյուրիդ) Յուրաքանչյուր մոդել պետք է ուղեկցվի մոդելի հիմնական մասերի հայերեն անվանումներով մակնշված սխեմայով: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է	կոնքային հոդ, ուսահոդ, ծնկահոդ, ձեռք և ոտք Մոդել՝ L 02-030 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Իրական չափի մոդելներ, պետք է թույլ տան ցուցադրել հոդերի հիմնական անատոմիան և հոդերի շարժումը: Կապանները պետք է պատրաստված լինեն ճկուն, թափանցիկ պլաստիկից: Անատոմիական մոդելները տեղադրվում են տակդիրի վրա՝ ցուցադրման հեշտության համար և կարող են հեռացվել ստենդից՝ թույլ տալով, որ մոդելները ավելի մանրամասն ուսումնասիրվեն: Նյութ: ՊՎԲ (պոլիվինիլբյուրիդ) Յուրաքանչյուր մոդել պետք է ուղեկցվի մոդելի հիմնական մասերի հայերեն անվանումներով մակնշված սխեմայով:	плечевой сустав, коленный сустав, рука и нога Модель: L02-030 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ These life size models, made of shall allow for demonstration of basic joint anatomy and movement of the joints. The ligaments shall be made of flexible, transparent plastic. The anatomy models shall be possible to mounted on a stand for ease of display and shall be removed from the stand allowing the models to be handled for closer study. Material: PVC Each model shall include the labeled diagram for the main parts of the model, in Armenian.							
31	Թաս	Պլաստիկից 10±0.5 լ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Թաս Մոդել՝ L 02-031 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Պլաստիկից 10±0.5 լ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Тазик Модель: L02-031 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Plastic 10±0.5 л	Հաս	1	1	1	1	1	68
32	Թաս	Պլաստիկից 5±0.5 լ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Թաս Մոդել՝ L 02-032 Արտադրողի անունը.	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Тазик Модель: L02-032 Наименование производителя:	Հաս	1	1	1	1	1	68

			ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Պլաստիկից 5±0.5 l	ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Plastic 5±0.5 l							
33	Լաբորատոր բաժակ	Ջերմակայուն սպակուց, 100 մլ Արտադրողից Երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Լաբորատոր բաժակ Մոդել՝ L 02-033 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ջերմակայուն սպակուց, 100 մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Мензурка Модель: L02-033 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Heat resistant, glass, 100 ml	Հստ	11	21	5	11	21	1206
34	Լաբորատոր բաժակ	Ջերմակայուն սպակուց, 500 մլ Արտադրողից Երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Լաբորատոր բաժակ Մոդել՝ L 02-034 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ջերմակայուն, սպակի, 500 մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Мензурка Модель: L02-034 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Heat resistant, glass, 500 ml	Հստ	6	11	3	6	11	637
35	Լաբորատոր բաժակ	Ջերմակայուն սպակուց, 50 մլ Արտադրողից Երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Լաբորատոր բաժակ Մոդել՝ L 02-035 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ջերմակայուն, սպակի, 50 մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Мензурка Модель: L02-035 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Heat resistant, glass, 50 ml	Հստ	15	30	7	50	100	3774
36	Լաբորատոր բաժակ	Ջերմակայուն սպակուց, 150 մլ Արտադրողից Երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Լաբորատոր բաժակ Մոդել՝ L 02-036 Արտադրողի անունը.	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Мензурка Модель: L02-036 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА	Հստ	11	21	4	11	21	1204

			ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ջերմակայուն, ապակի, 150 մլ	ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Heat resistant, glass, 150 ml							
37	Լաբորատոր բաժակ	Ջերմակայուն ապակուց, 1000 մլ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Լաբորատոր բաժակ Մոդել՝ L 02-037 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ջերմակայուն, ապակի, 1000 մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Мензурка Модель: L02-037 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Heat resistant, glass, 1000 ml	Հստ	2	2	2	2	2	136
38	Լաբորատոր բաժակ	Ջերմակայուն ապակուց, 250 մլ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Լաբորատոր բաժակ Մոդել՝ L 02-038 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ջերմակայուն, ապակի, 250 մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Мензурка Модель: L02-038 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Heat resistant, glass, 250 ml	Հստ	11	21	5	11	21	1206
39	Հերձման գործիքների հավաքածու	Հավաքածուի գործիքները պետք է լինեն չժանգոտվող պողպատից և քրոմից՝ • վիրաբուժական մկրատ մեկ սուր և մեկ բույթ ծայրով • սուր ծայրով մկրատ • կոր ծայրով մուսկիթ աքցան • նույր ուղիղ ծայրով աքցան ուղղորդիչ կցատեղով • նույր թեք ծայրով աքցան ուղղորդիչ կցատեղով • նշաարի բռնակ • նշաարի շեղբեր • մեկ կտորից բաղկացած նշաար լայն շեղբով • զոնդ և փնտրիչ: • ուղիղ ծայրով սսեղ պրեպարատներ պատրաստելու համար • կոր ծայրով սսեղ պրեպարատներ	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Հերձման գործիքների հավաքածու Մոդել՝ L 02-039 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Հավաքածուի գործիքները պետք է լինեն չժանգոտվող պողպատից և քրոմից՝ • վիրաբուժական մկրատ մեկ սուր և մեկ բույթ ծայրով • սուր ծայրով մկրատ • կոր ծայրով մուսկիթ աքցան • նույր ուղիղ ծայրով աքցան ուղղորդիչ կցատեղով • նույր թեք ծայրով աքցան ուղղորդիչ կցատեղով	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор инструментов для анализа биологии Модель: L02-039 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Set shall include the stainless steel and chrome instruments surgical scissors with one sharp and one blunt tip fine point iris scissors curved tip locking mosquito forceps fine point straight forceps with guide pin	Հավաքածու	6	11	3	6	11	637

		<p>պատրաստելու համար Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</p>	<ul style="list-style-type: none"> • նշատի բռնակ • նշատի շերտեր • մեկ կտորից բաղկացած նշատի լայն շերտով • զոնդ և փնարիչ: • ուղիղ ծայրով ստեղ պրեպարատներ <p>պատրաստելու համար</p> <ul style="list-style-type: none"> • կոր ծայրով ստեղ պրեպարատներ <p>պատրաստելու համար</p>	<p>fine point curved forceps with guide pin scalpel handle scalpel blades one-piece wide-blade scalpel probe and seeker Straight tip teasing needle Curved tip teasing needle</p>							
40	Հերձման թասիկ	<p>Սկռտեղ՝ բազմակի օգտագործման ռետինե տակդիրով, չափը՝ 25 x 18 սմ - 32 x 23 սմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Հերձման թասիկ մոդել՝ L 02-040 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Սկռտեղ՝ բազմակի օգտագործման ռետինե տակդիրով, չափը՝ 25 x 18 սմ - 32 x 23 սմ</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Панель Для Анализа Биологии Модель: L02-040 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Pan with reusable rubber pad. Size: approx. 25x18 cm - 32x23 cm</p>	Հստ	6	11	3	6	11	637
41	Այրման ցանց, բյուրեղների այրիչի	<p>~ 150 * 150 մմ, առանց սաքետի Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Այրման ցանց, բյուրեղների այրիչի Մոդել՝ L 02-041 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ ~150*150 մմ, առանց սաքետի</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Марлевые Коврики Bunsen Burner Модель: L02-041 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ ~150*150 mm, asbestos free</p>	Հստ	11	21	5	11	21	1206
42	Ծածկապակի	<p>18 x 18 x 0,13-0,16 մմ ծածկապակի, առավել մեջ 200 հատ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ծածկապակի Մոդել՝ L 02-042 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ 18 x 18 x 0,13-0,16 մմ ծածկապակի, առավել մեջ 200</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Покровные очки Модель: L02-042 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</p>	Տնվի	2	4	1	2	4	228

			հաստ	18x18x 0,13-0,16 mm, 200 pieces in a box							
43	ԴՆԹ-ի նույնականացման համար դասարանային հավաքածու (ԴՆԹ-ֆինգերային)	ԴՆԹ չափի ստանդարտ չափի (լամբդա բակտերիոֆագի HindIIIով մշակված ԴՆԹ), առնվազն 100 μl Հանցագործության վայրի ԴՆԹ, առնվազն 60 մկգ Կասկածյալի ԴՆԹ առնվազն 60 մկգ EcoRI/PstI ռեստրիկտազ, լիոֆիլացված, առնվազն 3000 միավոր Նմուշի բեռնման բուֆեր, 1 մլ Էլեկտրաֆորեզի բուֆեր, 50x TAE, առնվազն 100 մլ Ստերիլ ջուր, առնվազն 2,5 մլ Ագարոզի փոշի, 5 գ ԴՆԹ-ի «Fast Blast™» ներկ, 500 x, 100 մլ Միկրոցենտրիֆուգի գունատի փորձանոթներ, 2,0 մլ Միկրոցենտրիֆուգի փորձանոթներ, 1,5 մլ Փրփուրից պատրաստված լողացող մատեր - 8 հաստ Հայերեն լեզվով ուսումնական ծրագիր, ներառյալ ուսուցչի ուղեցույցը, աշակերտի ձեռնարկը և հսկիրն գրաֆիկական ուղեցույց: Արատյոնից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : ԴՆԹ-ի նույնականացման համար դասարանային հավաքածու (ԴՆԹ-ֆինգերային) Մոդել՝ L 02-043 Արատյոնի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ ԴՆԹ չափի ստանդարտ չափի (լամբդա բակտերիոֆագի HindIIIով մշակված ԴՆԹ), առնվազն 100 μl Հանցագործության վայրի ԴՆԹ, առնվազն 60 մկգ Կասկածյալի ԴՆԹ առնվազն 60 մկգ EcoRI/PstI ռեստրիկտազ, լիոֆիլացված, առնվազն 3000 միավոր Նմուշի բեռնման բուֆեր, 1 մլ Էլեկտրաֆորեզի բուֆեր, 50x TAE, առնվազն 100 մլ Ստերիլ ջուր, առնվազն 2,5 մլ Ագարոզի փոշի, 5 գ ԴՆԹ-ի «Fast Blast™» ներկ, 500 x, 100 մլ Միկրոցենտրիֆուգի գունատի փորձանոթներ, 2,0 մլ Միկրոցենտրիֆուգի փորձանոթներ, 1,5 մլ Փրփուրից պատրաստված լողացող մատեր - 8 հաստ Հայերեն լեզվով ուսումնական ծրագիր, ներառյալ ուսուցչի ուղեցույցը, աշակերտի ձեռնարկը և հսկիրն գրաֆիկական ուղեցույց:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор для снятия отпечатков пальцев ДНК в классе Модель: L02-043 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ DNA size standard (HindIII lambda DNA digest), at least 100 μl Crime scene DNA, at least 60 μg Suspect DNA, at least 60 μg EcoRI/PstI restriction enzyme, lyophilized, at least 3,000 units Sample loading buffer, 1 ml Electrophoresis buffer, 50x TAE, at least 100 ml Sterile water, at least 2.5 ml Agarose powder, at least 5 g DNA Stain, 500x, at least 100 ml Colored microcentrifuge tubes, 2.0 ml, at least 60 items Microcentrifuge tubes, 1.5 ml – at least 30 items Foam floats – at least 8 Curriculum, including Teacher's Guide and Student Manual, and graphic Quick Guide in Armenian.	Հավաքածու	0	0	1	1	1	38

44	ԴՆԹ-ի մոդելավորման հավաքածու	Մոդելը պետք է լինի եռաչափ, ունենա ստնվազն 900 մմ բարձրություն, ճշգրտորեն պատացուի ԴՆԹ-ի կառուցվածքը, ներառյալ կոմպլեմենտար նուկլեոտիդային զույգերը և շաքար - ֆոսֆատային առանցքը մոդելը պետք է ներառի մոդելի հիմնական մասերի պիտակավորված գծապատկերը՝ հայերեն: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : ԴՆԹ-ի մոդելավորման հավաքածու Մոդել՝ L 02-044 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Առնվազն 900 մմ բարձրությամբ 3D մոդել, որը ճշգրիտ պատկերում է ԴՆԹ-ի կառուցվածքը, ներառյալ կոմպլեմենտար նուկլեոտիդային զույգերը և շաքար - ֆոսֆատային առանցքը մոդելը պետք է ներառի մոդելի հիմնական մասերի պիտակավորված գծապատկերը՝ հայերեն	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор моделей ДНК Модель: L02-044 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ At least 900 mm high 3D model that accurately depicts DNA structure, including complementary base pairs and sugar-phosphate backbone. The model shall include the labeled diagram for the main parts of the model, in Armenian.	Հավաքածու	1	1	1	1	1	68
45	Աչքի լվացման կայան	Պատի վրա տեղադրվող աչքերի լվացման հավաքածու/ չժանգոտվող պողպատից արտակարգ իրավիճակներինում աչքերի լվացքի միավոր/ աչքերի լվացքի ցնցուղ/ Չափերն առնվազն 36 x 50 x 10 սմ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Աչքի լվացման կայան Մոդել՝ L 02-045 Արտադրողի անունը . ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Պատի վրա տեղադրվող աչքերի լվացման հավաքածու/ չժանգոտվող պողպատից արտակարգ իրավիճակներինում աչքերի լվացքի միավոր/ աչքերի լվացքի ցնցուղ/ Չափերն առնվազն 36 x 50 x 10 սմ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Экстренная промывка глаз Модель: L02-045 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Wall Mounted Eye Wash Kit/ Stainless Steel Emergency Eyewash Unit Eye Washer Shower/ Dimensions: at least 36 x 50 x 10 cm	Հավաքածու	1	1	1	1	1	68
46	Էպենդորֆի փորձանոթ, պլաստիկ	Պլաստիկ, 1.5 մլ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Էպենդորֆի փորձանոթ, պլաստիկ Մոդել՝ L 02-046 Արտադրողի անունը.	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Эппендорфская труба Модель: L02-046 Наименование производителя:	Հստ	0	0	25	50	100	3000

			ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ցենտրիֆուգային խողովակ, պլաստիկ, 1.5մլ	ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Centrifuge tube, plastic, 1.5ml							
47	Էպենդորֆի փորձանոթ, պլաստիկ	Պլաստիկ, 5 մլ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Էպենդորֆի փորձանոթ, պլաստիկ Մոդել՝ L 02-047 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Կտվարիչով ցենտրիֆուգային խողովակներ, պլաստիկ, 5մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Эппендорфская труба Модель: L02-047 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Centrifuge tubes with cap, plastic, 5ml	Հստ	1000	2000	500	1000	2000	11400 0
48	Առաջին օգնության և պայուսակ	Հակասեպտիկ ցողացիք (նվ. 50մլ), բժշկական սպիրտ (նվ. 50մլ), ամոնիակի լուծույթ (նվ. 50մլ), հեմոստատիկ (15 գ x 5), հակաալյուրիմադային կրեմ կամ գել (նվ. 25 գ), ակտիվացված ածուխ (նվ 70 մլ կամ 10 հաբ), վիրակապ (նվ. 50), ստերիլ վիրակապ (մոտ 10 սմ x 5 մ), ստերիլ մաշկա (16 x 14 սմ), հակասեպտիկ անձեռոցիկներ (x20), բժշկական նյութոնեղի (x1), բժշկական կաշու սպեղանի (մոտ 2.5 սմ x 5 մ), քուղ (x1), բակտերիցիդ կաշու սպեղանի (նվ. x50) Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Առաջին օգնության պայուսակ Մոդել՝ L 02-048 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Առաջին օգնության հավաքածու, 14 հատ/լրակազմ 100 մլ - հակասեպտիկ ցողացիք (յոդոֆոր) 100մլ - 75% բժշկական սպիրտ ալիքեյ 50 մլ - ամոնիակի լուծույթ, 1% 5 հատ- Հեմոստատիկ պսակոց, 5*7,5սմ 28գ - հակաալյուրիմադային գել, 3,5գ/հատ, 8հատ 75 մլ - ակտիվացված ածուխ 12 զլանակ - վիրակապ, 2,5սմ*4,5Մ 1 հատ - Ստերիլ վիրակապ, 10սմ*6Մ 1 հատ - Ստերիլ մաշկա 10*20սմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Первый набор для оказания первой помощи Модель: L02-048 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ "First aid kit, 14pcs/set 100ml - Antiseptic spray (iodophor) 100ml - 75% Medical alcohol spray 50ml - Ammonia solution, 1% 5 pks- Hemostatic pad, 5*7.5cm 28g - Anti-burn gel, 3.5g/pc, 8pcs 75ml - Powder activated carbon 12 rolls - bandage, 2.5cm*4.5M 1 pc - Sterile bandage, 10cm*6M 1 pc - Sterile gauze, 10*20cm	Փաթեթ	1	1	1	1	1	68

			<p>20 հատ - Հակասեպտիկ անձեռնոցիկներ</p> <p>1 հատ - բժշկական նրբունեղի, 11 սմ</p> <p>1 գլանակ - Բժշկական կպչուն սպեղանի, 2,5սմ*5Մ</p> <p>1 հատ - Շրջանակ, 25*450 մմ</p> <p>50 հատ – Բակտերիցիդ կպչուն սպեղանի, 72*19մմ</p> <p>1 հատ - Պահպանման պայուսակ»</p>	<p>20 pcs - Antiseptic wipes</p> <p>1 pc - Medical tweezers, 11cm</p> <p>1 roll - Medical adhesive plaster, 2.5cm*5M</p> <p>1 pc - Tourniquet, 25*450mm</p> <p>50 pcs - Bactericidal adhesive plaster, 72*19mm</p> <p>1 pc - Storage bag"</p>							
49	Կրակմարիչ	<p>4 – 6 կգ</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում : Կրակմարիչ</p> <p>Մոդել՝ L 02-049</p> <p>Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ</p> <p>ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</p> <p>Կրակմարիչ, 4կգ, չոր փոշի</p>	<p>Товарный знак: bmstechno</p> <p>Фирменное наименование: Огнетушитель</p> <p>Модель: L02-049</p> <p>Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</p> <p>Fire extinguisher, 4 kg, dry powder</p>	Հստ	2	2	2	2	2	136
50	Ապակյա տարա կափարիչով	<p>Պրատիկ պտուտակաւոր կափարիչով, 20 մլ, մուգ</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում : Ապակյա տարա կափարիչով</p> <p>Մոդել՝ L 02-050</p> <p>Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ</p> <p>ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</p> <p>Ապակե սրվակ, 20մլ, մուգ գույնի</p> <p>Պրատիկ պտուտակաւոր կափարիչով</p>	<p>Товарный знак: bmstechno</p> <p>Фирменное наименование: Стеклянные Флаконы</p> <p>Модель: L02-050</p> <p>Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</p> <p>Glass vial, 20ml, dark</p> <p>With plastic screw cap</p>	Հստ	20	40	10	20	40	2280
51	Ապակյա տարա կափարիչով	<p>Պրատիկ պտուտակաւոր կափարիչով, 50 մլ, մուգ</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում : Ապակյա տարա կափարիչով</p> <p>Մոդել՝ L 02-051</p> <p>Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ</p> <p>ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</p>	<p>Товарный знак: bmstechno</p> <p>Фирменное наименование: Стеклянные Флаконы</p> <p>Модель: L02-051</p> <p>Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</p>	Հստ	20	40	10	50	100	4050

			Ապակե սրվակ, 50մլ, մուգ գույնի Պլաստիկ պտուտակափոր կափարիչով	Glass vial, 50ml, dark With plastic screw cap							
52	Ապակյա տարա կափարիչով	Պլաստիկ պտուտակափոր կափարիչով, 100 մլ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ապակյա տարա կափարիչով Մոդել՝ L 02-052 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Պլաստիկ պտուտակափոր կափարիչով, 100 մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Стеклоянные Флаконы Модель: L02-052 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ With plastic Screw Cap, 100 ml	Հստ	20	40	10	50	100	4050
53	Ձեռնոց	S չափի, նիտրիլ, առանց փոշու, 100 հատ մեկ փաթեթում Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ձեռնոց Մոդել՝ L 02-053 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ S չափի, նիտրիլ, առանց փոշու, 100 հատ մեկ փաթեթում	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Перчатки Модель: L02-053 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Gloves, nitrile, S, 100pcs/box	Փաթեթ	4	4	1	4	4	266
54	Ձեռնոց	M չափի, նիտրիլ, առանց փոշու, 100 հատ մեկ փաթեթում Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ձեռնոց Մոդել՝ L 02-054 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ M չափի, նիտրիլ, առանց փոշու, 100 հատ մեկ փաթեթում	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Перчатки Модель: L02-054 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Gloves, nitrile, M, 100pcs/box	Փաթեթ	2	4	1	2	5	251
55	Ձեռնոց	L չափի, նիտրիլ, առանց փոշու, 100 հատ մեկ փաթեթում Արտադրողից	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ձեռնոց Մոդել՝ L 02-055	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Перчатки Модель: L02-055	Փաթեթ	2	4	1	2	5	251

		Երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ L չափի, նիտրիլ, առանց փոշու, 100 հատ մեկ փաթեթում	Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Gloves, nitrile, L, 100pcs/box							
56	Չափիչ գլան	Ապակուց, 100 մլ Արտադրողից Երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Չափիչ գլան Մոդել՝ L 02-056 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ապակի, 100 մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Градуированный цилиндр Модель: L02-056 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Glass, 100 ml	Հստ	12	24	6	12	24	1368
57	Չափիչ գլան	Ապակուց, 25 մլ Արտադրողից Երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Չափիչ գլան Մոդել՝ L 02-057 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ապակի, 25 մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Градуированный цилиндр Модель: L02-057 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Glass, 25 ml	Հստ	12	24	6	12	24	1368
58	Մարդու իրանի մոդել	Մոդելի բարձրությունը՝ առնվազն 45 սմ; Մեռը՝ Unisex; Դյույթ: ՊՎՔ (պոլիվինիլքլորիդ); Մարդու անատոմիայի քանդվող մոդել՝ բավարար մանրամասներով: Կազմված է առնվազն 23 մասից և հետևյալ օրգաններից՝ քաժանված է հետևյալ մասերի. Իրան, կանացի կրծքավանդակ, գլուխ, ակնագուռ, ուղեղ, ողնուղեղային նյարդ/եր, թոքեր (2 մասից), սիրտ (2 մասից), լյարդ, երիկամ, ստամոքս (2 մասից) ,	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Մարդու իրանի մոդել մոդել՝ L 02-058 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Մոդելի բարձրությունը՝ առնվազն 45 սմ; Մեռը՝ Unisex; Դյույթ: ՊՎՔ (պոլիվինիլքլորիդ); Մարդու անատոմիայի քանդվող մոդել՝ բավարար մանրամասներով: Կազմված է առնվազն 23 մասից և հետևյալ օրգաններից՝ քաժանված է	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Модель Человеческого Тела Модель: L02-058 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ "Model Tall: 45cm (at least); Gender: Unisex; Material: PVC Plastic; Detachable torso human anatomy model with enough details. 23 Parts & Organs (at least): Divided into 23 pieces: torso, female thorax, head, eyeball, brain, a	Հավաքածու	1	1	1	1	1	68

[illegible]

			առնվազն 170 կարևոր հաստվածներ:								
60	Մարդու մաշկի մոդել	Մաշկի մոդելի նյութը՝ ՊՎՔ պլաստիկ, Չափը՝ առնվազն 20 x 9,5 x 21 սմ. Այս մոդելը ցույց է տալիս մարդու մաշկի շերտերը և մազերի կառուցվածքը տարբեր խորության վրա՝ ցույց տալով մազերը, մազի ֆոլիկուլները, ճարպային գեղձերը, քրտնագեղձերը, մաշկի ընկալիչները, նյարդերը և արյունատար անոթները: Պետք է ներառի մաշկի մոդելի հայերեն մակնշված դիագրամ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Մարդու մաշկի մոդել Մոդել՝ L 02-060 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Մաշկի մոդելի նյութը՝ ՊՎՔ պլաստիկ, Չափը՝ առնվազն 20 x 9,5 x 21 սմ. Այս մոդելը ցույց է տալիս մարդու մաշկի շերտերը և մազերի կառուցվածքը տարբեր խորության վրա՝ ցույց տալով մազերը, մազի ֆոլիկուլները, ճարպային գեղձերը, քրտնագեղձերը, մաշկի ընկալիչները, նյարդերը և արյունատար անոթները: Պետք է ներառի մաշկի մոդելի հայերեն մակնշված դիագրամ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Модель кожи человека Модель: L02-060 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Skin Model Material: PVC Plastic, Dimension: at least 20 x 9.5 x 21 cm. This model shall show human skin layers and hair structures at different depth, showing hair, hair follicles, fatty glands, sweat glands, skin receptors, nerves and blood vessels. Shall include labelled diagram in Armenian.	Հավաստված	2	4	1	2	4	228
61	Մանրէաքանակաւ ստեղ	Ստերիլ, մետաղական, մանրէաքանակաւ հետազոտությունների համար: Չողի նվազագույն երկարությունը՝ 220 մմ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Մանրէաքանակաւ ստեղ Մոդել՝ L 02-061 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ստերիլ, մետաղական, մանրէաքանակաւ հետազոտությունների համար: Չողի նվազագույն երկարությունը՝ 220 մմ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Инокуляционная игла Модель: L02-061 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Sterile, metallic, for bacteriological studies with rode length of min 220 mm	Հստ	4	6	2	4	6	362
62	Միջատներ հավաքելու և ցանց	Ցանցի օղակի արտաքին տրամագիծը մոտավորապես 300 մմ, ցանցի խորությունն՝ 600 մմ , ցանցի անցքերի չափերը՝ 2 մմ : Չողի երկարությունը	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Միջատներ հավաքելու ցանց Մոդել՝ L 02-062	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Сетка для сбора насекомых Модель: L02-062	Հստ	1	1	1	1	1	68

		փոփոխական, 400-1500 մմ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ցանցի օղակի սրտաքին տրամագիծը մոտավորապես 300 մմ, ցանցի խորություն՝ 600 մմ , ցանցի անցքերի չափերը՝ 2 մմ : Չողի երկարությունը փոփոխական, 400-1500 մմ:	Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Outer diameter approximately to 300 mm net ring for collection, 600 mm net depth, 2 mm net hole. Telescopic handle shall be lockable. Handle shall extend from 400 mm to 1500 mm.							
63	Լամինացված պոստերների հավաքածու, բջիջներ	Երեք պոստեր, յուրաքանչյուրն առնվազն 585 x 890 մմ, հայերեն լեզվով ներկայացված են նախասկորիզավոր, կենդանական և բուսական բջիջների կառուցվածքը, մասնավորապես՝ բջջաթաղանթը, բջջապատը, ցիտոպլազման, հարթ և հատիկավոր էնդոպլազմային ցանցը, Գոլգիի համալիրը, միտոքոնդրիումները, լիզոսոմները, ռիբոսոմները, կորիզաթաղանթը, կորիզակը, կորիզանյութը, ցենտրիոլները, մարսկները և թալթիչները, պլիմները, վակուոլները, քլորոպլաստները, պլազմոդեմները և այլն: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Լամինացված պոստերների հավաքածու, բջիջներ Մոդել՝ L 02-063 Արտադրողի անունը . ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Երեք պոստեր, յուրաքանչյուրն առնվազն 585 x 890 մմ, հայերեն լեզվով ներկայացված են նախասկորիզավոր, կենդանական և բուսական բջիջների կառուցվածքը, մասնավորապես՝ բջջաթաղանթը, բջջապատը, ցիտոպլազման, հարթ և հատիկավոր էնդոպլազմային ցանցը, Գոլգիի համալիրը, միտոքոնդրիումները, լիզոսոմները, ռիբոսոմները, կորիզաթաղանթը, կորիզակը, կորիզանյութը, ցենտրիոլները, մարսկները և թալթիչները, պլիմները, վակուոլները, քլորոպլաստները, պլազմոդեմները և այլն:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор ламинированных плакатов, клеток Модель: L02-063 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ 3 posters, at least 585x890 mm each, in Armenian, showing prokaryotic, animal and plant cell structures, depicting the following organelles and structures: cell outer membrane, cell wall, cytoplasm, smooth and rough ER, Golgi apparatus, mitochondria, lysosomes, ribosomes, nuclear membrane, nucleolus, nucleoid, centrioles, cilia and flagella, pili, vacuoles, chloroplasts, plasmodesmata etc.	Հավաքածու	1	1	1	1	1	68

64	Լամինացված պատառ, կյանքի ծառի էվոլյուցիան	Առնվազն 585 x 890 մմ, լամինացված, հայերեն լեզվով: 150-250 բուսական, կենդանական, սնկերի, պրոտիստների և արքեյների և բակտերիաների տեսակներ դասավորված են ամենավերջին դասակարգման համաձայն (վերնադասավորություն, թագավորություն, տիպ, դաս, կարգ, ընտանիք և ցեղ) գեղեցիկ, հեշտ ընկալելի <input type="checkbox"/> կյանքի ծառի <input type="checkbox"/> ձևաչափով: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Լամինացված պատառ, կյանքի ծառի էվոլյուցիան մոդել՝ L 02-064 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Առնվազն 585 x 890 մմ, լամինացված, հայերեն լեզվով: 150-250 բուսական, կենդանական, սնկերի, պրոտիստների և արքեյների և բակտերիաների տեսակներ դասավորված են ամենավերջին դասակարգման համաձայն (վերնադասավորություն, թագավորություն, տիպ, դաս, կարգ, ընտանիք և ցեղ) գեղեցիկ, հեշտ ընկալելի <input type="checkbox"/> կյանքի ծառի <input type="checkbox"/> ձևաչափով:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Ламинированный плакат, Древо Жизни эволюции Модель: L02-064 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ At least 585x890 mm, in Armenian, shall show evolution tree of life, laminated. Shows a timeline of evolution and a guide to biological classification. 150-250 prokaryotic and eukaryotic species shall be arranged according to the most up-to-date taxonomy (domain, kingdom, phylum, class, order, family, and genus) in a beautiful, easy to follow "tree of life" format.	Հստ	1	1	1	1	1	68
65	Լամինացված պոստեր, բույսի մասերը և գործընթացները ներկայացնող	Առնվազն 585 x 890 մմ, հայերեն լեզվով: Ներկայացնում է բույսերի կառուցվածքը, ֆոտոսինթեզը և նյութերի փոխադրումը բույսերում: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Լամինացված պոստեր, բույսի մասերը և գործընթացները ներկայացնող Մոդել՝ L 02-065 Արտադրողի անունը . ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Առնվազն 585 x 890 մմ, հայերեն լեզվով: Ներկայացնում է բույսերի կառուցվածքը, ֆոտոսինթեզը և նյութերի փոխադրումը բույսերում:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Ламинированный плакат, структура и процессы установки Модель: L02-065 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ At least 585x890 mm, in Armenian, shall show plant structure, photosynthesis, transport and life cycle.	Հստ	1	1	1	1	1	68
66	Լամինացված պոստեր, պրոտիստ	Առնվազն 585 x 890 մմ, հայերեն լեզվով: Ներկայացնում է պրոտիստների	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում :	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование:	Հստ	1	1	1	1	1	68

	ների բազմազա նությունը	բազմազանությունը՝ ներկայացված են ամեռքան, հողաթափիկ ինֆուզորիան, կանաչ էվգլենան, փղվոքաը, ջրիմուռներ և այլ տարածված պրոտիստներ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Լամինացված պոստեր, պրոտիստների բազմազանությունը մոդել՝ L 02-066 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Առնվազն 585 x 890 մմ, հայերեն լեզվով: Ներկայացնում է պրոտիստների բազմազանությունը՝ ներկայացված են ամեռքան, հողաթափիկ ինֆուզորիան, կանաչ էվգլենան, փղվոքաը, ջրիմուռներ և այլ տարածված պրոտիստներ:	Ламинированный плакат, протистское разнообразие Модель: L02-066 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ At least 585x890 mm, in Armenian, shall show protist diversity, shows amoeba, paramecium, euglena, volvox, algae and other notable protists.							
67	Մագնիսա կան խարխիսն երի հավաքած ու	Տարբեր չափի (5 մմ, 20 մմ, 25 մմ/) PTFE (տեֆլոն) մագնիսական խարխիսներ, փաթեթում յուրաքանչյուրից 5-ական Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Մագնիսական խարխիսների հավաքածու Մոդել՝ L 02-067 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Մագնիսական խարխիսների հավաքածու, PTFE, 15 հատ/լրակազմ 5 հատ - Φ 5*15մմ 5 հատ - Φ 5*20մմ 5 հատ - Φ 5*25 մմ"	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор магнитных стержней Модель: L02-067 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ "Magnetic stir bar set, PTFE, 15pcs/set 5 pcs - Φ5*15mm 5 pcs - Φ5*20mm 5 pcs - Φ5*25mm"	Հավա քա ծու	1	1	1	1	1	68
68	Արական սեռական համակար գի մոդել	Չափերը և. հավաքումը- առնվազն 22 x 18 x 8 սմ, հեշտ փակցվող մագնիսներով, մասամբ քանդվող: Տղամարդու սեռական օրգանների բնական չափի մոդելը, որը բաղկացած է հինգ մասից, հաստությւ անցնում է միջին ազդիսալ հարթության միջով, որը ցույց է ապիս առնանդամը, շագանակագեղձը,	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Արական սեռական համակարգի մոդել Մոդել՝ L 02-068 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Չափերը և. հավաքումը- առնվազն 22 x 18 x 8 սմ, հեշտ փակցվող մագնիսներով,	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Модель Мужского Полового Органа Модель: L02-068 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Dimensions and Easy Assembling - 8.6"x 4.57x	Հավա քա ծու	1	1	1	1	1	68

		<p>սերմնաբշտերը, սերմնածորանները, ամորձիները, ուղիղ ստին, հետսանցքը և կոնքի մկանները: 5 անջատվող մասերն են միզապարկի կեսը, շագանակագեղձով (1) առնանդամը (2) ձախ և աջ մասերի բաժանվող հիմնական հատվածը՝ ուղիղ ստիքով (2): Մոդելի հետ տրվում է նշված մասերի հայերեն մակնանշումներով դիագրամ:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</p>	<p>մասամբ քանդվող: Տղամարդու սեռական օրգանների բնական չափի մոդելը, որը բաղկացած է հինգ մասից, հասույթը անցնում է միջին սագիտալ հարթության միջով, որը ցույց է տալիս առնանդամը, շագանակագեղձը, սերմնաբշտերը, սերմնածորանները, ամորձիները, ուղիղ ստին, հետսանցքը և կոնքի մկանները: 5 անջատվող մասերն են միզապարկի կեսը, շագանակագեղձով (1) առնանդամը (2) ձախ և աջ մասերի բաժանվող հիմնական հատվածը՝ ուղիղ ստիքով (2): Մոդելի հետ տրվում է նշված մասերի հայերեն մակնանշումներով դիագրամ:</p>	<p>3.1"(22 x 18 x 8 cm), easy mounting by magnets.</p> <p>Life-size male genital organs model consisting of five parts is passed through the median sagittal plane showing the Penis, Prostate, Seminal Vesicle, Spermic Cord, Testicle, Rectum, Anus and Male Pelvic Muscles. 5 detachable parts are half bladder with prostate (1) penis (2) left and right median sectioned main piece with rectum (2).</p> <p>The model shall include the labeled diagram for the noted parts of the model, in Armenian.</p>							
69	Միկրոշնչաչափ	<p>Օգտագործվում է շնչառության ընթացքում գազափոխանակությունն ուսումնասիրելու համար: Կարող է օգտագործվել շնչառության ընթացքում օրգանիզմի կողմից թթվածնի կլանումը և/կամ առաջացած CO2-ը չափելու համար: Ունի ձող՝ անոթը շատախիլի հիմքին ամրացնելու համար: Տախտակի չափերը (ԵxԲ): 400 x 150 մմ: Ներառում է օգտագործման ուղեցույց հայերենով:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Միկրոշնչաչափ Մոդել՝ L 02-069 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Միկրոշնչաչափի Ս խողովակ, ID՝ 4 մմ, բարձրությունը 200 մմ Փորձարկման խողովակ, տրամագիծը 40 մմ, երկարությունը 200 մմ, ռետինե խցանով 2 անցքերով Ներարկիչ 2 մլ PVC տախտակ՝ 400*150*10 մմ ռետորտի տակդիրով/ձողով Ներառում է օգտագործողի ձեռնարկ հայերեն լեզվով:</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Микрореспирометр Модель: L02-069 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Micro Respirometer U tube, ID: 4mm, height 200mm Test tube, dia 40mm, length 200mm, with rubber stopper w/ 2 holes Syringe 2ml PVC Board: 400*150*10mm with a retort stand w/rod Includes user manual in Armenian.</p>	Հստ	0	0	1	3	6	179

70	Առարկայ ակիբ ապակի	76 x 26 x 1 մմ, առավել 50 հատ, հղկած եզրերով Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Առարկայակիր ապակի Մոդել՝ L 02-070 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ 76x26x1 մմ, 50 հատ առավել մեջ, հղկած եզրերով	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Предметные стекла микроскопа Модель: L02-070 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ 76x26x1 mm, 50 pieces in a box, cut edges	Տնվի	2	4	1	2	4	228
71	Մանրատի տակի մանրապ ատրաստ ուկներ ընդհանու ր կենսաբա նության համար	Պատրաստի մանրապատրաստուկներ • միսոզ • բույսերի ցողունի, արմատի և տերևը՝ օրինակ, երկշաքիլավոր մեզոֆիտ բույսի (օրինակ՝ <i>Ligustrum</i> կամ <i>Prunus</i> և այլն), միաշաքիլավոր բույսերի՝ եզիպտացորենի, բրնձի, սորգոյի, ցորենի, քերոֆիտ տերևների լայնական կտրվածքներ: • ցողունի արմատի երկայնական կտրվածքներ՝ քսիլեմային անոթային տարրերը և մատնաման խողովակի տարրերն ու ուղեկից բջիջները ցույց տալու համար • շնչավորի, բրոնխների, բրոնխիոլների լայնական կտրվածքներ • կենդանական հյուսվածքներ • թոքերի լայնական կտրվածք՝ թոքաբշտերը ցույց տալու համար • զարկերակների և երակների լայնական կտրվածքներ • սպյան քառք • կենդանական և բուսական բջիջներ • մեյոզ	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Մանրադիտակի մանրապատրաստուկներ ընդհանուր կենսաբանության համար Մոդել՝ L 02-071 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Պատրաստի մանրապատրաստուկներ • միսոզ • բույսերի ցողունի, արմատի և տերևը՝ օրինակ, երկշաքիլավոր մեզոֆիտ բույսի (օրինակ՝ <i>Ligustrum</i> կամ <i>Prunus</i> և այլն), միաշաքիլավոր բույսերի՝ եզիպտացորենի, բրնձի, սորգոյի, ցորենի, քերոֆիտ տերևների լայնական կտրվածքներ: • ցողունի արմատի երկայնական կտրվածքներ՝ քսիլեմային անոթային տարրերը և մատնաման խողովակի տարրերն ու ուղեկից բջիջները ցույց տալու համար • շնչավորի, բրոնխների, բրոնխիոլների լայնական կտրվածքներ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор предметных стекол для общей биологии Модель: L02-071 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ "Prepared slides containing • Mitosis • TS stem, TS root and TS leaf of, for example, dicotyledonous mesophyte (such as <i>Ligustrum</i> or <i>Prunus</i> etc.), maize, rice, sorghum, wheat, xerophyte leaves • LS stem, LS root to show xylem vessel elements and sieve tube elements and companion cells • TS trachea, TS bronchus, TS bronchioles animal tissues • TS lungs to show alveoli • TS artery, TS vein • Blood smear • Animal and plant cells • Meiosis • TS anther, TS ovule • Pollen	Հսկվ աբա ծու	6	11	3	6	11	637

		<ul style="list-style-type: none"> • փոշանոթի և սերմնասկզբնակի լայնական կտրվածքներ • ծաղկափռի • քամուց փռնուկով և միջատներով փռնուկով բույսերի սառչ և վարսանդ: • եգիպտացորենի հատիկի երկայնական կտրվածք • ենթաստամոքսային գեղձի լայնական կտրվածքներ • երիկամի լայնական կտրվածքներ • ողնաղեղի լայնական կտրվածքներ • ձկնաբանի լայնական կտրվածքներ, սերմնարանի լայնական կտրվածքներ: • երեք թագավորությունները ներկայացնող օրգանիզմների օրինակներ. Protoctista (օրինակ՝ ամեբա, էվգլենա և այլն); • պրոկարիոտներ (օրինակ՝ բակտերիալ քառք, ցիանոբակտերիաներ) • սնկեր (օրինակ՝ խմորաստուռնկ, պենիցիլիում) Բոլոր մանրաստրատատուկները պետք է լինեն մակնշված հայերեն, կամ հատկապես պետք է ունենա հայերեն մակնշումներով ներդիր: <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</p>	<ul style="list-style-type: none"> • կենդանական հյուսվածքներ • թոքերի լայնական կտրվածք՝ թոքաբշտերը ցույց տալու համար • զարկերակների և երակների լայնական կտրվածքներ • սրբան քուրք • կենդանական և բուսական բջիջներ • մեյոզ • փոշանոթի և սերմնասկզբնակի լայնական կտրվածքներ • ծաղկափռի • քամուց փռնուկով և միջատներով փռնուկով բույսերի սառչ և վարսանդ: • եգիպտացորենի հատիկի երկայնական կտրվածք • ենթաստամոքսային գեղձի լայնական կտրվածքներ • երիկամի լայնական կտրվածքներ • ողնաղեղի լայնական կտրվածքներ • ձկնաբանի լայնական կտրվածքներ, սերմնարանի լայնական կտրվածքներ: • երեք թագավորությունները ներկայացնող օրգանիզմների օրինակներ. Protoctista (օրինակ՝ ամեբա, էվգլենա և այլն); • պրոկարիոտներ (օրինակ՝ բակտերիալ քառք, ցիանոբակտերիաներ) • սնկեր (օրինակ՝ խմորաստուռնկ, պենիցիլիում) Բոլոր մանրաստրատատուկները պետք է լինեն մակնշված հայերեն, կամ հատկապես պետք է ունենա հայերեն մակնշումներով ներդիր: 	<ul style="list-style-type: none"> • Stamen and stigma of wind-pollinated and insect-pollinated plants • LS maize grain • TS pancreas • TS kidney • TS spinal cord • TS ovary, TS testis • Examples of organisms representing the three kingdoms; Protoctista (e.g. Amoeba, Euglena etc); Prokaryotae (e.g. bacterial smear, cyanobacteria); Fungi (e.g. yeast, Penicillium) <p>All slides should be labelled in Armenian or the set shall include information leaflet in Armenian."</p>							
72	Բույսերի ծաղիկի	Մոդելը ցույց է տալիս ծաղիկի (3 մասից), որը մեծացել է սանիազն 7	Մարմնաբանական նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում :	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование:	Հավաքածու	1	1	1	1	1	68

	մոդել պտղով	անգամ, ինչպես նաև պտուղը՝ առնվազն 3 անգամ: Ծաղիկը կարելի է բաժանել երկու մասի, որպեսզի երևա շարժական վարսանդը սերմնարանով, սպիտակ և առնակով: Սերմնարանի լայնական կարվածքի վրա պետք է երևա սերմնասկզբնակը: Չափերը՝ մոտ. 20 x 22 x 26.5 սմ (առնվազն): Նյութը՝ ՊՎՔ Արտադրողից երաշխյաթյան նամակ (MAF) – Պահանջվում է	Բույսերի ծաղիկի մոդել պտղով Մոդել՝ L 02-072 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Մոդելը ցույց է տալիս ծաղկիկը (3 մասից), որը մեծացել է առնվազն 7 անգամ, ինչպես նաև պտուղը՝ առնվազն 3 անգամ: Ծաղիկը կարելի է բաժանել երկու մասի, որպեսզի երևա շարժական վարսանդը սերմնարանով, սպիտակ և առնակով: Սերմնարանի լայնական կարվածքի վրա պետք է երևա սերմնասկզբնակը: Չափերը՝ մոտ. 20 x 22 x 26.5 սմ (առնվազն): Նյութը՝ ՊՎՔ	Модель цветка с фруктами Модель: L02-072 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ The model shall show the blossom of a flower (3-parts) enlarged at least 7 times and the fruit enlarged at least 3 times. The flower can be split into two halves to reveal the removable ovary (with visible ovule) with style and stigma. Dimensions: approx. 20x22x26.5 cm, Material: PVC								
73	Մարդու ուղեղի մոդել	Ցույց է տալիս գլխուղեղի կառուցվածքը: Ուղեղը կարելի է բաժանել երկու կեսի՝ ֆրոնտալ և պարիետալ բլթերով, բունքային և ծոծրակային բլթերով, ուղեղաբնի կեղև, ուղեղիկի կեղև: Բաժանվում է 9 մասի, բնական (իրական) չափի: Նյութը՝ ՊՎՔ (պոլիլինիլբյուրիդ) Պետք է ունենա նշված կառուցվածքների հայերեն մակնանշումներով դիագրամ: Արտադրողից երաշխյաթյան նամակ (MAF) – Պահանջվում է	Ասյրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Մարդու ուղեղի մոդել մոդել՝ L 02-073 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ցույց է տալիս գլխուղեղի կառուցվածքը: Ուղեղը կարելի է բաժանել երկու կեսի՝ ֆրոնտալ և պարիետալ բլթերով, բունքային և ծոծրակային բլթերով, ուղեղաբնի կեղև, ուղեղիկի կեղև: Բաժանվում է 9 մասի, բնական (իրական) չափի: Նյութը՝ ՊՎՔ (պոլիլինիլբյուրիդ) Պետք է ունենա նշված կառուցվածքների հայերեն մակնանշումներով դիագրամ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Модель человеческого мозга Модель: L02-073 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Shows the brain structure inside the skull. Two halves brains can be disassembled into: frontal with parietal lobes, temporal with occipital lobes, half of brain stem, half of cerebellum. Dissectible into 9 parts, life-size. Material: PVC, Shall include a labeled diagram of structures in Armenian.	Հսկվ աքս ծու	1	1	1	1	1	1	68

74	Մարդու ողնաղեղ ի մոդել	Ողնաղեղի մոդելը ցույց է տալիս ողնաղեղի կառուցվածքը՝ խոշորացված մոտ 5:1 մասշտաբով: Մոդելի հիմքում պատկերված են ողնաղեղի տարբեր հատույթների (պարանոցային, կրծքային և գոտկային և սրբանախային բաժիններում) նկարներ՝ սպիտակ և գորշ նյութով: Նյարդային վերջավորություններով ողնաղեղի մոդելը տեղադրված է ամուր հիմքի վրա: Նյութը՝ ՊՎՔ (պոլիվինիլքլորիդ) Պետք է ունենա նշված կառուցվածքների հայերեն մակնանշումներով դիագրամ:	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Մարդու ողնաղեղի մոդել Մոդել՝ L 02-074 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ողնաղեղի մոդելը ցույց է տալիս ողնաղեղի կառուցվածքը՝ խոշորացված մոտ 5:1 մասշտաբով: Մոդելի հիմքում պատկերված են ողնաղեղի տարբեր հատույթների (պարանոցային, կրծքային և գոտկային և սրբանախային բաժիններում) նկարներ՝ սպիտակ և գորշ նյութով: Նյարդային վերջավորություններով ողնաղեղի մոդելը տեղադրված է ամուր հիմքի վրա: Նյութը՝ ՊՎՔ (պոլիվինիլքլորիդ) Պետք է ունենա նշված կառուցվածքների հայերեն մակնանշումներով դիագրամ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Модель спинного мозга человека Модель: L02-074 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ The Spinal cord model shall illustrate the structure of the spinal cord, magnified to a scale of about 5:1. The base of the model features shall illustration of the various cross-sections of the spinal cord through the white and gray matter at the neck, torso and lumbar and sacral regions. The Spinal Cord Model with Nerve Endings shall be situated on a sturdy base. Material: PVC Shall include a labeled diagram of structures in Armenian.	Հավաստում	1	1	1	1	1	68
75	Պտղի զարգացման մոդելներ, հավաքածու	Ներառում է առնվազն 8 իրատեսական մոդել: Բոլոր մոդելները ամրացված են հիմքի վրա: - 1-ին ամսական սաղմը (LxԲxԽ): Մոտավորապես 8 x 11 x 9 սմ - 2-րդ ամսական սաղմը (LxԲxԽ): Մոտավորապես 11 x 9 x 8 սմ - 3-րդ ամսական սաղմը (LxԲxԽ): Մոտավորապես 11 x 9 x 8 սմ - 4-րդ ամսական պտուղ (LxԲxԽ): Մոտավորապես 15 x 14 x 6 սմ - 5-րդ ամսական երկվորյակների պտուղը	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Պտղի զարգացման մոդելներ, հավաքածու Մոդել՝ L 02-075 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ներառում է առնվազն 8 իրատեսական մոդել: Բոլոր մոդելները ամրացված են հիմքի վրա: - 1-ին ամսական սաղմը (LxԲxԽ): Մոտավորապես 8 x 11 x 9 սմ - 2-րդ ամսական սաղմը	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Модели развития плода, набор Модель: L02-075 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Includes at least 8 realistic Life/form reproductions; Size at least: 1st month embryo (W x H x T): Approx. 8 x 11 x 9 cm - 2nd month embryo (W x H x T): Approx. 11 x 9 x 8 cm	Հավաստում	1	1	1	1	1	68

		<p>(LxՔxԽ): Մոտավորապես 16 x 21 x 9 սմ</p> <p>- 6 ամսական պտուղը</p> <p>(LxՔxԽ): Մոտավորապես 16 x 15 x 7 սմ</p> <p>- 7-րդ ամսական պտուղը</p> <p>(LxՔxԽ): Մոտավորապես 14 x 25 x 9 սմ</p> <p>- 8-րդ ամսական պտուղը</p> <p>(LxՔxԽ): Մոտավորապես 13 x 24 x 9 սմ</p> <p>Յուրաքանչյուր մոդել պետք է ունենա հիմնական մասերի հայերեն մակնանշումներով դիագրամ:</p> <p>Նյութը՝ ՊՎՔ (պոլիվինիլքլորիդ)</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</p>	<p>(LxՔxԽ): Մոտավորապես 11 x 9 x 8 սմ</p> <p>- 3-րդ ամսական սաղմը</p> <p>(LxՔxԽ): Մոտավորապես 11 x 9 x 8 սմ</p> <p>- 4-րդ ամսական պտուղը</p> <p>(LxՔxԽ): Մոտավորապես 15 x 14 x 6 սմ</p> <p>- 5-րդ ամսական երկվորյակների պտուղը</p> <p>(LxՔxԽ): Մոտավորապես 16 x 21 x 9 սմ</p> <p>- 6 ամսական պտուղը</p> <p>(LxՔxԽ): Մոտավորապես 16 x 15 x 7 սմ</p> <p>- 7-րդ ամսական պտուղը</p> <p>(LxՔxԽ): Մոտավորապես 14 x 25 x 9 սմ</p> <p>- 8-րդ ամսական պտուղը</p> <p>(LxՔxԽ): Մոտավորապես 13 x 24 x 9 սմ</p> <p>Յուրաքանչյուր մոդել պետք է ունենա հիմնական մասերի հայերեն մակնանշումներով դիագրամ:</p> <p>Նյութը՝ ՊՎՔ (պոլիվինիլքլորիդ)</p>	<p>- 3rd month embryo (W x H x T): Approx. 11 x 9 x 8 cm</p> <p>- 4th month fetus (W x H x T): Approx. 15 x 14 x 6 cm</p> <p>- 5th month twins fetus (W x H x T): Approx. 16 x 21 x 9 cm</p> <p>- 6th month fetus (W x H x T): Approx. 16 x 15 x 7 cm</p> <p>- 7th month fetus (W x H x T): Approx. 14 x 25 x 9 cm</p> <p>- 8th month fetus (W x H x T): Approx. 13 x 24 x 9 cm</p> <p>Material: PVC</p> <p>Each model shall include a labeled diagram for the main parts of the model, in Armenian.</p>							
76	Զգայական օրգաններ ի մոդելներ՝ ականջ, աչք, հավաքածու	<p>Ականջի մոդել - 4x, 360 x 150 x 220 մմ, կարող է բաժանվել չորս մասի միջին, ներքին ականջի հատվածները, կիսաբոլոր խողովակները, խիառնիչը և Եվստաիյան փողը:</p> <p>Աչքի մոդել - մեծացված առնվազն 6 անգամ, առնվազն 6 մասից, պետք է ցույց տա ականազնդի անատոմիական կառուցվածքը, ներառյալ սպիտակուցաթաղանթը, անոթաթաղանթը, ցանցաթաղանթը, եղջրաթաղանթը, ծիածանաթաղանթը, դեղին բիծը, ոսպնյակը, սպալկենման մաքմինը,</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում : Զգայական օրգանների մոդելներ՝ ականջ, աչք, հավաքածու</p> <p>Մոդել՝ L 02-076</p> <p>Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ</p> <p>ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ</p> <p>Ականջի մոդել - 4x, 360 x 150 x 220 մմ, կարող է բաժանվել չորս մասի միջին, ներքին ականջի հատվածները, կիսաբոլոր խողովակները, խիառնիչը և Եվստաիյան փողը:</p> <p>Աչքի մոդել - մեծացված առնվազն 6 անգամ, առնվազն</p>	<p>Товарный знак: bmstechno</p> <p>Фирменное наименование: Модели органов чувств-глаз, ухо, набор</p> <p>Модель: L02-076</p> <p>Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</p> <p>Ear Model, 4x, approx. 360x150x220 mm, showing the middle ear, inner ear, labyrinth, and intact cochlear structure and auditory tube.</p> <p>Eye Model – at least 6x, 6 parts, the model shall display the anatomical structure of human eyeball, including iris,</p>	Հավաքածու	2	4	1	2	4	228

		<p>տեսադական նյարդը: Երկու մոդելներն էլ պետք է պատրաստված լինեն պոլիվինիլքլորիդից(ՊՎԲ): Մոդելներից յուրքանյուրի հետ պետք է տրվի ականջի և սպի կառուցվածքների հայերեն մակնանշումներով դիագրամ:</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է</p>	<p>6 մախից,պետք է ցույց տա սկնազնդի անատոմիական կառուցվածքը, ներառյալ սպիտակուցաթաղանթը, անթաթաղանթը, ցանցաթաղանթը, եղջրաթաղանթը, ծխածանաթաղանթը, դեղին բիծը, ուսպնյակը, սպակեռման մարմինը, տեսադական նյարդը: Երկու մոդելներն էլ պետք է պատրաստված լինեն պոլիվինիլքլորիդից(ՊՎԲ): Մոդելներից յուրքանյուրի հետ պետք է տրվի ականջի և սպի կառուցվածքների հայերեն մակնանշումներով դիագրամ:</p>	<p>cornea, sclera, choroid, retina, fovea, lens, vitreous body filled inside and optic nerve. Both models should be made of polyvinyl chloride (PVC) plastic. Each model shall include a labeled diagram for the main parts of the ear and eye, in Armenian.</p>							
77	<p>Մոլեկուլային մոդելների (գնդաձողային) հավաքածու</p>	<p>Հավաքածուում կա՝ 45x ջրածին, 46x ածխածին, 14x թթվածին, 4x ազոտ, 3x մետաղի ատոմ, 4x ֆոսֆոր, 2x ծծումբ, 8x քլոր, 12x pi օրբիտալ, 18x p օրբիտալ, 60x առանձին կապ, 30x երկար/կրկնակի կապ, 60x կարճ առանձին կապ, 1 x կապերի հեռացման գործիք Նյութը՝ Պոլիպրոպիլեն(ատոմներ), ցածր խտության պոլիէթիլեն (միացումներ) Գույնը՝ սպիտակ/ սև/ մանուշակագույն/ կանաչ/ երկնագույն/ կարմիր/ դեղին/ սրժաթագույն/ մոխրագույն/ վարդագույն/ բեժ/ սպիտակ մոխրագույն/ կիսաթափանցիկ</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Մոլեկուլային մոդելների (գնդաձողային) հավաքածու մոդել՝ L 02-077 Արտադրողի անունը. ԲՍՍ ՏԵԽՆՈ ՄՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Հավաքածուում կա՝ 45x ջրածին, 46x ածխածին, 14x թթվածին, 4x ազոտ, 3x մետաղի ատոմ, 4x ֆոսֆոր, 2x ծծումբ, 8x քլոր, 12x pi օրբիտալ, 18x p օրբիտալ, 60x առանձին կապ, 30x երկար/կրկնակի կապ, 60x կարճ առանձին կապ, 1 x կապերի հեռացման գործիք Նյութը՝ Պոլիպրոպիլեն(ատոմներ), ցածր խտության պոլիէթիլեն (միացումներ) Գույնը՝ սպիտակ/ սև/ մանուշակագույն/ կանաչ/ երկնագույն/ կարմիր/ դեղին/</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор Молекулярных Моделей Модель: L02-077 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Package shall Include: 45 x Hydrogen, 46 x Carbon, 14 x Oxygen, 4 x Nitrogen, 3 x Metal Atoms, 4 x Phosphorus, 2 x Sulfur, 8 x Chlorine, 12 x Pi Orbitals, 18 x P Orbitals, 60 x Single Bonds, 30 x Long/Double Bonds, 60 x Short Single Bonds, 1 x Bond Removal Tool Specifications: Material: PP (atomic), LDPE (connection key). Color: White/Black/Purple/Green/Sky Blue/Red/Yellow/Silver Grey/Pink/Beige/White Gray/Translucent</p>	Հավաքածու	6	11	3	6	11	637

			արծաթագույն/ մոխրագույն/ վարդագույն/ բեժ/ սպիտակ մոխրագույն/ կիսաթափանցիկ								
78	Հալանգ և հալանգալ կոթ	Ճենապակյա ~150մլ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Հալանգ և հալանգալկոթ Մոդել՝ L 02-078 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ճենապակյա, ~150 մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Ступка и пестик Модель: L02-078 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Porcelain, ~150 ml	Հստ	6	11	3	11	21	932
79	Պատտերի պիպետներ և պլաստիկ	Մեկանգամյա օգտագործման պիպետներ /Պատտերի պլաստիկ սանդղակավորված (ստտիճանավորված) պատտերի պիպետներ/ պոլիէթիլենային պիպետներ կաթեցնելու համար, 2 մլ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Պլաստիկ Պատտերի պիպետներ Մոդել՝ L 02-079 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Մեկանգամյա օգտագործման պիպետներ /Պատտերի պլաստիկ սանդղակավորված (ստտիճանավորված) պատտերի պիպետներ/ պոլիէթիլենային պիպետներ կաթեցնելու համար, 2 մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Пипетки Пастера пластиковые Модель: L02-079 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Disposable Transfer Pipettes/ Plastic Graduated Pasteur Pipette/ Dropper Polyethylene, 2 ml	Հստ	500	1000	250	700	1300	66500
80	Սանդղակ ավորված պիպետ	Ապակուց, 10 մլ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Սանդղակավորված պիպետ Մոդել՝ L 02-080 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ապակի , 10 մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Выпускные Трубы Модель: L02-080 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Glass, 10 ml	Հստ	22	42	11	22	42	2414
81	Սանդղակ ավորված պիպետ	Ապակի, 5 մլ Արտադրողից	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում :	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Выпускные Трубы	Հստ	11	21	4	11	21	1204

		Էրաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Սանդղակավորված պիպետ Սողե՝ L 02-081 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ապակի, 5 մլ	Модель: L02-081 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Glass, 5 ml							
82	Ֆոտոսինթեզի հավաքածու	Առնվազն 8 խմբի հետ Ֆոտոսինթեզի ներածական դպրոցական հետազոտություններ իրականացնելու համար: Աշակերտի ուղեցույց հայերեն լեզվով: Արտադրողից Էրաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ֆոտոսինթեզի հավաքածու Սողե՝ L 02-082 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Առնվազն 8 խմբի հետ Ֆոտոսինթեզի ներածական դպրոցական հետազոտություններ իրականացնելու համար: Աշակերտի ուղեցույց հայերեն լեզվով:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор для фотосинтеза Модель: L02-082 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ For Introductory school investigations of photosynthesis, for at least 8 groups of students Student manual in Armenian.	Հավաքածու	0	0	1	1	1	38
83	Ավտոմատ, ծավալը կարգավորելու պիպետների հավաքածու	3 - հատ, 2-20 մլ/20-200 մլ/100-1000 մլ Արտադրողից Էրաշխիքային նամակ (MAF) – Պահանջվում է	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ավտոմատ, ծավալը կարգավորվող պիպետների հավաքածու Սողե՝ L 02-083 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ 3 - հատ, 2-20 մլ/20-200 մլ/100-1000 մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Автоматические регулируемые пипетки, набор Модель: L02-083 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ 3-pack, 2-20 uL/20-200 uL/100-1000 uL	Հավաքածու	0	0	1	1	2	61
84	Ավտոմատ պիպետների ծայրակալների հավաքածու՝ բոլոր պիպետներին համապատասխան՝ իրենց	Թափանցիկ, 10-1000մլ, բնական, ծայրակալների տուփով, տուփում նվազագույնը 96 հատ, յուրաքանչյուր տեսակից մեկական տուփ: Արտադրողից Էրաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ավտոմատ պիպետների ծայրակալների հավաքածու՝ բոլոր պիպետներին համապատասխան՝ իրենց	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Наконечники для пипеток с автоматической регулировкой пипеток с системой заправки держателя наконечника для каждого типа пипеток в наборе пипеток с	Տուփ	0	0	1	1	2	61

	քին համապա տասխան՝ իրենց վերալիցք սովորվող առուվելով		վերալիցքավորվող առուվելով Մոդել՝ L 02-084 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Թափանցիկ, 10-1000մկլ, բնական, ծայրակալների առուվով, առուվում նվազագույնը 96 հատ, յուրաքանչյուր տեսակից մեկական առուվ:	автоматической регуливкой. Модель: L02-084 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Crystal, 10 μl-1000μl, natural, min box of 96/ one box for each type							
85	Պլաստիկ բաժակ	~200 մլ, պոլիպրոպիլեն Արտադրողից Երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Պլաստիկ բաժակ Մոդել՝ L 02-085 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Պլաստիկ չափիչ բաժակ, 250մլ, առանց բռնակի	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Пластиковая чашка Модель: L02-085 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Plastic measuring cup, 250ml, without handle	Հստ	50	100	25	50	100	5700
86	Պլաստիկ պաշտպա նիչ ակնոցներ	Պլաստիկ Արտադրողից Երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Պլաստիկ պաշտպանիչ ակնոցներ Մոդել՝ L 02-086 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Պլաստիկ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Пластиковые защитные очки для глаз Модель: L02-086 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Plastic	Հստ	11	21	5	11	21	1206
87	Մետաղ ռուլետկա	3 մ Արտադրողից Երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Մետաղ ռուլետկա Մոդել՝ L 02-087 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Счетчик Рулетки Модель: L02-087 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА	Հստ	3	5	1	3	5	294

			3 մ	ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ 3m							
88	Լանցեա/ Նշաար	Բազմակի օգտագործման մետաղական, մեկ ամբողջական կտոր, մոտ 150 մմ, շերտի երկարությունը 38- 40 մմ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Լանցեա/Նշաար Մոդել՝ L 02-088 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Բազմակի օգտագործման մետաղական, մեկ ամբողջական կտոր, մոտ 150 մմ, շերտի երկարությունը 38- 40 մմ:	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Скальпель Модель: L02-088 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Reusable all-metal, one-piece overall length approx. 150 mm, cutting edge 38-40 mm long	Հստ	11	21	5	11	21	1206
89	Մկրատ	15 ± 3 սմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Մկրատ Մոդել՝ L 02-089 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ 15±3սմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Ножницы Модель: L02-089 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ 15±3 cm	Հստ	11	21	5	11	21	1206
90	Սկուտեղ ուղղանկյո ւն	Նյութը՝ պոլիպրոպիլեն (PP) Երկարությունը՝ 400 - 425 մմ Լայնությունը՝ 300 - 330 մմ Բարձրությունը՝ 15 - 20 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Սկուտեղ ուղղանկյուն մոդել՝ L 02-090 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Նյութը՝ պոլիպրոպիլեն (PP) Երկարությունը՝ 400-425 մմ Լայնությունը՝ 300-330 մմ Բարձրությունը՝ 15-20 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Сервировочный Поднос Прямоугольной Формы Модель: L02-090 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Material: Polypropylene (PP) Length: 400-425 mm Width: 300-330 mm Height: 15-20 mm	Հստ	11	21	5	11	21	1206
91	Ներարկիչ պլաստիկ է	5 մ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Սկուտեղ ուղղանկյուն	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Шпирц пластиковый Модель: L02-091	Հստ	22	42	10	22	42	2412

			Ներարկիչ պլաստիկե Մոդել՝ L 02-091 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ներարկիչ պլաստիկ, 5 մլ	Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Syringe plastic, 5 ml							
92	Ներարկիչ պլաստիկ է	10 մլ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ներարկիչ պլաստիկե Մոդել՝ L 02-092 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ներարկիչ պլաստիկ, 10 մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Шприц пластиковый Модель: L02-092 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Syringe plastic, 10 ml	Հստ	22	42	10	22	42	2412
93	Ներարկիչ պլաստիկ է	20 մլ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ներարկիչ պլաստիկե Մոդել՝ L 02-093 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ներարկիչ պլաստիկ, 20 մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Шприц пластиковый Модель: L02-093 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Syringe plastic, 20 ml	Հստ	11	21	10	11	21	1216
94	Փորձանո թ	Ջերմակայուն սպակուց 20 x 180 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Փորձանոթ Մոդել՝ L 02-094 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ջերմակայուն, սպակի, 20 x 180 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Тестовая трубка Модель: L02-094 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Heat resistant, glass, 20 x 180 mm	Հստ	100	200	50	200	400	17300
95	Փորձանո թ	Ջերմակայուն սպակուց 15 x 160 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Փորձանոթ Մոդել՝ L 02-095 Արտադրողի անունը.	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Тестовая трубка Модель: L02-095 Наименование производителя:	Հստ	150	300	75	150	300	17100

			ԲՍՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ջերմակայուն, ապակի, 15 x 160 մմ	ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Heat resistant, glass, 15 x 160 mm							
96	Փորձանոթներ ըվանալու խոզանակ	M: 240 մմ x 13 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Փորձանոթներ ըվանալու խոզանակ Մոդել՝ L 02-096 Արտադրողի անունը. ԲՍՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ M: 240 մմ x 13 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Щетка для испытательных труб Модель: L02-096 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ M:240 mm x 13 mm	Հստ	2	4	1	11	21	736
97	Փորձանոթներ ըվանալու խոզանակ	L: 270 մմ x 15 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Փորձանոթներ ըվանալու խոզանակ Մոդել՝ L 02-097 Արտադրողի անունը. ԲՍՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ L: 270 մմ x 15 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Щетка для испытательных труб Модель: L02-097 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ L:270 mm x 15 mm	Հստ	6	11	4	6	11	639
98	Փորձանոթների կանգնակ (կալան)	23 մմ, 10-12 տեղ/անցք Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Փորձանոթների կանգնակ (կալան) Մոդել՝ L 02-098 Արտադրողի անունը. ԲՍՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ 23 մմ, 10-12 Տեղ / անցք	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Испытательные Стенды Модель: L02-098 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ 23 mm, 10-12 Place/Holes	Հստ	12	24	6	12	24	1368
99	Փորձանոթների կանգնակ (կալան)	16 մմ, 10-12 տեղ/անցք Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Փորձանոթների կանգնակ (կալան) Մոդել՝ L 02-099	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Испытательные Стенды Модель: L02-099 Наименование производителя:	Հստ	12	24	6	12	24	1368

			Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍԱՆ 16 մմ, 10-12 Տեղ / անցք	ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ 16 mm, 10-12 Place/Holes							
100	Փորձանոթի բռնակ	Սահող անուրով (хомут), վալսյա բռնակով, հարմար է 15-25 մմ վառքանոթի համար Արտադրողից Երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Փորձանոթի բռնակ Մոդել՝ L 02-100 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍԱՆ Սահող անուրով (хомут), վալսյա բռնակով, հարմար է 15-25 մմ վառքանոթի համար	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Держатель Испытательной Трубки Модель: L02-100 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Sliding clamp with wooden handle, suitable for 15-25 mm test tube	Հստ	6	11	4	6	11	639
101	Պինցետ	Չժանգոտվող պողպատից, ուղիղ, 16 սմ Արտադրողից Երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Պինցետ Մոդել՝ L 02-101 Արտադրողի անունը . ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍԱՆ Չժանգոտվող պողպատից, ուղիղ, 16 սմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Пинцет Модель: L02-101 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Stainless Steel Straight Tweezers-Head, 16 cm	Հստ	11	21	5	11	21	1206
102	Դիալիզի խողովակ (թաղանթ)	Թաղանթանյութի հիմքով, ընտրովի թափանցելի նյութ, խողովակի տեսքով, մոլեկուլային զանգվածի. Անցանելությունը (MCO) 12000-14000 Դա, 14-25 մմ արամագիծ, 5 մ երկարություն: Արտադրողից Երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Դիալիզի խողովակ (թաղանթ) Մոդել՝ L 02-102 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍԱՆ Թաղանթանյութի հիմքով, ընտրովի թափանցելի նյութ, խողովակի տեսքով, մոլեկուլային զանգվածի. Անցանելությունը (MCO) 12000-14000 Դա, 14-25 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Трубки для виски Модель: L02-102 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ A cellulose based, selectively permeable material, in tube form, Molecular weight cut off (MCO) 12000-14000Da 14-25 mm diameter. 5m length	Հստ	1	1	1	1	2	91

			արամագիծ, 5 մ երկարություն:								
103	Դիալիզային խողովակի սեղմաններ	Հաստությունը՝ 6 մմ: Լայնությունը՝ 11 մմ: Փայթեթում 10 հատ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Դիալիզային խողովակի սեղմաններ Մոդել՝ L 02-103 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Հաստությունը՝ 6 մմ: Լայնությունը՝ 11 մմ: Փայթեթում 10 հատ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Зажимы Для Трубок Для Виски Модель: L02-103 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Thickness: 6 mm. Width: 11 mm. Pack of 10.	Փայթեթ	1	1	1	1	1	68
104	Կոնաձև կոլբ	Ջերմակայուն սպակուց, 100 մլ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Կոնաձև կոլբ Մոդել՝ L 02-104 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ջերմակայուն, սպակի, 100 մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Коническая колба Модель: L02-104 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Heat resistant, glass, 100 ml	Հստ	12	22	6	12	22	1274
105	Կոնաձև կոլբ	Ջերմակայուն սպակուց, 250 մլ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Կոնաձև կոլբ Մոդել՝ L 02-105 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ջերմակայուն, սպակի, 250 մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Коническая колба Модель: L02-105 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Heat resistant, glass, 250 ml	Հստ	12	22	6	12	22	1274
106	Կորահատակ կոլբ, ստանդարտ 29 շիֆով	Ջերմակայուն սպակուց, 250 մլ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Կորահատակ կոլբ, ստանդարտ 29 շիֆով Մոդել՝ L 02-106 Արտադրողի անունը .	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Колба с круглым дном, стандартное наружное коническое соединение 29 Модель: L02-106 Наименование производителя:	Հստ	6	11	4	6	11	639

			<p>ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԵ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</p> <p>Կոքի հատակով կոլբ, 250մլ, 29/32</p> <p>Բորոսիլիկատային սպասկի (ջերմակայուն)</p>	<p>ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</p> <p>Round bottom flask, 250ml, 29/32</p> <p>Borosilicate glass (Heat resistant)</p>							
107	<p>Կոնաձև կոլբ, Էրլենմեյերի, ստանդարտ 29 շիֆով և խցանով</p>	<p>Ջերմակայուն սպակուց, 250 մլ</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում : Կոնաձև կոլբ, Էրլենմեյերի, ստանդարտ 29 շիֆով և խցանով</p> <p>Մոդել՝ L 02-107</p> <p>Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԵ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</p> <p>Կոնաձև կոլբա, 250մլ, սպակի խցանով</p> <p>Համապատասխան 29 մմ Բորոսիլիկատային սպակի (ջերմակայուն)</p>	<p>Товарный знак: bmstechno</p> <p>Фирменное наименование: Коническая колба, Эрленмейер, стандартное наружное коническое соединение 29 и пробка</p> <p>Модель: L02-107</p> <p>Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</p> <p>Conical flask, 250ml, with glass stopper</p> <p>Joint outer 29mm</p> <p>Borosilicate glass (Heat resistant)</p>	Հստ	11	16	5	11	16	971
108	<p>Կորասիա աակ կոլբ, ստանդարտ 14.5 շիֆով</p>	<p>Ջերմակայուն սպակուց, 100 մլ</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում : Կորասիա աակ կոլբ, ստանդարտ 14.5 շիֆով</p> <p>Մոդել՝ L 02-108</p> <p>Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԵ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ</p> <p>Կոլբ հատակով կոլբ, 100մլ, 14/23</p> <p>Բորոսիլիկատային սպակի (ջերմակայուն)</p>	<p>Товарный знак: bmstechno</p> <p>Фирменное наименование: Колба с круглым дном, стандартное коническое соединение наружное 14,5</p> <p>Модель: L02-108</p> <p>Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ</p> <p>Round bottom flask, 100ml, 14/23</p> <p>Borosilicate glass (Heat resistant)</p>	Հստ	6	11	4	6	11	639
109	<p>Խցանով չափիչ կոլբ</p>	<p>Ապակուց, 2000 մլ</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում</p>	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno</p> <p>Ֆիրմային անվանում : Խցանով չափիչ կոլբ</p> <p>Մոդել՝ L 02-109</p>	<p>Товарный знак: bmstechno</p> <p>Фирменное наименование: Мерная колба с пробкой</p> <p>Модель: L02-109</p>	Հստ	2	2	1	2	2	134

			Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Մալակի, 2000 մլ	Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Glass, 2000 ml							
110	Խցանով չափիչ կուր	Մալակուց, 500 մլ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : g Մոդել՝ L 02-110 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Մալակի, 500 մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Мерная колба с пробкой Модель: L02-110 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Glass, 500 ml	Հստ	10	10	5	10	10	670
111	Խցանով չափիչ կուր	Մալակուց, 250 մլ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Խցանով չափիչ կուր Մոդել՝ L 02-111 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Մալակի, 250 մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Мерная колба с пробкой Модель: L02-111 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Glass, 250 ml	Հստ	2	4	1	2	4	228
112	Խցանով չափիչ կուր	Մալակուց, 50 մլ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Խցանով չափիչ կուր Մոդել՝ L 02-112 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ծավալային կուրա, 50մլ, սպասկե խցան Բորոսիլիկատային սպասկի (ջերմակայուն)	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Мерная колба с пробкой Модель: L02-112 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Volumetric flask, 50ml, glass stopper Borosilicate glass (Heat resistant)	Հստ	2	4	1	2	4	228
113	Ռետինե կոնաձև խցան	d= մեծ 15 / վոքր 11մմ, 1- անցքով d=5-6 մմ Արտադրողից	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում :	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Резиновая коническая пробка 14,5, 1-отверстие	Հստ	2	2	2	2	2	136

	14,5, 1 անցքով	Էրաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ռեաիներ կոնաձև խցան 14.5, 1 անցքով Մոդել՝ L 02-113 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ d= մեծ 15 / վոքր 11մմ, 1-անցքով d=5-6 մմ	Модель: L02-113 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ d= Large 15 / Small 11 mm 1-hole d= 5-6 mm							
114	Խցանով չափիչ կոլբ	Ապակուց, 1000 մլ Արտադրողից Էրաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Խցանով չափիչ կոլբ Մոդել՝ L 02-114 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ապակի, 1000 մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Мерная колба с пробкой Модель: L02-114 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Glass, 1000 ml	Հստ	20	40	10	20	40	2280
115	Խցանով չափիչ կոլբ	Ապակուց, 100 մլ Արտադրողից Էրաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Խցանով չափիչ կոլբ Մոդել՝ L 02-115 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Շավարային կոլբա, 100մլ, սպակե խցան Բորոսիլիկատային սպակի (ջերմակայուն)	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Мерная колба с пробкой Модель: L02-115 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Volumetric flask, 100ml, glass stopper Borosilicate glass (Heat resistant)	Հստ	30	60	15	30	60	3420
116	Ռեաիներ կոնաձև խցան 14.5	d= մեծ 15 / վոքր 11 մմ Արտադրողից Էրաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ռեաիներ կոնաձև խցան 14.5 Մոդել՝ L 02-116 Արտադրողի անունը . ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ d= Մեծ 15 / Փոքր 11 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Резиновая коническая пробка 14,5 Модель: L02-116 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ d= Large 15 / Small 11 mm	Հստ	100	200	50	100	200	11400

117	Ռետինե կոնաձև խցան 19	d= մեծ 20 / փոքր 15 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ռետինե կոնաձև խցան 19 Մոդել՝ L 02-117 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ d= Մեծ 20 / Փոքր 15 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Резиновая коническая пробка 19 Модель: L02-117 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ d= Large 20 / Small 15 mm	Հստ	100	200	50	100	200	11400
118	Ռետինե կոնաձև խցան 19, 1- անցքով	d=մեծ 20/փոքր 15, 1-անցքով d=5-6 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ռետինե կոնաձև խցան 19, 1 անցքով Մոդել՝ L 02-118 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ d= Մեծ 20 / Փոքր 15 մմ 1-անցքով d=5-6 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Резиновая коническая пробка 19, 1-отверстие Модель: L02-118 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ d= Large 20 / Small 15 mm 1-hole d=5-6 mm	Հստ	20	40	10	20	40	2280
119	Եռագլուխ տանձիկ	Ռետին, 3 փականով, 50 մլ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Եռագլուխ տանձիկ մոդելը՝ L 02-119 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ռետին, 3 փականով, 50 մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Наполнитель Для Пипеток Модель: L02-119 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ 3 Valves Rubber, 50 ml	Հստ	11	21	6	11	21	1208
120	Միլիկոնային ճկախողովակ	6 մմ լայնական կարվածքի ներքին արտաձևով Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Միլիկոնային ճկախողովակ Մոդել՝ L 02-120 Արտադրողի անունը. ԲՄՄ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ 6 մմ լայնական կարվածքի ներքին արտաձևով,	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Силиконовый шланг Модель: L02-120 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ	Մետր	10	20	5	10	20	1140

			խողովակի արտաքին տրամագիծը 8 մմ, երկարությունը 1մ	6 mm /the inside diameter of the cross-section of the hose/, outside diameter of the tube 8 mm, 1m length							
121	Միլիկոնային ճկախողովակ	2 մմ լայնական կտրվածքի ներքին արտադիծը Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Միլիկոնային ճկախողովակ Մոդել՝ L 02-121 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Միլիկոնե խողովակ, 1 մ Ներքին արտադիծը ` 3 մմ Արտաքին արտադիծը ` 5 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Силиконовый шланг Модель: L02-121 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Silicone tube, 1M Inner dia: 3mm Outer dia: 5mm	Մետր	10	20	5	10	20	1140
122	Միլիկոնային վակուումային ճկախողովակ	5 մմ լայնական կտրվածքի ներքին արտադիծը Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Միլիկոնային վակուումային ճկախողովակ Մոդել՝ L 02-122 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Միլիկոնե խողովակ, 1 մ Ներքին արտադիծը ` 5 մմ Արտաքին արտադիծը՝ 7 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Силиконовый Вакуумный Шланг Модель: L02-122 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Silicone tube, 1M Inner dia: 5mm Outer dia: 7mm	Մետր	5	10	3	5	10	571
123	Կլայզեն ստանդարտ ապակյա կցավաղ	Ստանդարտ շիֆերով վերևում մուֆթա 14.5/ վերևում մուֆթա 14.5/ վերևում 14.5/ ներքևում մուֆթա 29 Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Կլայզեն ստանդարտ ապակյա կցավաղ մոդել՝ L 02-123 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ստանդարտ շիֆերով վերևում մուֆթա 14.5/ վերևում մուֆթա 14.5/ վերևում 14.5/ ներքևում մուֆթա 29	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Стандартный Адаптер Glass Claisen Модель: L02-123 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Standard Taper Joint up outer 14.5/up outer 14.5/up inner 14.5/ down inner 29	Հստ	6	11	3	6	11	637

124	Ապակյա ձող խառնելու համար	h = 20-25 սմ, d = 4-5 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ապակյա ձող խառնելու համար Մոդել՝ L 02-124 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Ապակե ձող, 4*200մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Стеклопалочка Для Перемешивания Модель: L02-124 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Glass rod, 4*200mm	Հստ	20	40	10	20	40	2280
125	Լաբորատոր շտատիվ (կալան) և ամրակներ	Նյութը՝ երկաթ Հիմքի չափը՝ 7.68" x 5.43" (19.5 սմ x 13.8 սմ) Չողի երկարությունը՝ 60 սմ/23,62», 1 x հիմք, 1 x ձող շտատիվի վրա, 1 x եռանկյունաձև սեղմիչ, 2 x անոթներ պահելու հենակներ, 3 x օղակ, 3 x խաչաձև սեղմակ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Լաբորատոր շտատիվ (կալան) և ամրակներ Մոդել՝ L 02-125 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Նյութը՝ երկաթ Հիմքի չափը՝ 7.68" x 5.43" (19.5 սմ x 13.8 սմ) Չողի երկարությունը՝ 60 սմ/23,62», 1 x հիմք, 1 x ձող շտատիվի վրա, 1 x եռանկյունաձև սեղմիչ, 2 x անոթներ պահելու հենակներ, 3 x օղակ, 3 x խաչաձև սեղմակ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Лабораторные опорные стойки и зажимы Модель: L02-125 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Material: Iron Base size: 7.68"x 5.43" (19.5 cm x 13.8 cm) Length of pole : 60CM/23.62", 1 x Base, 1 x Pole, 1 x triangular clip, 2 x beakers clip, 3 x hoops, 3 x Cross clips	Փաթեթ	7	12	4	7	12	705
126	Խտաչափ երի հավաքածու	Հիդրոմետր (սկրոմետր) խտաչափ ~0.7-1.9 գ/սմ3 վաղեմի պարունակի՝ 1 հատ 0.7-0.8, 1 հատ 0.8-0.9, 1 հատ 0.9-1.0, 1 հատ 1.0-1.1, 1 հատ 1.1-1.2, 1 հատ 1.2-1.3, 1 հատ 1.3-1.4, 1 հատ 1.4-1.5, 1 հատ 1.5-1.6, 1 հատ 1.6-1.7, 1 հատ 1.7-1.8, 1 հատ 1.8-1.9 սպակյա խտաչափեր Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Խտաչափերի հավաքածու Մոդել՝ L 02-126 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Խտաչափերի հավաքածու 12 հատ/լրակազմ 1 հատ - 0,7-0,8 1 հատ - 0,8-0,9 1 հատ - 0,9-1,0 1 հատ - 1,0-1,1	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Набор денсиметров Модель: L02-126 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Densimeter set, 12pcs/set 1 pc - 0.7-0.8 1 pc - 0.8-0.9 1 pc - 0.9-1.0 1 pc - 1.0-1.1	Հավաքածու	1	1	1	1	1	68

			<p>1 հստ - 1,1-1,2 1 հստ - 1,2-1,3 1 հստ - 1,3-1,4 1 հստ - 1,4-1,5 1 հստ - 1,5-1,6 1 հստ - 1,6-1,7 1 հստ - 1,7-1,8 1 հստ - 1,8-1,9</p>	<p>1 ք - 1.1-1.2 1 ք - 1.2-1.3 1 ք - 1.3-1.4 1 ք - 1.4-1.5 1 ք - 1.5-1.6 1 ք - 1.6-1.7 1 ք - 1.7-1.8 1 ք - 1.8-1.9</p>							
127	Ուղղանկյուն մագնիս	Փոքր, ուղղանկյուն, 1,5/1, 5/5 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ուղղանկյուն մագնիս մոդել՝ L 02-127 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Բար մագնիս, Al&Fe&C Չափսը՝ 50*15*15 մմ Կարմիր և կապույտ NS-ով</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Прямоугольный Магнит Модель: L02-127 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Bar magnet, Al&Fe&C Size: 50*15*15mm With red and blue NS</p>	Հստ	6	11	4	6	11	639
128	Շպատեղ-գդալ մետաղական	Շպատեղ՝ գդալ ծայրով, չժանգոտվող պողպատ, 150 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Շպատեղ-գդալ մետաղական Մոդել՝ L 02-128 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Շպատեղ՝ գդալ ծայրով, չժանգոտվող պողպատ, 150 մմ</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Лопатка-ложка металлическая Модель: L02-128 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ spoon-ended, stainless steel, 150 mm</p>	Հստ	6	11	4	6	11	639
129	Նմուշներ այրելու գդալ	Այրման շերտիկիկ մետաղից, կոթի երկարությունը 450 մմ, գդալի արամագիծը 10-15 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	<p>Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Նմուշներ այրելու գդալ Մոդել՝ L 02-129 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Այրման շերտիկիկ մետաղից, կոթի երկարությունը 450 մմ, գդալի արամագիծը 10-15 մմ</p>	<p>Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Ложки Для Сжигания: Ложки Для Разжижения Модель: L02-129 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ metal, 450 mm, spoon 10-15 mm</p>	Հստ	6	11	4	6	11	639

130	Տիգելի ունեղի	9 սմ, մետաղական Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Տիգելի ունեղի Մոդել՝ L 02-130 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Տիգելի ունեղի մետաղյա Ընդհանուր երկարություն՝ 20 սմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Держатель тигля Модель: L02-130 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Crucible holder, metal Overall length: 20cm	Հստ	6	11	4	6	11	639
131	Ալոնժ	Վակուումային թորման համար ադապտեր, 105 աստիճան, ստանդարտ կոնուսային միացում, արտաքին՝ 14,5/ներքին՝ 29 Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ալոնժ Մոդել՝ L 02-131 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Վակուումային թորման համար ադապտեր, 105 աստիճան, ստանդարտ կոնուսային միացում, արտաքին՝ 14,5/ներքին՝ 29	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Allong Модель: L02-131 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Vacuum distillation adapter,105 degree, Standard Taper Joint outer 14,5/ inner 29	Հստ	3	6	2	3	6	343
132	Բաժանիչ ձազար, խցանով	Ապակուց, 125 մլ, տեֆլոնային փականով Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Բաժանիչ ձազար, խցանով Մոդել՝ L 02-132 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ապակուց, 125 մլ, տեֆլոնային փականով	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Разделительная воронка, стопор Модель: L02-132 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Glass,125 ml, PTFE Stopcock	Հստ	6	11	4	6	11	639
133	Չազար	Պլաստիկից, d = 5 ± 1 սմ, 30 մմ գլան, 6 մմ գլանի արամագիծը Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Չազար Մոդել՝ L 02-133 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Воронка Модель: L02-133 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА	Հստ	11	21	5	11	21	1206

			Պլաստիկից, d = 5 ± 1 սմ, 30 մմ գլան, 6 մմ գլանի տրամագիծը	ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Plastic, d = 5±1 cm, 30 mm stem, 6 mm-diameter stem							
134	Ջազար	Ապակուց, d = 10 սմ, 40 մմ գլան, 6 մմ-գլանի տրամագիծը Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ջազար Մոդել՝ L 02-134 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ապակուց, d = 10 սմ, 40 մմ գլան, 6 մմ-գլանի տրամագիծը	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Воронка Модель: L02-134 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Glass, d = 10 cm, 40 mm stem, 6 mm-diameter stem	Հստ	6	11	3	6	11	637
135	Ջազար	Ապակուց, d = 5±1 սմ, 30 մմ գլան, 4 մմ-գլանի տրամագիծը Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ջազար Մոդել՝ L 02-135 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ապակուց, d = 5±1 սմ, 30 մմ գլան, 4 մմ-գլանի տրամագիծը	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Воронка Модель: L02-135 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Glass, d = 5±1 cm, 30 mm stem, 4 mm- diameter stem	Հստ	11	21	6	11	21	1208
136	Բյուխներ ի ձազար № 1	Տարողությունը 50 մլ, վերին Ø 60 մմ, ստորին Ø 15 մմ, անցքեր Ø 1,25 մմ, h=100 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Բյուխների ձազար № 1 Մոդել՝ L 02-136 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Տարողությունը 50 մլ, վերին Ø 60 մմ, ստորին Ø 15 մմ, անցքեր Ø 1,25 մմ, h=100 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Воронка букнера № 1 Модель: L02-136 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Capacity 50 ml, upper Ø 60 mm, lower Ø 15 mm, holes Ø 1,25 mm, h=100 mm	Հստ	1	1	2	2	2	106
137	Բյուրեռ տեֆոնային փականով	25 մլ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Բյուրեռ տեֆոնային փականով Մոդել՝ L 02-137	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Стоп-кран purette из ПТФЭ Модель: L02-137 Наименование производителя:	Հստ	2	4	4	6	11	447

			Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ 25 մլ	ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ 25 ml							
138	Բյուխների կոլբ	Ապակուց, 500 մլ Արտադրողից Երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Բյուխների կոլբ Մոդել՝ L 02-138 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ապակի, 500 մլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Фляжка Бюхнера Модель: L02-138 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Glass, 500 ml	Հստ	2	2	2	2	2	136
139	Ապակուց մագալան խողովակներ ՆՇԲ-ի համար	Կապիլյարային ապակյա խողովակ նմուշների համար, երկարությունը՝ 100 մմ, ներքին տրամագիծը (ID)՝ 0.3 մմ, արտաքին տրամագիծը (OD)՝ 0.5 մմ, մեկ վայրէջքում 1000 հատ Արտադրողից Երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ապակուց մագալան խողովակներ ՆՇԲ-ի համար Մոդել՝ L 02-139 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Կապիլյարային ապակյա խողովակ նմուշների համար 1000 հատ/տկ ID՝ 0.3 մմ OD: 0,5 մմ Երկարությունը՝ 100 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Стеклянные капиллярные трубки для определения /упаковки TLC/ Модель: L02-139 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Micro glass pipettes capillary, 1000pcs/pk ID: 0.3mm OD: 0.5mm Length: 100mm	Փաթեթ	1	1	1	1	2	91
140	Գազատար ապակե խողովակների հավաքածու	Հավաքածուն ներառում է՝ խողովակների արտաքին տրամագիծը d =5.0-5.5 մմ, 1 x կարճ ուղիղ խողովակ 70մմ; 1 x երկար ուղիղ խողովակ 170մմ; 1 x ուղանկյուն ծնկաձև խողովակ 160մմ և 60մմ; 1 x ուղանկյուն ծնկաձև խողովակ 60մմ և 60մմ Արտադրողից Երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Գազատար ապակե խողովակների հավաքածու Մոդել՝ L 02-140 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ապակե խողովակների հավաքածու, 4 հատ/լրակազմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Комплект Доставочных Трубок Glassco Модель: L02-140 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Glass delivery tube set, 4pcs/set	Հավաքածու	11	21	6	11	21	1208

			1 հատ - ուղիղ խողովակ, 70 մմ 1 հատ - ուղիղ խողովակ, 170 մմ 1 հատ - ուղանկյուն ծնկաձև խողովակ, 160 մմ և 60 մմ 1 հատ - ուղանկյուն ծնկաձև խողովակ, 60 մմ և 60 մմ	1 pc - straight tube, 70mm 1 pc - straight tube, 170mm 1 pc - right angled tube, 160mm and 60mm 1 pc - right angled tube, 60mm and 60mm							
141	Պլաստիկ և տարա կափարիչ ուլ	Պլաստիկ պտուտակաւոր կափարիչուլ, 50 մլ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Պլաստիկ տարա կափարիչուլ Մոդել՝ L 02-141 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Պլաստիկ արվակներ, 50մլ Պլաստիկ պտուտակաւոր կափարիչուլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Пластиковые Флаконы Модель: L02-141 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Plastic vials, 50ml With plastic screw cap	Հստ	20	40	10	20	40	2280
142	Պլաստիկ և տարա կափարիչ ուլ	Պլաստիկ պտուտակաւոր կափարիչուլ, 100 մլ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Պլաստիկ տարա կափարիչուլ Մոդել՝ L 02-142 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Պլաստիկ արվակներ, 100մլ Պլաստիկ պտուտակաւոր կափարիչուլ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Пластиковые Флаконы Модель: L02-142 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Plastic vials, 100ml With plastic screw cap	Հստ	50	100	25	50	100	5700
143	Լվացման շիշ, պլաստիկ	500 մլ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Լվացման շիշ, պլաստիկ Մոդել՝ L 02-143 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Լվացման շիշ, 500մլ, պլաստիկ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Бутылка для мытья посуды, пластиковая Модель: L02-143 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Wash bottle, 500ml, plastic	Հստ	12	22	6	12	22	1274
144	Չափիչ գլան	Ապակուց, 10 մլ	Ապրանքային նշան՝ bmstechno	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование:	Հստ	12	22	6	12	22	1274

		Բարձրություն՝ 150 ± 5 մմ Տրամագիծը՝ 10 ± 2 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ֆիրմային անվանում : Չափիչ գլան Մոդել՝ L 02-144 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ապակուց, 10 մլ Բարձրություն՝ 150 ± 5 մմ Տրամագիծը՝ 10 ± 2 մմ	Градуированный цилиндр Модель: L02-144 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Glass, 10 ml Height: 150 ± 5 mm Diameter: 10 ± 2 mm							
145	Պետրիի թաս	Ապակուց, 100 * 15 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Պետրիի թաս Մոդել՝ L 02-145 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ապակուց, 100 * 15 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Петридиш Модель: L02-145 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Glass, 100*15 mm	Հստ	12	22	6	12	22	1274
146	Թաս գոլորշիացման համար	Ճենապակյա, 100մլ Տրամագիծը՝ 90 ± 5 մմ Բարձրությունը՝ 35 ± 3 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Թաս գոլորշիացման համար Մոդել՝ L 02-146 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ճենապակյա, 100մլ Տրամագիծը՝ 90 ± 5 մմ Բարձրությունը՝ 35 ± 3 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Керамическая чашка для выпаривания Модель: L02-146 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА- КИТАЙ Ceramic, 100 ml Diameter: 90 ± 5 mm Height: 35 ± 3 mm	Հստ	6	11	4	6	11	639
147	Ճենապակյա տիգել N3	Ճենապակյա տիգել կախարիչով, ~18 մլ, d=35 մմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Ճենապակյա տիգել N3 Մոդել՝ L 02-147 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ճենապակյա տիգել կախարիչով, ~18 մլ, d=35 մմ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Тигельный Плавильный Котел Для Керамического Огневого Анализа N3 Модель: L02-147 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА	Հստ	6	11	4	6	11	639

				ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Ceramic Crucible With Lid, ~18 ml, d=35 mm							
148	«Ունիտեքս» լաբորատոր խալաթներ	Տարբեր չափերի ~ XS-15%, S-25%, M-30%, L-25%, XL-5% Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : «Ունիտեքս» լաբորատոր խալաթներ Մոդել՝ L 02-148 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Տարբեր չափեր ~ XS-15%, S-25%, M-30%, L-25%, XL-5%	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Лаборатория унисекс. coat Модель: L02-148 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Different sizes ~ XS-15%, S-25%, M-30%, L-25%, XL-5%	Հստ	15	30	7	15	30	1709
149	Պլանշետ փափկներով	Well plates 0.2 մլ 10/10 Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Պլանշետ փափկներով Մոդել՝ L 02-149 Արտադրողի անունը . ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Հորատանցքերի թիվներ, 0,2 մլ, 96 հորատանցք	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Мультидиши Модель: L02-149 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Well plates, 0.2ml, 96 wells	Հստ	6	11	4	6	11	639
150	Նատրիումի քլորիդի մոդել	Պլաստիկ, պարունակությունը • 13 նատրիում, մոխրագույն, արամագիծը 23 մմ • 14 քլոր, կանաչ, արամագիծը 32 մմ • 54 մոխրագույն, միջին կապեր Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Զի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Նատրիումի քլորիդի մոդել մոդել՝ L 02-150 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ԶԻՆԱՍՏԱՆ Պլաստիկ, պարունակությունը • 13 նատրիում, մոխրագույն, արամագիծը 23 մմ • 14 քլոր, կանաչ, արամագիծը 32 մմ • 54 մոխրագույն, միջին կապեր	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Модель Хлорида Натрия Модель: L02-150 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО» , СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Plastic, contents: • 13 Sodium, grey, diameter 23 mm • 14 Chlorine, green, diameter 32 mm • 54 grey, medium links	Փաթեթ	1	1	1	1	1	68
151	«Կոկորդիլոս»	«Կոկորդիլոս» ախալի 16AWG1.27, քառակուսի,	Ապրանքային նշան՝ bmstechno	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование:	Հստ	10	15	6	10	20	1022

	տիպի սեղմակներ	10A փափուկ սիլիկոնային լարեր Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ֆիրմային անվանում : « Կոկորդիլոս » տիպի սեղմակներ Մոդել՝ L 02-151 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ «Կոկորդիլոս» տիպի սեղմակ միացնող լար, 50սմ, սև, 16AWG 1.27 քառակուսի 10Ա	Клип из крокодиловой кожи Модель: L02-151 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Alligator clip connecting wire, 50cm, black 16AWG 1.27 square 10A							
152	Միլիկոնային մեկուսիչներով լարեր	5 հատ տարբեր գույնի, 28AWG Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Միլիկոնային մեկուսիչներով լարեր Մոդել՝ L 02-152 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ 5 հատ տարբեր գույնի, 28AWG	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Многожильные провода с силиконовой изоляцией Модель: L02-152 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ 5 different color, 28AWG	Մեկ	25	50	12	25	50	2849
153	Սպասքի չորանոց	Խոհանոցի, մեկ հարկանի, մեծ (47 x 38 x 9 սմ ± 10%), պլաստիկ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) – Չի պահանջվում	Ապրանքային նշան՝ bmstechno Ֆիրմային անվանում : Սպասքի չորանոց Մոդել՝ L 02-153 Արտադրողի անունը. ԲՄՍ ՏԵԽՆՈ ՍՊԸԲ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԻՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆ Խոհանոցի, մեկ հարկանի, մեծ (47 x 38 x 9 սմ ± 10%), պլաստիկ	Товарный знак: bmstechno Фирменное наименование: Сушильная доска для посуды Модель: L02-153 Наименование производителя: ООО «БМС ТЕХНО», СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА-КИТАЙ Kitchen, one-story, large (47x38x9 cm ±10%), plastic	Հստակ	1	1	1	1	1	68

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
տեխնիկական բնութագիր –
գնման ժամանակացույցի

ՑԱՆԿ
մատակարարման հասցեների

Հ/հ	Մարզ	Դպրոց	Հասցե
Հիմնական դպրոցների 10-աշակերտ խտությամբ			
1	Լոռու մարզ	գ. Հազվու հ/դ	5-րդ փողոց, 37/1
2		ք. Ալավերդու Ս. Սպանդարյանի անվան թիվ 1 հ/դ	Էնգելսի փողոց, 2/1
3		ք. Սպիտակի Շ. Ազնավուրի անվան թիվ 3 հ/դ	Պանրագործների փողոց, 44
4		ք. Սպիտակի Վարդանանց թիվ 4 հ/դ	Այգեստան փողոց, 53
5		ք. Վանաձորի Գայի անվան թիվ 21 հ/դ	Նիզամի փողոց, 49
6		ք. Վանաձորի Ե. Չարենցի անվան թիվ 12 հ/դ	Շիրակացի փողոց, 12
Հիմնական դպրոցների 20-աշակերտ խտությամբ			
1	Լոռու մարզ	ք. Ալավերդու թիվ 12 հ/դ	Մարահարթի փողոց, 2/26ա
2		ք. Սպիտակի Ա. Մյասնիկյանի անվան թիվ 1 հ/դ	Մյասնիկյան փողոց, 1
3		ք. Սպիտակի Դ. Տեր-Միսնյանի անվան թիվ 2 հ/դ	Ավետիսյան փողոց, 316
4		ք. Ստեփանավանի Ս. Շահումյանի անվան թիվ 1 հ/դ	Բաղրատյան փողոց, 67
5		ք. Ստեփանավանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի անվան թիվ 2 հ/դ	Սուրբ Նշանի փողոց, 39
6		ք. Վանաձորի Պ. Մևակի անվան թիվ 30 հ/դ	Տարոն 2-րդ թաղամաս, ՔՇՀ 4, ՈԲկրաինական պողոտա, 10/2
7		ք. Վանաձորի Ա. Բակունցի անվան թիվ 7 հ/դ	Նարեկացի փողոց, 13
8		ք. Վանաձորի Ա. Մաթևոսյանի անվան թիվ 8 հ/դ	Մաշտոց փողոց, 1
9		ք. Վանաձորի Ա. Պուշկինի անվան թիվ 4 հ/դ	Տիգրան Մեծի փողոց, 23
10		ք. Վանաձորի ԱՀԿ Վազգեն 1-ին անվան թիվ 1 հ/դ	Մյասնիկյան փողոց, 10
11		ք. Վանաձորի Ա. Բասակյանի անվան թիվ 2 հ/դ	Հերացու փողոց, 17
12		ք. Վանաձորի Դ. Վարուժանի անվան թիվ 16 հ/դ	Տարոն 4-րդ թաղամաս, Չեյթունի փողոց, 5
13		ք. Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հ/դ	Անդրանիկի փողոց, 71
14		ք. Վանաձորի Ծովակալ Բասկովի անվան թիվ 23 հ/դ	Բասակյան փողոց, 1-ին նրբանցք
15		ք. Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան թիվ 3 հ/դ	Տիգրան Մեծի փողոց, 35
16		ք. Վանաձորի Ղ. Ալիշանի անվան թիվ 27 հ/դ	Տարոն 4-րդ թաղամաս, Չեյթունի փողոց, 3/4
17		ք. Վանաձորի Պ. Տիֆնայի անվան թիվ 20 հ/դ	Մյասնիկյան փողոց, 7ա
18		ք. Վանաձորի Ս. Չոբյանի անվան թիվ 22 հ/դ	Բանակի փողոց, 29
19		ք. Վանաձորի Վ. Մելիքսեյանի անվան թիվ 28 հ/դ	Տարոն 2-րդ թաղամաս, ՔՇՀ 3, 88/1-1
20		ք. Վանաձորի Վ. Համբարձումյանի անվան թիվ 25 հ/դ	Համբարձումյանի փողոց, 2
21		ք. Տաշիրի Ա. Ադեկյանի անվան թիվ 2 հ/դ	Դեմիրճյան փողոց, 8
22		ք. Վանաձորի Բաֆֆու անվան թիվ 19 հ/դ	Չուխաջյան փողոց, 24-1

23		ք. Սանփանաւանի Մ. Խորենացու անվան թիվ 3 հ/դ	Աշոտաբերդ թաղամաս
24		ք. Երևանի Ա. Բլոկի անվան թիվ 122 հ/դ / ք. Երևան/	Արզումանյան փողոց, 5
Միջնակարգ դպրոցներ 5-աշակերտ խտությամբ			
1	Լոռու մարզ	գ. Արծնիի մ/դ	2-րդ փողոց, 1
2		գ. Սարատուկայի մ/դ	1-ին փողոց, 3
Միջնակարգ դպրոցներ 10-աշակերտ խտությամբ			
1	Լոռու մարզ	գ. Մեծ Այրումի մ/դ	6-րդ փողոց, 115/1
2		գ. Թեղուտի մ/դ	2-րդ փողոց, 1-ին փակուղի, 2
3		գ. Լեւնաւանի մ/դ	11-րդ փողոց, 15
4		գ. Լուսաղբյուրի մ/դ	1-ին փողոց, 21
5		գ. Ճաղկաբերդի Դ. Սարախրոյանի անվան մ/դ	2-րդ փողոց, 10
6		գ. Կաթնաղբյուրի մ/դ	8-րդ փողոց, I-ին նրբանցք, I
7		գ. Ուռուտի մ/դ	Գյուղ Ուռուտ
8		գ. Պիվկոլայեյի մ/դ	1-ի փողոց, 55
9		գ. Սարահալթի մ/դ	6-րդ փողոց, 15
10		գ. Սվերդլովի մ/դ	1-ին փողոց, 7-րդ փակուղի, 1
11		ք. Ալավերդու Ե. Չարենցի անվան թիվ 9 մ/դ	Դեբեդի փողոց, 2/1
12		ք. Ախթալայի թիվ 1 մ/դ	Աբովյան փողոց, 4
13		ք. Շամբուղի մ/դ	8-րդ փողոց, 1/2
Միջնակարգ դպրոցներ 20-աշակերտ խտությամբ			
1	Լոռու մարզ	գ. Գյուլագարակի մ/դ	1-ին փողոց, 5
2		գ. Գոգարանի մ/դ	6-րդ փողոց, 4
3		գ. Դարպասի մ/դ	2-րդ փողոց, 9
4		գ. Լեւնահովիտի մ/դ	9-րդ փողոց, 10
5		գ. Լեւնանցքի մ/դ	8-րդ փողոց, 2
6		գ. Լեւոնառավոյի մ/դ	1-ին խճուղի, 2
7		գ. Կաթնաջրի Ս. Մեյրանյանի անվան մ/դ	1-ին փողոց, 3
8		գ. Կուրթանի մ/դ	5-րդ փողոց, 12գ
9		գ. Սարգսիովտի Հ. Թումանյանի անվան մ/դ	3- րդ փողոց, 20
10		գ. Մեծ Պարնիի Մ. Մելքոնյանի անվան մ/դ	1-ին փողոց, 76
11		գ. Մեծավանի թիվ 1 մ/դ	Զորավար Անդրանիկի փողոց, 46
12		գ. Շահումյանի մ/դ	3-րդ փողոց, 15
13		գ. Շնողի մ/դ	1-ին փողոց, 6

14	գ. Ջրաշենի մ/դ	7-րդ փողոց, 35
15	գ. Սարսամեջի Մ. Ֆարմանյանի անվան մ/դ	1-ին փողոց, 2-րդ նորբանգք, 10
16	գ. Սարգսապետի մ/դ	2-րդ փողոց, 7
17	գ. Օձուհի Հ. Օձնեցու անվան թիվ 1 մ/դ	5-րդ փողոց, 10
18	գ. Ֆիդելտովոյի մ/դ	2-րդ փողոց, 344
19	ք. Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 6 մ/դ	Սուրբ Վարդանի փողոց, 1
20	ք. Վանաձորի Ա. Խղիթյանի անվան թիվ 18 մ/դ	Երևանյան խճուղի, 151
21	ք. Վանաձորի Գ. Զատուշի անվան թիվ 24 մ/դ	Ներսիսյան փողոց, 6
22	գ. Գանձաքարի մ/դ /Տավուշի մարզ/	28-րդ փողոց, 4
23	գ. Հարժիսի մ/դ /Սյունիքի մարզ/	8-րդ փողոց, 4

Տարաս Շելենկո

«ԲՄՍ տեխնո» ՍՊԸ տնօրեն

