

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՎՊՐԱՆՔԻ ԱՍԲՈՂԱՎԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

«Կոմպասս» ՍՊԸ-ն «ԿԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակում ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը:

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի					
	անվանումը	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մոդելը	արտադրողի անվանումը	Տեխնիկական բնութագիր
1	Համակարգիչ Ամբողջը մեկում	ACER	Veriton	Z2512G	ACER Inc.	Համակարգիչ՝ ամբողջը մեկում Acer Veriton Z2512G Օպերացիոն համակարգ՝ Windows11*, պրոցեսոր՝ Intel i3 1315U, 8 ԳԲ DDR4 հիշողություն, Gigabit (10/100/1000) LAN WLAN: 802.11ax/ac/a/b/g/n, SSD 256 GB, Սնուցման աղբյուր 120V-240V/ 50-60Hz, Max 100W, schuko plug, Էկրանն 21.5 դյույմ անկյունագծով լայն էկրան LCD հակափայլ WLED backlit Full-HD (1920 x 1080), Ինտեգրված HD Graphics, USB ստեղծագործչի և USB օպտիկական մկնիկ, Audio codec, ներկառուցված բարձրախոսներ և միկրոֆոն, HD տեսախցիկ, ներառված բոլոր անհրաժեշտ մալուխներ, HDMI ելք, 3 հատ USB 3.0, 1 հատ USB Type-C Երաշխիք՝ 3 տարի Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF)- Պահանջվում է
	Անխափան սնուցման սարք	Power MAXMA	MAXMA	850VA	Power MAXMA Ltd.	Power MAXMA 850VA Լարման ավտոմատ կարգաբերում (AVR) 145-295V, Ելքային հզորությունը 500 Watts, 2 հատ ունիվերսալ ելքային հոսանքի վարդակ, Բոլոր անհրաժեշտ մալուխները, Սնուցման լար schuko plug, Երաշխիք՝ 1 տարի Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է
	Պրոյեկտոր	OPTOMA	OPTOMA	W371	OPTOMA Ltd	OPTOMA W371 Aspect Ratio. 16:10 հիմնական, 4:3, 16:9 հնարավոր, WXGA (1280 x 800) հիմնական, Մին. 3800 լյումեն, մինչև 1,07 միլիարդ գույներ, Կոնտրաստ հարաբ. >=25000:1, Լամպի կյանքը՝ մին. 6000ժ (Ստանդարտ), 10000h (Էկոնոմ), HDMI մուտք, VGA մուտք, աուդիո մուտք և ելք, USB 2.0, VGA ելք, Ներառված է հոսանքի լար, հեռակառավարման վահանակ և մարտկոցներ, ինտեգրված բարձրախոս, HDMI մալուխ 15 մ, 220V-240V/50-60Hz (սնուցման լարը schuko վարդակից), Երաշխիք՝ 3 տարի Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է
	Սնուցման լար	AVR	AVR	AVR	AVR Ltd	AVR Power Cord Տեսակը – փոփոխական հոսանքի սնուցման լար կցիչների տեսակը Male, Schuko CEE 7/7 Female End Type - IEC 320 C13 Լարի երկարությունը - 10մ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում
	Բազմաֆունկցիոնալ	HP	HP LaserJet	4103dw	HP LLC	HP LaserJet Pro MFP 4103dw

	տպիչ		Pro MFP			<p>Տպման ձևը՝ լազերային, փասթաթղթի մատուցման ձևը ավտոմատ (ADF), չափը A4, Տպագրության արագությունը A4 չափի 38 էջ րոպետում, ներկառուցված երկկողմանի սքանավորման, պատճենահանման ու տպման հնարավորություն, 512 Mb հիշողություն, ADF-ի տարողությունը 50 էջ, Միացումներ՝ USB 2.0, Ethernet (10/100/1000) LAN, Ներկի կրիչ (cartridge), Սնուցումը 220-240V/50-60Hz, սնուցման լար schuko կցիչով, Երաշխիք՝ 3 տարի Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>
	3D տպիչ	Creality	Creality	Ender-3 V3 KE	Creality Ltd.	<p>Creality Ender-3 V3 KE Եռաչափ FDM տպիչ Տպագրման ձևը – FDM տպվածքի չափը – 220*220*240 մմ տպելու առավելագույն արագությունը – 500 մմ /վրկ տպանյութի տրամագիծը – 1,75 մմ տաքացուցիչի ելքային տրամագիծը – 0,4 մմ տաքացման ջերմաստիճանը – ≤ 260 c հիմքի տաքացվող հարթակի ջերմաստիճանը–≤ 100c հիմքի մակերեսը – PEI ճգվող հիմնային հարթակ File Transfer – USB drive, LAN Extruder – Upgraded, direct extrusion Leveling Mode – Hands-free auto levelling Էկրան – 4,3 դյույմ գունավոր սենսորային էկրան Սնուցման ընդհատման կոմպենսացում– Այո Հումքի ավարտի տվիչ – Այո Հումքի հնարավոր տեսակներ – PLA, PETG, ABS, TPU, ASA Երաշխիք՝ 1 տարի Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>
	Դյուրակիր համակարգիչ	ACER	Extensa	215-34	ACER Inc.	<p>ACER Extensa 215-34 Ծրագրային ապահովումը՝ Windows 11* CPU Inter i3 N305 8GB DDR4 SSD 256 GB 120-240V/50-60 Հց, 65 Վտ, ելքային վարդակ Schuko, WLAN: 802.11 ax/ac/a/b/g/n, Bluetooth, Էկրանի անկյունագիծը՝ 15,6”դյույմ LCD (1920*1080), Ինտեգրված HD գրաֆիկա, Ամբողջակազմ ստեղնաշար, թվային վահանակ Աուդիոկոդեկ, ներկառուցված բարձրախոսներ և խոսափող, HD WEB տեսախցիկ, HDMI էլք 2x USB 3.0 Երաշխիք՝ 3 տարի Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>
	Wi-Fi երթուղիչ	D-Link	D-Link	DIR-825	D-Link Inc	<p>D-Link DIR-825 10/100/1000 Ethernet պորտ (1 Գիգաբիթ Wan պորտ, 4 Գիգաբիթ LAN պորտ) USB ինտերֆեյս (4G/3G/2G) մոդեմի և HDD ֆայլերի սերվերի համար 2,4 ԳՀց+5ԳՀց 300Մբիթ/վրկ, +867 Մբիթ/վրկ, 802,11 ac/n/g/b/a WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2,TKIP/AES) 120-240v/ 50-60Հց, պատի հոսանքի աղապսեր (Schuko plug) հոսանքի լար Schuko</p>

						<p>վարդակով, Երաշխիք՝ 1 տարի Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է</p>
	<p>Պատի ամրացման հավաքածու պրոյեկտորի համար</p>	AVR	AVR	AVR	AVR Ltd	<p>AVR Wall-mount kit for projector Պրոյեկտորի պատին ամրացման հավաքածու Մոնտաժման տեսակը – Առաստաղին ամրացող Շարժման տեսակը - թեքություն Նյութը՝ լեգիրված պողպատ Բարձրության կարգավորում՝ 625-850 մմ Հարմար է 225-315 մմ թեքության շրջանագծի տրամագիծ ունեցող պրոյեկտորների համար Առավելագույնը. Բեռնատարողություն՝ 20կգ/44լբ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - 2ի պահանջվում</p>
	<p>RFID մեկնարկային հավաքածու</p>	AVR	AVR	AVR	AVR Ltd	<p>AVR RFID Starter kit Փաթեթում ներառված են. 1 x UNO Board 1 x USB մալուխ 1 x Jump մալուխ, 1 x Breadboard 5 x LED լույս, 1 x ռեզիստորների փաթեթ 1 x Female to male dupond line 1 x պոտենցիոմետր, 1 x Buzzer 1 x 74HC595, 1 X Ինֆրակարմիր ընդունիչ 1 x LM35, 1 x Ֆլեյմի սենսոր 1 x գնդաձև անջատիչ, 1 x ֆոտոռեզիստոր 1 x Key կոճակ, 1 x հեռակառավարման վահանակ 1 x 4 նիշ ցուցադրող խողովակ 1 x 8 * 8 կետային մատրիցա մոդուլ 1 x 1 թվանշան ցուցադրող դիսպլեյ 1 x քայլային շարժիչը ղեկավարող սալիկ 1 x քայլային շարժիչ, 1 X 9g Servo, 1 x IIC 1602 LCD 1 x XY joystick մոդուլ 1 x Ջերմաստիճանի մոդուլ 1 x Ջրի փորձարկման մոդուլ 1 x RFID մոդուլ, 1 x RFID բանալիների շղթա 1 x RFID սպիտակ քարտ, 1 x ձայնային մոդուլ 1 x ռելեի մոդուլ, 1 x ժամացույցի մոդուլ 1 x 4*4 ստեղնաշար, 1 x RGB 3 գունավոր մոդուլ 1 x 9V մարտկոց Snap Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - 2ի պահանջվում</p>

	<p>Աենսորային մոդուլների հավաքածու</p>	AVR	AVR	AVR	AVR Ltd	<p>AVR Sensors Modules Kit Փաթեթում ներառված են.</p> <p>1 x Soil module</p> <p>1 x Infrared sensor receiver module,</p> <p>1 x Laser head sensor module,</p> <p>1 x Temperature and humidity sensor module,</p> <p>1 x Infrared emission sensor module,</p> <p>1 x 5V relay module,</p> <p>1 x Gyro Module,</p> <p>1 x For Arduino finger detect heartbeat module,</p> <p>1 x Microphone sensitivity sensor module,</p> <p>1 x Metal touch sensor module,</p> <p>1 x Flame sensor module,</p> <p>1 x 3-գույն LED մոդուլ</p> <p>1 x Hunt սենսորային մոդուլ,</p> <p>1 x գծային մագնիսական Hall սենսոր,</p> <p>1 x Պտտվող կողավորիչ մոդուլ</p> <p>1 x ակտիվ ազդանշանի մոդուլ,</p> <p>1 x Magic Light Cup մոդուլ,</p> <p>1 x Փոքր պասիվ ազդանշանային մոդուլ,</p> <p>1 x թվային ջերմաստիճանի սենսորային մոդուլ,</p> <p>1 x թեք անջատիչ մոդուլ,</p> <p>1 x Հոլցերի անալոգիական մագնիսական սենսոր,</p> <p>1 x Ուլտրաձայնային մոդուլ,</p> <p>1 x Mercury բացման մոդուլ ,</p> <p>1 x Hall մագնիսական սենսորային մոդուլ,</p> <p>1 x RGB LED SMD մոդուլ,</p> <p>1 x Arduino Mini Reed մոդուլի համար,</p> <p>1 x երկգույն LED ընդհանուր կաթոդային մոդուլ 3 մմ,</p> <p>1 x Smart car խոսափող խոչընդոտներից ինֆրակարմիր սենսորային ֆոտոէլեկտրական անջատիչ,</p> <p>1 x Key switch մոդուլ,</p> <p>1 x Ֆոտոռեզիստոր մոդուլ,</p> <p>1 x Breadboard էներգիայի մոդուլ,</p> <p>1 x Arduino-ի համար հարվածի սենսորային մոդուլ,</p> <p>1 x ջերմաստիճանի սենսորային մոդուլ,</p> <p>1 x վիբրացիայի անջատիչ մոդուլ,</p> <p>1 x խոսափողի ձայնի սենսորային մոդուլ,</p> <p>1 x Large reed մոդուլ,</p> <p>1 x երկգույն LED մոդուլ,</p> <p>1 x օպտիկական խզման մոդուլ,</p> <p>1 x ջերմաստիճանի սենսորային մոդուլ</p> <p>1 x MP1584EN buck մոդուլ,</p> <p>1 x SD քարտ ընթերցող մոդուլ,</p> <p>1 x PS2 Joystick խաղի կարգավորիչ մոդուլ Arduinoի համար</p> <p>1 x Ավտոմատ թարթող LED մոդուլ</p> <p>1 x DS1302 ժամացույցի մոդուլ (առանց մարտկոցի)</p> <p>1 x ջրի մակարդակի մոդուլ</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - 2ի պահանջվում</p>
	<p>Smart Robot մեքենա հավաքածու</p>	AVR	AVR	AVR	AVR Ltd	<p>AVR Smart Robot Car Kit Փաթեթում ներառված են.</p> <p>1 x V4.0 Development Board</p>

						1 x L298P Shield 1 x V5 Sensor Shield 1 x HC-SR04 Ultrasonic Sensor 1 x HM-10 Bluetooth-4.0 Module 1 x Remote Control 1 x Led Matrix Panel 8x16 1 x HX-2.54 4P Female Dupont Line 1 x 9G Servo Motor 1 x IR Receiver Module 2 x Photocell Sensor 1 x Red Led module 1 x Acrylic Board 1 x Tank Robot Acrylic Board 4 x Metal Holder, 1 x L-type Brackets, 2 x Tank Driver Wheel 2 x տանկի կրող անիվ 2 x Caterpillar Band, 2 x Մետաղական շարժիչ 1 x պլաստիկ հարթակ, 1 x USB մալուխ (1 մ) 5 x 2.54 3pin F-F Dupont մետաղալար (20 սմ) 10 x F-F Dupont մետաղալար (15 սմ) 2 x Աջակցող մասեր (27*27*16 մմ, կապույտ) 1 x 18650 2 բնիկ մարտկոց պահող 2 x պղնձե թուփ, 4 x եզր կրող 10 x վեցանկյուն պղնձե թուփ (M3*10 մմ) 4 x վեցանկյուն պղնձե թուփ (M3*45 մմ) 2 x պղնձե միացում, 3 x M3 * 10 մմ հարթ գլխի պտտականներ 20 x Ներքին վեցանկյուն պտտականներ (M3*6 մմ) 10 x Ներքին վեցանկյուն պտտակ (M3*8 մմ) 4 x Ներքին վեցանկյուն պտտակ (M3 * 25 մմ) 4 x Ներքին վեցանկյուն պտտակ (M4 * 12 մմ) 4 x Ներքին վեցանկյուն պտտակ (M4*40 մմ) 2 x Ներքին վեցանկյուն պտտակ (M4 * 50 մմ) 14 x M3 ընկույզ, 2 x M4 ինքնափակվող Nuts 8 x M2 ընկույզ, 10 x M4 Nuts 6 x M2 * 10 մմ Կլոր գլխով պտտականներ 8 x M3 * 12 մմ կլոր գլխով պտտականներ 2 x 2.0 * 40 մմ Slotted Պտտակահան 1 x M1.5 վեցանկյուն բանալի նիկելապատ Allen պտտակաբանալի 1 x M2.5 վեցանկյուն բանալի նիկելապատ Allen պտտակաբանալի 1 x M3 վեցանկյուն բանալի նիկելապատ Allen պտտակաբանալի 6 x նեյլոնե մալուխային կապեր 1 x 8 մմ ոլորուն խողովակ (12 սմ) 1 x դեկորատիվ ստվարաթուղթ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - 2ի պահանջվում AVR A set of electronic sensors Հավաքածուն ներառում է.
	Էլեկտրական սենսորների	AVR	AVR	AVR	AVR Ltd	

	հավաքածու					1 x Traffic light module 1 x RGB LED module 1 x 4-digit LED Display module 1 x Active Buzzer module 1 x Passive buzzer module 1 x Motor Module 1 x Թվային կոճակի մոդուլ 1 x Կոնդենսիվ հսկման սենսոր 1 x Թակոցների սենսոր 1 x թեքության թվային սենսոր 1 x Լույսի ընդհատման սենսոր 1 x գերկոն սենսոր 1 x Հոլլի մագնիսական սենսոր 1 x Բախման ֆլեշ սենսոր 1 x Գծի հետագծման սենսոր 1 x խոչընդոտներից խուսափելու սենսոր 1 x Ֆոտոցելի սենսոր 1 x Անալոգային ջերմաստիճանի ցուցիչ 1 x Անալոգային ռոտացիայի սենսոր 1 x Անալոգային ճայնային տվիչ 1 x Ֆլեյմի ազդանշանային սենսոր 1 x ջրի մակարդակի սենսոր 1 x հողի խոնավության սենսոր 1 x գոլորշու խոնավության սենսոր 1 x Կերամիկական վիբրացիայի սենսոր 1 x Լարման հայտնաբերման մոդուլ 1 x թվային IR հաղորդիչ մոդուլ 1 x թվային IR ընդունիչ մոդուլ 1 x Joystick մոդուլ 1 x 1 Channel Relay մոդուլ 1 x Պտտվող կոդավորիչ մոդուլ 1 x զարկերակային արագության մոնիտորինգի սենսոր 1 x զծային ջերմաստիճանի սենսոր 1 x DHT11 Խոնավության ջերմաստիճանի մոդուլ 1 x HC-SR04 ուլտրաձայնային մոդուլ 1 x PIR շարժման ցուցիչ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - 2ի պահանջվում
	UTP մալուխ	AVR	AVR	AVR	AVR Ltd	AVR UTP Cable UTP Cat6 LAN մալուխ 100 մ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - 2ի պահանջվում
	UTP միակցիչ	AVR	AVR	AVR	AVR Ltd	UTP Connector RJ45 միակցիչ (Cat6) Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - 2ի պահանջվում
	Միակցիչի սեղմման գործիք	AVR	AVR	AVR	AVR Ltd	AVR Connector Crimp Tool RJ45 միակցիչի սեղմման գործիք Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - 2ի պահանջվում
	Մալուխային կապիչ	AVR	AVR	AVR	AVR Ltd	Cable tie Մալուխային կապիչ 10 սմ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - 2ի պահանջվում
	Մալուխ HDMI	AVR	AVR	AVR	AVR Ltd	HDMI cable Micro HDMI male to HDMI male մալուխ, 19-pin HDMI տեսակը A(m) Երկարությունը 1 մ

						<p>համատեղելի 4Kp60 հետ Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում</p>
	Էլեկտրական տարրերի հավաքածու	AVR	AVR	AVR	AVR Ltd	<p>AVR Collection of electronic elements Էլեկտրական տարրերի հավաքածու. 1 x Power Module 1 x 830 Connection Point Breadboard 1 x 65 Jumper 140 x Solderless Jumpers 20 x Female-To-Male Dupont Cables 2 x Pin Headers (40 փին) 1 x ճշգրիտ պոտենցիոմետր 2 x Ֆոտոռեզիստորներ 1 x Թերմիստոր 5 x դիոդային ուղղիչներ (1N4007) 5 x NPN տրանզիստորներ (Pn2222) 1 x IC 4N35 1 x IC 74Hc595 1 x Ակտիվ ձայնարկիչ 1 x Պասիվ ձայնարկիչ 10 x կոճակներ (փոքր) 10 x 22 pF կերամիկական կոնդենսատորներ 10 x 100nF կերամիկական կոնդենսատորներ 5 x Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորներ (10*Uf 50V) 5 x Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորներ (10*0Uf 50V) 10 x Սպիտակ լուսադիոդներ 10 x դեղին լուսադիոդներ 10 x Կապույտ լուսադիոդներ 10 x Կանաչ լուսադիոդներ 10 x Կարմիր լուսադիոդներ 1 x RGB LED 10 x ռեզիստորներ (10*R) 10 x ռեզիստորներ (10*0R) 10 x դիմադրություն (220R) 10 x դիմադրություն (330R) 10 x դիմադրություն (1K) 10 x դիմադրություն (2K) 10 x դիմադրություն (5K1) 10 x ռեզիստորներ (10*K) 10 x ռեզիստորներ (10*0K) 10 x ռեզիստորներ (1 մ) Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում</p>
	Կաշուն պիտակ	AVR	AVR	AVR	AVR Ltd	<p>Sticker decal Ստեղնաշարի տառեր հայերեն, թափանցիկ օգտագործման հնարավորություն – Մեկանգամյա օգտագործման հնարավորություն Pattern - Letter Print Միավորների քանակ - 1 հատ Ավարտական տեսքը - անփայլ Նյութի տեսակը – վինիլ Չափս – յուրաքանչյուր տառ 11 մմ x 13 մմ (0,43307"դյույմ x 0,51181"դյույմ) Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում</p>
	Էլեկտրական գործիքների	AVR	AVR	AVR	AVR Ltd	<p>AVR Set of power tools Էլեկտրական գործիքների հավաքածու հետևյալ պարունակությամբ.</p>

	հավաքածու					<p>1 x Թվային մուլտիմետր () DC լարում ~ 1000V, AC լարում ~ 750V, ~ 2000Kohm, DC Amp ~ 2000u</p> <p>1 x 5 "" Շեղանկյուն կտրող տափակաբերան արցան</p> <p>1 x 5 "" Երկար քթով տափակաբերան արցան</p> <p>1 x Թվային լարման ստուգիչ</p> <p>1 x 30W soldering iron երկաթ</p> <p>1 x Ապազոդման պոմպ</p> <p>1 x կապար + հակաօքսիդիչ (հոսք) (զոդման թիթեր)</p> <p>1 x Մետաղական մեկուսիչ մաքրող գործիք (Մետաղական քերծող) 0,6-2,6 մմ</p> <p>1 x Պինցետ</p> <p>1 x Դանակ փոխվող շեղբերով</p> <p>1 x սպիտակ PVC ժապավեն</p> <p>2 x Պտուտակահան 3" դյույմ x3D+-</p> <p>2 x Պտուտակահան 3" դյույմ x5D+-</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում</p>
	Մագնիսական պտուտակահանների հավաքածու	AVR	AVR	AVR	AVR Ltd	<p>AVR Set of magnetic screwdrivers</p> <p>Մագնիսական պտուտակահանների հավաքածու բռնակով և 54 գլխիկներով՝</p> <p>7 հատ. Ներքին վեցանկյուն վարդակներ՝ M2.5 / M3.0 / M3.5 / M4.0 / M4.5 / M5.0 / M5.5</p> <p>Սլոթեր՝ 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0</p> <p>Ֆիլիպս՝ 1.5/2.0/2.5/3.0/3.5</p> <p>Torx՝ T3 / T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20</p> <p>Hex: H1.3 / H1.5 / H2.0 / H2.5 / H3.0 / H3.5 / H4.0 / H4.5 / H5.0 / H6.0</p> <p>Pozi: Pz0/ Pz1: 2.0/2.3</p> <p>Երեք թևեր՝ Y2.0 / Y3.0</p> <p>Պենտալոբ (աստղ)՝ 0,8 / 1,2</p> <p>Ս-ձև՝ U2.6</p> <p>Կլոր՝ 1.0</p> <p>1 x H4 * 120 մմ երկարացման բար</p> <p>1 x Մարմարե միակցիչ</p> <p>1 x բազմաֆունկցիոնալ երկարացման մալուխ</p> <p>1 x զույգ պինցետ</p> <p>Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում</p>
<p>Միաժամանակ, «Կոմպասս» ՍՊԸ-ն պարտավորվում է ապահովել.</p> <ul style="list-style-type: none"> Համակարգիչներում, այդ թվում՝ դյուրակիր, նախապես տեղադրված օպերացիոն համակարգի կարգաբերում (համաձայն տեխնիկական հատկորոշիչների պահանջների): S<S լաբորատորիաների ներքին ցանցի տեղակայման նպատակով երթուղիչների WAN, LAN և WiFi կարգավորում, SSID, WPA2-PSK անվտանգության մակարդակի և wifi գաղտնաբառի սահմանում, S<S լաբորատորիաների համար գործարանային օգտանվան և գաղտնաբառի փոխություն և տրամադրում: <ul style="list-style-type: none"> Բազմաֆունկցիոնալ տպիչի միացում S<S լաբորատորիայի լոկալ ցանցին LAN կամ WiFi միջոցով: Բազմաֆունկցիոնալ տպիչի ծրագրային ապահովման տեղադրում համակարգիչներում, այդ թվում՝ դյուրակիր: Ներքին ցանցի բոլոր կարգավորումների, ներառյալ երթուղիչի WAN, LAN և WiFi, SSID, օգտվողի անունն ու գաղտնաբառը, համակարգիչների գաղտնաբառերի փաստաթղթավորում և տրամադրում: <ul style="list-style-type: none"> Պրոյեկտորների միացում և կարգավորում դյուրակիր համակարգիչներին: S<S լաբորատորիայի համար նախատեսված պրոյեկտորի պատի/առաստաղի ամրացման հավաքածուի տեղադրում և համապատասխան պրոյեկտորի կարգաբերում: <ul style="list-style-type: none"> 3D տպիչի կարգաբերում: Ապափաթեթավորում, արտաքին վնասվածքների ստուգում: 						