

հրավերով նախատե սված չափաբաժ նի համարը	գնումներ ի պլանով նախատե սված միջանցի կ ծածկագի րը՝ ըստ ԳՄԱ դասակա րգման (CPV)	անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	33691422/ 16	MRS ագար	MRS ագար, փոշի լակտոբակտերիաների անջատման համար: Ֆորմատ՝ կիլոգրամ: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Փաթեթավորումը՝ 500գ տարաներում: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում:
2	33691162/ 150	Աղաթթու HCl ֆիքսանալ 0,1	Աղաթթվի HCL ֆիքսանալ 0,1Ն :Հերմետիկ փակված սրվակ լցված ստանդարտ կոնցենտրացիայի լուծույթով 0,1ն: Ֆորմատ՝ սրվակ: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում:
4	33791300/ 2	Ապակյա բաժակ նիշերով 1լ	Ապակյա, գլանաձև բաժակներ 1000 մլ, նիշերով: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր, չօգտագործված:
5	33791300/ 3	Ապակյա ձագար 3.5սմ տրամագծով	Ձագար ապակյա d=3,5սմ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր չօգտագործված:
6	33791300/ 4	Ապակյա ձագար 7.5սմ տրամագծով	Ձագար ապակյա d=7,5սմ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր չօգտագործված:
7	33791300/ 5	Առարկայական ապակի 2.5սմx 7.5սմ	Առարկայական ապակի 2.54սմ x 7.6սմ չափսի, մաքուր կվարցից: Ջերմադիմացկուն է և թափանցիկ: Ֆորմատ՝ 1 հատ առարկայական ապակի: Փաթեթվածքը՝ 50 հատ: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2- րդ առկայություն:
9	33621643/ 6	Ացետոն քիմիապես մաքուր	Հիմնական նյութը - դիմեթիլկետոն: Անգույն թափանցիկ խիստ ցնդող հեղուկ: Հիմնական նյութի զանգվածային ծավալը 99,80%, ջրի պարունակության զանգվածային ծավալը 0,1%, չոր նստվածքի զնգվածային ծավալը 0,0005%, հիմքերի զանգվածային ծավալը 0,001%, թթուների զանգվածային ծավալը 0,0012%, մեթանոլի զանգվածային ծավալը 0,05%, Ալդեհիդների զանգվածային ծավալը 0,001%: Ֆորմատ՝ լիտր: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Մատակարարումը՝ 6 հատ 1 լիտր տարաներով:
10	33161120/ 2	Բժշկական ունելի պողպատյա	Ունելի բժշկական, չափսը՝ 10սմ, չժանկոտվող պողպատից, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար: Նոր չօգտագործված:

12	33691421/ 10	Դիէթիլ եթեր	Հեղուկ, զանգվածային մասը $\geq 98\%$, անգույն, թափանցիկ շարժուն հեղուկ, բնորոշ հոտով, այրող համով: Փաթեթավորումը՝ ապակյա լավ խցանված շշով: Պահպանման պայմանները՝ պահել արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում: Ֆորմատ լիտր: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: Նոր չօգտագործված:
14	33691422/ 18	Երկաթամոնիումային շիբ	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 4.6\text{H}_2\text{O}$ Բաց կանաչավուն, ջրում լավ լուծվող է և քայքայվում է: Տեսակարար կշիռը 2.1 կգ/սմ3 մոլեկուլային կշիռը՝ 562 գ.ա.մ: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային տարաներով : Նոր չօգտագործված:
16	33791300/ 6	Էրլենմեյերի կոլբաներ խցանով 250մլ	Էրլենմեյերի հարթահատակ կոլբաներ խցանով, նիշերով, հրակայուն 250մլ: Նոր չօգտագործված:
19	33141211/ 195	Բնդիկատոր	(Լակմուս) ունիվերսալ հայտանյութ թղթե: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում:
20	33141211/ 196	Լաբորատոր բահիկներ	Լաբորատոր բահիկներ(շպատեյ) երկկողմանի գդալիկով, չժանգոտվող պողպատից: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր չօգտագործված:
21	33141211/ 197	Լաբորատոր խոզանակ միջին	Լաբորատոր խոզանակ փորձանոթների համար, միջին: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր չօգտագործված:
22	33141211/ 198	Լաբորատոր խոզանակ փոքր	Լաբորատոր խոզանակ փորձանոթների համար, փոքր: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր չօգտագործված:
25	33141211/ 200	Խողովակ ապակյա (սնամեզ ձողիկ)	Խողովակ ապակյա տրամագիծը 5 մմ, երկարությունը 220մմ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր չօգտագործված:
26	33791300/ 7	Ծածկապակի 24մմx24մմ	Ծածկապակի 24մմx24մմ չափսի: Ֆորմատ՝ 1 հատ ծածկապակի: Փաթեթվածքը՝ տուփում 100 հատ: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 1/2-րդի առկայություն:
29	33791300/ 8	Կյուվետ կվարցե ֆյուորիմետրի այի համար	Կյուվետ կվարցե թափանցիկ ֆյուորիմետրիայի համար՝ չորս փայլեցված կողմերով, 10x10 մմ օպտիկական ճանապարհով, 45 մմ բարձրությամբ, :Նախատեսված 190-2500նմ ալիքի պայմաններում աշխատելու համար: Ֆորմատ՝ հատ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Նոր չօգտագործված: Արտադրող՝ Մինիմեդ, ապրանքային նշան՝ 12002315
30	33691422/ 23	Կոբալտի նիտրատ	Կարմիր բյուրեղներ են ջրում լուծվող: Բանաձևը $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$ անօրգանական միացություն է, խտությունը 2,49գ/սմ3, հալման ջերմաստիճանը 100°C, մոլյար մասսան 182,94գ/մոլ Ֆորմատ կգ: Նոր չօգտագործված:
31	33791300/ 9	Կոնաձև կոլբա 100 մլ	Ապակյա կոլբա կոնաձև առանց շիֆի տարողությունը՝ 100մլ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր չօգտագործված:
33	33691421/ 12	Մեթանոլ HPLC մաքրության	Հեղուկ, զանգվածային մասը $\geq 98,8\%$, Մ, անգույն թափանցիկ հեղուկ: Փաթեթավորումը՝ ապակյա լավ խցանված շշերով: պիտանելիության ժամկետը՝ 2/3 առկայություն: Նոր չօգտագործված:

34	38431700/ 19	Միկրոպիպետներ փոփոխական ծավալով 200- 1000 մկլ	Մեխանիկական պլաստմասե պիպետներ նախատեսված լաբորատորիայում հեղուկների ստույգ դոզավորման համար: Ծավալը 100-1000մկլ: Ֆորմատ` հատ: Նոր չօգտագործված:
35	38431700/ 20	Միկրոպիպետներ փոփոխական ծավալով 0- 200մկլ	Մեխանիկական պլաստմասե պիպետներ նախատեսված լաբորատորիայում հեղուկների ստույգ դոզավորման համար: Ծավալը 0-200մկլ: Ֆորմատ` հատ: Նոր չօգտագործված:
36	33691422/ 25	Նատրիումի հեքսանիտրո կոբալտատ	Նատրիումի հեքսանիտրո կոբալտատի բանաձևը՝ $\text{Na}_3[\text{Co}(\text{NO}_2)_6] \cdot 0,5 \text{H}_2\text{O}$ ГY6-09-4302-76: Ֆորմատ` կգ: Պահպանման պայմանները` պահել չոր տեղում: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
37	33691162/ 151	Նատրիումի հիդրօքսիդ NaOH ֆիքսանալ 0,1	Սրվակ լցված ստանդարտ կոնցենտրացիայի լուծույթով 0,1Ն: Անգույն, թափանցիկ հեղուկ է: Պահպանման պայմանները` պահել չոր տեղում: Ֆորմատ` հատ:
39	33791300/ 10	Չափիչ կուլբա 100 մլ	Ապակյա չափիչ կուլբա նիշերով: Տարողությունը` 100մլ: Ֆորմատ` հատ: Նոր չօգտագործված:
40	33791300/ 11	Չափիչ կուլբա 50 մլ	Ապակյա չափիչ կուլբա նիշերով: Տարողությունը` 50մլ: Ֆորմատ` հատ: Նոր չօգտագործված:
41	33791300/ 12	Չափիչ փորձանոթ 10 մլ	Ապակյա չափիչ փորձանոթ նիշերով: Տարողությունը` 10մլ: Ֆորմատ` հատ: Նոր չօգտագործված:
43	33621643/ 7	Պերհիդրոլ	Պերհիդրոլ, որը անգույն, թափանցիկ հեղուկ է, բժշկական: Պերհիդրոլում ջրածնի պերօքսիդը 33%: Հրդեհապայթյունավտանգ է: Ֆորմատ` լիտր: Փաթեթվածքը` պոլիէթիլենային կոնտեյներներ: Նոր, չօգտագործված: Պահպանման պայմանները` պահել չոր տեղում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
45	33691422/ 27	Սաբուն ագար	Սաբուն ագար: Ֆորմատ` կիլոգրամ: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Փաթեթավորումը` 250գ տարաներում: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում:
46	33691422/ 28	Սելեկտիվ միջավայր ախտածին էնտերոբակտերիաների համար	Սելեկտիվ միջավայր ախտածին էնտերոբակտերիաների համար: Ս-Ս ագար սալմոնելաների և շիգելաների կուլտիվացման համար: Ֆորմատ` կիլոգրամ: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Փաթեթավորումը` 500գ տարաներում: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում:
47	38431700/ 21	Սպիրտայրոց	Սպիրտայրոցի ապակե տարայի աշխատանքային ծավալը` 100մլ: Պարունակում է պողպատե բռնիչ- տակդիր, պտուտակավոր կափարիչ ֆենոպլաստից և պատրույգ: Ֆորմատ` հատ: Նոր չօգտագործված:

49	33691422/ 29	Վիսմուտ-սուլֆիտ ազար	Վիսմուտ-սուլֆիտ ազար: Ֆորմատ՝ կիլոգրամ: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Փաթեթավորումը՝ 250գ տարաներում: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում:
50	33691158/ 9	Ցոլիկլոն Anti A serum	Արյան խմբի (II) որոշման թեստ (Цоликлон Анти А): Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Ֆորմատ՝ 10մլ սրվակ/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnosti only:
51	33691158/ 10	Ցոլիկլոն Anti AB serum	Արյան խմբի (IV) որոշման թեստ (Цоликлон Анти АВ): Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Ֆորմատ՝ 10մլ սրվակ/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnosti only:
52	33691158/ 11	Ցոլիկլոն Anti B serum	Արյան խմբի (III) որոշման թեստ (Цоликлон Анти В): Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Ֆորմատ՝ 10մլ սրվակ/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnost only:
54	38431700/ 22	Փորձանոթի բռնիչներ	Փորձանոթի բռնիչներ՝ պլաստմասե բռնակով, ծայրը երկաթյա: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր չօգտագործված:
55	33141211/ 201	Փոփոխական ծավալով միկրոպիպետի ծայրակալներ 0-200մկլ	Փոփոխական ծավալով միկրոպիպետի ծայրակալներ 0-200մկլ: Միանգամյա օգտագործման պլաստմասե ծայրակալներ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր չօգտագործված:
56	33141211/ 202	Փոփոխական ծավալով միկրոպիպետի ծայրակալներ 200-1000մկլ	Փոփոխական ծավալով միկրոպիպետի ծայրակալներ 200-1000մկլ: Միանգամյա օգտագործման պլաստմասե ծայրակալներ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր չօգտագործված:
57	24321810/ 1	Քլորոֆորմ	Անգույն թափանցիկ այրվող հեղուկ, բնորոշ հոտով, մաքրված մականիշի բարձր տեսակի խտությունը 20՝ 1,473-1,490 գ/սմ3, չցնդող մնացորդի զանգվածային մասը՝ 0,001%, ջրի զանգվածային մասը՝ 0,06 %: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Փաթեթավորումը՝ ապակյա տարաներով: Մատակարարումը՝ 8 հատ 1 լիտրանոց տարաներով: