

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №4

/Протокол №4/

Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

(Заседания оценочной комиссии)

<p>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ապրանքների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին</p> <p align="center">1./Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении товаров, о проведении заседания/</p>	
Պատվիրապետ/Заказчик	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ/ ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը/ Место нахождения	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր/ РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը/ Закупочный код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-116/22/ НАЕК-ЕААРDzB-116/22
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը/ Название приобретаемого товара	ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար պոմպի ձեռքբերում Приобретение насоса для нужд ЗАО ААЭС
Նիստի անցկացման վայրը/ Место проведения заседания	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / День и время проведения заседания	04.08.2022, ժամը 10:00/ 04.08.2022, в 10:00 часов
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Կասեցված նիստի վերսկսում/Возобновление приостановленного заседания
<p>2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին</p> <p align="center">2.Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании</p>	
Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Մ.Կարապետյան/М. Карапетян ԳՄԾ բաժնի պետ/И/о начальника СЗС
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Թ.Հակոբյան/Т.Акобян ՏԱ առաջարար ճարտարագետ / ведущий инженер ТЦ
	Ա.Մկրտչյան/А.Мкртчян ՎՆԿԲ պետի տեղակալ/ зам начальник ОПНР
	Գ.Մարկոսյան/Г.Маркосян ԳԲ մասնագետ / Специалист ОЗ
Համակարգող-քարտուղար Координатор-секретарь	Մ.Հակոբյան/М.Акобян ԳԸԲ մասնագետ / Специалист ОЗП
<p>3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ</p> <p align="center">3.Данные о необходимости закупки, обосновании выбора формы закупки</p>	
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2022թ. Գնումների պլանի 2.15.2 կետերը, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշումը На основании части 1, статьи 40 закона “О закупках” РА, Пунктов 1. 2.15.2 плана закупок ЗАО «ААЭС» 2022г и решение правительства 526-Ն от 04.05.2017г
<p>4.Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ</p> <p align="center">Изменения в приглашении, запросы и разъяснения</p>	
Գնման վերաբերյալ սրացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները / Запросы о покупке и представленные разъяснения	Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի տեղակալ-ընդհանուր հարցերով տնօրեն՝ Ս.Մաթևոսյանի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից սրացված գրության բովանդակությունը: Հանձնաժողովը որոշեց մասնակցի պարզաբանման պահանջին ի պատասխան փալ հեղուկալ պարզաբանումները և հրավերում կատարել հաապատասխան փոփոխություն: Внеочередное собрание было созвано приказом заместителя генерального директора ЗАО «АЭС» - директора по общим вопросам С. Матевосяна. Содержание письма, полученного от участника, было представлено членам комиссии. В ответ на запрос участника о разъяснении комиссия приняла решение дать следующие разъяснения и внести соответствующее изменение в приглашение
<p>07.07.2022թ. մասնակցի կողմից սրացվել է հարցում, այն է՝</p> <p>Հարցադրում N 1</p> <p>Հարգելի՛ պատվիրապետ, պահանջվող (կամ համարժեք) պոմպերի համար դրված են հետևյալ պահանջները.</p> <p>1)....."էլեկտրասնուցումը՝ 380Վ, 50Հգ, 12,5Ա, քաշը՝ 54կգ",</p> <p>2)....."մալուխի երկարությունը՝ 12մ, մալուխի տեսակը КГmлXЛ",</p> <p>3)....."Ապրանքները պետք է ունենան անձնագիր՝ փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, շահագործման հրահանգ և տեխնիկական բնութագիր՝ ներառյալ վերանորոգման մասին</p>	

տեղեկությամբ, հավաքական գծագիր պահեստամասերի անվանացանկով, իրանի և արագամաշ մասերի գծագրեր:
 . . . Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ պահանջվող (կամ համարժեք) պոմպերն արտադրվում են՝ 1),,, 11 Ա հոսանքի նոմինալ ծախսով, նշված 12,5 Ա-ի փոխարեն, 48 կգ զանգվածով՝ նշված 54 կգ-ի փոխարեն, 2),,, Սնուցման մալուխի փաթեթը՝ КГ 3x1,5 + 1x1,5 կամ ПВС 3x2,5 + 2x2,5 նշված КГ тлХЛ - ի փոխարեն, 3),,, Անձնագիրը պարունակում է փորձարկման արդյունքներ, երաշխիքային պարավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, շահագործման հրահանգ և տեխնիկական բնութագիր՝ ներառյալ վերանորոգման մասին տեղեկությամբ, ինչպես նաև հավաքական սխեմա՝ առանց երկրաչափական պարամետրերի: Հավաքական գծագիրը՝ պահեստամասերի անվանացանկով, ինչպես նաև իրանի և արագամաշ մասերի գծագրերը հանդիսանում են արտադրող կազմակերպության սեփականությունը և չեն տրամադրվում: Ոստի խնդրում եմ հնարավորության դեպքում վերանայել Ձեր պահանջները:

Պարզաբանում N 1

Հայտնում ենք Ձեզ, որ բոլոր տեխնիկական տվյալները վերցված են ТУ 3631-003-00110674-01ից (Паспорт и инструкция по эксплуатации <https://pumpedia.ru/product/gnom-40-25t-mnz/>) P=5.5կՎտ, էլեկտրասնուցումը 380Վ, 50 ՀՅ, 12,5Ա, քաշը 54կգ: Սնուցման մալուխի տեսակը կարելի է ընդունել КГ 3x 2.5+1x1.5 տեսակը՝ համաձայն ТУ 3631-003-00110674-01-ի: Քանի որ հավաքական գծագրերը պահեստամասերի անվանացանկով, ինչպես նաև իրանի և արագամաշ մասերի գծագրերը հանդիսանում են արտադրող գործարանի սեփականություն և չեն տրամադրվում , ուստի տվյալ պահանջը չէտարկվում է (Հրավերում կկատարվի համապատասխան փոփոխություն)

07.07.2022г. участником был получен запрос, а именно:

Запрос № 1

Уважаемые коллеги, для требуемых (или эквивалентных) насосов предъявляются следующие требования: 1)....."источник питания: 380 В, 50 Гц, 12,5 а, вес: 54 кг", 2)....."длина кабеля: 12м, тип кабеля КГ тлХЛ", 3)....."Продукция должна иметь паспорт с указанием результатов испытаний, гарантийных обязательств и срока годности, инструкцию по эксплуатации и техническую характеристику, в том числе с информацией о ремонте, коллективный чертеж с номенклатурой запасных частей, чертежи корпуса и быстроразъемных деталей." .
 Хочу сообщить, что требуемые (или эквивалентные) насосы производятся с номинальной стоимостью тока 11 а вместо указанных 12,5 а, массой 48 кг вместо указанных 54 кг, 2),,, тип кабеля питания: КГ 3x1, 5 + 1x1,5 или ПВС 3x2,5 + 2x2,5 указанных КГ тлХЛ - 3),,, паспорт содержит результаты испытаний с указанием гарантийных обязательств и срока, инструкцию по эксплуатации и техническую характеристику, в том числе с информацией о ремонте, а также коллективную схему без геометрических параметров. Коллективный чертеж с номенклатурой запасных частей, а также чертежи корпуса и запчастей являются собственностью производителя и не предоставляются. Прошу вас по возможности пересмотреть ваши требования.

Разъяснение № 1

Сообщаем вам, что все технические данные взяты из ТУ 3631-003-00110674-01 (Паспорт и инструкция по эксплуатации <https://pumpedia.ru/product/gnom-40-25t-mnz/>)P=5,5 кВт, блок питания 380V, 50 Гц, 12,5 а, вес 54кг: Тип кабеля питания может принимать тип СГ 3x 2,5+1x1, 5 в соответствии с ТУ 3631-003-00110674-01: Так как коллективные чертежи с наименованием запасных частей, а также чертежи корпуса быстроразъемных деталей являются собственностью завода-производителя и не предоставляются , то данное требование отменяется (в приглашении будет внесено соответствующее изменение)

Հրավերում կատարվել է փոփոխություն, այն է՝

Առավելագույն զանգված՝ 54 կգ, հոսանք՝ 11Ա÷12,5Ա: Սնուցման մալուխի տեսակը կարելի է ընդունել КГ 3x2.5+1x1.5, տեսակը՝ համաձայն ТУ 3631-003-00110674-01 կամ համարժեքը
 Հավաքական գծագրերը պահեստամասերի անվանացանկով, ինչպես նաև իրանի և արագամաշ մասերի գծագրերը հանդիսանում են արտադրող գործարանի սեփականություն, ուստի այդ պահանջը վերացավ

В приглашении были внесены изменения, а именно:

Максимальная масса: 54 кг, ток: 11А÷12,5 А. тип кабеля питания можно принять КГ 3x2,5+1x1, 5, тип в соответствии с ТУ 3631-003-00110674-01 или аналог
 Коллективные чертежи с наименованием запасных частей, а также чертежи корпуса и быстроразъемных деталей являются собственностью завода-производителя, поэтому это требование было отменено

Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը
 Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений

Պարասխանարտ ստորաբաժանման ծառայողական գրություն
Պարվիրարտի հանձնարարական
 Служебная записка ответственного подразделения
 Рекомендация заказчика

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ -0 /Принято решение: За- 4, Против-0

5.Տվյալներ մասնակիցների մասին/ Данные об участниках

Հայր ներկայացրած մասնակիցների քանակը Число участников, представивших заявку	6
Հայր ներկայացրած մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսի համարը, էլ. փոստը Название, адрес, номер телефона, эл. почта организаций, представивших заявку	«ԿԻ ՊՐՈՋԵԿՏՍՍ» ՍՊԸ/ «КР Проджектс» ООО ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Մխչյան, Շահումյան փ, ք.23/ РА, регион Арарат, село Мхчан, ул Шаумян , д.23 Հեռ/մեղ. +374 77 19 89 89, krprojectsllc77@gmail.com
	«Էս ՅԷ ԹՐԵՅԴ» ՍՊԸ/ «ЭС Е Трейд»
	TN-LIDER LLC
	Ջի Էս Քոմպանի/ Джи ЭС Компани ООО
	«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ/ «Энерджи Груп» ООО
Ջիջի Կոնցեռն ՍՊԸ/ДжиДжи Концерн ООО	

6.Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին/

Данные о представленных заявках

Տվյալներ հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին Данные о наличии документов в заявке, требуемых приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	«ԿՌ ՊՐՈՋԵԿՏՍՍ» ՍՊԸ/ «КР Проджектс» ООО	բավարար / удовлетворительно
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 Принято решение: за - 3, против - 0		
Տվյալներ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին Данные о соответствии составления представленных участником документов условиям, установленным приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	«ԿՌ ՊՐՈՋԵԿՏՍՍ» ՍՊԸ/ «КР Проджектс» ООО	բավարար / удовлетворительно
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за - 4, против - 0		

7.Մասնակիցների կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին

Соответствие технической характеристики предлагаемого участника товара, к требованиям установленными приглашением

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Անհամապատասխանության նկարագրություն Описание несоответствия	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
1	«ԿՌ ՊՐՈՋԵԿՏՍՍ» ՍՊԸ/ «КР Проджектс» ООО	Առկա չեն/не имеется	բավարար / удовлетворительно
Հանձնաժողովը դիտարկելով «ԿՌ ՊՐՈՋԵԿՏՍՍ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված շրկված հայտը բավարար գնահատեց այն Комиссия, рассмотрев исправленную заявку, поданную со стороны ООО "КР Проджектс" оценила удовлетворительно			
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0/ Принято решение: за - 4, против - 0			

8.Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկված գինը/

Цена, предложенная каждым из участников

Զ/ Հ Н/Л	Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը Наименование приобретаемого товара	Նախահաշվային Գինը Сметная цена (ՀՀ դրամ/Ժրամ РА)	Մասնակցի գնային առաջարկը(ՀՀ դրամ) Представленные цены участника (драм РА)	
			«ԿՌ ՊՐՈՋԵԿՏՍՍ» ՍՊԸ/ «КР Проджектс» ООО	Առանց ԱԱՀ/ Без НДС
1	Պոմպ/насос	2 440 000	1 800 000	2 160 000

9.Տվյալներ ընտրված մասնակցի և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների վերաբերյալ

Данные об отобранных участниках и участниках занявших последующие места

Մասնակցի զբաղեցրած տեղը Занявшее место участника	Մասնակցի տվյալները Данные участника	Չափաբաժինները Лоты
Ընտրված մասնակից Отобранный участник	«ԿՌ ՊՐՈՋԵԿՏՍՍ» ՍՊԸ/ «КР Проджектс» ООО	1
Փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում «ԿՌ ՊՐՈՋԵԿՏՍՍ» ՍՊԸ ճանաչել ընտրված մասնակից և առաջարկել անգործության ժամկետի ավարտից հետո կնքել պոմպի ձեռքբերման պայմանագիր: В результате оценки заявок признать «КР Проджектс» ООО отобранным участником и предложить заключить договор после периода ожидания на приобретение насоса для нужд ЗАО ААЭС		
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0/ Принято решение: за - 4, против - 0		

Հանձնաժողովի նախագահող՝
Председательствующий комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝
Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь

Մ. Կարապետյան/ М. Карапетян

Թ. Հակոբյան/ Т. Акобян

Ա. Մկրտչյան/ А. Мкртчян

Գ. Մարկոսյան/ Г. Маркосян

Մ. Հակոբյան/ М. Акобян