

**Արձանագրություն N 3**  
**ԵՐԳԿ-ԷԱԾԱՊՁԲ-26/22 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի գնահատող հանձնաժողովի նիստի**

ք. Երևան

12 մարտի 2026թ.  
Ժամը՝ 11:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Հարություն Ղոմաջյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Լիանա Արզումանյան, Կարինե Հարությունյան, Արաքսյա Եղիշյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Էդվարդ Գրիգորյան

**1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը**  
(Հարություն Ղոմաջյան )

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին,
2. ԵՐԳԿ-ԷԱԾԱՊՁԲ-26/16 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտերի բացման մասին,
3. Ներկայացված հայտերում հրավերով սահմանված փաստաթղթերի մասին
4. Գնահատման մասին,
5. Չկայացած չափաբաժինները հաստատելու մասին
6. Պայմանագիր կնքելու որոշումը և անգործության ժամկետը հաստատելու մասին,
7. Ներկայացված հիմնավորումների մասին,

**Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0**

**2. ԵՐԳԿ-ԷԱԾԱՊՁԲ-26/16 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտերի բացման մասին**  
(Հարություն Ղոմաջյան )

Սահմանված ժամկետում, սահմանված կարգով հայտ է ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունը.

Հ / Հ	Անվանումը կամ Անունը Ազգանունը Հայրանունը	ՀՎՀՀ կամ ՀԾՀ	Հասցեն	Հեռախոսահամարը	Էլ. Փոստի հասցեն
1	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	01210095	ք.Երևան, Ազատության 26/8	+374 11878717	lawyer@c-e.am
2	Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ	02582582	ք.Երևան, Ղ.Փարպեցու 22/14	010539898	mddtender@gmail.com
3	Բիոսիստեմս ՍՊԸ	05555289	Արգիշտի 7/4 տարածք 146	041777040	sales@biosistems.am
4	ԱՆԻՍԵԴ ՍՊԸ	09221601	ք. Երևան, Ռոստոմյան 13/81ը, բն. 94	+37441551616	animedllc@mail.ru
5	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ	01336677	ք. Երևան, Բաշինջադյան 2-րդ նրբ. 10ը, բն.58	+37443380610	extra.mot2024@gmail.com

**Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0**

**3. Ներկայացված հայտերում հրավերով սահմանված փաստաթղթերի մասին**  
(Հարություն Ղուճաջան )

Ընտրված մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում՝ հրավերով սահմանված փաստաթղթերը արկա են:

Ընտրված մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում՝ փաստաթղթերը կազմված են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Չափաբաժնի համար	Cpv	Անվանում	Քանակ	Տեխնիկական բնութագիր
1	33691162/129	el 1 Cartridge 600	10 հատ	Էլեկտրոդիտները որոշող լուծույթ: Նախատեսված է eII վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝600 թեսթ: Ստուգվող նմուշ՝ շիճուկ,երակային արյուն և մեզ: Պահպանման պայմանները՝2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485
2	33211230/1	Հավաքածու RPR	15000 հատ	Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդը՝ քրոմոտոգրաֆիկ: Կատարային: ամբողջական արյան մեջ, շիճուկում, պլազմայում:Կիրառված են ոնկոմբինանտային հակաձիններ: Պահպ. պայմանները՝ 2-30oC:
3	33211150/1	Հավաքածու մեզի թեսթ-10պարամետր	3000 հատ	Մեզի անալիզի թեսթ 10պարամետր: Մեթոդ: Ազլոտինացին Ֆորմատ: 100թեսթ : CYAN անալիզատորի համար (CYANStrip MINI):Պարտադիր այս հերթականությամբ 1.Ուրոքիլինոգեն, գլյուկոզա, քիլիոլիթին,լիտոններ,< խտություն,արյուն,թթվայնություն,սպիտակուցներ,նիտրիտներ,լեյկոցիտներ)
4	33141211/15	Սպիրտայրոց	2 հատ	1. Հեղուկաման (ապակա կամ մետաղա անոթ) 2. սկավառակով խողովակ 3. բամբակե պատրույգ 4. թասակ Հեղուկամանի մեջ ձագարով լցվում է էթիլ (գինեո) սպիրտ՝ ամանի ծավալի 2/3-ից ոչ ավելի, սկավառակով խողովակի մեջ մտցվում է բամբակե պատրույգ այնպես, որ ծայրը խողովակից դուրս մնա 5-6 մմ: Երբ սպիրտայրոցը չի օգտագործվում, այն փակում են թասակով: Վառում են սպիրտայրոցը այրվող լուցկով:
5	33191310/2	MiniCollect® TUBE 0.25 / 0.5 ml K2F K2EDTA lavender cap	2 հատ	0.25 և 0.5 մլ K2EDTA փորձանոթ նախատեսված մազանոթային արյան հավաքի համար: Փորձանոթը կիրառելի է և՛ 0.25 մլ, և՛ 0.5 մլ մազանոթային արյան հավաքի պարագայում: Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշերը, և թվով նշված ծավալը՝ 0.25 մլ և 0.5 մլ, պատվիրման կողը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը: Ֆորմատը՝ 50 փորձանոթ/ տուփում: Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան CE (Conformité Européene) նշան:
6	33191310/3	MiniCollect® TUBE 1 ml 9NC Coagulation sodium citrate 3.2%	2 հատ	1 մլ տարողությամբ փորձանոթներ 3.2% Նատրիումի ցիտրատով, նախատեսված մազանոթային արյան հավաքի համար: Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի պատվիրման կողը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը: Ֆորմատը՝ 50 փորձանոթ/ տուփում: Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան CE (Conformité Européene) նշան:
7	38651320/1	MiniCollect® TUBE 0.5/0.8 ml CAT Serum Sep Clot Activator	2 հատ	0.5/0.8մլ ծավալի միջակայքով, դեղին գեյով փորձանոթ նախատեսված մազանոթային արյան հավաքի համար: Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի պատվիրման կողը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը: Ֆորմատը՝ 50 փորձանոթ/ տուփում: Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան CE (Conformité Européene) նշան:
8	33691162/130	Ացետատ ագար Acetate agar 100g	1 հատ	Էնտերոբակտերիաների դիֆերենցման համար:
9	33691176/15	Սկավառակներ	3 հատ	Տվյալ հալամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հալամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված

		հականաբեյն, ազոցիլին, 75ug, N50		<p>հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող բարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C -ում:</p> <p>Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիան սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասեկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի:</p>
10	33651122/1	Սկավառակներ հականաբեյն, իմպեննմ 10, N50	10 հատ	<p>Տվյալ հականաբեյի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հականաբեյին զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող բարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C -ում:</p> <p>Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիան սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասեկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի:</p>
11	33691176/16	Սկավառակներ հականաբեյն, մինոցիկլին 30, N50	3 հատ	<p>Տվյալ հականաբեյի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հականաբեյին զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող բարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C -ում:</p> <p>Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիան սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասեկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի:</p>
12	33691163/1	Ազար Մանիտոլ-աղային,	3 հատ	<p>Սեղեկով միջավայր կլինիկական և այլ նմուշներից ստաֆիլոկոկների անջատման և որոշման համար: Բաղադրությունը գ/լ. Կազեինի պանկրեատիկ դաջեսթ 5,0, կենդանակ հյուսվածքի պեպտիկ դաջեսթ 5,0, մալին էքստրակտ 1,0, Դ-մանիտոլ 10,0, նատրիումի քլորիդ 75,0, ֆենոլ կարմիր 0,025 ազար 15,0, վերջնական pH 7,4 ± 0,2 25°C-ում: Ֆորմատը՝ 500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական արտադրության:</p>
13	33691163/2	Սաբուր PUS Ազար, Sabouraud CAF Agar 500g,	1 հատ	<p>Սեղեկով միջավայր պաթոգեն և ոչ պաթոգեն դնկերի կուլտիվացման և անջատման համար: Բաղադրությունը գ/լ. Կազեինի պանկրեատիկ դաջեսթ 5,0, կենդանական հյուսվածքի պեպտիկ դաջեսթ 5,0, ցյուլով 40,0, քլորամֆենիկոլ 0,5, ազար 15,0, վերջնական pH 5,6 ± 0,2 25°C-ում: Ֆորմատը՝ 500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական արտադրության:</p>
14	33691162/131	UTI chromid agar base	1 հատ	<p>Քրոմոգեն ազար նախատեսված բակտերիաների հայտնաբերման համար(Urinary Tract Infections Chromogenic Agar (UTI))</p>



15	33141212/13	Շիճուկ շիզելա պոլիվ. (I CM)	1 հատ	Իդենտիֆիկացիա
16	33141212/14	Շիճուկ սալմոնելա պոլիվ. (III CM)	1 հատ	Իդենտիֆիկացիա
17	33691162/132	Մալոնատե արգանակ Malonate broth	1 հատ	Հեղուկ սննդամիջավայր կլինիկական և ոչ կլինիկական նմուշներում <i>Salmonella</i> spp սելեկտիվ հարստացման համար: Բաղադրությունը գ/լ. Կազինինի ֆերմենտատիվ դաջեթա 5.0, լակտոզ 4.0, նատրիումի ֆոսֆատ 10.0, նատրիումի սելենիտ 4.0, վերջնական pH 7.0 ± 0.2 25°C-ում: Ֆորմատը՝ 100 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի նվորական արտադրության:
18	33691162/133	Ստրեպտոկոկային թեստ, Streptococcus Test	500 հատ	Քթի քսուցում Ա խմբի թեստ հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկի հակաձնի հայտնաբերման իմունոդրոմատոգրաֆիկ թեստ-կասետ: Ֆորմատ՝ 1 թեստ-կասետ/հատ: Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն առանձին փաթեթավորվում: Հավաքածուն պարունակում է յուրաքանչյուր թեստին համապատասխան քանակով պլաստմասե կաթոցիկ, փորձանոթ, անհրաժեշտ լուծույթ սրվակում: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30°C ջերմաստիճանում:
19	33691162/134	TPUC	1 հատ	Ընդհանուր սպիտակուց ողնուղեղային հեղուկում և մեզում TPUC, cobas Integra, cobas c) Կորաս ինտեգրա և Կորաս U311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 150թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ ողնուղեղային հեղուկ և մեզ : Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետը՝ 1/2: For In Vitro Diagnostic only
20	33691162/135	Cfas PUC	1 հատ	Calibrator f.a.s. PUC: Cobas integra400 plus և Cobas U311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 5x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի:
21	33691162/136	Precinorm PUC	1 հատ	Precinorm PUC Կորաս ինտեգրա և Կորաս U311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 4 x 3 մլ: Ստուգվող նմուշ՝ ողնուղեղային հեղուկ, մեզ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի:
22	33691162/137	Precipath PUC	1 հատ	Precipath PUC Կորաս ինտեգրա և Կորաս U311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 4 x 3 մլ: Ստուգվող նմուշ՝ ողնուղեղային հեղուկ, մեզ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի:
23	33691162/138	Ամիլազա պանկրեատիկ որոշման թեստ հավաքածու	8 հատ	Կորաս ինտեգրա և Կորաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված α-ամիլազի (պանկրեատիկ) որոշման թեստ հավաքածու (Alpha-amylase Pancreatic, cobas Integra, cobas c): Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 200 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորվում: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի:
24	33691162/139	STA SATELLITE կոուլեստեր	1 հատ	՝STA SATELLITE վերլուծիչի համար նախատեսված կոուլեստեր: Ֆորմատ՝ 6x220 : Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի:

25	33691162/140	NT-proBNP- ի որոշման թեստ հավաքածու	600 հատ	Թեստ հավաքածու Afas 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Ֆյուորենցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ՝արյուն շիճուկ/պլազմա: Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը
26	33691162/141	PRL- ի որոշման թեստ հավաքածու	40 հատ	Թեստ հավաքածու Afas 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Ֆյուորենցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ՝արյուն շիճուկ/պլազմա: Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը
27	33691162/142	Testosterone- ի որոշման թեստ հավաքածու	15 հատ	Թեստ հավաքածու Afas 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Ֆյուորենցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ՝արյուն շիճուկ/պլազմա: Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը
28	33691162/143	Cortisol- ի որոշման թեստ հավաքածու	20 հատ	Թեստ հավաքածու Afas 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Ֆյուորենցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ՝արյուն շիճուկ/պլազմա: Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը
29	33691162/144	PCT Plus G- ի որոշման թեստ հավաքածու	500 հատ	Թեստ հավաքածու Afas 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Ֆյուորենցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ՝արյուն շիճուկ/պլազմա: Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը
30	33691162/145	Anti-CCP Plus- ի որոշման թեստ հավաքածու	20 հատ	Թեստ հավաքածու Afas 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Ֆյուորենցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ՝արյուն շիճուկ/պլազմա: Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը

Մասնակիցների կողմից առաջարկած պայմանագրի կատարման գները հետևյալն են.

Չափաբաժնի համար	Զբաղեցրած տեղ	Ներկայացված հայտեր	Նախնական առաջարկ			Վերջին առաջարկ			Նախահաշվային գին
			Արժեք	ԱԱՀ	Գին	Արժեք	ԱԱՀ	Գին	
2	1	ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ	2520000	20%	3024000	1110000	20%	1332000	2250000
2	2	ԷՃ ԴԻ ընդ ԴԻ Ըլայենս ՍՊԸ	1873750	20%	2248500	1155000	20%	1386000	2250000

2	3	Անալիզ-Մեղ ՍՊԸ	1875000	20%	2250000	1266960	20%	1520352	<b>2250000</b>
4	1	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ	7998,33	20%	9597,99	7998,33	20%	9597,99	<b>9600</b>
5	1	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	7500	20%	9000	7500	20%	9000	<b>9000</b>
6	1	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	12500	20%	15000	12500	20%	15000	<b>15000</b>
7	1	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	12500	20%	15000	12500	20%	15000	<b>15000</b>
10	1	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	83333,34	20%	100000	83333,34	20%	100000	<b>100000</b>
11	1	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	4250	20%	5100	4250	20%	5100	<b>5100</b>
12	1	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	97500	20%	117000	96525	20%	115830	<b>117000</b>
12	2	Դեզգերվիս ՍՊԸ	97500	20%	117000	97500	20%	117000	<b>117000</b>
13	1	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	40000	20%	48000	39600	20%	47520	<b>48000</b>
13	2	Դեզգերվիս ՍՊԸ	40000	20%	48000	40000	20%	48000	<b>48000</b>
15	1	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ	58331,67	20%	69998	58331,67	20%	69998	<b>70000</b>
16	1	Դեզգերվիս ՍՊԸ	108333,3	20%	130000	108333,3	20%	130000	<b>38000</b>
18	1	Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ	297916,7	20%	357500	122000	20%	146400	<b>360000</b>
18	2	ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ	390000	20%	468000	135600	20%	162720	<b>360000</b>
25	1	Բիոսիստեմս ՍՊԸ	2160000	0%	2160000	2160000	0%	2160000	<b>2160000</b>
26	1	Բիոսիստեմս ՍՊԸ	70400	0%	70400	70400	0%	70400	<b>70400</b>
27	1	Բիոսիստեմս ՍՊԸ	28800	0%	28800	28800	0%	28800	<b>28800</b>
28	1	Բիոսիստեմս ՍՊԸ	38400	0%	38400	38400	0%	38400	<b>38400</b>
29	1	Բիոսիստեմս ՍՊԸ	1720000	0%	1720000	1720000	0%	1720000	<b>1720000</b>
30	1	Բիոսիստեմս ՍՊԸ	68800	0%	68800	68800	0%	68800	<b>68800</b>

**4. Գնահատման մասին**  
(Հարություն Ղոմացյան )

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ հայտ ներկայացրած և բավարար գնահատված մասնակիցներից նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից:

Առաջարկված հայտերի հիման վրա հանձնաժողովը որոշեց.

Հ/Հ	Մասնակիցը	Չափաբաժինը
		<b>Ընտրված մասնակից ճանաչել՝</b>
1	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	5,6,7,10,11,12,13
2	Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ	18
3	Բիոսիստեմս ՍՊԸ	25,26,27,28,29,30

4	ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ	2
5	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐԻՆ» ՍՊԸ	4,15

**Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:**

**5. Չկայացած չափաբաժինները հաստատելու մասին,  
(Հարություն Ղումաջյան )**

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն՝ 16-րդ չափաբաժինը հայտարարել չկայացած՝ հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին (ներկայացված գները գերազանցում են սահմանված նախահաշվային գները):

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն՝ 1,3,8,9,14,17,19,20,21,22,23,24-րդ չափաբաժինները հայտարարել չկայացած՝ հայտեր չեն ներկայացվել:

**Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:**

**6. Պայմանագիր կնքելու որոշումը և անգործության ժամկետը հաստատելու մասին  
(Հարություն Ղումաջյան )**

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակել տեղեկագրում և անգործության ժամկետ սահմանել ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

**Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0**

**7. Ներկայացված հիմնավորումների մասին  
(Հարություն Ղումաջյան )**

Էլեկտրոնային փուտի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ **հիմնավորումներ չեն ներկայացվել:**

**Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:**


Հանձնաժողովի

Նախագահ՝



Հարություն Ղումաջյան

Անդամներ՝



Լիանա Արզումանյան



Կարինե Հարությունյան



Արաբայա Եղիշյան

Քարտուղար՝



Էդվարդ Գրիգորյան