

Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի / Внеочередное заседание оценочной комиссии /

<p>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին</p> <p>Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания</p>	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/22
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը/ Наименование приобретаемого товара	Էլեկտրական տեխնիկաներ, սերվեր, գործիքային հարմարանքներ / Электро-бытовая техника, сервер, специальные инструментальные приспособления
Նիստի անցկացման վայրը Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	30.09.2022թ. ժամը 14:00 / 30.09.2022г. 14:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու մասին / О предоставлении разъяснений
<p>2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին</p> <p>Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании</p>	
Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	ԳԲ պետ Ա. Ղազարյան / НОЗ А.Казарян
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	ԱՃԹԹԱ պետ Հ. Հորոսյան (գնահատող անդամ)/ Начальник ЦДЗ О.Обосян (оценивающий член)
	ՔԱ պետ Ա. Խաչատրյան (գնահատող անդամ)/ Начальник ХЦ А.Хачатрян (оценивающий член)
	ԷԱ լաբորատորիայի պետ Ա. Մուրադյան (գնահատող անդամ)/ Начальник лаборатории ЭЦ А.Мурадян (оценивающий член)
	ԶԱԶԱ 1-ին կարգի մասնագետ Վ. Գալոյան (գնահատող անդամ)/ Специалист 1-ой категории ЦТАИ В.Галоян (оценивающий член)
Քարտուղար / Секретарь	ԳԸԲ 1-ին կարգի մասնագետ Մ. Մանավոյան / Специалист 1-ой категории ОЗП М.Манавджян
Այլ տեղեկություններ/ Другая информация	ԱՃԹԹԱ պետ Հ. Հորոսյանը և ՔԱ պետ Ա. Խաչատրյանը նիստին ներկա չեն / Начальник ЦДЗ О.Обосян и начальник ХЦ А.Хачатрян не присутствовали на заседании.
<p>3. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ/ Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения</p>	
<p>Ա.թ սեպտեմբերի 28-29-ին մասնակցի կողմից սրացվել է հարցումներ, հետևյալ բովանդակությամբ՝</p> <ol style="list-style-type: none"> թիվ 21-րդ չափաբաժնով ձեռք բերվող սարքավորման քաշը տեխնիկական բնութագրում նշված է մինչև 27կգ: Տեղեկացնում է, որ սարքավորման իրական քաշը մինչև 45կգ է, որը նշված արտադրողի պաշտոնական կայքում (http://www.testermachine.com/content/?156.html) և խնդրում է տեխնիկական բնութագրում կատարել համապատասխան փոփոխություն, արտադրությունը սկսելու համար խնդրում է տրամադրել թիվ 14-րդ չափաբաժնի ձեռք բերվող ապրանքի ИТТ (ТТ, ТЗ), հարցաթերթերը և այլ տեխնիկական փաստաթղթեր ինչպես նաև հստակեցնել արդյո՞ք մատակարարվող ապրանքի լրակազմի մեջ են մտնում ЗИП, ШМР, ШНР. չափաբաժին թիվ 20 - что будет являться объектом для испытания, какие испытания планируется проводить? НПИ Вы запрашиваете 500 кН, а какое НмПИ требуется? «толщина плоских/ширина 2-25/30мм» - это вы имели ввиду толщина и ширина объектов для растяжение, т.е. требование к клиновым захватам? в запросе указаны чёткие габариты, на сколько это жёстко, возможно их изменение в большую сторону? ленточный самописец будет заменён на ПТК (ноутбук+ПО, пример работы есть в видеопрезентации). <p>28-29-ого сентября этого года от участников были получены запросы следующим содержанием:</p>	

1. в лоте №21 вес приобретаемого оборудования в технической характеристике указан до 27кг. Сообщает, что фактический вес оборудования составляет до 45кг, что указано на официальном сайте производителя (<http://www.testermachine.com/content/?156.html>) и просит внести соответствующее изменение в техническую характеристику.
2. по лоту №14 просит предоставить ИТТ (ТТ, ТЗ), опросные листы и др.тех.документацию для производства и уточнить комплектность поставки. Входит ли ЗИП, ШМР, ШНР в поставку?
3. по лоту №20 - что будет являться объектом для испытания, какие испытания планируется проводить? НПИ вы запрашиваете 500 кН, а какое НмПИ требуется? «толщина плоских/ширина 2-25/30мм» - это вы имели ввиду толщина и ширина объектов для растяжения, т.е. требование к клиновым захватам? в запросе указаны чёткие габариты, на сколько это жёстко, возможно их изменение в большую сторону? ленточный самописец будет заменён на ПТК (ноутбук+ПО, пример работы есть в видеопрезентации).

Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ԱԷԿ» ՓԲԸ ԳՏՏԸՀ հանձնարարությանը: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակիցներից ստացված գրությունների բովանդակությունը:

Գնահատող հանձնաժողովը կրկին ուսումնասիրեց ընթացակարգի թիվ 21 չափաբաժնի գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիրը և պարզեց, որ մասնակիցը ներկայացրել է արտադրող գործարանի պաշտոնական կայքի հղումը, որտեղ գնման առարկայի քաշը հստակ նշված է մինչև 45կգ:

Գնահատող հանձնաժողովի կողմից որպես հիմք ընդունվեց նաև համապատասխան արտադրամասի (ՄԱԲ) պետի կողմից տրված թիվ Ն/3962-22 առ 29.09.22թ ծառայողական գրությունը՝ գնման առարկայի քաշի հետ կապված առարկություններ չունենալու մասին:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը գնահատող հանձնաժողովը որոշեց հրավերի տեքստում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

թիվ 21 չափաբաժնի գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրում նշված՝ «քաշը մինչև 27 կգ» փոխարինել՝ «քաշը՝ մինչև 45 կգ»:

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ նշանակել փոփոխված հրավերի հրապարակման հաջորդող օրվանից հաշված 10-րդ օրացուցային օրը՝ ժամը 16:00 (10.10.2022թ.):

Գնահատող հանձնաժողովը մասնակիցների մյուս հարցումներին ի պատասխան նշեց՝

1. թիվ 14 չափաբաժնի գնման առարկայի տեխնիկական պարամետրերի հետ կապված արդեն տրվել է պարզաբանում (գնահատող հանձնաժողովի թիվ 5 որոշում): Որպես լրացուցիչ տեղեկատվություն հանձնաժողովի կողմից նշվեց, որ լրակազմում ՅՈՒՄ-ի, ՄՄՄ-ի, ՄՄՄ-ի անհրաժեշտություն չկա, բայց տեխնիկական փաստաթղթերը (անձնագիր, շահագործման հրահանգ) մտնում են գնման առարկայի լրակազմի մեջ:

2. թիվ 20 չափաբաժնի գնման առարկայի հետ կապված պետք է փորձարկվեն ստուգողական նմուշներ՝ ձգման և ծռման մեթոդներով համաձայն՝ ԳՕՍՍ 6996-66 և ԳՕՍՍ 1497-84-ի: Նմուշների չափերը լայնությունը՝ 2÷25մմ, հաստությունը մինչև 30մմ:

Внеочередное заседание созвано по поручению ЗГДОВ ЗАО «ААЭК». Членам комиссии было представлено содержание письма, полученного от участников.

Оценочная комиссия повторно изучила техническую характеристику предмета закупки дозы № 21 процедуры и выяснила, что участник представил ссылку на официальный сайт завода-производителя, где вес предмета закупки четко указан до 45 кг.

Оценочная комиссия также приняла за основу служебная записка, выданное начальником соответствующего цеха (ОДМ) N/3962-22 от 29.09.22 об отсутствие возражений по поводу веса предмета закупки.

С учетом вышесказанного оценочная комиссия решила внести в текст приглашения следующие изменения:

- указанная в технической характеристике предмета закупки лота №21 «вес до 27кг» заменить «вес до 45кг»;

Крайний срок подачи заявок - 10-й календарный день 16:00ч со следующего дня опубликования измененного приглашения (10.10.2022г).

Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/
Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений





- В ответ на остальные запросы участников оценочная комиссия отметила:
1. в связи с техническими параметрами предмета закупки лота № 14 уже дано разъяснение (решение оценочной комиссии № 5). В качестве дополнительной информации комиссия отметила, что в комплекте нет необходимости в ЗИП, ШМР, ШНР, но техническая документация (паспорт, инструкция по эксплуатации) входит в комплект предмета закупки.
 2. в связи с предметом закупки лота № 20 должны быть проверены контрольные образцы методами тяги и изгиба по ГОСТ-у 6996-66 и ГОСТ-у 1497-84. Размеры образцов ширина: 2÷25 мм, толщина до 30 мм.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 :
 Принято решение: За - 3, против - 0:

4. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին
Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Արդյունքների ամփոփում, հայտերի գնահատում Подведение итогов, оценка заявок
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է համարվում հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելու օրվանից հաշված/ Крайним сроком подачи заявок считается со дня, опубликования объявления и приглашения	10-րդ օրացուցային օրը, ժամը 16:00 (10.10.2022թ.) 10-й календарный день, 16:00ч. (10.10.2022г.)
Նիստի անցկացման օրը և ժամը День и час проведения заседания	Էլեկտրոնային աճուրդի ամփոփելուն հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը 14:00 Рабочий день, следующий за подведением итогов электронного аукциона в 14:00
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 Принято решение: за - 3, против - 0	

Հանձնաժողովը նախագահող՝
 Председатель комиссии
 Հանձնաժողովի անդամներ՝
 Члены комиссии

 Ա. Ղազարյան / А. Казарян
 Ա. Մուրադյան / А. Мурадян
 Վ. Գալոյան / В. Галоян
 Մ. Մանավջյան / М. Манавджян

Համակարգող-քարտուղար՝
 Координирующий секретарь