

Արձանագրություն № 2  
/Протокол №2/  
**Գնահատող հանձնաժողովի նիստի**  
**Заседание оценочной комиссии**

<b>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքի ձեռքբերման, նիստի անցկացման մասին</b> <b>Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении тоар, проведении заседания</b>	
Պատվիրատու / Заказчик	«ԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецмор
Ընթացակարգի ծածկագիրը Код процедуры	«ԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-45/23» / "ԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-45/23"
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товар	<b>Պաշտպանիչ միջոցներ</b> <b>Защитные средства</b>
Նիստի անցկացման վայրը Место проведения заседания	ք.Մեծամոր, ՀՀ «ԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական շենք, 135 Ա սենյակ
Նիստի անցկացման օրը և ժամը Дата и время поведения заседания	04.04.2023թ. ժամը 12:00 / от 04.06.04.2023г. в 15:00 ч.
Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Աճույնի արդյունքների քննարկում և ներկայացրած փաստաթղթերի գնահատում / Подведение итогов аукциона, оценка заявки участников
<b>2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին</b> <b>Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании</b>	
Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Ա. Ղազարյան ԳԲ պետ / НОЗ А. Казарян
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Մ. Կիրակոսյան ՌԱԲ պետ Начальник ОРБ М. Киракосян
	Ն. Ալեքսանյան ԱԱԿՊԲ պետ Начальник ООиБТ Н. Алексанян
	Հ. Հորոսյան ԱՃԹԹԱ պետ Начальник ЦДЗ О. Обосян
	Մ. Հակոբյան ԳԲ առաջատար ճարտարագետ Ведущий инженер ОЗ М. Акобян
	Գ. Մարկոսյան ԳԲ առաջատար մասնագետ Ведущий специалист ОЗ Г. Маркосян
Քարտուղար / Секретарь	Ա. Ղազարյան / Ашот Казарян

<b>3. Տվյալներ մասնակիցների մասին</b> <b>Данные об участниках</b>	
Հայտ ներկայացման մասնակիցների քանակը Количество участников подачи заявки	4 (չորս) / 4 (четыре)
Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը (անունը), հեռախոսի համարը/ Наименование (имя) участника, подавшего заявку, номер телефона	Ալեքսանդր Շենյուկ ԱԶ, komandate444@gmail.com, հեռ. +37495100398 ИП Александр Шенюк, komandate444@gmail.com, тел. +37495100398
	«Մեյդ Թու Մեյք» ՍՊԸ, info@m2m.am, հեռ. +37410390009 ООО "МЭЙД ТУ МЭЙК", info@m2m.am, тел. +37410390009
	«ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ, mcandfriendo@gmail.com, հեռ. 093666330 ООО "МС и ДРУЗЯ", mcandfriendo@gmail.com, тел. 093666330
	«Ռեալ Բուսինես» ՍՊԸ, business.real@mail.ru, հեռ. +374-95-88-59-09 ООО "Реал Бусинес", business.real@mail.ru, тел. +374-95-88-59-09

ՀՀ Կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 534-Ն որոշման 10-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերի համաձայն՝

2) էթե առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի հայտը գնահատվում է բավարար, ապա վերջինս հայտարարվում է ընտրված մասնակից, իսկ մյուս մասնակիցների հայտերը մերժվում են: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի հայտն անբավարար գնահատվելու դեպքում գնման ընթացակարգը օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի

հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

3) աճուրդն ամփոփվելու պահին, եթե մասնակիցների ներկայացրած գները գերազանցում են տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների համար գնման հայտով սահմանված գինը, գնման ընթացակարգը օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

Согласно подпунктам 2 и 3 пункта 10 Постановления Правительства РА N 534-н от 18 мая 2017 года:

2) если заявка участника, занявшего первое место, оценивается как удовлетворительная, то последний объявляется в случае неудовлетворительной оценки заявки участника, занявшего первое место, процедура закупки на основании пункта 4 части 1 статьи 37 Закона объявляется несостоявшейся;

3) в момент подведения итогов аукциона, если представленные участниками цены превышают цену, установленную заявкой на закупку товаров, работ или услуг, закупаемых в рамках данной процедуры, процедура закупки на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона объявляется несостоявшейся.

Հանձնաժողովը ուսումնասիրելով առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի հայտը արձանագրեց, որ առկա են հրավերի պահանջների որոշակի անհամապատասխանություններ, մասնավորապես՝

**Ալեքսանդր Շենյուկ ԱԶ-ի** հայտում, **պաշտպանիչ սաղավարտի** տեխնիկական բնութագրում «Գործող ջերմաստիճանի միջակայքը -500С ից +50 0С»-ի փոխարեն պետք է լինի՝ «Գործող ջերմաստիճանի միջակայքը - 50°С ից +50°С»:

Առաջարկվեց ՀՀ Կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշման 41-րդ կետի պահանջներով, նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով, առաջարկելով **Ալեքսանդր Շենյուկ ԱԶ-ին** մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

Комиссия, изучив заявки участников, констатировала, что существуют определенные расхождения в требованиях приглашения, в частности:

По заявке **ИП Александр Шенюк** в технической спецификации "**Каска защитная**" рабочий диапазон температур написано от -500С ից +50 0С вместо от -50°С до +50°С.

В соответствии с требованиями пункта 41 Постановления Правительства РА № 526-Н от 4 мая 2017 года заседание приостанавливается на один рабочий день с предложением исправить несоответствие до окончания срока приостановления.

Համակարգող քարտուղար

Секретарь координатор



Ա. Ղազարյան

А. Казарян