

**Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի  
Внеочередное заседание оценочной комиссии**

<b>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքի ձեռքբերման, նիստի անցկացման մասին</b>	
<b>Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении тоар, проведении заседания</b>	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը Код процедуры	«ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-73/22» / "ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-73/22"
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товар	<b>«Գործիքներ, գործիքային հատուկ հարմարանքներ» "Инструменты, инструментальные специальные приспособления"</b>
Նիստի անցկացման վայրը Место проведения заседания	ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական շենք, 135 Ա սենյակ
Նիստի անցկացման օրը և ժամը Дата и время поведения заседания	06.04.2022թ. ժամը 12:00 / 06.04.2022г. в 12:00 ч.
Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու մասին / О предоставлении разъяснений
<b>2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին</b>	
<b>Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании</b>	
Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Մ. Կարապետյան ԳԲ պետի ժ/պ / ВрИО НОЗ М. Карапетян
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Ա. Ասատրյան ԿՎԱ ավագ վարպետ / старший мастер ЦЦР А. Асатрян
	Տ. Վելիկյան ԷԱ առաջատար մասնագետ / Ведущий специалист ЭЦ Т. Великян
Քարտուղար / Секретарь	Ա. Ղազարյան / Ашот Казарян
<p>«Համակարգող քարտուղարը ներկայացրեց, որ գնման ընթացակարգի թիվ 3 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրերի մասին ստացվել է պարզաբանման հարցում՝</p> <p>Հարգելի գործընկերներ, 3-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված է "Լրակազմում լինի TWN հեռակառավարման վահանակ" . . . TWN հեռակառավարման վահանակի մատնանշումը ակնհայտ թույլ է տալիս, որ դուք ուզում եք ձեռք բերել CASTON մակնիշի կշեռք: Խնդրում եմ պարզաբանել: Դուք ուզում եք ձեռք բերել CASTON մակնիշի կշեռք, թե՛ կարելի է հեռակառավարման վահանակ ունեցող այլ կշեռք:</p> <p>05.04.2022թ. ժամը 17:30-ին սույն պարզաբանման հարցումը ուղարկվել է հանձնաժողովի անդամներին և պատասխանատու ստորաբաժանում՝ Մ. Կարապետյանին, ով նաև գնահատող հանձնաժողովի նախագահն է:</p> <p><b>Պարզաբանման պատասխանը ուղարկվել է Մ. Կարապետյանի ծառայողական գրությամբ, ըստ որի՝ անհրաժեշտ է ապրանքը մատակարարել հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրին համապատասխան:</b></p> <p>Секретарь-координатор сообщил, что получен запрос на разъяснение технических характеристик лоте N 3 процедуры закупки.</p> <p>Уважаемые коллеги! В техническом описании 3-й дозы указано: «Имейте полный комплект дистанционного управления TWN» . . . Индикация на панели дистанционного управления TWN указывает на то, что вы хотите приобрести весы CASTON. Просьба уточнить. Вы хотите купить весы CASTON или можете купить другие весы с дистанционным управлением?</p> <p>05.04.2022 г. в 17:30 запрос на данное разъяснение был направлен членам комиссии и начальнику</p>	



ответственному подразделению гпсподину М. Карапетяну, кто является председателем оценочной комиссии.

Уточняющий ответ был направлен согласно официальному письму М. Карапетяна, согласно которому необходимо поставить товар в соответствии с техническими условиями, определенными в приглашении.


Հանձնաժողովի նախագահ՝

Председатель комиссии


Հանձնաժողովի անդամներ՝

Члены комиссии


Համակարգող-քարտուղար՝  
Координирующий секретарь




Մ. Կարապետյան / М. Карапетян



Ա. Ասատրյան / А. Асатрян



Տ. Վելիկյան / Т. Великян



Ա. Դազարյան / А.Казарян