

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N°2
Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ապրանքների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին /Данные о заказчике, процедуре (код), приобретении товара, проведении заседания	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ ՓԲԸ» / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецкомор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-146/23/ НАЕК ЕААРDzB 146/23
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	Խողովակներ, ձևավորվածքներ, սողնակներ կափույրներ և միառուպյալային փոխհարուցիչ / Трубы, конструкции, заделки, клапаны и однолинейный компенсатор
Չափաբաժինների քանակը / Количества лотах	1
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	20.09.2023, 15:00
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցմանը պարզաբանման փրամադրում / Предоставление разъяснения полученного запроса относительно текста приглашения
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին / Данные о членах комиссии, участвующих в заседании	
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Ա. Ղազարյան / А. Казарян ԳՔ պետ / Н ОЗ
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Մ. Սահակյան / М. Саакян ԿՎԱ պետի տեղակալ / ЗН ЦЦР
	Թ. Հակոբյան / Т. Акобян ՏԱ տնօրենի ծախսերի մասնագետ / Ведущий инженер ТЦ
	Մ. Կարապետյան / М. Карапетян ԳՔ տնօրենի ծախսերի մասնագետ / Ведущий инженер ОЗ
Համակարգող-քարտուղար / координатор - секретарь	Հ. Գրիգորյան / А. Григорян ԳԸՔ տնօրենի կարգի մասնագետ / специалист 1-й кот ОЗП
Այլ տեղեկություններ	Հանձնաժողովի անդամ Մ. Սահակյանը նիստին ներկա չէ: Член комиссии М. Саакян не присутствует на заседании.
3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ / Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки, цене закупки (сметная цена)	
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2023թ. գնումների պլանի 1.35.4, 1.35.5, 1.35.10, 1.6.2.1, 1.35.34, 1.35.35, 2.19.10 կետի n. 3 статьи 18 Закона РА «О закупках» n. 1.35.4, 1.35.5, 1.35.10, 1.6.2.1, 1.35.34, 1.35.35, 2.19.10 плана закупки ЗАО «ААЭК» на 2023г.





4. րավերի տեքստի վերաբերյալ ստացված պարզաբանման հարցումներ և տրամադրված պարզաբանումներ / Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները / Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения	<p>Հարց 1/ Вопрос 1</p> <p>Հարգելի գործընկերներ, 5 և 6 չափաբաժինների համար ներկայացված է հետևյալ պահանջները.</p> <p>«5,6 կետերի համար Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր՝ փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, շահագործման հրահանգ և տեխնիկական նկարագրություն՝ ներառյալ վերանորոգման մասին տեղեկությամբ, հավաքական գծագիր դեպքերի անվանացանկով, իրանի և արագամաշ մասերի գծագրեր, ամրության հաշվարկից քաղվածք, պետք է համապատասխանեն ՕՏՏ 1.3.3.99.0141-2012 պահանջներին՝ 4-րդ դասի արմատուրաների համար ըստ НП-001-97-ի: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով: Ապրանքները պետք է ընդունվեն ըստ որակի պլանի, որը պետք է համապատասխանի ԲԸ ՅՕ 1.1.2.01.0713-2013 ին, (Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций)՝ տնայն լիազորված կազմակերպության ներգրավմամբ:»</p> <p>Ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ պահանջվող կափույրներն ընդհանուր օգտագործման են և արտադրողներից ոչ մեկը չունի համապատասխան հավաստագիր արտոմային էներգետիկայի ոլորտի համար արտադրելու: Հետևաբար ձեր կողմից նշված պահանջները հնարավոր չէ կատարել: Կափույրները կարող են ունենալ միայն անձնագիր. Խնդրում են վերանայել պահանջներն այդ չափաբաժինների մասով:</p> <p>Уважаемый партнер, для лотах 5 и 6 предъявляются следующие требования.</p> <p>«Для пунктов 5,6 Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, техническое описание и инструкцию по эксплуатации, включая сведения о ремонте, сборочный чертеж со спецификацией деталей, чертежи корпуса и быстроизнашиваемых деталей, выпуску из расчета прочности, арматуры 4-го класса безопасности по НП-001-97, должны соответствовать требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.) . Товары должны приниматься согласно плана качества по РД ЭО 1.1.2.01.0713 2013 ին (Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций), без привлечения уполномоченной организации»</p> <p>Мы хотели сообщить вам, что требуется клапаны общего назначения, и ни один из производителей не</p>
--	--

	<p>имеет соответствующего сертификата для производства в сфере атомной энергетики. Клапаны могут иметь только паспорт. Пожалуйста, пересмотрите требования по поводу этих лотов.</p> <p>Պարզաբանում / Разъяснение</p> <p>Վերոնշյալ չափաբաժինների համար մեր կողմից չի ներկայացվել պահանջ արժանյին էներգետիկայի ոլորտի համար արտադրելու, այլ ներկայացվել է՝ «ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր՝ փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, շահագործման հրահանգ և փեխնիկական նկարագրություն՝ ներառյալ վերանորոգման մասին տեղեկությամբ, հավաքական գծագիր դետալների անվանացանկով, իրանի և արագամաշ մասերի գծագրեր, ամրության հաշվարկից բաղկացած, պետք է համապատասխանեն OTT 1.3.3.99.0141-2012 պահանջներին՝ 4-րդ դասի արմատուրաների համար ըստ НП-001-97-ի: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով: Ապրանքները պետք է ընդունվեն ըստ որակի պլանի, որը պետք է համապատասխանի РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013-ին, (Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытании продукции для атомных станций)՝ տևանց լիազորված կազմակերպության ներգրավմամբ» պահանջները, որոնց կախարումը ՊԱՐՏԱԴԻՐ Է:</p> <p>Для вышеуказанных лотов из нашей стороны не было предъявлено требование для производства в сфере атомной энергетики, а представленно «Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, техническое описание и инструкцию по эксплуатации, включая сведения о ремонте, сборочный чертеж со спецификацией деталей, чертежи корпуса и быстроизнашиваемых деталей, выпуску из расчета прочности, арматуры 4 го класса безопасности по НП-001-97, должны соответствовать требованиям OTT 1.3.3.99.0141-2012. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки. Товары должны приниматься согласно плана качества по РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013-ին (Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций), без привлечения уполномоченной организации» требования, выполнение которых ОБЯЗАТЕЛЬНО.</p>
<p>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 Принято решение: за - 3, против - 0</p>	

5. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին
Информация о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը / Место проведения следующего заседания комиссии	«ԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք
Նիստի անցկացման օրը / День проведения заседания	Հակադարձ աճուրդի օրվանից հաշված փասնիինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում
Նիստի անցկացման ժամը / Время проведения заседания	
<p>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 Принято решение: за - 3, против - 0</p>	

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Председатель комиссии		Ա. Ղազարյան / А. Казарян
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Члены комиссии		Թ. Հակոբյան / Т. Акобян
Համակարգող-քարտուղար՝ Координирующий секретарь		Ս. Կարապետյան / А. Карапетян
		Հ. Գրիգորյան / А. Григорян