

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3

«ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ -25/64» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆԻՍՏԻ

22.12.2025թ. Ժամը 12:00-ին կայացած նիստում հանձնաժողովը
շարունակեց աշխատանքները

Ընդունելի գիտություն

19.12.2025թ. գնահատող հանձնաժողովի նիստը չի կայացել, էլեկտրոնային աճուրդ
համակարգի խախտման պարճառով: Գնահատող հանձնաժողովի նիստը
երկարաձգվել էր ևս մեկ աշխատանքային օրով:

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Դ. Մաղոյան, «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ գլխավոր ճարտարագետ

Անդամներ՝ գնահատող անձնակազմ

Ս. Հարությունյան, «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ ՄԲՍԱԿ և ՄԻ բաժնի պետ,

Ա. Հակոբջանյան, «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ քիմիական լաբորատորայի պետ,

Գ. Ստեփանյան, «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ պայմանագրային և իրավաբանական բաժնի
իրավաբան,

Բացակայում է գնահատող հանձնաժողովի անդամ

Ա. Հարությունյան, «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ ՄԲՍԱԿ և ՄԻ բաժնի առաջատար ինժեներ
ԲԻ Էլ. հաղորդականության և DO2 սարքերի գծով,

Հանձնաժողովի քարտուղար

Նարինե Փարսադանյան՝ «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ Մ և Գ բաժնի գլխավոր մասնագետ:

1 Ընդունելի գիտություն

1.1 Սահմանված ժամկետում արձանագրված անհամապատասխանությունը մասնակիցների կողմից չեն
շտկվել և հայտերը չեն համապատասխանում հրավերի պահանջներին:

1.2 Մասնակիցները խախտել են «ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/64» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի
8.11 կետը՝ հրավերով սահմանված ժամկետում չեն շտկվել արձանագրված
անհամապատասխանությունները, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ
հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (Կարգ) 31-րդ կետի 19-րդ ենթակետը:

2. Հանձնաժողովը որոշեց

Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը «Georgian
Water Systems» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ, 8-րդ չափաբաժիններով
և «ՀԻՊՈՆԿՐԱՏ ԴԵՆՏ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված հայտը 5-րդ և 6-րդ չափաբաժիններով գնահատել
անբավարար և մերժել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0

3. Նախահաշվային գները, մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկներ

	Գնման առարկայի անվանումը	Նախահաշվա յին գինը	Քանա կը	Միավորի գինը	Մասնակցի անվանումը	Նախնական առաջարկ			Վերջնական առաջարկ			
						Արժեք	ԱԱՀ	Գին	Արժեք	ԱԱՀ	ԳԻՆ	Կարգավիճակ
1	pH չափիչ սարքի ջերմաստիճանի տվիչ	368 540	2 հատ	184 270	«Georgian Water Systems» ՍՊԸ	368276.06	0 %	368276.06	363856.7	0 %	363856.70	
					«ՍԵՐԳԵՅ ԱՎՈՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍԻ» ԱԶ	368540	20 %	442248	368540	20 %	442248	Մերժված
2	Թրանսմիթեր	3 711 492	3 հապ	1 237 164	«Georgian Water Systems» ՍՊԸ	3708676.27	0 %	3708676.27	305541	0 %	305541	
					«ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ» ՍՊԸ	26000000	20 %	31200000	3092500	20 %	3711000	
					«ՍԵՐԳԵՅ ԱՎՈՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍԻ» ԱԶ	3711492	20 %	4453790.4	3711492	20 %	4453790.40	Մերժված
3	Նիտրոգեն ամոնիա	69 350	1 կ.	69 350	«Georgian Water Systems» ՍՊԸ	69302.82	0 %	69302.82	68609	0 %	68609	
					«ՍԵՐԳԵՅ ԱՎՈՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍԻ» ԱԶ	69350	20 %	83220	69350	20 %	83220	Մերժված
4	ԹՔՊ ռեագենտ	141 960	2 կ.	70 980	«Georgian Water Systems» ՍՊԸ	141854.48	0 %	141854.48	140435	0 %	140435	
					«ՍԵՐԳԵՅ ԱՎՈՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍԻ» ԱԶ	141960	20 %	170352	141960	20 %	170352	Մերժված
5	Չափիչ սարք	1186 930	1 հապ	1186 930	«ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ» ՍՊԸ	26000000	20 %	31200000	900000	20 %	1080000	

					«Georgian Water Systems» ՍՊԸ	1186093.44	0 %	1186093.44	939275	0 %	939275	
					«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ	1072441.67	20 %	1286930	1072441.67	20 %	1286930	Մերժված
					«ՍԵՐԳԵՅ ԱՎՈՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍԻ» ԱԶ	1186930	20 %	1424316	1186930	20 %	1424316	Մերժված
6	Չափիչ սարքավորում սենսորով	1 804 620	1 հապ	1 804 620	«ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ» ՍՊԸ	26000000	20 %	31200000	1320000	20 %	1584000	
					«Georgian Water Systems» ՍՊԸ	1803197.51	0 %	1803197.51	1384128	0 %	1384128	
					«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ	1587183.33	20 %	1904619.99	1587183.33	20 %	1904619.99	Մերժված
					«ՍԵՐԳԵՅ ԱՎՈՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍԻ» ԱԶ	1804620	20 %	2165544	1804620	20 %	2165544	Մերժված
7	pH չափիչ սարքի տարեկան փոխարինման ենթակա էլեկտրոդ	1 673 552	4 հապ	418 388	«Georgian Water Systems» ՍՊԸ	1672096.01	0 %	1672096.01	1463180	0 %	1463180	
					«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ	1477960	20 %	1773552	1477960	20 %	1773552	Մերժված
					«ՍԵՐԳԵՅ ԱՎՈՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍԻ» ԱԶ	1673552	20 %	2008262.4	1673552	20 %	2008262.40	Մերժված
					«ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ» ՍՊԸ	26000000	20 %	31200000	26000000	20 %	31200000	Մերժված
8	Ավտոմատ պիպետ	253 180	1 հապ	253 180	«Georgian Water Systems» ՍՊԸ	252933.21	0 %	252933.21	245343	0 %	245343	

[illegible]

4. Հանձնաժողովը որոշեց

4.1 Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը՝ «ԵԶԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ -25/64» ծածկագրով գնման ընթացակարգը բոլոր չափաբաժիններով հայտարարել չկայացած:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0

4.2 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի «ա» ենթակետը՝ «Georgian Water Systems» ՍՊԸ և «ՀԴՊԿՐԱՏ ԴԵՆՏ» ՍՊԸ տվյալները ներկայացնել լիազոր մարմին, գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու համար:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0

Հանձնաժողովի նիստը նախագահ՝

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Դ. Մադոյան

Ս. Հարությունյան

Ա. Հակոբջանյան

Գ. Ստեփանյան

Ն. Փարսադանյան

ПРОТОКОЛ №3

ЗАСЕДАНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ПОД КОДОМ ԵՋԷԿ-ԷԱԾԱՊՁԲ-25/64

22.12.2025г.на заседании в 12:00 комиссия продолжила работу

1. Принять к сведению

19.12.2025 г. заседание оценочной комиссии не состоялось из-за сбоя системы электронного аукциона. Заседание оценочной комиссии продлено еще на один рабочий день.

Присутствовали:

Председатель комиссии

Д. Мадоян - Главный инженер ЗАО «Ереванская ТЭЦ»,

Члены комиссии:

С. Арутюнян - Начальник отдела по автоматическому управлению и мониторингу механических обородований энергоблока ЗАО «Ереванская ТЭЦ»,

А. Акобджанян - начальник химлаборатории ЗАО «Ереванский ТЭЦ»,

Г. Степанян - Юрист юридического и договорного отдела ЗАО «Ереванский ТЭЦ»,

Отсутствует члены комиссии

А. Арутюнян - Ведущий инженер отдела по автоматическому управлению и мониторингу механических обородований по части эл. проводимости pH и устройств DO2 ЗАО «Ереванская ТЭЦ»,

Секретарь комиссии

Н. Парсаданян - Главный специалист отдела снабжения и закупок ЗАО «Ереванская ТЭЦ».

1Принять к сведению

1.1 Несоответствия зафиксированные в установленные сроки не были исправлены со стороны участниками и заявка не соответствует требованиям приглашения.

1.2 Участники нарушили пункт 8.11 приглашение к процедуре закупки под кодом «ԵՋԷԿ-ԷԱԾԱՊՁԲ-25/64», зафиксированные несоответствия не были исправлены в установленный приглашением срок, а так же Руководствуясь 19 пунктом 31 порядка "Организации процесса закупок" (Порядок) утвержденный решением правительства РА № 526-Н от 4 мая 2017 года.

2. Комиссия решила:

На основании статьи 37, части 1, пункта 1 Закона РА «О закупках» поданные ООО «Georgian Water Systems» по по 1, 2, 3, 4, 7, 8 и ООО «Гипократ Дент» по 5 и 6 лотах оценить как неудовлетворительными и отклонить.

Принято решение: за – 4, против – 0

3. Сметная цена товара, ценовые предложения участников

Но ло та	Наименование предмета закупок	Сметная цена	Количество	Цена единицы	Наименование участников	Предварительное предложение			Окончательное предложение			
						Без НДС	НДС	Общая цена	Без НДС	НДС	Общая цена	статус
1	Датчик температуры измерительного прибора pH	368 540	2 штука	184 270	ООО «Georgian Water Systems»	368276.06	0 %	368276.06	363856.7	0 %	363856.70	
					ООО «Сергей Авоян Саргиси»	368540	20 %	442248	368540	20 %	442248	От.
2	Трансмиситтер	3 711 492	3 штука	1 237 164	«Georgian Water Systems»	3708676.27	0 %	3708676.27	305541	0 %	305541	
					ООО «Гипократ Дент»	26000000	20 %	31200000	3092500	20 %	3711000	
					ООО «Сергей Авоян Саргиси»	3711492	20 %	4453790.4	3711492	20 %	4453790.40	От.
3	Нитроген амония	69 350	1 ком.	69 350	ООО «Georgian Water Systems»	69302.82	0 %	69302.82	68609	0 %	68609	
					ООО «Сергей Авоян Саргиси»	69350	20 %	83220	69350	20 %	83220	От.
4	Реагент ХПК	141 960	2 ком.	70 980	ООО «Georgian Water Systems»	141854.48	0 %	141854.48	140435	0 %	140435	
					ООО «Сергей Авоян Саргиси»	141960	20 %	170352	141960	20 %	170352	От.
5	Измерительный прибор	1 186 930	1 штука	1 186 930	ООО «Гипократ Дент»	26000000	20 %	31200000	900000	20 %	1080000	

					ООО «Georgian Water Systems»	1186093.44	0 %	1186093.44	939275	0 %	939275	
					ООО «Экстра Моторс»	1072441.67	20 %	1286930	1072441.67	20 %	1286930	Om.
					ООО «Сергей Авоян Саргиси»	1186930	20 %	1424316	1186930	20 %	1424316	Om.
6	Измерительный прибор с сенсором	1 804 620	1 штука	1 804 620	ООО «Гипократ Дент»	26000000	20 %	31200000	1320000	20 %	1584000	
					ООО «Georgian Water Systems»	1803197.51	0 %	1803197.51	1384128	0 %	1384128	
					ООО «Экстра Моторс»	1587183.33	20 %	1904619.99	1587183.33	20 %	1904619.99	Om.
					ООО «Сергей Авоян Саргиси»	1804620	20 %	2165544	1804620	20 %	2165544	Om.
7	Электрод измерительного прибора рН для ежегодной замены	1 673 552	4 штука	418 388	ООО «Georgian Water Systems»	1672096.01	0 %	1672096.01	1463180	0 %	1463180	
					ООО «Экстра Моторс»	1477960	20 %	1773552	1477960	20 %	1773552	Om.
					ООО «Сергей Авоян Саргиси»	1673552	20 %	2008262.4	1673552	20 %	2008262.40	Om.
					ООО «Гипократ Дент»	26000000	20 %	31200000	26000000	20 %	31200000	Om.
8	Автоматическая пипетка	253 180	1 штука	253 180	ООО «Georgian	252933.21	0 %	252933.21	245343	0 %	245343	

					Water Systems»							
					ООО «Сергей Авоян Саргиси»	253180	20 %	303816	253180	20 %	303816	Ом.
					ООО «Экстра Моторс»	294316.67	20 %	353180	294316.67	20 %	353180	Ом.

4 Комиссия решила:




4.1 Принимая за основу пункт 1 части 1 статьи 37 Закона РА "О закупках", объявить несостоявшейся процедуру закупки по коду "ԵՋԷԿ-ԷԱԾԱՊՁԲ - 25/64" по всем лотам .

Принято решение: за – 4, против -0.

4.2 Принимая за основу подпункт "а" пункта 6 части 1 статьи 6 Закона РА "О закупках", представить данные ООО «Georgian Water Systems» и ООО «Гипократ Дент» в уполномоченный орган для внесения в список участников не имеющих право участвовать в процедуре закупок.

Принято решение: за – 4, против -0

Комиссия

Председатель-		Д. Мадоян
Члены комиссии-		С. Арутюнян
		А. Акобджанян
		Г. Степанян
Секретарь-		Н. Парсаданян