

Արձանագրություն N 2

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի
ծեռքերման

«ԵԲ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/105» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի
Протокол № 2

Заседание комиссии по процедуре закупки с кодом " EQ- EAAPDzB-25/105" для нужд мэрии города
Ереван по приобретению компьютерной техники

Ք. Երևան

Դ. Երևան

Նիստի անցկացման վայրը՝

Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենք (ք. Երևան, Արգիշտիի փողոց 1), 128 սենյակ

օրը՝ 25.06.2025թ.

ժամը՝ 14:00

Место проведения заседания.

Административное здание мэрии Еревана (г. Ереван ул. Аргишти 1), комната 128

день: 25.06.2025

время: 14:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Участвовали

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Վ. Բարսեղյան

Գ. Նախշարյան, Մ. Քալանդարյան

Լ. Աղաջանյան

В. Барсегян

Г. Нахшкярян, М. Каландарян

Л. Агаджанян

1. «ԵԲ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/105» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում
24.06.2025թ. ստացված հարցման և 25.06.2025թ. դրա վերաբերյալ պարզաբանում
տրամադրելու մասին

О запросе, полученном 24.06.2025 г., и предоставлении разъяснений по нему 25.06.2025 г. в
рамках процедуры закупки с кодом «EQ- EAAPDzB-25/105»

(Վ. Բարսեղյան, В. Барсегян)

1.1 Ընդունել ի գիտություն, որ 24.06.2025թ. էլեկտրոնային աճուրդի eauction.armeps.am
էլեկտրոնային հարթակում «ԵԲ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/105» ծածկագրով գնման ընթացակարգի
շրջանակներում ստացվել է հարցում, որին ի պատասխան գնահատող հանձնաժողովի կողմից
տրվել է պարզաբանում 25.06.2025թ.-ին: Ստորև ներկայացվում է հարցումների և
պարզաբանումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

Հարցադրում 1.

«Հարգելի պատվիրատու, խնդրում ենք պարզաբանել հետևյալ հարցերը՝ Հարց1. Չափաբաժին
1-ում պահանջվող "Օպերացիոն համակարգ Windows 10pro"-ը պետք է լինի արտոնագրված;
Հարց 2. 2-րդ չափաբաժնով պահանջվող տպող սարքը թանաքային է, թե՞ լազերային:
"Պատճ.Արագություն (էջ/ր) 15(գուն),20(սև) / 18(A4) Տպելու արագություն (էջ/ր)" 23 (A4) Տպելու
գույնը՝ մոնոխրոմ" արտահայտությունը խնդրում ենք հստակեցնել՝ դնելով գոնե
ստորակետներ, որպեսզի հասկանալի լինի, թե ինչ արագությունների մասին է խոսքը գնում:
Հարց 3. 3-րդ չափաբաժնով պահանջվող տպող սարքի համար ի՞նչ պետք է հասկանալ
"կրկնակի արագություն(էջ/ր) 14" պահանջի տակ:»

Запрос 1:

" Уважаемый заказчик, просим разъяснить следующие вопросы:

Вопрос 1. В Лоте 1 требуется «Операционная система Windows 10 Pro» — должна ли она быть лицензированной? Вопрос 2. Принтер, запрашиваемый по Лоту 2, является струйным или лазерным? Просим уточнить следующую формулировку: «Скорость копирования (стр./мин) 15 (цвет), 20 (ч/б) / 18 (A4) Скорость печати (стр./мин): 23 (A4) Цвет печати: монохром» — пожалуйста, добавьте хотя бы запятые, чтобы было понятно, о каких скоростях идет речь. Вопрос 3. Что следует понимать под требованием «двойная скорость (стр./мин) 14» для принтера, указанного в Лоте 3?"

Պարզաբանում 1.

«Հարգելի՛ մասնակից,

1. "Օպերացիոն համակարգ Windows 10pro"-ը պետք է լինի արտոնագրված
2. 2-րդ չափաբաժնով պահանջվող տպող սարքը լազերային է
3. Արան/Պատճ.Արագություն (էջ/ր) 15(գուն),20(սև) / 18(A4) այսինքն՝ սքան գունավոր 15 էջ/ր, սև 20էջ/ր և պատճենահանում 18էջ/ր (A4)
Տպելու արագություն (էջ/ր)՝ 23 (A4),
Տպելու գույնը՝ մոնոխրոմ՝ սև և սպիտակ
4. կրկնակի արագություն(էջ/ր) 14- խոսքը վերաբերում է երկկողմանի տպագրությանը 14 էջ/ր-ում:»

Разъяснение 1.

Уважаемый участник,

Операционная система Windows 10 Pro должна быть лицензированной.

Принтер, указанный во 2-м лоте, является лазерным.

Формулировка "Скан/Копир. скорость (стр./мин) 15 (цвет), 20 (ч/б) / 18 (A4)" означает следующее:

Сканирование: цветное - 15 стр./мин, черно-белое - 20 стр./мин

Копирование: 18 стр./мин (формат A4)

Скорость печати: 23 стр./мин (формат A4)

Цвет печати: монохромная, то есть черно-белая.

Под "двойной скоростью (стр./мин) 14" подразумевается двусторонняя печать со скоростью 14 стр./мин.."

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 3, դեմ – 0:

Принято решение: за – 3, против – 0.

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Члены комиссии

Քարտուղար՝

Секретарь комиссии

Վ. Բարսեղյան

В. Барсегян

Գ. Նախշարյան

Г. Нахшарян

Մ. Քալանդարյան

М. Каландарян

Լ. Աղաջանյան

Л. Агаджанян