

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին

Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания

Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецмор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	«ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-89/25»
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը/ Наименование приобретаемого товара	«Հոգեախտորոշիչ ծրագրային համալիր սարքավորում և ցանցային կոմպիլատոր»/ Аппаратно-программный психодиагностический комплекс и сетевой коммутатор
Նիստի անցկացման վայրը Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	29.07.2025թ. ժամը 14:00 / 29.07.2025г. 14:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու մասին /О предоставлении разъяснений

2. Տվյալներ հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին

Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей

Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Ա. Մանուկյան/ А. Манукян	ՌԻՎԿ պետի պ/կ / ИО. начальника УТП
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Գ. Մելիքյան/ Г. Меликян	ՌԻՎԿ պետի տեղակալ/ Зам. начальника УТП
	Մ. Գևորգյան/ М. Геворгян	ՌԻՎԿ հոգեբան/ Психолог УТП
	Է. Անիսոնյան/ Э. Анисонян	ԶԱԶԱ լաբորատորիայի պետ/ Начальник Лаб. ЦТАИ
	Ա. Մելքոնյան/ А. Мелконян	ԳԲ առաջատար մասնագետ/ Ведущий специалист ОЗ
Քարտուղար / Секретарь	Ս. Արզումանյան /С. Арзуманян	ԳԸԲ գլխ. մասնագետ/ Гл. специалист ОЗП
Այլ տեղեկություններ/ Другая информация	ՌԻՎԿ պետի տեղակալ Գ. Մելիքյանը նիստին ներկա չէ: Зам. начальника УТП Г. Меликян не присутствует на заседании.	

3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ
/Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки/

Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը / Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 4. 3 статьи 18 Закона РА «О закупках» ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 18-ի №534-Ն Որոշում Постановление Правительства РА № 534-Н от 18 мая 2017 года
---	---

4. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ/ Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և պարզաբանումներ / Полученные запросы и разъяснения	24.07.2025թ.-ին ժամը 18:01 ժամին մասնակցի կողմից ստացվել է հարցում, որտեղ մասնակիցը խնդրում է պարզաբանել՝ Հարգելի հանձնաժողով, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Հոգեախտորոշիչ ծրագրային համալիր սարքավորում և ցանցային կոմպիլատոր» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-89/25 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդով հայտարարված 1-ին չափաբաժնում նշված «Հոգեախտորոշիչ ծրագրային համալիր սարքավորում» Մուլտիպսիխոմետր»-ի հետ կապված խնդրում ենք տալ պարզաբանում հետևյալ հարցերի վերաբերյալ. 1. Տեխնիկական նկարագրության մեջ որպես պահանջվող սարք նշված է՝ «ԱՊՊԴԿ. ՄՊՄ-300ՊԵԴ+. ՄՍԿ. ԿՏՊՄ. ՍՊՅՎՄ. ՄՓՄ կամ համարժեքը ԱՊՊԴԿ. ՄՊՄ-300ՊԵԴՄ+. ՄՍԿ. ԿՏՊՄ. ՍՊՅՎՄ. ՄՓՄ. Монитор, կամ ԱՊՊԴԿ . ՄՊՄ-450ՊԵԴՄ+. ՄՍԿ. ԿՏՊՄ. ՍՊՅՎՄ. ՄՓՄ. Монитор ԱՊՊԴԿ «Մուլտիպսիխոմետր» և այլն» Խնդրում ենք պարզաբանել նշված սարքավորումներից կոնկրետ ո՞ր կոնֆիգուրացիայով սարքավորումն է Ձեզ անհրաժեշտ, քանի որ տեխնիկական բնութագրում թվարկված մակնիշներն իրար համարժեք չեն և միմյանցից տարբերվում են ինչպես մեթոդիկաների
--	---

	քանակներով, այնպես էլ համալիրում լրացուցիչ սարքավորման առկայության պահանջով: 2. Տեխնիկական նկարագրության մեջ նաև նշված է «ԱՊՊԴԿ «Մուլտիպսիխոմետր» համալրման կազմը ներառում է4. Անխափան սնուցման աղբյուր (ԱՍԱ)»: Խնդրում ենք պարզաբանել արդյո՞ք նոութբուքով «Մուլտիպսիխոմետր» սարքն աշխատացնելու ժամանակ նույնպես պահանջվում է անխափան սնուցման աղբյուր (ԱՍԱ), քանի որ անխափան սնուցման աղբյուրը կիրառում են միայն ստացիոնար համակարգչով սարքի աշխատանքի համար, որպիսի հոսանքազրկումից հետո դեռ որոշ ժամանակ սարքը հնարավոր լինի աշխատացնել, այնինչ նոութբուքն իր մեջ ներկառուցված մարդկոցի շնորհիվ հոսանքազրկման ժամանակ շարունակում է աշխատել առանց անխափան սնուցման աղբյուրի: 24.07.2025 в 18:01 от участника поступил запрос, в котором участник просит дать разъяснения. Уважаемая комиссия, просим Вас разъяснить следующие вопросы относительно «Аппаратно-программного психодиагностического комплекса МУЛЬТИПСИХОМЕТР» указанное в 1-ом лоте, в связи с объявленным на электронных аукционах под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱԾԱՊՂՁԲ-89/25» для приобретения «Аппаратно-программный психодиагностический комплекс и сетевой коммутатор» для нужд ЗАО «ААЭК»: 1. В техническом описании в качестве требуемого прибора: «АППДК. МПМ-300ПБД+. УПС. КСПУ. ППЭВМ. МФУ или аналог АППДК. МПМ-300ПБДм+. УПС. КСПУ. ППЭВМ. МФУ. монитор, или АППДК. МПМ-450ПБДм+. ИБП. КСПУ. ППЭВМ. МФУ. монитор АППДК «Мультипсихометр» и т.д.». Уточните, пожалуйста, какая именно конфигурация оборудования Вам необходима из перечисленного, так как модели, указанные в техническом характеристике, не являются аналогами и отличаются друг от друга как количеством методов, так и требованием к наличию дополнительного оборудования в комплексе. 2. В техническом описании также указано: «В состав АППДК «Мультипсихометр» входит... 4. Источник бесперебойного питания (ИБП).» Уточните, пожалуйста, требуется ли также источник бесперебойного питания (ИБП) при работе прибора «Мультипсихометр» с ноутбуком, так как источник бесперебойного питания используется только для работы прибора со стационарным компьютером, что позволяет прибору продолжать работать некоторое время после отключения электроэнергии, в то время как ноутбук продолжает работать без источника бесперебойного питания при отключении электроэнергии благодаря встроенному аккумулятору.
Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/ Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений	Արդահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԳՏՏԸՀ փնտրենի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից ստացված գրության բովանդակությունը: Գնահատող հանձնաժողովը ևս մեկ անգամ վերանայեց գնման ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի տեքստը, պարասխանափուլ ստորաբաժանման կողմից ստացված գրությունը՝ առաջարկեց փրամադրել պարզաբանում: Առաջին հարցմանը ի պատասխան հանձնաժողովը նշեց, որ նշված երեք մոդելներն էլ ընդունելի են և անհրաժեշտ է ուղղորդվել հրապարակված տեխնիկական բնութագրով: Ինչ վերաբերվում է անխափան սնուցման աղբյուրին (ԱՍԱ), ապա եթե համալիրի կազմում ներառված լինի նոութբուք, ապա ԱՍԱ-ի կարիք չկա: Внеочередное заседание созвано по поручению ЗГДОВ ЗАО «ААЭК». Членам комиссии было представлено содержание письма, полученного от участника. Оценочная комиссия еще раз пересмотрела тексты объявления и приглашения о процедуре закупки, предложив дать разъяснения. В ответ на первый запрос комиссия заявила, что все три упомянутые модели приемлемы и необходимо руководствоваться опубликованным

технической характеристике.

Что касается источника бесперебойного питания (ИБП), то, если в комплект входит ноутбук, тогда ИБП не нужен.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 :/ Принято решение: За - 4, против - 0:

5. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Արդյունքների ամփոփում, հայտերի գնահատում Подведение итогов, оценка заявок
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է համարվում հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելու օրվանից հաշված/ Крайним сроком подачи заявок считается со дня, опубликования объявления и приглашения	10-րդ օրացուցային օրը, ժամը 15:00 (08.08.2025թ.) 10-й календарный день, 15:00ч. (08.08.2025г.)
Նիստի անցկացման օրը և ժամը День и час проведения заседания	Էլեկտրոնային աճուրդն ամփոփելուն հաջորդող 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: В течение 15 рабочих дней после завершения электронного аукциона.
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0/ Принято решение: за - 4, против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահող՝
Председатель комиссии

Ա. Մանուկյան/ А. Манукян

Մ. Գևորգյան/ М. Геворгян

Է. Անիսոնյան/ Э. Анисонян

Ա. Մելքոնյան/ А. Мелконян

Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь

Ս. Արզումանյան / С.Арзуманян