

Արձանագրություն N 3
ՀՀ ՊԵԿ կարիքների համար «ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/12» ծածկագրով ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողովի բացման և գնահատման նիստի

ք. Երևան

«12» սեպտեմբեր 2023թ.
Ժամը՝ 11:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Գալուստ Գալստյան - ՀՀ ՊԵԿ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության
ցանցային ենթակառուցվածքների և սարքավորումների սպասարկման բաժնի պետ

Հանձնաժողովի անդամ.

Զավեն Աղաջանյան - ՀՀ ՊԵԿ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության
ցանցային ենթակառուցվածքների և սարքավորումների սպասարկման բաժնի գլխավոր
հարկային տեսուչ:

Հանձնաժողովի անդամ Ա. Ավետիսյանը բացակայում էր նիստից:

Գնումները համակարգող՝

Մարիամ Սարգսյան - ՀՀ ՊԵԿ գնումների կազմակերպման և վարչատնտեսական
ապահովման վարչության գնումների համակարգման բաժնի պետ

**1. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները (անունները) և գտնվելու
վայրերի հասցեների մասին**

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից կազմակերպված ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-
23/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր են ներկայացվել հետևյալ մասնակիցները.

Մասնակցի անվանումը	Տվյալները
<Ջի-Էս Բոնասայթինգ> ՍՊԸ	ՀՎՀՀ 00928523, հասցե՝ ք. Երևան, Լվովյան 13.3, էլ հասցե acc.gscllc@gmail.com
<Էյջ Գրուպ> ՍՊԸ	ՀՎՀՀ 01254973, հասցե՝ ք. Երևան, Բաշինջաղյան 1փ, 13/30, էլ հասցե khv_84@mail.ru
<Ն.Գ.Վ. ՍԵՐՎԻՍ> ՍՊԸ	ՀՎՀՀ 00111602, հասցե՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 36գ, բն. 21, էլ հասցե david_adyan@yahoo.com

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 2, դեմ - 0

2. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը

ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/12 ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից առաջարկած գները ներկայացվում է ստորև.

ԳՆԱՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԳՆԱՄ Ն ԳԻՆ/Հ Հ ԴՐԱՄ	ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԳԻՆԸ/ՀՀ ԴՐԱՄ					
		<ՋԻ-Էս Քոնսալթինգ> ՍՊԸ		<ԷյՋ Գրուպ> ՍՊԸ		<Ն.Գ.Վ. ՍԵՐՎԻՍ> ՍՊԸ	
		Գինն առանց ԱԱՀ	Ընդհանուր գին	Գինն առանց ԱԱՀ	Ընդհանուր գին	Գինն առանց ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
Տեսահսկողության համակարգ	-	687,850,000.0	825,420,000.0	772,250,000.0	926,700,000.0	814,450,000.0	977,340 000.0

Գնման գործընթացը կազմակերպվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի 1-ին ենթակետի հիման վրա:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 2, դեմ - 0

3. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին, սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմած լինելու մասին

<ՋԻ-Էս Քոնսալթինգ> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում ապրանքի տեխնիկական բնութագրի ֆայլը հստակ ընթեռնելի չէ, ինչպես նաև նշված են հրավերով սահմանված պահանջները՝ պատճենված: Պատճենելու փոխարեն անհրաժեշտ է ներկայացնել առաջարկվող ապրանքի հստակ նկարագիրը: Մասնավորապես՝ անհրաժեշտ է բացառել «առնվազն» և «առավելագույնը» բառերը և նշել առաջարկվող տեսախցիկի կոնկրետ չափսերն ու չափորոշիչները: Անհրաժեշտ է նշել առաջարկվող ամրակների, ծրագրային միջոցի, արտոնագրերի, լիցքավորիչների, կոնսոլերների, RFID կարդացող սարքերի (և այլ...) տեսակները: Միաժամանակ անհրաժեշտ է նշել ապրանքի ֆիրմային անվանումը, ապրանքային նշանը, մանկիշը և արտադրողի անվանումը:

Հանձնաժողովը որոշեց.

Հիմք ընդունելով.

1. 18.05.2017թ. ՀՀ կառավարության 534-Ն որոշման 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետի և ՀՀ ՊԵԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-23/3 ծածկագրով հրավերի 8.9-րդ կետերի պահանջները՝ <Էյջ Գրուպ> ՍՊԸ-ի և <Ն.Գ.Վ. ՍԵՐՎԻՍ> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերը մերժել:

2. 04.05.2017թ. ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշմամբ սահմանված <Գնումների գործընթացի կազմակերպման> կարգի 41-րդ կետի պահանջները՝ ծանուցել <Ջի-Էս Քոնսալթինգ> ՍՊԸ-ին՝ առաջարկել 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել առկա անհամապատասխանությունները՝ ներկայացնելով շտկված փաստաթուղթը:

Ընդունվել է որոշում. կողմ՝ 2, դեմ՝ 0:

4. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը

ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/12 ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստ հրավիրել 2023թ. սեպտեմբերի 14-ին ժամը 11.00-ին ՀՀ ՊԵԿ վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Մ. Խորենացի 3 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում. կողմ՝ 2, դեմ՝ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի
ղեկավար՝




Գ. Գալսոյան

Գնահատող հանձնաժողովի
անդամ՝



Ջ. Աղաջանյան

Գնումները համակարգող՝



Մ. Սարգսյան

Протокол N 3
Заседания оценочной комиссии процедуры закупки под кодом «ՀՀՊԵԿ-ԷՍԾ-ԱՊՁԲ-23/12» для нужд КГД РА

г. Ереван

«12» сентября 2023г.

Время: 11:00

Приняли участие:

Председатель комиссии:

Галуст Галстян – начальник отдела обслуживания сетевой инфраструктуры и оборудования Управления информационных технологий КГД РА,

Член комиссии:

Завен Агаджанян – главный налоговый инспектор отдела обслуживания сетевой инфраструктуры и оборудования Управления информационных технологий КГД РА.

Член комиссии А.Аветисян отсутствовала.

Координатор по закупкам:

Мариам Саркисян – начальник отдела координации закупок Управления организации закупок и административно-экономического обеспечения КГД РА.

1. Об именах (наименованиях) и адресах участников, подавших заявки

На процедуру закупки, организованную Комитетом государственных доходов РА, под кодом ՀՀՊԵԿ-ԷՍԾ-ԱՊՁԲ-23/12 подали заявки следующие участники:

Наименование участника	Данные
ООО «Джи-Эс-Консалтинг»	ИНН 00928523, адрес: г. Ереван, Львовян, 13.3, эл.почта: acc.gscllc@gmail.com
ООО «Эйч Групп	ИНН 01254973, адрес: г. Ереван, Башинджагян, 1, 13/30, эл.почта: khv_84@mail.ru
ООО «Н.Г.В. СЕРВИС»	ИНН 00111602, адрес: г. Ереван, Комитас, 36, 21, эл.почта david_adyan@yahoo.com

Принято решение. за: 2, против: 0.

2. Стоимость, предложенная каждым участником

Стоимость, предложенная участниками процедуры под кодом ՀՀՊԵԿ-ԷՍԾ-ԱՊՁԲ-23/12, представлена ниже.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКУПАЕМОГО ТОВАРА	СТОИМОСТЬ ЗАКУПКИ/ДРАМ РА	СТОИМОСТЬ, ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА /ДРАМ РА					
		ООО «Джи-Эс-Консалтинг»		ООО «Эйч Групп		ООО «Н.Г.В. СЕРВИС»	
Система видеонаблюдения	-	Стоимость без учета НДС	Общая стоимость	Стоимость без учета НДС	Общая стоимость	Стоимость без учета НДС	Общая стоимость
		687,850,000.0	825,420.000.0	772,250,000.0	926,700,000.0	814,450,000.0	977,340,000.0

Процесс закупки был организован на основании подпункта 1 пункта 6 статьи 15 Закона РА «О закупках».

Принято решение. за: 2, против: 0.

3. Сведения о наличии необходимых документов в каждой открытой заявке, о их соответствии установленным условиям

В заявке, поданной ООО «Джи-Эс-Консалтинг», файл технической характеристики товара нечетко читаем, а также требования, указанные в приглашении, упомянуты в копии. Вместо копирования необходимо предоставить четкое описание предлагаемого товара. В частности, необходимо исключить слова «минимум» и «максимум» и указать конкретные размеры и параметры предлагаемой камеры. Необходимо указать типы предлагаемых креплений, программное обеспечение, патенты, зарядные устройства, контроллеры, RFID-считыватели (и т.д.). При этом необходимо указать фирменное наименование товара, торговую марку, товарный знак и наименование производителя.

Комиссия решила:

На основании:

1. Пункта 10 подпункта 2 решения правительства РА от 18.05.2017г. N 534-Н и требований пункта 8.9 приглашения под кодом << ТБЧ-СРУЦЗР-23/3: **отклонить заявки, представленные ООО «Эйч Групп и ООО «Н.Г.В. СЕРВИС».**
2. Требования пункта 41 «Организации процесса закупок», установленного решением правительства РА N526-Н от 04.05.2017г.: уведомить ООО «GS Consulting» с


предложением исправить существующее несоответствие в течение 1 рабочего дня,
представить исправленный документ.

Принято решение. за: 2, против: 0.


4. Дата, время и место проведения следующего заседания комиссии

14 сентября 2023г. в 11:00 часов созвать заседание комиссии процедуры под кодом
ՀՀՊԵԿ-ԷԱԾ-ԱՊՁԲ-23/12 в административном здании КГД РА по адресу: г. Ереван, М.
Хоренаци, 3.

Принято решение. за: 2, против: 0

Председатель оценочной комиссии  Г. Галстян

Член оценочной комиссии  З. Агаджанян

Координатор по закупкам  М. Саркисян

Արձանագրություն N 4

ՀՀ ՊԵԿ կարիքների համար «ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/12» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի բացման և գնահատման նիստի

ք. Երևան

«14» սեպտեմբեր 2023թ.

Ժամը՝ 11:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Գալուստ Գալստյան - ՀՀ ՊԵԿ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության ցանցային ենթակառուցվածքների և սարքավորումների սպասարկման բաժնի պետ

Հանձնաժողովի անդամ.

Ջավեն Աղաջանյան - ՀՀ ՊԵԿ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության ցանցային ենթակառուցվածքների և սարքավորումների սպասարկման բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ:

Հանձնաժողովի անդամ Ալինա Ավետիսյանը բացակայում էր նիստից:

Գնումները համակարգող՝

Մարիամ Սարգսյան - ՀՀ ՊԵԿ գնումների կազմակերպման և վարչատնտեսական ապահովման վարչության գնումների համակարգման բաժնի պետ

Տվյալներ անհամապատասխանությունների մասին

<Ջի-Էս Քոնսալթինգ> ՍՊԸ-ն 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացրել է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, որը չի համապատասխանում հրավերի պահանջներին, մասնավորապես՝

1. Առաջարկվող տեսախցիկի չափսը՝ 95մմ x 60մմ x 29մմ, չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին (առավելագույնը՝ 68մմ x 89մմ x 26.6մմ),
 - o Առաջարկվող տեսախցիկի քաշը՝ 190գ., չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին (առավելագույնը 162գ.),
2. Hikvision DS-MH1710-N1-MG(O-NEU), Hikvision DS-MH1711-HM(O-STD), Transfer Bracket of S1&S2-750:

Հրավերով սահմանված Klick Fast Crocodile և Klick Fast Belt Loop տեսակի ամրակների փոխարեն առաջարկվում է մարմնին խաչաձև միացվող գոտիներ, ինչն ընդունելի չէ:

3. Ծրագրային ապահովումը՝ Hikvision Hik-Central VSS Base/300 ch - 1 Hikvision HikCentral-P-VSS-1Ch - 1200 Hikvision HikCentral-P-DockStation-1Unit - 47 Hikvision Hik-Central P ACS Base/2 Door - 1, չի համապատասխանում հրավերի պահանջներին, քանի որ առաջարկվում է սարքավորումներ + ծրագրային լուծում, մինչդեռ հրավերով պահանջվում է միայն ծրագրային լուծում, իսկ սարքավորումներն արդեն իսկ առկա են ՀՀ ՊԵԿ-ում,

4. Բուժեր - նախնական և հետին ձայնագրում՝ 60-ական վայրկյան առաջ և հետո միջակայքով (Pre-record & Post-record Pre-record: 60 s Post-record: 60 s), չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին (նվազագույնը՝ 2 րոպե),

5. Մարտկոցի տեսակը՝ լիթիում-իոն (Lithium-ion), չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին (լիթիում-պոլիմեր (Lithium-Polymer)),

6. Գործարկման ժամանակահատվածը՝ Up to 11-hrs in 720p resolution, չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին (մինչև 12 ժամ նկարահանելու հնարավորություն տեսախցիկի օպտիմալ կարգավորումների դեպքում (Up to 12-hrs when used with optimum camera settings)),

7. Աուդիո նկարահանում - ներկառուցված 1 բարձրախոս, չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին (կրկնակի ներկառուցված բարձրախոսներ (Dual Microphone)),

8. Պահպանվող կրիչի ծավալը՝ RAM - 2 GB , ROM - 32 GB, 64 GB, անհասկանալի է առաջարկվող կրիչի հստակ չափսը:

9. Տեսախցիկների 8 տեղանոց լիցքավորիչ (3 ընդարձակման մոդուլ միացնելու հնարավորությամբ, յուրաքանչյուրը մոդուլը 8 տեղանոց) միաժամանակ լիցքավորելու և ձայնագրությունները ներբեռնելու համար՝ ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ լարային միացումները: Պետք է USB լարով միանա լիցքավորիչի կոնտրոլերին: Լիցքավորիչը պետք է ունենա սնուցման աղբյուր և մուտքային էներգիայի սպառում 12V/5A PSU, մուտքային 100-240V: Տեսախցիկը պետք է տեղավորվի միացման կայանի մեջ - Hikvision DS-MDS005/2T/8/FP/IC(O-STD) – 94 հատ, Hikvision DS-MDS005-E(O-STD) – 94 հատ:

Առաջարկվող լուծումը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, քանի որ լիցքավորիչների մուտքերի քանակը գումարային առումով պակաս է հրավերով սահմանված լիցքավորիչների մուտքերի քանակից:

10. Լիցքավորիչները գործող ցանցին միացնելու և կարգաբերելու համար նախատեսված կոնտրոլեր, որի դերը կատարում է DS-MDS005/2T/8/FP/IC(O-STD) լիցքավորիչը:

Առաջարկվող լուծումը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, քանի որ համաձայն հրավերի պահանջների՝ լիցքավորիչը և կոնտրոլերը պետք է լինեն առանձին ֆիզիկական սարքավորումներ և կատարեն համապատասխան գործառույթ:


Ծրագրային կարգավորմամբ անջատիչների վերաբերյալ տեղեկատվությունը բացակայում է:

Հանձնաժողովը որոշեց.


1. Հիմք ընդունելով վերոգրյալը <Ջի-Էս Քոնսալթինգ> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը գնահատել անբավարար և մերժել:

2. ՀՀՊԵԿ-ԷԱԾ-ԱՊՁԲ-23/12 ծածկագրով ընթացակարգը **հայտարարել չկայացած** <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ պայմանագիր չի կնքվում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 2, դեմ - 0

Գնահատող հանձնաժողովի
ղեկավար՝  Գ. Գալստյան

Գնահատող հանձնաժողովի
անդամ՝  Զ. Աղաջանյան

Գնումները համակարգող՝  Մ. Սարգսյան

Протокол N 4
Заседания оценочной комиссии процедуры закупки под кодом «ՀՀՊԵԿ-ԷՍԾ-ԱՊՁԲ-23/12» для нужд КГД РА

г. Ереван

«14» сентября 2023г.

Время: 11:00

Приняли участие:

Председатель комиссии:

Галуст Галстян – начальник отдела обслуживания сетевой инфраструктуры и оборудования Управления информационных технологий КГД РА,

Член комиссии:

Завен Агаджанян – главный налоговый инспектор отдела обслуживания сетевой инфраструктуры и оборудования Управления информационных технологий КГД РА.

Член комиссии Алина Аветисян отсутствовала.

Координатор по закупкам:

Мариам Саркисян – начальник отдела координации закупок Управления организации закупок и административно-экономического обеспечения КГД РА.

О несоответствии данных

В течение 1 рабочего дня ООО «Джи-Эс-Консалтинг» представило технические характеристики предлагаемого им товара, не соответствующего требованиям приглашения, а именно:

1. Предлагаемый размер камеры: 95 x 60 x 29 мм не соответствует требованиям, установленным приглашением (максимум: 68 x 89 x 26,6 мм),
 - o Вес предлагаемой камеры 190 г не соответствует требованиям, указанным в приглашении (максимум 162 г),
2. Hikvision DS-MH1710-N1-MG(O-NEU), Hikvision DS-MH1711-HM(O-STD), Transfer Bracket of S1&S2-750.

Вместо указанных в приглашении застежек Klick Fast Crocodile и Klick Fast Belt Loop предлагаются поперечные ремни, что недопустимо.

3. Մրազրային փշփոխվումը՝ Hikvision Hik-Central VSS Base/300 ch – 1 Hikvision HikCentral P-VSS-1Ch – 1200 Hikvision HikCentral-P-DockStation-1Unit – 47 Hikvision Hik-Central P ACS Base/2 Door – 1, не соответствует требованиям приглашения, так как предлагается оборудование+программное решение, а для приглашения требуется только программное решение, а оборудование уже имеется в ԿԳԴ ԲԱ,

4. Pre-record & Post-record (Pre-record: 60 s Post-record: 60 s), **не соответствует требованиям, установленным приглашением (минимум: 2 минуты),**
5. Тип аккумулятора литий-ионный (Lithium-ion), **не соответствует требованиям, указанным в приглашении (литий-полимер (Lithium-Polymer),**
6. Время работы - Up to 11-hrs in 720p - **не соответствует требованиям приглашения ((до 12 часов съемки при оптимальных настройках камеры) (Up to 12-hrs when used with optimum camera settings)),**
7. Аудиозапись — 1 встроенный динамик, **не соответствует требованиям приглашения (два встроенных динамика) (Dual Microphone)),**
8. Емкость накопителя: RAM - 2 GB , ROM - 32 GB, 64 GB, **точный размер рекомендуемого накопителя неясен.**
9. 8-слотовое зарядное устройство для камер (с возможностью подключения 3 модулей расширения, каждый модуль по 8 слотов) для одновременной зарядки и загрузки записей, включая все необходимые кабельные подключения. Необходимо подключить к контроллеру зарядного устройства с помощью USB-кабеля. Зарядное устройство должно иметь блок питания и входную мощность 12V/5A PSU, входное напряжение 100-240V. Камера должна помещаться в док-станцию — Hikvision DS-MDS005/2T/8/FP/IC(O-STD)– 94 шт., Hikvision DS-MDS005-E(O-STD) – 94 шт.

Предлагаемое решение не соответствует требованиям, определенным в приглашении, поскольку количество входов зарядного устройства меньше количества входов зарядного устройства, определенного в приглашении.

10. Контроллер для подключения и настройки зарядных устройств к существующей сети, роль которого выполняет зарядное устройство DS-MDS005/2T/8/FP/IC(O-STD).

Предлагаемое решение не соответствует требованиям, предъявляемым приглашением, поскольку согласно требованиям приглашения зарядное устройство и контроллер должны быть отдельными физическими устройствами и выполнять соответствующую функцию.

Информации о коммутаторах с программными настройками отсутствует.


Комиссия решила:

1. На основании изложенного заявка, поданная ООО «Джи-Эс-Консалтинг», признана неудовлетворительной и отклонена.
2. Объявляем процедуру под кодом ККТБЧ-ЕЦД-ЦПДР-23/12 несостоявшейся в соответствии с частью 4 статьи 37 Закона РА "О закупках": договор не заключается.

Принято решение. за: 2, против: 0.

Председатель
комиссии

оценочной



Г. Галстян

Член оценочной комиссии



З. Агаджанян

Координатор по закупкам



М. Саркисян