Արձանագրություն N 3

«ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան	«18» «նոյեմբերի» 2026թ. ժամը՝ 10:00

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա.Պետրոսյան,
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ա.Գրիգորյան, Մ.Չոբանյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գ.Ադամյան

1. «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտերում հայտնաբերված անհամապատասխանությունները շտկելու մասին

1 1 Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N526-Ն որոշման 41-րդ կետով և հիմք ընդունելով «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գման ընթացակարգի հրավերի 1-ին մասի 8-րդ բաժնի 8.11-րդ կետի պահանջները ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստը կասեցվել էր մեկ աշխատանքային օրով, ինչի մասին հանձնաժողովի քարտուղարն նոյեմբերի 6-ին էլեկտրոնային ձևով աճուրդների իրականացումն ապահովող համակարգի միջոցով ծանուցել է մասնակիցներին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունները:

Նահանված ժամկետում Անուշ Կարապետյան Հովհաննեսի Ա/Ձ-ն, «Երմեդ» ՍՊ, «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊ ընկերությունները շտկել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

«Իվաֆարմ» ՍՊ ընկերության կողմից որպես շտկում ներկայկացված ապրանքի ամբողջական նկարագիրը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, մասնավորապես՝

«ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 06.11.2026 թվականի նիստի թիվ 2 արձանագրության 3.3 որոշմամբ հանձնաժողովը արձանագրել է՝

«3.3 «Իվաֆարմ» ՍՊ ընկերության հայտում արձանագրվել են հետևյալ անհամապատասխանությունները՝ թիվ 74-րդ չափաբաժնի մասով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում բացակայում է ապրանքային նշանը, մոդելը և արտադրողի անվանումը, փոխարենը՝ երեք սյունակներում նշված են «Անզգայացման սարք» 74-րդ չափաբաժնի անվանումը:

Անհրաժեշտ է ներկայացնել թիվ 74-րդ չափաբաժնի մասով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրն այնպես, որ ապրանքային նշանը, մոդելը, արտադրողի անվանումը, տեխնիկական բնութագիրը համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին»:

Շտկման վերոնշյալ պահանջը հանձնաժողովի քարտուղարն 06.11.2026 թվականին էլեկտրոնային ձևով աճուրդների իրականացումն ապահովող համակարգի միջոցով ծանուցել է «Իվաֆարմ» ՍՊ ընկերությանը՝ առաջարկելով սահմանված ժամկետում շտկել անհամապատասխանությունները:

Շտկման հետևանքով նախատեսված ժամկետի ավարտին «Իվաֆարմ» ՍՊ ընկերության կողմից «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 74-րդ չափաբաժնի մասով որպես շտկում ներկայացվել է առաջարկվող ապրանքի հետևյալ ամբողջական նկարագիրը՝

Չ/Հ	Առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր			
	Ապրանքային նշան	Մակնիշ	Արտադրողի անվանում	Տեխնիկական բնութագիր
74	Mindray	A3/A5	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd./ Շենժեն Մայնդրեյ ԲիոՄեդիքալ Էլեկտրոնիքս ՍՊԸ	Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, որը համալրված է արտաշնչման և ներշնչման հոսքի տվիչով: Ներկառուցված վակուումի համարգ: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստը՝ 4 րոպե: Սարքը օժտված է արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով, պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով, ներկառուցված դարակներով: Գոլորշացուցիչները փոփոխական շրջանցիկ, ամբողջությամբ փոխհատուցվող մեթոդով: Շնչառության ծավալը՝ 20 -1400 մլ միջակայքում, ներշնչման դաղարը 0-50% միջակայքում, շնչառության հաճախականությունը՝ 4-60 շնչ/րոպե միջակայքում, ներշնչման հոսքը՝ 180 լ/ր, պասիվ անզգայացնող գազի հեռացում, CO2-ի կոնցենտրացիայի արտացոլում ներկառուցված մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկում էլեկտրոնային անեմոմետրիկ մեթոդով, թթվածնի տվիչի արձագանքը՝ 0,45վ, աշխատանքը ներկառուցված մարտկոցներից՝ 45ր: Դիտարկման հնարավորությունները՝ թյմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում, հավելյալ 15.6 դյույմանոց պացիենտ մոնիտոր: Սարքն ունի հետևյալ կորերի արտացոլման հնարավորություն՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, CO_2, հալոտան, իզոֆլուրան, էնֆլուրան, սևոֆլուրան, դեսֆլուրան և թթվածին: Սարքն ունի գրաֆիկական և թվային տրենդների արտացոլման հնարավորություն՝ Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. / exp., O2 insp. / exp., ազդող նյութի, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն: Տագնապների պահպանում և արտահանում: Սարքը հնարավորություն ունի հետևյալ ցուցմունքների արտացոլման՝ ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I : E, CO2, O2, Agent: Լրակազմ՝ Անզգայացման սարք 1 հատ, Գոլորշացուցիչներ 2 հատ, որնցից 1-ը իզոֆլյուրան և մյուսը՝ սևոֆլուրան, «Freshgas» պորտ 1 հատ, խնամյալի մոնիտոր 1 հատ: Սարքավորումը ունի՝ ISO13485 որակի հավաստագիր, ինչպես նաև FDA որակավորում: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ 24 ամիս: Սարքի տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են սարքն արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Մասնագետի գործող սերտիֆիկատը առկա է: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագող տեխնիկական խնդիրների լուծումը իրականացվելու է սարքն արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Սարքը տեղադրելուց հետո բերվում է վերջնական աշխատանքային վիճակի:

Ուսումնասիրելով «Իվաֆարմ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագիրը և համադրելով այն թիվ «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 74-րդ չափաբաժնով սահմանված ապրանքի տեխնիկական բնութագրին, գնահատող հանձնաժողովը

արձանագրում է, որ «Իվաֆարմ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագիրը, մասնավորապես՝ առաջարկվող ապրանքի արտադրողի անվանումը, ապրանքային նշանը, մակնիշը և տեխնիկական բնութագիրը չեն համապատասխանում միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Ստորև աղյուսակներում ներկայացված են մասնակցի կողմից առաջարկվող «Mindray A3», և «Mindray A5» ապրանքատեսակների որոշ չափորոշիչների համեմատականը հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի համապատասխան չոփորոշիչներին:

1. Mindray A3

	Հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի		Mindray A3		Կարևորություն
№	չափորոշիչ	պահանջ	ձեռնարկ	ստացման աղբյուր	
1	Ներշնչման հոսք	≥ 180 լ/ր	2.4-110 լ/ր	Այլ աղբյուր (Operating Instructions-ի հանրային կրկնօրինակ)	Էական
2	Ներշնչման դադար (Tɔause)	0–50%	OFF / 5–60%	Պաշտոնական (A-Series Default Settings, mindray.com)	Էական (հատկապես նորածինների համար)
3	Անզգայացնող գազերի ավտոմատ նույնականացում	Պահանջվում է	Բացակայում է	Պաշտոնական կայք (A3-ի համար AG-մոդուլի մասին հստակ նշում չկա)	Էական
4	Պարամագնետիկ թթվածնի տվիչ և աշենտների կորեր	Պահանջվում է	Բացակայում է	Պաշտոնական կայք (A3-ի համար AG-մոդուլի մասին հստակ նշում չկա)	Էական
5	CO_2-ի արտացոլում ներկառուցված մոնիտորում	Պահանջվում է	Բացակայում է	Պաշտոնական կայք (A3-ի համար AG-մոդուլի մասին հստակ նշում չկա)	Էական
6	Թթվածնի տվիչի արձագանքման ժամանակ	≤ 0,45 վ	≤ 20 վ (գլոլվանական)	Այլ աղբյուր (Operating Instructions-ի հանրային կրկնօրինակ)	Էական

2. Mindray A5, որի համեմատականը կատարվել է հաշվի առնելով, որ պաշտոնական աղբյուրում որպես լրացուցիչ օպցիոնալ նշված է՝ AG modul

	Հղավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի		Mindray A5		Կարևորություն
№	չափորոշիչ	պահանջ	ձեռնարկ	ստացման աղբյուր	
1	Ներշնչման դադար (Tpause)	0–50%	OFF / 5–60%	Պաշտոնական (A4/A5/A7 Advantage Default Settings, mindray.com)	Հրավերով պահանջվում է 0–50% միջակայք: Առաջարկվող մոդելում հասանելի է միայն OFF / 5–60%: 0–4% արժեքները սահմանել հնարավոր չէ: Սա էական անհամապատասխանություն է, հատկապես նորածինների և փոքր երեխաների համար, որտեղ կարող է անհրաժեշտ լինել կարճ ներշնչման դադար (1–4%)՝ գազափոխանակության և թոքերի պաշտպանության համար: Հրավերով հստակ սահմանված է, որ անզգայացման սարքը նախատեսված է մեծահասակների և նորածինների համար:
2	Թթվածնի տվիչի արձագանքման ժամանակ	≤ 0,45 վ	≤ 500 մվ (AG-մոդուլով)	Այլ աղբյուր (Operating Instructions / AG մոդուլի տվյալներ)	Հրավերով պահանջվում է ≤ 0,45 վ (450 մվ): Առանց AG-մոդուլի ժամանակը կազմում է ≤ 20 վայրկյան, իսկ AG-մոդուլով՝ մոտ 500 մվ: Երկու դեպքում էլ գերազանցում է պահանջվածը: Արագ արձագանքը կարևոր է թթվածնի կոնցենտրացիայի փոփոխությունները ժամանակին հայտնաբերելու և անվտանգ անզգայացում ապահովելու համար, հատկապես կրիտիկական իրավիճակներում և նորածինների մոտ:

«Իվաֆ-ԱրմՍՊ ընկերությանը ծանուցվել էր որպես շտկում ներկայացնել թիվ 74-րդ չափաբաժնի մասով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրն այնպես, որ ապրանքային նշանը, մոդելը, արտադրողի անվանումը, տեխնիկական բնութագիրը համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին:

Միաժամանակ ընկերությանը ծանուցվել էր, որ «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ» ծածկագրով հրավերին կից ներկայացված հավելվածով սահմանված է նաև, որ՝ *«մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումը, իսկ 74-րդ չափաբաժնի մասով նաև մոդելը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին, և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա*

նշված հանգամանքը հանդիսանում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում և հիմք է հանդիսանում տվյալ մասնակցի հայտը անբավարար գնահատելու և մերժելու համար»:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0

2. «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ ծածկագրով գնում կատարելու մերժված հայտերի մասին

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N526-Ն որոշման 32-րդ կետի 19-րդ ենթակետով, 42-րդ կետով, և հիմք ընդունելով «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գման ընթացակարգի հրավերի 1-ին մասի 8-րդ բաժնի 8.11-րդ և 8.15-րդ կետերը՝ հանձնաժողովը որոշեց «Իվաֆարմ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը թիվ 74 չափաբաժնի մասով գնահատել անբավարար և մերժել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

3. «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի ընտրված և այդպիսիք չճանաչված մասնակիցների, պայմանագիր կնքելու որոշման հրապարակման և անգործության ժամկետի մասին

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 18.05.2017թ. N534-Ն որոշման 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետով և «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ ծածկագրով գման ընթացակարգի հրավերի 1-ին մասի 8-րդ բաժնի 8.10-րդ կետով՝ հանձնաժողովը որոշեց. վերջին նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակիցների հայտերը գնահատել բավարար, և վերջիններիս հայտարարել ընտրված մասնակիցներ /տես Հավելված 1-ը/:

3.2 Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածը՝ հանձնաժողովը որոշեց անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը, որից հետո օրենքով սահմանված ժամկետում պայմանագիր կնքելու առաջարկություն ներկայացնել ընտրված մասնակիցներին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

4. «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի չկայացած չափաբաժինների մասին

4.1 N 16 չափաբաժնի մասով **«ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ»** ծածկագրով գնման ընթացակարգը հայտարարվում է չկայացած՝ հայտերից ոչ մեկը հրավերի պայմաններին չհամապատասխանելու հիմքով՝ գնման գնի գերազանցում:

4.2 N 41-62,64,66,67 չափաբաժինների մասով **«ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ»** ծածկագրով գնման ընթաըակարգը հայտարարվում է չկայացած՝ հայտերի բացակայության հիմքով:

4.3 N 74 չափաբաժնի մասով **«ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ»** ծածկագրով գնման ընթացակարգը հայտարարվում է չկայացած՝ պայմանագիր չի կնքվում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

5. Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների և քարտուղարի անունները և ստորագրությունները

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝ _____ Ա.Պետրոսյան

Անդամներ՝ _____ Ա.Գրիգորյան

_____ Մ.Չոբանյան

Քարտուղար՝ _____ Գ.Ադամյան

Հավելված 1

Չափաբաժնի համար	Անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Ընտրված մասնակից
1	ՊՇՌ եղանակով Norovirus GI/GII ՌՆԹ հայտնաբերման թեստ հավաքածու	հատ	5	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
2	ՊՇՌ եղանակով Rotavirus A/Astrovirus ՌՆԹ հայտնաբերման թեստ հավաքածու	հատ	5	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
3	ՊՇՌ եղանակով Salmonella spp/Adenovirus F ԴՆԹ հայտնաբերման թեստ հավաքածու	հատ	5	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
4	ՊՇՌ եղանակով Campylobacter/Shigella spp. ԴՆԹ հայտնաբերման թեստ հավաքածու	հատ	5	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
5	ՌՆԹ/ԴՆԹ-ի անջատման հավաքածու 100մկլ	հատ	20	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
6	Տրանսպորտային լուծույթ M սուր աղիքային ինֆեկցիաների համար	հատ	500	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
7	ՊՇՌ եղանակով Influenza virus A/B տիպի ՌՆԹ-ի հայտնաբերման թեստ հավաքածու	հատ	5	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
8	ՊՇՌ եղանակով hRV ՌՆԹ-ի հայտնաբերման թեստ-հավաքածու	հատ	5	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
9	ՊՇՌ եղանակով hAdV/hBoV ԴՆԹ-ի հայտնաբերման թեստ-հավաքածու	հատ	5	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
10	ՊՇՌ եղանակով hPIV 1 և 3 տիպի ՌՆԹ-ի հայտնաբերման թեստ-հավաքածու	հատ	5	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
11	ՊՇՌ եղանակով hMpV/hPIV2 ՌՆԹ-ի հայտնաբերման թեստ-հավաքածու	հատ	5	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
12	ՊՇՌ եղանակով hRSV/hPIV4 ՌՆԹ- ի հայտնաբերման թեստ հավաքածու	հատ	5	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
13	Էշերիխիոզների հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածու	հատ	8	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
14	Յերսինիաների հայտնաբերման ՊՇՌ հավաք	հատ	3	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
15	ԴՆԹ-ի արագ անջատման հավաքածու	հատ	2	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
17	ՊՇՌ եղանակով Parvovirus B19 ԴՆԹ հայտնաբերման թեստ հավաքածու	հատ	1	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
18	ВекторПаротит-IgM թեստ-հավաքածու	հատ	1	ՌՈՄԱ ՍՊԸ

19	ВектоПаротит-IgG թեստ-հավաքածու	հատ	1	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
20	ЛаймБест-IgG թեստ-հավաքածու	հատ	1	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
21	ЛаймБест-IgM թեստ-հավաքածու	հատ	1	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
22	Эхинококк-IgG-ИФА-БЕСТ թեստ-հավաքածու	հատ	1	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
23	ВектоВПГ-1,2-IgG թեստ-հավաքածու	հատ	1	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
24	ВектоВПГ-IgM թեստ-հավաքածու	հատ	1	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
25	ВектоVZV-IgM թեստ-հավաքածու	հատ	1	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
26	ВектоVZV-IgG թեստ-հավաքածու	հատ	1	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
27	ВектоРубелла-IgG թեստ-հավաքածու	հատ	1	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
28	ВектоРубелла-IgM թեստ-հավաքածու	հատ	1	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
29	Քյու-տենդ IgG 1-ին փուլ թեստ-հավաքածու	հատ	1	ԷՄ ԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆՍ ՍՊԸ
30	Քյու-տենդ IgG 2-րդ փուլ թեստ-հավաքածու	հատ	1	ԷՄ ԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆՍ ՍՊԸ
31	Քյու-տենդ IgM 2-րդ փուլ թեստ-հավաքածու	հատ	1	ԷՄ ԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆՍ ՍՊԸ
32	Leshmania IgG/IgM թեստ-հավաքածու	հատ	4	ԷՄ ԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆՍ ՍՊԸ
33	Leshmania IgG թեստ-հավաքածու	հատ	1	ԷՄ ԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆՍ ՍՊԸ
34	Կապույտ հազի թեստ IgM թեստ-հավաքածու	հատ	1	ԷՄ ԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆՍ ՍՊԸ
35	Երկխոռոչ պեյսմեկեր	հատ	10	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
36	Միախոռոչ պեյսմեկեր	հատ	4	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

37	Միախոռոչ կարդիովերտեր դեֆիբրիլատոր	հատ	1	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
38	Սուբ-սելեկցիոն կաթետեր	հատ	10	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
39	Ժամանակավոր ռիթմավարի էլեկտրոդ բալոնով 5Fr	հատ	6	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
40	Ժամանակավոր ռիթմավարի էլեկտրոդ 6Fr	հատ	5	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
63	Թել վիրաբուժական N 1/0, ծակող ասեղով	հատ	100	ԱՋ Անուշ Կարապետյան Հովիաննեսի
65	ԷՍԳ թուղթ 110մմx30մ	հատ	60	Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ
68	Տիտանային ամրակներ (L)	հատ	10	Երմեդ ՍՊԸ
69	Տիտանային ամրակներ (M)	հատ	10	Երմեդ ՍՊԸ
70	Տիտանային ամրակներ (ML)	հատ	10	Երմեդ ՍՊԸ
71	Տիտանային ամրակներ (S)	հատ	10	Երմեդ ՍՊԸ
72	Հեմոլոկ L	հատ	10	Երմեդ ՍՊԸ
73	Հեմոլոկ M, L	հատ	10	Երմեդ ՍՊԸ

ПРОТОКОЛ N 3

Заседания оценочной комиссии по процедуре закупки под кодом
«ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ»

г. Ереван «18» «ноября» 2026г.
Время 10:00

При участии
Председатель комиссии А. Петросян
Члены комиссии А. Григорян, М. Чобанян
Секретарь комиссии Г. Адамян

1. Сведения об исправлении несоответствий, зафиксированных в заявках, по процедуре закупки под «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ»

На основании утвержденного решения правительства РА №526-Н, от 04.05.2017г, пункта 41 и на основании 1- ой главы, 8 части, пункта 8. 11 требованиям приглашения по процедуре закупа «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ» комиссия решила, приостановить заседание оценочной комиссии и в тот же день в электронной форме секретарь комиссии уведомил об этом, 6 го ноября через систему, обеспечивающую проведение аукционов в электронной форме, предложив участникам исправить выявленные несоответствия до окончания срока приостановки.

В установленный срок компании «Общество с ограниченной ответственностью Ануш Карапетян Ованнеси», ООО «Ермед» и ООО «Интермед Групп» исправили зафиксированные несоответствия.
Полное описание товаров, представленное компанией ООО «Ивафарм» в качестве исправления, не соответствует требованиям, изложенным в приглашении, в частности:
Заседание оценочной комиссии по процедуре закупок под кодом «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ» от 06.11.2026
Решением № 2 в пункте 3.3 протокола комиссия зафиксировала:

В заявке предоставленной ООО «Ивафарм» выявлены следующие несоответствия: в полном описании предлагаемого товара для лота №74-ре отсутствуют товарный знак, модель и наименование производителя, вместо этого в трех столбцах указано наименование лота №74-ре «Анестезиологическое устройство».

Необходимо

Представить полное описание предлагаемой предлагаемого товара для лота №74-ре таким образом, чтобы товарный знак, модель, наименование производителя, технические характеристики соответствовали друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, изложенных в приглашении».

Указанное выше требование об исправлении было направлено секретарем комиссии, ООО «Ивафарм» 06.11.2026 через систему, обеспечивающую проведение электронного аукциона, с предложением исправить несоответствия в установленный срок.

По истечении срока, отведенного для исправления, ООО «Ивафарм» представило следующее полное описание товара, предложенного в качестве исправления для лота №74-ре приглашения к участию в процедуре закупок под кодом «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ» :

Չ/Հ	Полное описание предлагаемого товара			
	Торговая марка	Модель	Название производителя	Технические характеристики
74	Mindray	A3/A5	Shenzhen Mindray	Аппарат для анестезии взрослых и новорожденных, с микропроцессорным управлением, с пневматической

			Bio-Medical Electronics Co., Ltd./ Шэньчжэнь Mindray BioMedical Electronics Co., Ltd.	системой ингаляции, оснащенный датчиками экспираторного и инспираторного потока. Встроенный вакуумный регулятор. Электронная регулировка ПЭЭП. Самодиагностика системы 4 минуты. Аппарат оснащен датчиком утечки, автоматическим определением типа анестезирующего газа, парамагнитным датчиком кислорода, встроенными полками. Испарители с переменным байпасом, полностью компенсированный метод. Дыхательный объем: 20-1400 мл, пауза вдоха: 0-50%, частота дыхания: 4-60 вдохов/мин, инспираторный поток: 180 л/мин, пассивное удаление анестезирующего газа, отображение концентрации CO2 на встроенном мониторе, расчет объема выдоха электронным анемометрическим методом, время отклика датчика кислорода: 0,45 с, время работы от встроенных батарей: 45 мин. Возможности мониторинга: таймер во всех режимах, дополнительный 15,6-дюймовый монитор пациента. Прибор способен отображать следующие кривые: давление, поток, объем, CO_2, галотан, изофлуран, энфлуран, севофлуран, десфлуран и кислород. Прибор способен отображать графические и цифровые тренды: пиковое давление (Ppeak), среднее давление (Pmean), ПЭЭП, мальформация легких (MV), вдох/выдох CO2, вдох/выдох O2, действующее вещество, сопротивление, статическая/динамическая податливость. Предусмотрено сохранение и экспорт сигналов тревоги. Прибор способен отображать следующие показания: статическая/динамическая податливость, CO2/C, пиковое давление (Ppeak), плато (Pplateau), среднее давление (Pmean), ПЭЭП, мальформация легких (MV calculated), мальформация легких (MV spontaneous%), VTi, Vte, Leak%, общая частота, спонтанная частота, частота CO2, Ti spontaneous, тинспираторная частота, текспираторная частота, I : E, CO2, O2, действующее вещество. Полный комплект: 1 наркозный аппарат, 2 испарителя, один из которых для изофлурана, а другой для севофлурана, 1 порт «Свежий газ», 1 монитор пациента. Устройство имеет: сертификат качества ISO13485, а также квалификацию FDA. Оборудование новое, неиспользованное, в заводской упаковке. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты установки. Установка, сборка, регулировка, тестирование устройства и обучение медицинского персонала его работе будут осуществляться специалистом, сертифицированным компанией-производителем устройства. Действующий сертификат специалиста имеется. Решение технических проблем, возникающих в течение гарантийного периода, будет осуществляться специалистом, сертифицированным компанией-производителем устройства. После установки устройство приводится в рабочее состояние.

Рассмотрев полное описание товара, представленное ООО «Ивафарм», и сравнив его с техническими характеристиками товара, указанными в лоте №74-ре приглашения к участию в процедуре закупки под код **«ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ»,** оценочная комиссия постановила, что полное описание товара, представленное компанией ООО «Ивафарм», в частности, наименование производителя предлагаемого товара, товарный знак, торговая марка и технические характеристики не соответствуют друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, указанных в приглашении. В таблицах ниже представлено сравнение некоторых параметров товара «Миндрей А3» и «Миндрей А5», предложенной участником, с соответствующими параметрами технических характеристик, указанных в приглашении.

1. Mindray A3

	Технические характеристики, установленные приглашением		Mindray A3		Важность
№	стандарт	требование	руководство	источник получения	
1	Инспираторный поток	≥ 180 л/мин	≥ 180 л/мин	Другой источник (публичная копия Operating Instructions)	Существенная
2	Пауза вдоха (T_{pcuse})	0–50%	OFF / 5–60%	Официальный (A-Series Default Settings, mindray.com)	Существенная (особенно для новорожденных)
3	Автоматическая идентификация анестезирующих газов	Требуется	Отсутствует	Официальный сайт (нет четкого упоминания AG-модуля для A3)	Существенная
4	Парамагнитный датчик кислорода и кривые агентов	Требуется	Отсутствует	Официальный сайт (нет четкого упоминания AG-модуля для A3)	Существенная
5	Отображение CO_2 на встроенном мониторе	Требуется	Отсутствует	Официальный сайт (нет четкого упоминания AG-модуля для A3)	Существенная
6	Время отклика датчика кислорода	≤ 0,45 сек	≤ 0,45 сек (гальванический)	Другой источник (публичная копия Operating Instructions)	Существенная

2. Mindray A5, сравнение которого проводилось с учетом того, что в официальном источнике модуль AG указан как дополнительная опция.

	Технические характеристики, установленные приглашением		Mindray A5		Важность
N	стандарт	требование	руководство	источник получения	
1	Пауза на вдохе (Т-пауза)	0–50%	OFF / 5–60%	Официальная версия (настройки по умолчанию для форматов A4/A5/A7, mindray.com)	В приглашении указан диапазон значений 0–50%. В предлагаемой модели доступен только диапазон ВЫКЛ / 5–60%. Установить значения 0–4% невозможно. Это существенное несоответствие, особенно для новорожденных и маленьких детей, где для газообмена и защиты легких может потребоваться короткая пауза на вдохе (1–4%). В приглашении четко указано, что анестезиологическое устройство предназначено для взрослых и новорожденных.
2	Время отклика датчика кислорода	≤ 0,45 վ	≤ 500 мВ (с модулем AG)	Другой источник (инструкция по эксплуатации / данные модуля AG)	Для срабатывания сигнала требуется ≤ 0,45 с (450 мс). Без модуля AG это время составляет ≤ 20 секунд, а с модулем AG — около 500 мс. В обоих случаях это превышает требуемое время. Быстрая реакция важна для своевременного обнаружения изменений концентрации кислорода и обеспечения безопасной анестезии, особенно в критических ситуациях и у новорожденных.

ОСО «Ивафарм» было уведомлено о необходимости предоставить в качестве исправления полное описание предлагаемого товараа для партии № 74 таким образом, чтобы товарный знак, модель, наименование производителя и технические характеристики соответствовали друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, изложенных в приглашении.

Одновременно с этим компания была уведомлена о том, что приложение к приглашению под кодом **«ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ»** также предусматривает, что «технические характеристики товара, представленной участником, а в случаях, предусмотренных приглашением, товарный знак, наименование производителя, а в случае лота № 74 также модель, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, изложенных в приглашении. Оценочная комиссия также оценивает соответствие полных описаний представленной продукции требованиям приглашения, и если оценочная комиссия фиксирует несоответствия в полном описании продукции, предложенной участником в заявке, требованиям, изложенным в приглашении, и эти несоответствия не исправлены участником в установленном порядке, или в результате исправления возникают другие несоответствия, то указанное обстоятельство

считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупок, и служит основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения».

Принято решение- за- 3, против- 0

2. Об отклоненных заявках на закупку под кодом «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ»

2.1 Руководствуясь подпунктом 19 пункта 32, пунктом 42 решения Правительства РА № 526-Н от 04.05.2017 и на основании пунктов 8.11 и 8.15 раздела 8 части 1 приглашения к участию в процедуре закупок под кодом «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ» комиссия приняла решение оценить заявку по лоту № 74, поданную ООО «Ивафарм», как неудовлетворительную и отклонить ее.

Принято решение- за- 3, против- 0

3. Об опубликовании решения о заключении договора и сроке периода ожидания, отобранных и таковыми непризнанных участников по процедуре закупки под кодом «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ

3.1 Руководствуясь подпунктом 2 пункта 10 Постановления Правительства РА № 534-Н от 18.05.2017 и пунктом 8.10 части 1 раздела 8 Приглашения к участию в тендере под кодом «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ комиссия постановила: оценить заявки участников, предложивших последнюю минимальную цену, как удовлетворительные и объявить их отобранными участниками /см. Приложение 1/.

3.2. На основании статьи 10 Закона РА «О закупках» комиссия приняла решение установить период бездействия, начинающийся со дня, следующего за публикацией объявления о решении о заключении договора, и заканчивающийся 10-м календарным днем включительно, после чего предложение о заключении договора должно быть представлено отобранным участникам в установленный законом срок.

Принято решение- за- 3, против- 0

4. Информация об объявлении несостояния процедуры под кодом «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ»

4 1 По лоту № 16 по процедере закупки под кодом «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ» признана несостоявшейся на основании не соответствия условиям приглашения к участию в процедуре закупок/ превышение закупочной цены/.

4 2 По лотам № 41-62,64,66,67 по процедере закупки под кодом «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ» признана несостоявшейся на основании отсутствия заявок.

4.3 По лотам № 74 по процедере закупки под кодом «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ» признана несостоявшейся договор не заключается.

Принято решение- за- 3, против- 0

5. Имена фамилии и подпись присутствующих членов и секретаря комиссии

Председатель комиссии	_____ *(подпись)*	А.Петросян
Члены комиссии	_____ *(подпись)*	А.Григорян
	_____ *(подпись)*	М.Чобанян
Секретарь комиссии	_____ *(подпись)*	Г. Адамян

Приложение 1

П/Н	Наименование	ед/изм	Кол-во	Отобранный участник
1	Тест-набор для определения рибонуклеиновой кислоты Norovirus GI/GII методом полимеразной цепной реакции	шт	5	ООО РОМА
2	Тест-набор для определения рибонуклеиновой кислоты Rotavirus A/Astrovirus методом полимеразной цепной реакции	шт	5	ООО РОМА
3	Тест-набор для определения дезоксирибонуклеиновой кислоты Salmonella spp./Adenovirus F методом полимеразной цепной реакции	шт	5	ООО РОМА
4	Тест-набор для определения дезоксирибонуклеиновой кислоты Campylobacter/Shigella spp. методом полимеразной цепной реакции	шт	5	ООО РОМА
5	Набор для определения рибонуклеиновой и дезоксирибонуклеиновой кислот, 100 мкл	шт	20	ООО РОМА
6	Транспортная среда М для исследования на острые кишечные инфекции	шт	500	ООО РОМА
7	Тест-набор для определения рибонуклеиновой кислоты Influenza virus типов A/B методом полимеразной цепной реакции	шт	5	ООО РОМА
8	Тест-набор для определения рибонуклеиновой кислоты риновируса человека (hRV) методом полимеразной цепной реакции	шт	5	ООО РОМА
9	Тест-набор для определения дезоксирибонуклеиновой кислоты аденовируса и бокавируса человека (hAdV/hBoV) методом полимеразной цепной реакции	шт	5	ООО РОМА
10	Тест-набор для определения рибонуклеиновой кислоты вируса парагриппа человека 1 и 3 типов (hPIV) методом полимеразной цепной реакции	шт	5	ООО РОМА
11	Тест-набор для определения рибонуклеиновой кислоты метапневмовируса и вируса парагриппа человека 2 типа (hMpV/hPIV2) методом полимеразной цепной реакции	шт	5	ООО РОМА
12	Тест-набор для определения рибонуклеиновой кислоты респираторно-синцитиального вируса и вируса парагриппа человека 4 типа (hRSV/hPIV4) методом полимеразной цепной реакции	шт	5	ООО РОМА
13	Набор для определения эшерихиозов методом полимеразной цепной реакции	шт	8	ЗАО Концерн-Энергомаш
14	Набор для определения иерсиний методом полимеразной цепной реакции	шт	3	ЗАО Концерн-Энергомаш

15	Набор для быстрого определения дезоксирибонуклеиновой кислоты	шт	2	ООО РОМА
17	Тест-набор для определения дезоксирибонуклеиновой кислоты Parvovirus B19 методом полимеразной цепной реакции	шт	1	ООО РОМА
18	Тест-система «ВектоПаротит-IgM»	шт	1	ООО РОМА
19	Тест-система «ВектоПаротит-IgG»	шт	1	ООО РОМА
20	Тест-система «ЛаймБест-IgG»	шт	1	ООО РОМА
21	Тест-система «ЛаймБест-IgM»	шт	1	ООО РОМА
22	Тест-система «Эхинококк-IgG-ИФА-БЕСТ»	шт	1	ООО РОМА
23	Тест-система «ВектоВПГ-1,2-IgG»	шт	1	ООО РОМА
24	Тест-система «ВектоВПГ-IgM»	шт	1	ООО РОМА
25	Тест-система «ВектоVZV-IgM»	шт	1	ООО РОМА
26	Тест-система «ВектоVZV-IgG»	шт	1	ООО РОМА
27	Тест-система «ВектоРубелла-IgG»	шт	1	ООО РОМА
28	Тест-система «ВектоРубелла-IgM»	шт	1	ООО РОМА
29	Тест-система для определения антител класса IgG к возбудителю лихорадки Ку (I фаза)	шт	1	ООО ЭМДИ ЭНД ДИ ЭЛАЙЕНС
30	Тест-система для определения антител класса IgG к возбудителю лихорадки Ку (II фаза)	шт	1	ООО ЭМДИ ЭНД ДИ ЭЛАЙЕНС

31	Тест-система для определения антител класса IgM к возбудителю лихорадки Ку (II фаза)	шт	1	ООО ЭМДИ ЭНД ДИ ЭЛАЙЕНС
32	Тест-набор для определения антител классов IgG/IgM к Leishmania	шт	4	ООО ЭМДИ ЭНД ДИ ЭЛАЙЕНС
33	Тест-система для определения антител класса IgG к Leishmania	шт	1	ООО ЭМДИ ЭНД ДИ ЭЛАЙЕНС
34	Тест-система для определения антител класса IgM к возбудителю коклюша	шт	1	ООО ЭМДИ ЭНД ДИ ЭЛАЙЕНС
35	Двухкамерный электрокардиостимулятор	шт	10	ООО Интермед Груп
36	Однокамерный электрокардиостимулятор	шт	4	ООО Интермед Груп
37	Однокамерный кардиовертер-дефибриллятор	шт	1	ООО Интермед Груп
38	Катетер для субселекции	шт	10	ООО Интермед Груп
39	Электрод для временной электрокардиостимуляции с баллоном, 5 Fr	шт	6	ООО Интермед Груп
40	Электрод для временной электрокардиостимуляции, 6 Fr	шт	5	ООО Интермед Груп
63	Нить хирургическая размера 1/0 с колющей иглой	шт	100	ЧП Ануш Карапетян Оганесовна
65	Бумага для электрокардиографии 110 мм × 30 м	шт	60	ООО С.А.В. Груп
68	Титановые клипсы (L)	шт	10	ООО Ермед
69	Титановые клипсы (M)	шт	10	ООО Ермед
70	Титановые клипсы (ML)	шт	10	ООО Ермед
71	Титановые клипсы (S)	шт	10	ООО Ермед
72	Клипсы Hem-o-lok, размер L	шт	10	ООО Ермед
73	Клипсы Hem-o-lok, размер M, L	шт	10	ООО Ермед