

Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի / Внеочередное заседание оценочной комиссии /

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին

Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания

Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/23
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	Ցածրավոլտյ սարքավորումներ և պահեստամասեր Низковольтное оборудование и запчасти
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	10.02.2023թ. ժամը 15:00 / 10.02.2023г. 15:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու մասին / О предоставлении разъяснений

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին

Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании

Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	ԳԲ պետ Լ. Ղազարյան / Начальник ОЗ А.Казарян
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	ԷԱ լաբորատորիայի պետ Լ. Մուրադյան (գնահատող անդամ) / Начальник лаборатории ЭЦ А.Мурадян (оценивающий член)
	ԷԱ ավագ վարպետ Կ. Ելազյան (գնահատող անդամ) / Старший мастер ЭЦ К.Елазян (оценивающий член)
	ԶԱԶԱ լաբորատորիայի պետ Վ. Մադոյան (գնահատող անդամ) / Начальник лаборатории ЦТАИ В.Мадоян (оценивающий член)
	ԶԱԶԱ լաբորատորիայի պետ Ե. Հարությունյան (գնահատող անդամ) / Начальник лаборатории ЦТАИ Е.Арутюнян (оценивающий член)
	ՖՊՃՏՄԲ պետի տեղակալ Ժ. Հայրապետյան (գնահատող անդամ) / Заместитель начальника ОИТСФЗ Ж.Айрапетян (оценивающий член)
	ԳԲ առաջարար մասնագետ Գ. Մարկոսյան (գնահատող անդամ) / Ведущий специалист ОЗ Г.Маркосян (оценивающий член)
Քարտուղար / Секретарь	ԳԸԲ 1-ին կարգի մասնագետ Մ. Մանավջյան / Специалист 1-ой категории ОЗП М.Манавджян
Այլ տեղեկություններ / Другая информация	ԷԱ լաբորատորիայի պետ Լ. Մուրադյանը, ԷԱ ավագ վարպետ Կ. Ելազյանը և ՖՊՃՏՄԲ պետի տեղակալ Ժ. Հայրապետյանը նիստին ներկա չեն: Начальник лаборатории ЭЦ А.Мурадян, старший мастер ЭЦ К.Елазян и заместитель начальника ОИТСФЗ Ж.Айрапетян на заседании не присутствовали.

3. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ /
Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения


Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և պարզաբանումներ / Полученные запросы и разъяснения	<p>Ս.թ փետրվարի 9-ին մասնակցի կողմից ստացվել է հարցում, որտեղ ըստ մասնակցի թիվ 19 չափաբաժնի ցուցադրախարակ ТСС-66М (ТСС-92)-ը խորհրդային միության ժամանակի արտադրանք է, այն հիմա չի արտադրվում, արդեն գոյություն չունեն ցուցադրախարակը արտադրող ձեռնարկությունները:</p> <p>Մատակարարելու դեպքում, այն լինելու է պահեստավորումից (կոնսերվացիա) հանած: Խնդրում է պարզաբանել, կիրառելի է այդ չափաբաժնի համար՝ Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, թե՛ բավարար է ցուցադրախարակի անձնագիրը, որում նշված է միայն ԳՕՍՍ-երը (15190-69, 24682-81 1-3 և 4ա խմբեր, 17516.1-90 Մ39 օգտ. պայմանների) ինչ վայրերում և պայմաններում է նախատեսված օգտագործելը, ասկայն նշված չէ ցուցադրախարակի տեխնիկական բնութագրում նշված ՏՈՒ-ն և ՆՊ-ներ, դաս-ը և ՕԿ-ն:</p> <p>9-ого февраля этого года участником был получен запрос, где по сообщению участника в лоте №19 указанная табло-ТСС-66М (ТСС-92) является продуктом времен Советского Союза и в настоящее время не производится, предприятия</p>
--	--

	<p>выпускающие табло, уже не существуют.</p> <p>При поставке будет консервация со складов. Просит уточнить, применимо ли к этому лоту, Продавец также представляет покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара, или его представителя о том, что достаточно представить паспорт, в котором указаны только ГОСТы (15190-69, 24682-81 группы 1-3 и 4а, 17516.1-90 пм39) и в каких местах и условиях предусмотрено использование, однако, в технических характеристиках табло не указаны ТУ и НП, Класс и ОК.</p>
<p>Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/ Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений</p>	<p>Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԳՏՏԸՀ փնտրելի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից ստացված գրության բովանդակությունը:</p> <p>Գնահատող հանձնաժողովի կողմից մասնակցի հարցադրմանը ի պատասխան նշվեց, որ գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրում նշված նկարագիրը փոփոխության ենթակա չէ, պետք է իր բոլոր չափորոշիչներով հայտը ներկայացնելու դեպքում պահպանվի, այլապես փոփոխության դեպքում չի ապահովվի նշված կարիքի բավարարումը:</p> <p>Внеочередное заседание созвано по поручению ЗГДОВ ЗАО «ААЭК». Членам комиссии было представлено содержание письма, полученного от участника.</p> <p>В ответ на запрос участника оценочной комиссией было отмечено, что описание, указанное в технической характеристике предмета закупки, не подлежит изменению, оно должно соблюдаться при подаче заявки по всем критериям, иначе в случае изменения не обеспечит удовлетворение указанной потребности.</p>
<p>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 : Принято решение: За - 4, против - 0:</p>	

4. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին
Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии


<p>Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания</p>	<p>Արդյունքների ամփոփում, հայտերի գնահատում Подведение итогов, оценка заявок</p>
<p>Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է համարվում հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելու օրվանից հաշված/ Крайним сроком подачи заявок считается со дня, опубликования объявления и приглашения</p>	<p>11-րդ օրացուցային օրը, ժամը 12:30 (14.02.2023թ.) 11-й календарный день, 12:30ч. (14.02.2023г.)</p>
<p>Նիստի անցկացման օրը և ժամը День и час проведения заседания</p>	<p>Էլեկտրոնային աճուրդի ամփոփելուն հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը 14:00 Рабочий день, следующий за подведением итогов электронного аукциона в 14:00</p>
<p>Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии</p>	<p>ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус</p>
<p>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за - 4, против - 0</p>	

Հանձնաժողովը նախագահող՝
Председатель комиссии




Ա. Ղազարյան / А. Казарян


Հանձնաժողովի անդամներ՝
Члены комиссии



Վ. Մադոյան / В. Мадоян




Ե. Հարությունյան / Е. Арутюнян



Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян

Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь



Մ. Մանավջյան / М. Манавджян