

Արձանագրություն N 3

«ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/15-13-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«10» «նոյեմբերի» 2022թ.

Ժամը՝ 10:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Հակոբյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Հ. Սարգսյան, Ս. Խոյեցյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գ. Ադամյան

Բացակայում էին՝

1. Տեղեկատվություն «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/15-13-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի մասնակիցների ներկայացրած հայտերում առկա անհամապատասխանությունների շտկման մասին

1.1 Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N526-Ն որոշման 41-րդ կետով և «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/15-13-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 1-ին մասի 8-րդ բաժնի 8.11-րդ կետով՝ հանձնաժողովը որոշեց, մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/15-13-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի նիստը և նույն օրը Համակարգի միջոցով այդ մասին տեղեկացնել մասնակիցներին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունները:

1.1 Մինչև սահմանված ժամկետի ավարտը «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲ, «Խաչպար» ՍՊ ընկերությունների կողմից Համակարգի միջոցով ներկայացվել են անհամապատասխանությունների շտկում, որոնք գնահատող հանձնաժողովի կողմից գնահատվել են բավարար:

1.2 Մինչև սահմանված ժամկետի ավարտը մասնակից՝ «Կենցաղային քիմիայի գործարան» ՍՊ ընկերության կողմից Համակարգի որպես շտկում ներկայացված փաստաթուղթը չի համապատասխանում հրավերի պահանջներին: Մասնավորապես, կազմակերպության կողմից ներկայացված ապրանքային նշանը չի համապատասխանում ներկայացված տեխնիկական բնութագրին, հիմք՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 01.04.2022 թվականի N 1371-Ա հրամանով հաստատված հրահանգ: Ներկայացվում են անհամապատասխանություններ՝

1. Չնայած այն հանգամանքին, որ տեխնիկական բնութագրով ներկայացվել է, որ ԴԵՏՈՔՍ BAC-GA 225/10 միջոցը պարունակում է Գուանիդինի ածանցյալներ (Գուանիդինի ածանցյալներ՝ ոչ ավելի, քան 1%), ֆերմենտային կոմպլեքս՝ ոչ պակաս քան 3 էնզիմի պարունակությամբ (լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա), ըստ մեթոդական հրահանգի՝ ԴԵՏՈՔՍ BAC-GA 225/10 միջոցը չի պարունակում ֆերմենտային կոմպլեքս՝ ոչ պակաս քան 3 էնզիմի պարունակությամբ (լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա): Բնչպես նաև ըստ մեթոդական հրահանգի ԴԵՏՈՔՍ BAC-GA 225/10 միջոցը պարունակում է Գլուտարալդեհիդ և չի պարունակում Գուանիդինի ածանցյալներ:

2. Ըստ մեթոդական հրահանգի ԴԵՏՈՔՍ BAC-GA 225/10 միջոցը չի պարունակում կոռոզիայի ինհիբիտորներ:

3. Ըստ մեթոդական հրահանգի ԴԵՏՈՔՍ BAC-GA 225/10 միջոցը, որպեսզի 15 րոպեում կատարի ախտահանումը բոլոր ռեժիմներով՝ հակաբակտերիալ (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային, հակասնկային՝ անհրաժեշտ է պատրաստել 3%

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼՈՒՄՈՒՅԹ, այս դեպքում 1լ խտանյութից կստացվի 33,34լ աշխատանքային լուծույթ հրավերով պահանջվող 200լ-ի փոխարեն, այսինքն ստացվում է, որ հրավերով պահանջվող 90լ խտանյութից, որից ստացվում էր 18000լ աշխատանքային լուծույթ, ԴԵՏՈՔՍ BAC-GA 225/10 միջոցից կստացվի 33,34 x 90= 3000լ աշխատանքային լուծույթ, այսինքն 6 անգամ պակաս:

4. Ըստ մեթոդական հրահանգի՝ ԴԵՏՈՔՍ BAC-GA 225/10 ախտահանիչ նյութի 1 % լուծույթի pH – 4,5 +/- 1 է, ինչը չի ծածկում պահանջվող pH - 5,0 -8,0 տիրույթը (օր. pH 4,5 +/- 1 դեպքում, pH –ը կարող է լինել 3,5):
5. Ըստ մեթոդական հրահանգի վտանգավորության աստիճանը 3-րդ, 4-րդ դաս է՝ 5-րդ դասը բացակայում է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

## 2. «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/15-13-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում ընթացակարգի մերժման հայտերի մասին

2.1 Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշման 42-րդ կետի պահանջներով և հիմք ընդունելով «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/15-13-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 1-ին մասի 8-րդ բաժնի 8.11-րդ կետի պահանջները գնահատող հանձնաժողովը որոշեց մասնակից «Կենցաղային քիմիայի գործարան» ՍՊԸ նկերության հայտը գնահատել անբավարար և մերժել հրավերով նախատեսված պայմաններին չհամապատասխանելու հիմքով:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

## 3. «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/15-13-ԵՊԲՀ» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

3.1 Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող մերժված չափաբաժին N77-րդ /«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետ/:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

4. «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/15-13-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի ընտրված և այդպիսիք չճանաչված մասնակիցների, պայմանագիր կնքելու որոշման հրապարակման և անգործության ժամկետի մասին

4. Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 18.05.2017թ. N534-Ն որոշման 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետով և «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/15-13-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 1-ին մասի 8-րդ բաժնի 8.10-րդ կետով՝ հանձնաժողովը որոշեց, վերջին նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակիցների հայտերը գնահատել բավարար, և վերջիններիս հայտարարել ընտրված մասնակիցներ, մնացած մասնակիցներին՝ այդպիսիք չճանաչված մասնակիցներ :

Ընտրված և այդպիսիք չճանաչված մասնակիցները ներկայացված են հավելված 1-ում /տես Հավելված 1/:

4.2 Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածը՝ հանձնաժողովը որոշեց անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը

հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրերնքով սահմանված ժամկետում պայմանագիր կնքելու առաջարկությունը և պայմանագրի նախագիծը ներկայացնել ընտրված մասնակցներին:  
Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

**5. Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների և քարտուղարի անունները և ստորագրությունները**


Հանձնաժողովի

Նախագահ՝




Ա. Հակոբյան

Անդամներ՝




Հ. Սարգսյան



Ս. Խոյեցյան

Քարտուղար՝



Գ. Աղամյան

Հավելված 1

Զափաբաժնի համար	Անվանում	Ընտրված մասնակից	Այդպիսիք չճանաչված մասնակիցներ
1	Էլեկտրոնային թեմա-հավաքածու	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
2	Էլեկտրոնային թեմա-հավաքածու	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
3	Էլեկտրոնային թեմա-հավաքածու	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
4	Էլեկտրոնային թեմա-հավաքածու Thyro Ab-ի	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
5	Maglumi Պրոլակտինի որոշման թեմա հավաքածու	ՌՈՍԱ ՍՊԸ	-
6	Maglumi Ընդհանուր Տեստատերոն հորմոնի որոշման թեմա հավաքածու	ՌՈՍԱ ՍՊԸ	-
7	Maglumi Ինսուլին հորմոնի որոշման թեմա հավաքածու	ՌՈՍԱ ՍՊԸ	-
8	Maglumi Ինսուլինի անման աճի ֆակտորի որոշման թեմա-հավաքածու	ՌՈՍԱ ՍՊԸ	-
9	Maglumi Toxoplazma IgM վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների որոշման թեմա հավաքածու	ՌՈՍԱ ՍՊԸ	-



10	Maglumi Citomegalovirus IgM վիրուսի նկատմամբ հավանաբարինների որոշման թեստ հավաքածու	ԲՈՒՄԱ ՍՊԸ	-
11	Maglumi ԴՆԵԱ-Ս-ի որոշման թեստ-հավաքածու	ԲՈՒՄԱ ՍՊԸ	-
12	Maglumi 17 OZ Պրոգեստերոնի որոշման թեստ հավաքածու	ԲՈՒՄԱ ՍՊԸ	-
13	Maglumi Ազատ տեստոստերոնի որոշման թեստ-հավաքածու	ԲՈՒՄԱ ՍՊԸ	-
14	Maglumi Վիրտամին B12 ի որոշման թեստ հավաքածու	ԲՈՒՄԱ ՍՊԸ	-
15	Maglumi աշխատանքային լուծույթ Starter 1+2	ԲՈՒՄԱ ՍՊԸ	-
16	Maglumi ՄԻՍՎ 1 և 2-ի նկատմամբ հավանաբարինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու	ԲՈՒՄԱ ՍՊԸ	-
17	Maglumi Սնտի S9 հորմոնի որոշման թեստ հավաքածու	ԲՈՒՄԱ ՍՊԸ	-
18	Ֆենիլկետոնուրիայի որոշման թեստ-հավաքածու	Դելտա ՍՊԸ	-

	Աղբեստվիրուս/Ռոտավիրուս համակցված թեստ	Լինարե ՍՊԸ	ԷՄ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ, Դելտա ՍՊԸ
19	Էնտերովիրուս	ԷՄ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ	-
20	Հեմոգլոբին A1C-նուրդ որոշելու թեստ հավաքածու	-	-
21	Փորձանոթ վակուում էՆԱ-ի համար	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
22	PH միկրո էլեկտրոդ	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
23	PO2 միկրո էլեկտրոդ	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
24	PCO2 միկրո էլեկտրոդ	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
25	Ռեֆերենս միկրո էլեկտրոդ	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
26	K միկրո էլեկտրոդ	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
27	Na միկրո էլեկտրոդ	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
28		Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-

29	Ca սփերո էլեկտրոդ	Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
30	Cl սփերո էլեկտրոդ	Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
31	Տալիճի թուղթ նախատեսված Կոբաս b 221 սալբի համար	Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
32	Cobas b221 համար S1 լվացող լուծույթ 1 (2x1850մլ)	Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
33	Cobas b221 համար S2 լուծույթների հավաքածու	Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
34	Նոսրացնող լուծույթ ABX DILUENT HORIBA ABX SAS	ՌՈՍՎ ՍՊԸ	-
35	Միկրոլյուվետներ ինտեգրա	Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
36	Սելպակ DCL	Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
37	Թրոմբին թրոմբինի ժամանակը որոշման թեստ-հավաքածու	Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
38	Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար մաքրող լուծույթ	Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-

39	Լայգերսեվ WDF	Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
40	Հեպատիտ B-ի մակերեսային հակածիմների որոշման արագ թեստ	Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ	Լինարե ՍՊԸ , Դելտա ՍՊԸ
41	ՄԻԱՎ-ի հակածին/հակամարմինների 4-րդ գեներացիայի որոշման արագ թեստ	Լինարե ՍՊԸ	Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ, Դելտա ՍՊԸ
42	Հեպատիտ C-ի հակամարմինների որոշման արագ թեստ	Լինարե ՍՊԸ	Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ, Դելտա ՍՊԸ
43	Լիզ լուծույթ WHITEDIFF	ՌՈՍԱ ՍՊԸ	-
44	Maglumi պարաթիրեոիդ հորմոնի որոշման թեստ հավաքածու	ՌՈՍԱ ՍՊԸ	-
45	Բիլիռուբին Ընդհանուր որոշման թեստ հավաքածու	Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
46	Սիֆիլիսի որոշման թեստ (RPR carbon, Syphilis)	Լինարե ՍՊԸ	ՌՈՍԱ ՍՊԸ , Դելտա ՍՊԸ
47	NaOH-D լվացող լուծույթ հիմնային բնույթի (դետերգենտ 1)	Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
48	Maglumi լվացող ուծույթ wash concentrate	ՌՈՍԱ ՍՊԸ	-
49	Maglumi աշխատանքային լուծույթ Starter 1+2	ՌՈՍԱ ՍՊԸ	-



50	Սարմատառլավեր FB	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
51	Սելպակ	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
52	Ալերգենների որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված սննդային ալերգենների որոշման համար	ԷՄ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ	-
53	Ալերգենների որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ինհալացիոն ալերգենների որոշման համար	ԷՄ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ	-
54	Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու STA compact max	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ	-
55	Ասօբսիցիլին-բլավուլոնաթթվի դիակ	-	-
56	Ասօբսիցիլինի դիակ	-	-
57	Ռիֆամպիցինի դիակ	-	-
58	Իմիպենեմի դիակ	-	-
59	Ցեֆեպիմի դիակ	-	-

60	Կլիմայափոփոխման ռիսկ	-	-	-
61	Ցածկաբերական ռիսկ	-	-	-
62	Սամկափոփոխման ռիսկ	-	-	-
63	Գննատարածքային ռիսկ	-	-	-
64	Դժբերակիչային ռիսկ	-	-	-
65	Նյութափոփոխման ռիսկ	-	-	-
66	Օֆլոթափոփոխման ռիսկ	-	-	-
67	Ցածկաբերական + սուլակատար ռիսկ	-	-	-
68	Ցածկաբերական ռիսկ	-	-	-
69	Ցածկաբերական ռիսկ	-	-	-

70	Ցեֆուրաքսիմի դիսկ	-	-
71	Ցիպրոֆլօքսացինի դիսկ	-	-
72	Տրիմետոպրիմ+սուլֆամեթօքսազոլի դիսկ	-	-
73	Մօքսիֆլօքսացինի դիսկ	-	-
74	Լևոֆլօքսացինի դիսկ	-	-
75	Վանկոմիցինի դիսկ	-	-
76	Ցեֆիքսիմի դիսկ	-	-
77	Ախտահանիչ խտանյութ` Նախատեսված բժշկական նշանակության գործիքների, Ենդոսկոպների` ախտահանման, Նախամարտեազերծումային և Ենզիմատիկ մաքրման համար	-	Կենցաղային քիմիայի գործարան ՍՊԸ, Արմենֆարմ ՍՊԸ
78	Հակամեխիչ հեղուկ լվացող սիջոց` ձեռքերի հիգիենիկ նշանման համար	հաշվադր ՍՊԸ	-

## ПРОТОКОЛ № 3

Заседание оценочной комиссии, по процедуре закупа под кодом

«ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/15-13-ԵՊԲՀ»

г. Ереван

«10» «Ноября» 2022թ.

время 10:00

### При участии

Председателя комиссии А.Акопян  
Членов комиссии А.Саркисян, С.Хоецян  
Секретаря комиссии Г. Адамян  
Отсутствующие

### 1. Информация об исправлении несоответствий в заявках, поданных участниками процедуры закупки с кодом «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/15-13-ԵՊԲՀ»

1.1 На основании утвержденного решения правительства РА №526-Н, от 04.05.2017г, пункта 41 и на основании 1-ой главы, 8 части, пункта 8.11 требованиям приглашения по процедуре закуп «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/15-13-ԵՊԲՀ» комиссия решила, приостановить заседание комиссии по процедуре закупа под кодом «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/15-13-ԵՊԲՀ» на один день, и в тот же день в электронной форме посредством Системы оповестить об этом участников, и до истечения предусмотренного для переговоров окончательного срока приостановления, исправить несоответствия

1.1 До истечения установленного срока через Систему были внесены исправления несоответствий компаниями ПБ «Концерн-Энергомаш», СП «Хачпар», которые оценочной комиссией были оценены как удовлетворительные.

1.2 До истечения указанного срока документ, представленный участником, в качестве исправления Системой компанией ООО «Завод бытовой химии», не соответствует требованиям приглашения. В частности, товарный знак представленный организацией, не соответствует представленному технической характеристике, основание инструкция, утвержденная приказом Министра здравоохранения РА № 1371-А от 01.04.2022.

1. Несмотря на обстоятельства, по технической характеристике предоставлено что препарат DETOX ВАС-GA 225/10 содержит производные гуанидина (производные гуанидина - не более 1%), ферментный комплекс с не менее чем 3-мя ферментами (липаза, альфа-амилаза, протеаза), согласно методическим указаниям, DETOX ВАС-GA 225/10 не содержит комплекс ферментов, содержащий как минимум 3 фермента (липаза, альфа-амилаза, протеаза). Также согласно инструкции DETOX ВАС-GA 225/10 содержит глутаровый альдегид и не содержит производных гуанидина.

2. Согласно инструкции по эксплуатации, DETOX ВАС-GA 225/10 не содержит ингибиторов коррозии.

3. Согласно инструкции к методу средство DETOX ВАС-GA 225/10 для проведения дезинфекции за 15 минут во всех режимах: антибактериальном (включая микобактерии туберкулеза), противовирусном, противогрибковом, необходимо приготовить 3%.

РАБОЧИЙ РАСТВОР, в этом случае из 1 л концентрата получится 33,34 л рабочего раствора вместо требуемых по приглашению 200 литров, то есть получается, что из требуемых по приглашению 90

литров концентрата, из которого Получилось 18000 литров рабочего раствора, получится 33,34 x DETOX VAC-GA 225/10 90= 3000л рабочего раствора, т.е. в 6 раз меньше.

4. Согласно инструкции по эксплуатации, рН 1% раствора дезинфицирующего средства DETOX VAC-GA 225/10 составляет 4,5 +/- 1, что не перекрывает требуемый диапазон рН 5,0-8,0 (например, рН 4,5 +/- в 1 случае рН может быть 3,5).

5. Согласно методическим указаниям степень опасности 3, 4 класс, 5 класс отсутствует.

Принято решение- за- 3, против- 0.

2. Об отклоненных заявках по процедуре закупки под кодом «ЃUЃUЃЃЃ-2022/15-13-ЃЃЃЃ»

2.1 На основании утвержденного решения правительства РА №526-Н, от 04.05.2017г, пункта 42 и на основании 1-ой главы, 8 части, пункта 8.11 требованиям приглашения по процедуре закупки оценочная комиссия решила, признать заявку участника ООО «Завод бытовой химии», на участие неудовлетворительной и отклонить ее на основании несоответствия условиям, указанным в приглашении.

3. Признание процедуры проведения электронного аукциона под кодом «ЃUЃUЃЃЃ-2022/15-13-ЃЃЃЃ» несостоявшейся.

3.1 Лот № 77 несоответствующий требованиям приглашения /часть 1 статьи 37 закона РА «О Закупках»

Принято решение- за- 3, против- 0.

4. Информация о отобранных участниках и таковые непризнанные участники процедуры закупки под кодом «ЃUЃUЃЃЃ-2022/15-13-ЃЃЃЃ» о публикации решения о заключении договора и периоде бездействия.

4.1 Руководствуясь решением правительства РА № 534-Н от 18-го мая 2017 года установленного порядка пункта 10-ть и подпункта 2 и на основании 1-ой главы, 8 части, пункта 8.10 требованиям приглашения по процедуре «ЃUЃUЃЃЃ-2022/15-13-ЃЃЃЃ» комиссия решила оценить последние сниженные ценовые предложения удовлетворительными и объявить последних отобранными участниками, а остальных таковыми непризнанными.

Отобранные и таковыми непризнанные участники предоставлены в Приложении 1

4.2 Согласно статье 10-ть закона РА «О закупках», утвердить решение о публикации заключения договора и установить период ожидания, на следующий день со дня публикации объявления, включительно период времени до 10-ти календарных дней.



Принято решение- за- 3, против- 0.

Имена фамилии и подпись присутствующих членов и секретаря комиссии


Комиссия

Председатель



А. Акопян

Члены комиссии



А. Саркисян



С. Хоецян

Секретарь



Г. Адамян

Приложение 1

Номер лота	Наименование	Отобранный участник	Таковыми не признанные участники
1	Тест-набор для количественного определения свободного тироксина Elexis	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
2	Тест-набор для количественного определения Тиротропного гормона	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
3	Калибратор свободного тироксина Elexis	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
4	Элексис пресиконтроль Тнуго Ab-и	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
5	Тест-набор для определения пролактина Maglumi	ООО «РОМА»	-
6	Тест-набор для определения общего гормона тестостерона Maglumi	ООО «РОМА»	-
7	Тест-набор для определения гормона инсулина Maglumi	ООО «РОМА»	-
8	Тест-набор для определения инсулиноподобного фактора роста Maglumi	ООО «РОМА»	-
9	Тест-набор для определения антител к вирусу токсоплазмы IgM с	ООО «РОМА»	-

10	Тест-набор для определения антител к вирусу IgM цитомегаловируса Maglumi	ООО «РОМА»	-
11	Тест-набор для определения ДНГА-S Maglumi	ООО «РОМА»	-
12	Тест-набор для тестирования прогестерона на 17 ОС Maglumi	ООО «РОМА»	-
13	Тест-набор для определения свободного тестостерона Maglumi	ООО «РОМА»	-
14	Тест-набор для определения витамина В12 Maglumi	ООО «РОМА»	-
15	Maglumi рабочий раствор для Starter 1+2	ООО «РОМА»	-
16	Тест-набор для качественного определения антител к ВИЧ 1 и 2	ООО «РОМА»	-
17	Тест-набор Maglumi для определения анти-ТТ гормонов Maglumi	ООО «РОМА»	-
18	Тест-набор для определения фенилкетонурии	ООО «Дельта»	-

19	Комбинированный тест на аденовирус/ротавирус	ООО «Линаре»	ООО «Эм Ди энд Ди Элаенс», ООО Делта
20	Энтеровирус	ООО «Эм Ди энд Ди Элаенс»	-
21	Тест-набор для определения прямого -А1С гемоглобина	-	-
22	Вакуумная для пробирка для определения СОЭ	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
23	РН микроэлектрод	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
24	РО2 микроэлектрод	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
25	РСО2 микроэлектрод	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
26	Референс микроэлектрод	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
27	К микроэлектрод	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
28	Na микроэлектрод	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-

29	Са микроэлектрод	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
30	С1 микроэлектрод	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
31	Бумага для принтера, предназначенная для устройства Kobas b 221	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
32	Моющий раствор S1 для Cobas b221 1 (2x1850 мл)	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
33	Набор для S2 растворов Cobas b221	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
34	Разбавительный раствор ABX DILUENT HORIBA ABX SAS	ООО «РОМА»	-
35	Микрокюветы интегра	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
36	Селлак DCL	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
37	Тест-набор для определения Тромбин: тромбинового времени	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
38	Моющий раствор для анализатора Cobas Integra	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-



39	Лайзерселл WDF		ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
40	Экспресс-тест для определения поверхностных антигенов гепатита В		ООО «Эм Ди энд Ди Элаенс»	ООО «Линаре», ООО «Дельта»
41	Экспресс- тест для определения антигена/антител к ВИЧ 4-го поколения		ООО «Линаре»	ООО «Эм Ди энд Ди Элаенс», ООО «Дельта»
42	Экспресс- тест для определения антител к гепатиту С		ООО «Линаре»	ООО «Эм Ди энд Ди Элаенс», ООО «Дельта»
43	Лизирующий раствор WHITEDIFF		ООО «РОМА»	-
44	Тест-набор для определения паратиреоидного гормона Maglumi		ООО «РОМА»	-
45	Тест -набор для определения общего билирубина		ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
46	Тест на определение сифилисаRPR carbon, Syphilis)		ООО «Линаре»	ООО «РОМА» ООО «Дельта»
47	NaOH-D моющий раствор основной (детергент 1)		ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
48	Maglumi Моющий концентрат wash concentrate		ООО «РОМА»	-
49	Maglumi рабочий раствор Starter 1+2		ООО «РОМА»	-

50	Строматоллизер FB	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
51	Шқұшқ	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
52	Набор для определения аллергенов, предназначенный для определения пищевых аллергенов.	ООО «Эм Ди энд Ди Элаенс»,	-
53	Набор для определения аллергенов, предназначенный для определения ингаляционных аллергенов	ООО «Эм Ди энд Ди Элаенс»,	-
54	Набор для определения протромбинового времени STA сопраст тах	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	-
55	Диск амоксициллин+клавулановая кислота	-	-
56	Диск с амоксицилином	-	-
57	Диск с рифампицином	-	-
58	Имипенемовый диск	-	-
59	Цефепимовый диск	-	-

60	Клиндамициновый диск	-	-
61	Цефоситиновый диск	-	-
62	Амикациновый диск	-	-
63	Гентамициновый диск	-	-
64	Доксициклиновый диск	-	-
65	Нитрофурантоиновый диск	-	-
66	Офлоксациновый диск	-	-
67	Цефоперазон + сульбактам диск	-	-
68	Цефотаксим диск	-	-
69	Цефтазидимовый диск	-	-

70	Цефуроксимовый диск	-	-
71	Ципрофлоксацин Диск	-	-
72	Триметоприм+сульфаметоксазол диск	-	-
73	Диск с моксифлоксацином	-	-
74	Левифлоксациновый диск	-	-
75	Ванкомициновый диск	-	-
76	диск с цефиксимом	-	-
77	Дезинфицирующий концентрат: предусмотренный для дезинфекции инструментов медицинского значения, эндоскопов, для предстерилизационной и ферментативной очистки.		ООО «Завод бытовой химии» , ООО Арменфарм
78	Антисептическое жидкое моющее средство для гигиенической обработки рук.	ООО «Хачпар»	-