



**ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ  
ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ**

0010, ք. Երևան, Կորյունի 15/1, Հեռ: (00 37410) 511-773, [www.court.am](http://www.court.am)

№ ԴԴ-3-Ե- 7940

« 08 » նոյեմբերի 2023թ.

**ԲԻԹՕ1 ՍՊԸ-Ի ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻՆ**

Սույնով ծանուցում եմ, որ Դատական դեպարտամենտի կարիքների համար տեսամոնիտորների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/42» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման և գնահատման նիստի ընթացքում գնահատող հանձնաժողովի կողմից առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի հայտի գնահատման արդյունքում Ձեր կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել են հրավերի պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ, մասնավորապես՝

- դիմում-հայտարարության (Հավելված N 1) 1-ին կետում նշված չէ մասնակցին փոխկապակցված անձանց «ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/42» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանության մասին տեղեկատվությունը, անհրաժեշտ է «1) բավարարում է ընթացակարգի հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին և պարտավորվում է ընտրված մասնակցի ճանաչվելու դեպքում, ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացնել որակավորման ապահովում» բառերը փոխարինել «1) ԲԻԹՕ1 ՍՊԸ-ն և իրեն փոխկապակցված անձինք բավարարում են «ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/42» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին և ԲԻԹՕ1 ՍՊԸ-ն պարտավորվում է ընտրված մասնակցի ճանաչվելու դեպքում, ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացնել որակավորման ապահովում» բառերով,

- դիմում-հայտարարության մեջ «ղեկավարի պաշտոնը, ղեկավարի անուն ազգանունը» դաշտում նշված չէ ղեկավարի պաշտոնը,

- բացակայում է (կցված չէ) իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրի ձևը (Հավելված N 1.3),

- մասնակցի կողմից ներկայացված հայտում ներառված փաստաթղթերն էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատված անձին՝ այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթղթում նշված անձի տվյալները չեն համապատասխանում հայտում ներառված փաստաթղթերն էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատված անձի տվյալներին,

- Համակարգ մուտքագրված (լրացված) առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պայմաններին, մասնավորապես՝

- նշված է. «Amoi LED-65», մինչդեռ հրավերով սահմանված է. «LCD»,
- նշված է. «կետայնությունը՝ 1920x1080, 4 K», մինչդեռ հրավերով սահմանված է. «կետայնությունը՝ առնվազն 3840x2160, 4 K»:

Վերոգրյալով պայմանավորված և հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը, ինչպես նաև «ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/27» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի ՄԱՍ 1-ի 8.11 կետը՝

առաջարկվում է մինչև սույն թվականի նոյեմբերի 9-ը ներառյալ [eauction.armeps.am](http://eauction.armeps.am) համակարգի միջոցով շտկել վերոնշյալ անհամապատասխանությունները:

Միաժամանակ հայտնվում է, որ սահմանված ժամկետում արձանագրված անհամապատասխանությունները չշտկելու դեպքում՝ հայտերը կգնահատվեն անբավարար և կմերժվեն:

**ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐՅԵՐՈՎ  
ՏԵՂԱԿԱԼԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ**



**ԱՐՇԱԿ ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆ**