

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3

Протокол N 3

«ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/366» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի
Заседание оценочной комиссии электронном аукционе под кодом «EQ-EAAPDzB-22/366»

ք. Երևան

31.10.2022թ.
Ժամը՝ 11:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահող՝ Ա. Չարխիֆալաքյանը

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Տ. Սարգսյանը

Բացակայում է Ա. Զոհրաբյանը

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գ. Մուրադյանը

Участвовали

Председатель комиссии: А. Чархифалакян

Члены комиссии: Т. Саргсян

Отсутствует: А. Зограбян

Секретарь комиссии: Г. Мурадян

1. Հայտի գնահատման մասին

Տվյալներ բացված հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված
պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին

Об оценках предоставленной заявки

Данные о наличии необходимых документов в каждом открытом приложении и их соответствие
установленным требованиям

(Ա. Չարխիֆալաքյան Ա. Չարխիֆալաքյան)

1.1. «ԱՆՆԱՐԿԱ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված և բացված հայտում հրավերով
պահանջվող փաստաթղթերը առկա են:

В заявке, представленной и открытой ООО «АННАРКА», имеются документы, требуемые по
приглашению.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 2, դեմ - 0:

Принято решение: за - 2, против - 0.

1.2 Գնահատող հանձնաժողովը «ԱՆՆԱՐԿԱ» ՍՊ ընկերության հայտի գնահատման արդյունքում
արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները հրավերի պահանջների նկատմամբ.

Գնման հայտով ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրի ապրանքի մակնիշը, ֆիրմային
անվանումը, արտադրողը և ապրանքային նշանը տողերում լրացված «ուլտրաձայնային սարքավորումներ»
փոխարեն անհրաժեշտ է հստակ նշել ապրանքի մակնիշը, ֆիրմային անվանումը, արտադրողը և
ապրանքային նշանը, ինչպես նաև ներկայացված տեխնիկական բնութագրում հստակեցնել առաջարկվող
ապրանքի բոլոր պարամետրերը /օրինակ՝ «Բարձր թողունակության գունավոր Հեղուկ-բյուրեղային, ոչ
պակաս, քան՝ 15 դոյմ», փոխարեն հստակ նշել քանի դոյմ և այլն/, հստակ նշել ստանդարտը, առանց «կամ
համարժեք» հղման, հստակ նշել նաև երաշխիքային սպասարկման ժամկետը:

В результате оценки заявки ООО «АННАРА» оценочная комиссия зафиксировала следующие
несоответствия к требованиям приглашения:

Для полного описания товара, представленного в заявке на покупку, вместо «ультразвукового
оборудования», заполненного в строках, необходимо четко указать марку, фирменное наименование,
производителя и товарный знак товара, а также уточнить все параметры предлагаемого товара в
представленной технической характеристике (например, "цветная жидкость высокой пропускной
способности, не менее 15 ведер", вместо того, чтобы четко указать, сколько ведер и т.д.), четко указать
стандарт, без ссылки.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 2, դեմ - 0:
Принято решение: за - 2, против - 0.

1.3 Գնահատող հանձնաժողովը հաշվի առնելով 1.2 կետով արձանագրված անհամապատասխանությունը հրավերի պահանջների նկատմամբ՝ ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) 41 կետով, որոշեց մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել նիստը, դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով ծանուցել է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունը:

Եթե սույն Կարգի 41-րդ կետով սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա նրա հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում տվյալ մասնակցի հայտը կգնահատվի անբավարար և կմերժվի:

Принимая во внимание зарегистрированного в пункте 1.2 несоответствие к требованиям приглашения, оценочная комиссия руководствуясь пунктом 41 Порядка, утвержденного Постановлением Правительства РА N 526-N от 4 мая 2017 года, приняло решение о приостановлении заседания на один рабочий день и в электронном виде, уведомить об этом участников конкурса, предложив до истечения срока приостановки исправить зарегистрированные несоответствия. Если участник устраняет зарегистрированное несоответствие в срок указанный в пункте 41 настоящего порядка, его предложение считается удовлетворительным. В противном случае заявка участника будет признана неудовлетворительным и будет отклонена.



Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 2, դեմ - 0:
Принято решение: за - 2, против - 0.

1.4 Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց հաջորդ նիստը հրավիրել շտկման ենթակա փաստաթղթի գնահատումը վերջացնելու օրվան հաջորդ աշխատանքային օրը ժամը 11:00-ին, Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Արգիշտիի փողոց 1 հասցեում:

Оценочная комиссия решила созвать следующее заседание на следующий рабочий день после дня завершения оценки подлежащее исправлению документа в 11:00-часов, в административном здании мэрии Еревана, по адресу г. Ереван, ул. Аргишти 1.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 2, դեմ - 0:
Принято решение: за - 2, против - 0.

**Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները և ազգանունները.
Имена и фамилии членов комиссии присутствующих на заседании.**

Հանձնաժողովը նախագահող՝ Председательствующий комиссии	Ա. Չարխիֆալաքյան	А. Чархифалакян	
Անդամներ՝ Члены комиссия	Տ. Սարգսյան	Т. Саргсян	
Համակարգող՝ Секретарь комиссии	Գ. Մուրադյան	Г. Мурадян	