

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

«ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/3» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի բացման և գնահատման նիստի

«Գյումրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

06.08.2025թ. ժամը 11:30

Ք. Գյումրի Գ. Նժդեհի 3/3

Մասնակցում էին.

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Կարինե Մովսիսյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Արուսյակ Գևորգյան

Նելլի Հովհաննիսյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տաթևիկ Խալաթյան

1. Ընթացակարգի հայտերի բացման և սկսելու մասին

(Կարինե Մովսիսյան)

Ընդունելի գիտություն, որ.

- Հայտերը բացվել են էլեկտրոնային ձևով աճուրդների իրականացումն ապահովող համակարգի՝ www.eauction.armeps.am կայքի միջոցով 2025 թվականի օգոստոսի 04-ին ժամը 10:00-ին
- Էլեկտրոնային աճուրդը սկսվել է համակարգում 2025 թվականի օգոստոսի 5-ին ժամը 10:00-ին և ավարտվել օգոստոսի 6-ին ժամը 11:02-ին

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0 :

Սահմանված ժամկետում հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները

Հ/Հ	Գնային առաջարկ ներկայացրած կազմակերպության անվանումը	Գնային առաջարկ ներկայացրած կազմակերպության հասցեն, հեռախոսի համարը
1	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ	ՀՀ ք. Երևան , Ազատության 26/8 Հեռ. (011) 87-87-17 lawyer@c-e.am
2	«ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88» ՍՊԸ	ՀՀ ք. Երևան , Գայի պողոտա 31/34 Հեռ. (098) 81-56-65 bghda88@gmail.com

2. Տվյալներ մասնակիցների կողմից գնային առաջարկների վերաբերյալ.

ՀՀ	Գնման առարկային անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Զբաղեցրած տեղ	Նախահաշվային գին	Նախնական առաջարկ			Վերջնական առաջարկ		
					Արժեք	ԱԱՀ	Գին	Արժեք	ԱԱՀ	Գին
1	Cobas e 411 էլեկտրոնային բարձր զգայնության Տրոպոլին T քանակական որոշման թեսթ հավաքածու	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	2952500	2460416.67	20 %	2952500	2460416.67	20 %	2952500
2	Cobas e 411 էլեկտրոնային բարձր զգայնության Տրոպոլին T կալիբրատոր	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	103200	86000	20 %	103200	86000	20 %	103200

3	Cobas e 411 Էլեկտրոնային սրտագրիչ	«Կոնցեն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	43400	36166.67	20 %	43400	36166.67	20 %	43400
4	Cobas e 411 Էլեկտրոնային սրտագրիչի որոշման հավաքածու	«Կոնցեն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	307200	256000	20 %	307200	256000	20 %	307200
5	Cobas e 411 Էլեկտրոնային սրտագրիչի կալիբրատոր	«Կոնցեն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	83100	69250	20 %	83100	69250	20 %	83100
6	Cobas e 411 Էլեկտրոնային սրտագրիչի հորմոնի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու	«Կոնցեն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	354000	295000	20 %	354000	295000	20 %	354000
7	Cobas e 411 Էլեկտրոնային սրտագրիչի կալիբրատոր	«Կոնցեն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	86000	71666.67	20 %	86000	71666.67	20 %	86000
8	Cobas e 411 Էլեկտրոնային սրտագրիչի կալիբրատոր	«Կոնցեն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	234600	195500	20 %	234600	195500	20 %	234600
9	Cobas e 411 Էլեկտրոնային սրտագրիչի կալիբրատոր	«Կոնցեն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	72600	60500	20 %	72600	60500	20 %	72600
10	Cobas e 411 Էլեկտրոնային սրտագրիչի կալիբրատոր	«Կոնցեն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	373800	311500	20 %	373800	311500	20 %	373800
11	Cobas e 411 Էլեկտրոնային սրտագրիչի կալիբրատոր	«Կոնցեն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	80700	67250	20 %	80700	67250	20 %	80700
12	Cobas e 411 Էլեկտրոնային սրտագրիչի կալիբրատոր	«Կոնցեն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	281700	234750	20 %	281700	234750	20 %	281700
13	Cobas e 411 Էլեկտրոնային սրտագրիչի կալիբրատոր	«Կոնցեն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	53800						
14	Cobas e 411 Էլեկտրոնային սրտագրիչի կալիբրատոր	«Կոնցեն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	239100	199250	20 %	239100	199250	20 %	239100
15	Cobas e 411 Էլեկտրոնային սրտագրիչի կալիբրատոր	«Կոնցեն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	53800	44833.34	20 %	53800	44833.34	20 %	53800
16	Cobas e 411 Էլեկտրոնային սրտագրիչի կալիբրատոր	«Կոնցեն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	153200	127666.67	20 %	153200	127666.67	20 %	153200
17	Cobas e 411 Էլեկտրոնային սրտագրիչի կալիբրատոր	«Կոնցեն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	53600	44666.67	20 %	53600	44666.67	20 %	53600
18	Cobas e 411 Էլեկտրոնային սրտագրիչի կալիբրատոր Thyro Ab-ի	«Կոնցեն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	70400	58666.67	20 %	70400	58666.67	20 %	70400
19	Cobas e 411 Էլեկտրոնային սրտագրիչի կալիբրատոր	«Կոնցեն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	122000	101666.67	20 %	122000	101666.67	20 %	122000
20	Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկտրոնային սրտագրիչի կալիբրատոր	«Կոնցեն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	36000	30000	20 %	36000	30000	20 %	36000
21	Cobas e 411 Էլեկտրոնային սրտագրիչի կալիբրատոր	«Կոնցեն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	23900	19916.67	20 %	23900	19916.67	20 %	23900
22	Cobas e 411 Էլեկտրոնային սրտագրիչի կալիբրատոր	«Կոնցեն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	18100	15083.34	20 %	18100	15083.34	20 %	18100
23	Cobas e411-ի պարբերական տեխնիկական խնամքի	-	1	480000	-	-	-	-	-	-

	իրականացում									
24	Cobas e 411 Պրեսիկոնտրոլ ունիվերսալ	«Կոնցենտր- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	51600	43000	20 %	51600	43000	20 %	51600
25	Cobas e 411 Պրեսիկոնտրոլ մոլտիմարկեր	«Կոնցենտր- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	168800	140666.67	20 %	168800	140666.67	20 %	168800
26	Cobas e 411 Էլեկսիս լուծիչ մոլտի	«Կոնցենտր- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	39500	32916.67	20 %	39500	32916.67	20 %	39500
27	Cobas e 411 Էլեկսիս լուծիչ ունիվերսալ	«Կոնցենտր- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	29200	24333.34	20 %	29200	24333.34	20 %	29200
28	Cobas e 411 Էլեկսիս կալիբրատորի անոթների հավաքածու	«Կոնցենտր- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	26900	22416.67	20 %	26900	22416.67	20 %	26900
29	Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս ISE սիսկլին	«Կոնցենտր- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	35000	29166.67	20 %	35000	29166.67	20 %	35000
30	Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Հոլիսթայն հետ ասոցացված պլազմային սպիտակուցի որոշման տեստ հավաքածու	-	1	6876000	5730000	20 %	6876000	5730000	20 %	6876000
31	Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Էլեկսիս Հոլիսթայն հետ ասոցացված պլազմային սպիտակուցի կալիբրատոր	«Կոնցենտր- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	80700	67250	20 %	80700	67250	20 %	80700
32	Cobas e 411 Elecsys 2010 free hCG+B քանակական որոշման թեստ-հավաքածու	«Կոնցենտր- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	4929000	4107500	20 %	4929000	4107500	20 %	4929000
33	Cobas e 411 Elecsys 2010 free hCG+B կալիբրատոր	«Կոնցենտր- էներգումաշ» ՓԲԸ		80700	67250	20 %	80700	67250	20 %	80700
34	Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ մայրական խնամք	«Կոնցենտր- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	486900	405750	20 %	486900	405750	20 %	486900
35	Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Պրոսել	«Կոնցենտր- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	438000	365000	20 %	438000	365000	20 %	438000
36	Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Կլինսել	«Կոնցենտր- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	438000	365000	20 %	438000	365000	20 %	438000
37	Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս միկրոկլոմետներ	-	1	330400	275333.34	20 %	330400	275333.34	20 %	330400
38	Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս ծայրադիրներ	-	1	329600	274666.67	20 %	329600	274666.67	20 %	329600
39	Cobas e 411 Elecsys 2010 Կոբաս նմուշի անոթներ	«Կոնցենտր- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	327600	-	-	-	-	-	-
40	Cobas c111 Կալիբրատոր լիպիդների համար	«Կոնցենտր- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	17700	14750	20 %	17700	14750	20 %	17700
41	Anti TSHR	«Կոնցենտր- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	590800	492333.34	20 %	590800	492333.34	20 %	590800
42	Anti TSHR կալիբրատոր	«Կոնցենտր- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	87400	72833.34	20 %	87400	72833.34	20 %	87400.
43	el 1 QC-մակարդակ 2	«Կոնցենտր- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	60000	50000	20 %	60000	50000	20 %	60000
44	el 1 Cartridge 600	«Կոնցենտր- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	7200000	6000000	20 %	7200000	6000000	20 %	7200000
		«ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88» ՍՊԸ	2	7200000	142000000	20 %	170400000	142000000	20 %	170400000
45	CFAS պրոտեին cobas c111	«Կոնցենտր- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	72100	-	-	-	-	-	-

46	Ալֆա ամիլազ որոշման թեստ հավաքածու	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	341600	-	-	-	-	-	-
47	Ալբումին որոշման թեստ հավաքածու	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	184000	153333.34	20 %	184000	153333.34	20 %	184000
48	Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազ որոշման թեստ հավաքածու	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	358000	298333.34	20 %	358000	298333.34	20 %	358000
49	Ալանին ամինոտրանսֆերազ որոշման թեստ հավաքածու	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	348000	290000	20 %	348000	290000	20 %	348000
50	Ակտիվատոր նախատեսված cobas c111 սարքի համար	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	72000	60000	20 %	72000	60000	20 %	72000
51	Բիլիռուբին ուղղակի որոշման թեստ հավաքածու	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	472500	393750	20 %	472500	393750	20 %	472500
52	Բիլիռուբին ընդհանուր որոշման թեստ հավաքածու	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	442000	368333.34	20 %	442000	368333.34	20 %	442000
53	Գլյուկոզի որոշման թեստ հավաքածու	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	574000	478333.34	20 %	574000	478333.34	20 %	574000
54	Դեպրոտեինիզացնող հեղուկ նախատեսված cobas c111 սարքի համար	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	80400	67000	20 %	80400	67000	20 %	80400
55	Ընդհանուր սպիտակուց որոշման թեստ հավաքածու	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	217000	180833.34	20 %	217000	180833.34	20 %	217000
56	Ինսուլինի որոշման թեստ հավաքածու	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	184200	153500	20 %	184200	153500	20 %	184200
57	Էլեկտրոն Ինսուլինի կալիբրատոր	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	53800	44833.34	20 %	53800	44833.34	20 %	53800
58	Էստրադիոլ Estradiol	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	304200	253500	20 %	304200	253500	20 %	304200
59	Էստրադիոլ Estradiol կալիբրատոր	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	80700	67250	20 %	80700	67250	20 %	80700
60	Էլեկտրոն Հեպատիտ B վիրուսի կորիզային անտիգեն նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	212100	176750	20 %	212100	176750	20 %	212100
61	Լակտատ դեհիդրոգենազի որոշման թեստ-հավաքածու	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	78800	65666.67	20 %	78800	65666.67	20 %	78800
62	Լվացող հեղուկ cleaner cobas 111 անալիզատորի համար	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	423000	352500	20 %	423000	352500	20 %	423000
63	Լյուտեինացնող հորմոն LH քանակական որոշման թեստ հավաքածու	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	281400	234500	20 %	281400	234500	20 %	281400
64	Լյուտեինացնող հորմոն LH քանակական որոշման թեստ հավաքածուի կալիբրատոր	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	80700	67250	20 %	80700	67250	20 %	80700
65	Խոլեստերին որոշման թեստ հավաքածու	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	160000	133333.34	20 %	160000	133333.34	20 %	160000
66	Կալիբրատոր նյութ նախատեսված բիոքիմիական թեստերի համար	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	173500	144583.34	20 %	173500	144583.34	20 %	173500
67	Կորաս նմուշի անոթներ նախատեսված cobas c111 սարքի համար	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	936000	780000	20 %	936000	780000	20 %	936000
68	Կորուսիզոլ	«Կոնցեն- էներգումաշ» ՓԲԸ	1	293200	244333.34	20 %	293200	244333.34	20 %	293200

		Էներգումաշ» ՓԲԸ								
69	Կորտիզոլի կալիբրատոր	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	53800	44833.34	20 %	53800	44833.34	20 %	53800
70	Կրեատինին որոշման թեստ հավաքածու	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	465000	387500	20 %	465000	387500	20 %	465000
71	Կրեատին կինազայի որոշման թեստ հավաքածու	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	277600	231333.34	20 %	277600	231333.34	20 %	277600
72	Հալոգեն լամպ 12V/20W նախատեսված cobas c111 սարքի համար	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	108000	90000	20 %	108000	90000	20 %	108000
73	Միզանյութի որոշման թեստ հավաքածու	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	549000	457500	20 %	549000	457500	20 %	549000
74	Միկրոկլավետների և ծայրադիրների թափոնների տարաներ	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	23900	-	-	-	-	-	-
75	Նոսրացնող հեղուկ NaCl 9%	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	14600	12166.67	20 %	14600	12166.67	20 %	14600
76	Ռեակցիոն կլավետների հավաքածու նախատեսված cobas c111 սարքի համար	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	3190000	2658333.34	20 %	3190000	2658333.34	20 %	3190000
77	Պրոլակտին	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	160800	134000	20 %	160800	134000	20 %	160800
78	Պրոլակտինի կալիբրատոր	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	53800	44833.34	20 %	53800	44833.34	20 %	53800
79	Սելպակ XP-300	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	3780000	3150000	20 %	3780000	3150000	20 %	3780000
		«ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88» ՍՊԸ	2	3780000	142000000 0	20 %	17040000 00	142000000 0	20 %	17040000 00
80	Ստրոմատոլայզեր-WH XP- 300	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	4809600	4008000	20 %	4809600	4008000	20 %	4809600
		«ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88» ՍՊԸ	2	4809600	142000000 0	20 %	17040000 00	142000000 0	20 %	17040000 00
81	Սելլբին XP-300	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	852000	710000	20 %	852000	710000	20 %	852000
82	Ստոգիչ նյութ պրեսիկոնտրոլ մուլտի 1	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	15100	12583.34	20 %	15100	12583.34	20 %	15100
83	Ստոգիչ նյութ պրեսիկոնտրոլ մուլտի 2	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	15100	12583.34	20 %	15100	12583.34	20 %	15100
84	Տեստատերոն	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	208800	174000	20 %	208800	174000	20 %	208800
85	Տեստատերոնի կալիբրատոր	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	53800	44833.34	20 %	53800	44833.34	20 %	53800
86	Տրիգլիցերիդների որոշման թեստ հավաքածու	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	160000	133333.34	20 %	160000	133333.34	20 %	160000
87	Ց- ռեակտիվ սպիտակուց որոշ- ման թեստ հավաքածու cobas c111	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	1008000	840000	20 %	1008000	840000	20 %	1008000
88	Ց-պեպտիտ	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	315900	263250	20 %	315900	263250	20 %	315900
89	Ց-պեպտիդի կալիբրատոր	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	56600	47166.67	20 %	56600	47166.67	20 %	56600
90	Ֆոլիկուլթթանոլ հորմոն FSH քանակական որոշման թեստ հավաքածու	«Կոնցենտ- Էներգումաշ» ՓԲԸ	1	295200	246000	20 %	295200	246000	20 %	295200

91	Ֆոլիկլոլիթաանող հորմոն FSH քանակական որոշման թեստ հավաքածուի կալիբրատոր	«Կոնցեռն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1	80700	67250	20 %	80700	67250	20 %	80700
----	---	-----------------------------	---	-------	-------	------	-------	-------	------	-------

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ –2 դեմ՝ –0 :

3. Հայտերի վերաբերյալ հարցումների և ներկայացված պարզաբանումների մասին

Մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, էլ փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին հիմնավորումներ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից չեն ներկայացվել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ –2 դեմ՝ –0

4. Ընտրված մասնակիցների հայտերում հրավերով պահանջված բոլոր փաստաթղթերը առկա են և համապատասխանում են հրավերի պահանջներին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ –2 դեմ՝ –0

5. Հիմք ընդունելով գնային առաջարկները հանձնաժողովը որոշեց ընթացակարգի ընտրված մասնակից հայտարարել

- 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 27-րդ, 28-րդ, 29-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 32-րդ, 33-րդ, 34-րդ, 35-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 40-րդ, 41-րդ, 42-րդ, 43-րդ, 44-րդ, 47-րդ, 48-րդ, 49-րդ, 50-րդ, 51-րդ, 52-րդ, 53-րդ, 54-րդ, 55-րդ, 56-րդ, 57-րդ, 58-րդ, 59-րդ, 60-րդ, 61-րդ, 62-րդ, 63-րդ, 64-րդ, 65-րդ, 66-րդ, 67-րդ, 68-րդ, 69-րդ, 70-րդ, 71-րդ, 72-րդ, 73-րդ, 75-րդ, 76-րդ, 77-րդ, 78-րդ, 79-րդ, 80-րդ, 81-րդ, 82-րդ, 83-րդ, 84-րդ, 85-րդ, 86-րդ, 87-րդ, 88-րդ, 89-րդ, 90-րդ, 91-րդ չափաբաժինների մասով «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ-ին
- 13-րդ, 23-րդ, 39-րդ, 45-րդ, 46-րդ, 74-րդ չափաբաժինները հայտարարվում են չկայացած հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը
- Տվյալ ընթացակարգի համար անգործության ժամկետ սահմանվում է 10 օրացուցային օր :

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ –2 դեմ՝ –0

Հանձնաժողովի քարտուղարին ապահովել ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությամբ նախատեսված և սույն նիստին ընդունված որոշումներից բխող բոլոր գործողությունները և տեղեկատվության հրապարակումը:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Կարինե Մովսիսյան

Արուսյակ Գևորգյան

Նելլի Հովհաննիսյան

Տաթևիկ Խալաթյան