Արձանագրություն №4 /Протокол №4/

Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի / Внеочередное заседание оценочной комиссии /

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания	
Պատվիրատու / Заказчик	*«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»*
Գտնվելու վայրը / Адрес	*ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор*
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	*ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/22*
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը/ Наименование приобретаемого товара	*Էլեկտրակենցաղային տեխնիկաներ, սերվեր, գործիքային հատուկ հարմարանքներ / Электро-бытовая техника, сервер, специальные инструментальные приспособления*
Նիստի անցկացման վայրը Место проведения заседания	*«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус*
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	*23.09.2022թ. ժամը 15:30 / 23.09.2022г. 15:30ч.*
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	*Պարզաբանում տրամադրելու մասին / О предоставлении разъяснений*
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании	
Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	*ԳԲ պետ Ա.Ղազարյան / НОЗ А.Казарян*
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	*ԱՃԹԹԱ պետ Հ.Հոբոսյան (գնահատող անդամ)/ Начальник ЦДЗ О.Обосян (оценивающий член)*
	ՔԱ պետ Ա.Խաչատրյան (գնահատող անդամ)/ Начальник ХЦ А.Хачатрян (оценивающий член)
	ԷԱ լաբորատորիայի պետ Ա.Մուրադյան (գնահատող անդամ)/ Начальник лаборатории ЭЦ А.Мурадян (оценивающий член)
	ՋԱՀԱ 1-ին կարգի մասնագետ Վ.Գալոյան (գնահատող անդամ)/ Специалист 1-ой категории ЦТАИ В.Галоян (оценивающий член)
Քարտուղար / Секретарь	*ԳԸԲ 1-ին կարգի մասնագետ Մ.Մանավջյան / Специалист 1-ой категории ОЗП М.Манавджян*
Այլ տեղեկություններ/ Другая информация	*ԷԱ լաբորատորիայի պետ Ա.Մուրադյանը և ՔԱ պետ Ա.Խաչատրյանը նիստին ներկա չեն/ Начальник лаборатории ЭЦ А.Мурадян и начальник ХЦ А.Хачатрян не присутствовали на заседании.*
3. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ/ Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/ Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных	*Ս.թ սեպտեմբերի 22-ին մասնակցի կողմից ստացվել է հարցում, որով մասնակիցը խնդրում է նշել՝ 1. թիվ 23 չափաբաժնի սվիչի ամբողջական կոդը, որից պարզ կլինի թե ինչ պորտեր ունի, ինչ հզորություն և կլիմատիկա ունի, մասնավորապես պորտերի տեսակը՝ օպտիկական (միամոդ կամ բազմամոդ), ոլորված զույգերը, SFP-սլոթները, սնուցման աղբյուրը 220Բ թե՞ 24Բ, վերապահումով է թե՞ ոչ, 2. թիվ 25 չափաբաժնի անալիտիկ կշեռքը ՀՀ-ում պետք է ստուգաչափում կամ ստանդարտացում անցնի թե՞ ոչ: 22-ого сентября этого года участником был получен запрос, в котором участник просит уточнить: 1. полный код свича лота № 23, из которого будет ясно, какие у него порты есть, питание и климатика, оптические (одномод или многомод), витая пара, SFP-слоты, блоки питания какие 220В или 24В, с резервированием или нет?; 2. аналитические весы лота № 25 должны пройти стандартизацию в РА или нет?;*
Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/ Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений	*Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից ստացված գրության բովանդակությունը: Գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի հարցմանը ի պատասխան նշեց՝ 1. թիվ 23-րդ չափաբաժնի սվիչի ամբողջական կոդն է՝ MAR1030-CCMMMMMMMMMMMMMMMMMM999999SG9HPHH05.0.02:*

	2. թիվ 25 չափաբաժնի անալիտիկ կշեռքը պետք է ՀՀ-ում անցնի սերտիֆիկացում կամ ստանդարտացում: Внеочередное заседание созвано по поручению генерального директора ЗАО «ААЭК». Членам комиссии было представлено содержание письма, полученного от участника. В ответ на запрос участника оценочная комиссия отметила: 1. полный код свича лота № 23: MAR1030-CCMMMMMMMMMMMMMMMMMM999999SG9HPHH05.0.02 2. аналитические весы лота № 25 должны пройти калибровку или стандартизацию в РА.
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 : Принято решение: За - 3, против - 0:	

4. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին
Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Արդյունքների ամփոփում, հայտերի գնահատում Подведение итогов, оценка заявок
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է համարվում հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելու օրվանից հաշված/ Крайним сроком подачи заявок считается со дня, опубликования объявления и приглашения	11-րդ օրացուցային օրը, ժամը 12:30 (30.09.2022թ.) 11-й календарный день, 12:30ч. (30.09.2022г.)
Նիստի անցկացման օրը և ժամը День и час проведения заседания	Էլեկտրոնային աճուրդն ամփոփելուն հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը 14:00 Рабочий день, следующий за подведением итогов электронного аукциона в 14:00
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ -0 Принято решение: за – 3, против - 0	

Հանձնաժողովը նախագահող՝
Председатель комиссии _____ **Ա. Ղազարյան / А. Казарян**

Հանձնաժողովի անդամներ՝
Члены комиссии _____ **Հ. Հոբոսյան / О. Обосян**

_____ **Վ. Գալոյան / В. Галоян**

Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь _____ **Մ. Մանավջյան / М. Манавджян**