

## ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N2

«ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/60» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

### ПРОТОКОЛ n.2

Заседания оценочной комиссии процедуры под кодом ЕР-ЕАՃԱՊՁԲ-25/60

Նիստի անցկացման՝

-վայրը՝ Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենք (ք. Երևան, Արգիշտիի փողոց 1), 123 սենյակ ,  
-օրը՝ 25.02.2025թ.-ժամը՝ 14:00

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ս. Մելքոնյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ա. Մխիթարյան, Վ. Ջեյնալյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Թ. Հովետյան

Место заседания: мерия г. Ереван (ул. Аргишти 1), комната 123

День, месяц, год заседания: 25.02.2025г, Время заседания: 14:00ч.

Председатель комиссии: С. Мелконян

Члены комиссии: А. Мкитарян, В. Зейналян

Секретарь комиссии: Т. Овесян

«ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/60» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում  
24.02.2025թ հարցադրումների և 25.02.2025թ. դրա վերաբերյալ պարզաբանումներ  
տրամադրելու մասին

### 1. О разъяснении относительно приглашения

/Ս. Մելքոնյան, С. Мелконян /

#### Հարցադրում 1

«Հարգելի պատվիրատու, 2-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված է «խտությունը ոչ պակաս 2400x1200», խնդրում ենք տալ պարզաբանում՝ ինչի է վերաբերվում տվյալ չափանիշը և արդյոք տվյալ չափանիշը ճիշտ է նշված»:

#### Вопрос 1

«Уважаемый клиент, в технических характеристиках 2-й порции указано "плотность не менее 2400x1200", пожалуйста, поясните, что относится к данному критерию и правильно ли указан данный критерий».

#### Պարզաբանում 1

«Հարգելի գործընկեր ի պատասխան ձեր նշված պարզաբանման հայտնում եմ, որ տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ՝ խտությունը ոչ պակաս 2400x1200 փոխարեն ընդունել սկանների համար խտությունը ոչ պակաս 1200x1200 ,իսկ տպագրության համար ոչ պակաս 600x600»:

#### Разяснение 1

«Уважаемый goosomten в ответ на ваше упомянутое разъяснение сообщаю, что произошла техническая ошибка: вместо плотности не менее 2400x1200 принять плотность не менее 1200x1200 для сканера и не менее 600x600 для печати»:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -3, դեմ - 0:

Принято решение: за -3, против - 0.

### 2. Հրավերում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության մասին

#### 2. О внесении изменений в приглашение

/Ս. Մելքոնյան, С. Мелконян /

Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց, որ օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետում կտրվի սույն գնման ընթացակարգի հրավերի համապատասխան փոփոխություն:

Оценочная комиссия решила, что в установленном законом порядке и сроки будет дано соответствующее изменение приглашения:


Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով՝ eauction.armeps.am միջոցով մինչև 10.03.2025թ.ին ժամը 09.00-ին :Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել էլեկտրոնային աճուրդը սկսվում է հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուն հաջորդող աշխատանքային օրը՝ 11.03.2025թ.-ի 09:00-ին:

Заявки на участие в данной процедуре необходимо подавать в электронном виде: eauction.armeps.am через до 10.03.2025 г.установить крайний срок подачи заявок электронный аукцион начинается на следующий рабочий день после истечения крайнего срока подачи заявок, 11.03.2025г. 09:00 утра по восточному времени:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -3, դեմ - 0:

Принято решение: за -3, против - 0.

Հանձնաժողովի  
նախագահ  
Председатель комиссии



Ս. Մելքոնյան  
С. Мелконян

Հանձնաժողովի  
անդամներ  
Члены комиссии  
ՓՅՈՒԱԾՕՅՈՒՆ  
Секретарь комиссии



Ա. Մխիթարյան  
А. Мхитарян  
Վ. Զեյնալյան  
В. Зейналян  
Թ. Հովեսյան  
Т. Овесян