

«ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/364» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հանձնաժողովի նիստի
Заседание комиссии электронного аукциона с кодом "EQ-EAJAPDZB-26/364"

Նիստի անցկացման՝

-վայրը՝ Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենք (ք. Երևան, Արգիշտիի փողոց 1), 128 սենյակ,
 -օրը՝ 30.09.2026թ.-ժամը՝ 09:20

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամ

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Участвовали

Председатель комиссии

Член комиссии:

Секретарь комиссии:

Բ. Գրիգորյան

Ա. Փիրումյան, Կ. Չիլինգարյան

Ի. Եղիազարյան

Б. Григорян

А. Пирумян, К. Чилингарян

И. Егиазарян

1. ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/364» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ստացված հարցումների և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումներ տրամադրելու մասին:

1, О запросах, полученных в рамках процедуры закупки с кодом «ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/364», и о предоставлении разъяснений

(Բ. Գրիգորյան, Բ. Григорян)

1.1 Ընդունել ի գիտություն, որ էլեկտրոնային աճուրդի eauction.armeps.am էլեկտրոնային հարթակում «ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/364» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ստացվել են հարցումներ, որոնց ի պատասխան գնահատող հանձնաժողովի կողմից տրվել են համապատասխան պարզաբանումներ:

Ստորև ներկայացվում են հարցադրումների և պարզաբանումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

Հարցադրում՝ 1

Հարգելի Պատվիրատու Ձեր կողմից կազմակերպված է ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/364 էլեկտրոնային աճուրդ, որի գնման առարկա է հանդիսանում «Տեսահսկողության համակարգ տեղադրմամբ» Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի համար, որի տեխնիկական բնութագրով սահմանված է, որ ապրանքի առաքումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Միաժամանակ, տեխնիկական բնութագրում տեղադրման աշխատանքների վերաբերյալ մանրամասն տեխնիկական պահանջներ, աշխատանքների ծավալներ և դրանց կատարման պայմաններ ամբողջությամբ սահմանված չեն: Մասնավորապես, տեխնիկական բնութագրով նշվում է, որ՝ բոլոր տեսախցիկների մալուխները պետք է պատրաստված լինեն պղնձից, - ներքին մալուխները, կախված տեղանքից, պետք է անցկացվեն առկայության դեպքում խողովակաշարով, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ պլաստմասե ուղետարներով, - արտաքին օպտիկամանրաթելային մալուխները պետք է անցկացվեն ճկախողովակներով, - առաքումը և տեղադրումը կատարվում են մատակարարի միջոցների հաշվին: Սակայն տեխնիկական բնութագրում հստակեցված չեն, մասնավորապես՝ տեղադրման ենթակա մալուխների մոտավոր կամ առավելագույն երկարությունները, մալուխների անցկացման երթուղիները, անհրաժեշտ խողովակաշարերի, ճկախողովակների և պլաստմասե ուղետարների քանակներն ու չափերը, մոնտաժային աշխատանքների կոնկրետ ծավալը, ինչպես նաև սարքավորումների էլեկտրական և ցանցային միացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների ամբողջական շրջանակը: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ խնդրում ենք պարզաբանել. 1. Տեղադրման աշխատանքների շրջանակում մատակարարը պետք է իրականացնի՝ տեսահսկողության համակարգի ամբողջական մոնտաժը և գործարկումը՝ ներառյալ տեսախցիկների տեղադրումը, մալուխների անցկացումը, անհրաժեշտ միակցիչների և հաղորդալարերի տեղադրումը, սարքավորումների միացումը, համակարգի կարգաբերումը և շահագործման հանձնումը: 2. Արդյո՞ք գնային առաջարկում մատակարարը պետք է ներառի տեխնիկական բնութագրում նշված սարքավորումներից և նյութերից բացի տեղադրման աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ նյութերի և պարագաների արժեքը, այդ թվում՝ խողովակաշարերի, ճկախողովակների, պլաստմասե ուղետարների, ամրակների և այլ անհրաժեշտ նյութերի արժեքը: 3. Խնդրում ենք տրամադրել կամ հստակեցնել տեղադրման աշխատանքների նախատեսվող ծավալը, մասնավորապես՝ մալուխների մոտավոր ընդհանուր երկարությունը և դրանց անցկացման պայմանները, քանի որ նշված տվյալների բացակայության պայմաններում մասնակիցների կողմից տեղադրման աշխատանքների ինքնարժեքի հաշվարկը կարող է իրականացվել տարբեր ենթադրությունների հիման վրա: 4. Խնդրում ենք պարզաբանել՝ արդյո՞ք Պատվիրատուն ապահովելու է համակարգի տեղադրման համար անհրաժեշտ էլեկտրամատակարարման և ցանցային միացման կետերը, թե դրանց ստեղծման/տեղափոխման աշխատանքները նույնպես պետք է ներառվեն մատակարարի կողմից կատարվող աշխատանքների և գնային առաջարկի մեջ: 5. Խնդրում ենք նաև պարզաբանել՝ տեղադրման աշխատանքների արժեքը ներկայացվելու է մատակարարվող ապրանքների ընդհանուր գնային առաջարկի կազմում՝ որպես գնման առարկայի անբաժանելի մաս, թե՞ անհրաժեշտ է այն ներկայացնել առանձին բաղադրիչով:

Պարզաբանում՝ 1

Հարգելի մասնակից ստորև ներկայացնում ենք ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/364 ծածկագրով ընթացակարգի հարցման պարզաբանումը. 1. Խնդրում ենք առաջնորդվել գնման առարկայի հրավերով ներկայացված տեխնիկական բնութագրով, որում նշված է՝ «Գնման առարկա է հանդիսանում Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի տեսահսկողության համակարգի ձեռքբերումը տեղադրմամբ», ինչպես նաև «Առաքումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին»: 2. Տեխնիկական բնութագրով հստակ սահմանված է, որ գնման առարկա է հանդիսանում 1 հատ Տեսահսկողության համակարգ տեղադրմամբ, հետևաբար գնի առաջարկը նույնպես պետք է ներկայացվի 1 հատի համար 1 թվով: 3. Տեղադրման աշխատանքների նախատեսվող ծավալը հստակեցնելու նպատակով կարող եք այցելել հրավերում նշված հասցե, նախապես զանգահարելով 011 51-88-95 կամ 011 51-88-53 հեռախոսահամարներին: 4. Պատվիրատուն ապահովելու է համակարգի տեղադրման համար անհրաժեշտ էլեկտրամատակարարման և ցանցային միացման կետերը: 5. Տեղադրման աշխատանքների արժեքն առանձին ներկայացնելու մասին հարցմանը ի պատասխան տեղեկացնում ենք՝ ինչպես նշված է սույն պարզաբանման 2-րդ կետում, գնի առաջարկը պետք է ներկայացվի 1 հատի համար 1 թվով:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 3 դեմ – 0:

2. Տեղեկություններ «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/364» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման մասին

(Բ. Գրիգորյան)

2.1 Ընդունել ի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.eauction.armeps.am կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 28.09.2026թ-ին, ժամը 09:20-ին, իսկ էլեկտրոնային հակադարձ աճուրդը կայացել է՝ 29.09.2026 թ.-ին, ժամը 09:20-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 3 դեմ – 0:

2. Информация о вскрытии заявок на электронный аукцион с кодом «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/364»

(Б. Григорян)

2.1 Принять к сведению, что заявки на процедуру покупки были открыты www.eauction.armeps.am 28.09.2026 года, в 09:20, а электронный обратный аукцион состоялся 29.09.2026 года. в 09:20.

Принято решение: за-3 против-0

3. «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/364» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակցի մասին

(Բ. Գրիգորյան)

.h/h	Մասնակցի անվանումը /Имя участника/	
1	Վանկումա ՍՊԸ	ООО «Ванкомп»

4. Մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի մասին

4. О ценовом предложении, представленный участником

(Բ. Գրիգորյան)

Զ/ հ	Զբաղեց րած տեղ	Ներկայաց ված հայտեր	Նախահաշ վային գին	Նախնական առաջարկ			Վերջին առաջարկ			Մասնակց կարգավիճ
				Արժեք	ԱԱՀ	Գին	Արժեք	ԱԱՀ	Գին	
1	1	Վանկումա	400000 AMD	588700 AMD	0 %	588700 AMD	588700 AMD	0 %	588700.00 AMD	Մերժված

5. Տվյալներ «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/364» ծածկագրով գնման ընթացակարգը
չկայացած հայտարարելու մասին

5.1 Ընդունել ի գիտություն, որ «Վանկոմպ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը ավտոմատ կերպով աճուրդ համակարգի կողմից մերժել է, քանի որ վերոնշյալ մասնակցի գնային առաջարկը գերազանցում էր նախահաշվային գինը:

Գնահատող հանձնաժողովն, ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով, որոշեց ընթացակարգը հայտարարել չկայացած:

5.2 Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց սահմանել 10 օր անգործության ժամկետ և հաստատել ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարության տեքստը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -3, դեմ - 0:





5. Сведения о наличии документов, указанных в открытом заявке, их соответствии установленным требованиям и об объявлении процедуры с кодом ЕР-ЕАДП-26/364 несостоявшейся

5.1. Следует отметить, что заявка, поданная ООО «Ванкомп», была автоматически отклонена системой аукцион, поскольку предложенная цена участника превышала ориентировочную цену.

Оценочная комиссия, руководствуясь статьей 37, частью 1, пунктом 1 Закона РА «О закупках», приняла решение объявить процедуру несостоявшейся.

5.2. Оценочная комиссия приняла решение установить 10-дневный период бездействия и утвердить текст заявления об объявлении процедуры несостоявшейся.

Принято решение: за-3 против-0

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Председатель комиссии:		Բ. Գրիգորյան	Б. Григорян
Անդամներ՝ Члены комиссии:		Ա. Փիրումյան	А. Пирумян
		Կ. Չիլինգարյան	К. Чилингарян
Համակարգող՝ Секретарь комиссии:		Ի. Եղիազարյան	И. Егиазарян