

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N° 3
Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ապրանքների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին	
Պատվիրատու / Заказчик	<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	<< Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-97/22 / НАЕК-ЕААРDzB-97/22
Ձեռք բերվող աշխատանքի անվանումը / Наименование приобретаемого работ	Հերմետիկ կափույր / герметичный клапан
Չափաբաժինների քանակը / количество лотов	1
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	30.06.2022, 16:00
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Մասնակցության հայտերի բացում (աճուրդի ամփոփում) և գնահատում / Открытие заявок на участие (подведение итогов аукциона) и оценка заявок

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին

Հանձնաժողովի նախագահ	Մ. Կարապետյան / М. Карапетян	ԳԲ պետի ժ/պ / ս.օ. ՈՅՅ
Հանձնաժողովի անդամներ	Ա. Արսենյան / А. Арсенян	ՌԱ պետ / ՈՐԱ
	Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян	ԳԲ 2-րդ կարգի մասնագետ / Спец. 2-ой кат. ОЗ
Քարտուղար	Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян	ԳԸԲ գլխավոր մասնագետ / главный специалист ОЗП
Այլ տեղեկություններ	Հանձնաժողովի անդամ Ս. Սաֆարյանը նիստին ներկա չէր	

3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման, ձեռք բերվող ապրանքի նախահաշվային գնի վերաբերյալ

Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки, цене закупки (сметная цена)

Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ մաս «ԱԷԿ» ՓԲԸ 2022թ. Գնումների պլանի 2.17.17 կետ 4. 3 օրենքի 18 Զեքոն ՌԱ «Օ ձեքոքեք» n. 2.17.17 պլենե ձեքոքեք ՅԱՕ «ԱԱԷԿ» յե 2022գ.
Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց նիստը բացված և հրապարակեց գնման առարկայի նախահաշվային գինը՝ մեկ թվով արտահայտված (ՀՀ դրամ) Председатель комиссии объявил заседание открытым и объявил цену закупки, выраженную одним числом (драм РА)	29,260,000.0

4. Տվյալներ հրավերում կատարված փոփոխությունների, ստացված հարցումների և տրամադրված պարզաբանումների վերաբերյալ

Данные об изменениях внесенных в текст приглашения, о полученных запросах и предоставленные разъяснения

Հրավերում կատարված փոփոխություններ Изменения внесённые в приглашение	Առկա չեն
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները Полученные запросы и предоставленные разъяснения относительно закупочной процедуры	<p>Հարց / Вопрос Տեխնիկական բնութագրում նշված է. "կառավարման տեսակը՝ էլեկտրաշարժարետ", ինչո՞րում եմ պարզաբանել, ----1. փականները պահանջվում են շարժարետով թե առանց: Եթե պահանջվում են շարժարետով, ինչո՞րում եմ տրամադրել տեխնիկական պահանջներ շարժարետի վերաբերյալ:---- 2. Պահանջվում է շարժարետը կաղապարի ներսում տեղակայումով, թե դրսում (с приводом вне оболочки, или под оболочку?): В технической спецификации указано: «тип управления: электропривод», Пожалуйста, уточните: 1. клапаны должны быть с приводом или без. Если требуется с приводом, пожалуйста, укажите технические требования к приводу? 2. с приводом вне оболочки, или под оболочку?</p> <p>Պարզաբանում / Разъяснение 1. Հերմետիկ կափույրը պետք է լինի էլեկտրական շարժարետով: էլեկտրական շարժարետը պետք է ունենա. - բացման և փակման վերջնային փոխանցարիչներ (2 հատով),</p>

	<p>- բացման և փակման ուղղությամբ պտտող մոմենտի սահմանափակման կցորդիչ, - ձեռքի կառավարման կրկնորդ, - տեղակայման վայրում կափույրի վիճակի ցուցիչ 2. Շարժարերի տեղակայումը պետք է լինի կաղապարից դուրս: 1. Герметичный клапан должен быть с электрическим приводом. Электропривод должен иметь: - концевые выключатели открытия и закрытия (по 2 штуки), - муфта ограничения крутящего момента в сторону открытия и закрытия, - ручной дублер управления, - Указатель состояния клапана по месту. 2. Клапан должен быть с приводом вне оболочки.</p> <p>Հարց / Вопрос Արդյոք կարող է ИА 01017-300 տիպի կափույրի փոխարեն որպես համարժեք լինել հետեւվյալ տիպի հերմետիկ կափույր --<< Клапан КГ 300.3.3111.2 >>---ТУ 3742 -014-55377430-09 - կից նշված տեխ պայմանը Может ли герметический клапан --<< Клапан КГ 300.3.3111.2 >>---ТУ 3742 - 014-55377430-09 являться аналогом клапана ИА 01017-300.</p> <p>Պարզաբանում / Разъяснение Համաձայն ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման 32-րդ կետի 22-րդ ենթակետի «հրավերի վերաբերյալ մասնակցին չի տրամադրվում պարզաբանում, եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերի՝ հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության»: Согласно пп. 22 п. 32 постановления Правительства РА номер 526-Н от 04.05.2022г разъяснение не дается если запрос касается эквивалентности предлагаемого товара.</p>
--	--

Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ հրավերի տեքստում փոփոխություններ չեն կատարվել, չեն ստացվել ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 32-րդ կետի 25-րդ ենթակետով սահմանված հիմնավորումներ:
 Оценочная комиссия отметила, что не были внесены изменения в текст приглашения, не были получены обоснования, указанные в пп.25 п. 32 приложения 1 (порядок организации процедуры закупок) Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017г.

5. Տվյալներ մասնակիցների մասին Данные об участниках	
Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը Число участников, представивших заявку	2
Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսի համարը Название, адрес, номер телефона организаций, представивших заявку	Սմարթթյուջիթիքս ՍՊԸ / ՕՕՕ Տմարթլոձժիստիքս Ավան, Հ. Հովհաննիսյան 24/7, հեռ. 044755455 Аван, А. Оганнисян, тел. 044755455
«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ մասնակցության հայտը մերժվել է e-auction համակարգի կողմից: Заявка на участие компаний ООО Энерджи Групп отклонен системой e-auction.	

6. Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին Данные о представленных заявках		
Տվյալներ հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին Данные о наличии документов в заявке, требуемых приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
E-auction համակարգի միջոցով ներկայացված փաստաթղթերի դիտարկման արդյունքում գնահատող հանձնաժողովը արձանագրեց հետևյալը. Գնման ընթացակարգի հրավերում առկա է հայտի ապահովման ներկայացման պահանջ: Սմարթթյուջիթիքս ՍՊԸ-ի կողմից E-auction համակարգ բեռնված փաստաթղթերում առկա չէ. - հրավերով պահանջվող հայտի ապահովումը, ինչպես նաև մասնակիցը այն չի ներկայացրել ՀԱԷԿ ՓԲԸ համաձայն ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ե» ենթակետի, - Հրավերով պահանջվող հավելված 1.2 (իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը):	Սմարթթյուջիթիքս ՍՊԸ / ՕՕՕ Տմարթլոձժիստիքս	անբավարար / неудовлетворительно

В результате рассмотрения документов, представленных через систему E-auction, оценочная комиссия констатировала следующее:

В приглашении на процедуру закупки есть требование на предоставление обеспечения заявки.

В документах загруженных в систему e-auction отсутствуют:

- требуемое приглашением обеспечение заявки, а также обеспечение заявки не было предоставлено Заказчику согласно абзацу <д> пп. 1 п. 32 приложения 1 Постановления Правительства РА 526-Ն от 04.05.2017г.
- требуемое приглашением приложение 1.2 (декларация об истинных бенефициарах:).

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0
 Принято решение: за - 3, против - 0

Տվյալներ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին Данные о соответствии составления представленных участником документов условиям, установленным приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	<i>Սմարթլոջիստիքս ՍՊԸ / ՕՕՕ Սմարթլոջիստիքս</i>	<i>անբավարար / неудовлетворительно</i>
<p><i>Սմարթլոջիստիքս ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված մասնակցության հայտի հավելված 1-ում (Դիմում) գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և Պատվիրատուի անվանումը սխալ են նշված, ինչպես նաև Հավելված 1-ը ստորագրված չէ:</i> <i>В Приложении 1 (заявка) заявки на участие, представленной ООО Смартлоджистикс, код закупочной процедуры и наименование заказчика указаны неправильно, а также Приложение 1 не подписано.</i></p> <p>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 Принято решение: за - 3, против - 0</p>		

7. Սմարթլոջիստիքս ՍՊԸ կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին

Соответствие технической характеристики предлагаемого ООО Смартлоджистикс товара, к требованиям установленными приглашением

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Ապրանքի ամբողջական նկարագիր (գնահատվել է՝ բավարար / անբավարար) Полное описание товаров (оценка-удовлетворительно / неудовлетворительно)	Անհամապատասխանության նկարագրություն Описание несоответствия
1	<i>Սմարթլոջիստիքս ՍՊԸ / ՕՕՕ Սմարթլոջիստիքս</i>	<i>անբավարար / неудовлетворительно</i>	<i>E-auction համակարգում մասնակցի կողմից չի նշվել առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը՝ փոխալ դաշտում դրված է գծիկ: В системе E-auction участник не указал техническую характеристику предлагаемого товара - в данном поле поставлен дефис</i>

8. Մասնակցության հայտերի գնահատման արդյունքում գնահատող հանձնաժողովի կայացրած որոշում

Принятое решение оценочной комиссии в итоге оценки заявок на участие

Առաջնորդվելով ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման հավելված 1-ի (գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 41-րդ կետով՝ հանձնաժողովը որոշում կայացրեց նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով և Սմարթլոջիստիքս ՍՊԸ-ին առաջարկել մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը (01.07.2022թ. ժամը 24:00) շտաբի արձանագրված անհամապատասխանությունները (ներկայացնել հրավերին համապատասխանող Հավելված 1-ը, հավելված 1.2, հայտի ապահովումը և տեխնիկական բնութագիրը):

Руководствуясь п. 41 приложения 1 (порядок организации процесса закупки) Решения Правительства РА от 04.05.2017 г. № 526-Ն, оценочная комиссия приняла решение приостановить заседание на 1 рабочий день и предложить ООО Смартлоджистикс до окончания срока приостановления устранить зарегистрированные несоответствия (предоставить Приложении 1, приложение 1.2, обеспечение заявки и техническая характеристика, которые соответствуют приглашению).

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0
 Принято решение: за - 3, против - 0

9. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը
 Цена, предложенная каждым из участников

(ՀՀ դրամ / драмов РА)

Ձ/Հ	Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը наименование товара		Նախահաշվային գին (ՀՀ դրամ) / сметная цена (драмов РА)	Մասնակիցների գնային առաջարկները			
				Սմարթլոջիսթիքս ՍՊԸ / ООО Смартлоджистикс		«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ / ООО Энерджи Групп	
				առանց ԱԱՀ / без НДС	ներառյալ ԱԱՀ / вкл. НДС	առանց ԱԱՀ / без НДС	ներառյալ ԱԱՀ / вкл. НДС
11	Հերմետիկ կախոյր	Герметичный клапан	29,260,000.0	24,383,000.0	29,259,600.0	100,000,000.0	120,000,000.0





10. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին
 Данные о месте, дате и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Կասեցված նիստի վերսկսում / возобновление приостановленного заседания
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը День проведения заседания	04.07.2022
Նիստի անցկացման ժամը Время проведения заседания	16:00
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 Принято решение: за - 3, против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Համակարգող-քարտուղար՝

 Մ. Կարապետյան / М. Карапетян
 Ա. Արսենյան / А. Арсенян
 Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян
 Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян