

Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի / Внеочередное заседание оценочной комиссии /

<p>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին</p> <p><b>Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания</b></p>	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-144/22
Ձեռքբերվող ապրանքի անվանումը/ Наименование приобретаемого товара	№3, 4 տորթոգեններատորի օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար ապրանքներ / Товары по модернизации вспомогательных систем турбогенератора №3, 4
Նիստի անցկացման վայրը Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	01.09.2022թ. ժամը 14:00 / 01.09.2022г. 14:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու մասին / О предоставлении разъяснений
<p>2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին</p> <p><b>Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании</b></p>	
Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	ԳԲ պետի ժ/պ Մ. Կարապետյան / в.у.о ОЗ М.Карпетян
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	ԷԱ պետի տեղակալ Վ.Սահակյան (գնահատող անդամ) / Заместитель начальника ЭЦ В.Саакян (оценивающий член)
	ԷԱ ավագ վարպետ Հ. Գալստյան (գնահատող անդամ) / Старший мастер ЭЦ Г.Галстян (оценивающий член)
	ԳԲ 2-րդ կարգի մասնագետ Գ.Մարկոսյան (գնահատող անդամ) / Специалист 2-ой категории ОЗ Г.Маркосян (оценивающий член)
Քարտուղար / Секретарь	ԳԸԲ 1-ին կարգի մասնագետ Մ.Մանավջյան / Специалист 1-ой категории ОЗП М.Манавджян
Այլ տեղեկություններ/ Другая информация	
<p>3. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ/ Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения</p>	
<p>Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/ Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений</p>	<p>Ս.թ օգոստոսի 29-ին մասնակցի կողմից ստացվել է հարցում, որով մասնակիցը խնդրում է նշել այն փաստաթղթերի ամբողջական ցանկը, որոնք անհրաժեշտ են 15-18 չափաբաժիններում ներառված ծայրային կցորդիչների մատակարարման համար: Խնդրում է նաև նշել արդյո՞ք որակի պլանի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել արտմային էներգետիկայի կանոնների ու նորմերի (ՓՆԱՅԳ) արեստավորման տվյալները:</p> <p>29-օգոստոսի 2022 թ. այս օրվա մասնակցի կողմից ստացվել է հարցում, որով մասնակցից խնդրվում է նշել այն փաստաթղթերի ամբողջական ցանկը, որոնք անհրաժեշտ են 15-18 չափաբաժիններում ներառված ծայրային կցորդիչների մատակարարման համար: Խնդրում է նաև նշել արդյո՞ք որակի պլանի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել արտմային էներգետիկայի կանոնների ու նորմերի (ՓՆԱՅԳ) արեստավորման տվյալները:</p> <p>29-օգոստոսի 2022 թ. այս օրվա մասնակցի կողմից ստացվել է հարցում, որով մասնակցից խնդրվում է նշել այն փաստաթղթերի ամբողջական ցանկը, որոնք անհրաժեշտ են 15-18 չափաբաժիններում ներառված ծայրային կցորդիչների մատակարարման համար: Խնդրում է նաև նշել արդյո՞ք որակի պլանի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել արտմային էներգետիկայի կանոնների ու նորմերի (ՓՆԱՅԳ) արեստավորման տվյալները:</p>
<p>Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/ Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений</p>	<p>Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից ստացված գրության բովանդակությունը:</p> <p>Գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի պարզաբանման պահանջին ի պատասխան նշեց՝ 15-18 չափաբաժինների համար՝ անվտանգության դասը՝ 4, համաձայն НП-001-97-ի, արտադրանքը պետք է ունենա պարաստման և որակի վկայականներ: Արտադրանքի ընդունումը պետք է իրականացվի ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 և РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 փաստաթղթերի, առանց մասնագիտացված լիազոր կազմակերպության ներգրավմամբ:</p> <p>Внеочередное заседание созвано по поручению генерального директора ЗАО «ААЭК». Членам комиссии было представлено содержание письма, полученного от участника.</p>



В ответ на требование участника оценочная комиссия отметила что для 15±18 лотов товары должны иметь сертификат качества и изготовления. Класс безопасности 4, согласно НП-001-97. Прием продукции должен быть осуществлен по плану качества, согласно документам НП-071-18, РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 и РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013, без привлечения специализированной уполномоченной организации.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0  
 Принято решение: за - 4, против - 0


**4. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին**  
**Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии**

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Արդյունքների ամփոփում, հայտերի գնահատում Подведение итогов, оценка заявок
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է համարվում հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելու օրվանից հաշված/ Крайним сроком подачи заявок считается со дня, опубликования объявления и приглашения	11-րդ օրացուցային օրը, ժամը 11:00 (05.09.2022թ.) 11-й календарный день, 11:00ч. (05.09.2022г.)
Նիստի անցկացման օրը և ժամը День и час проведения заседания	Էլեկտրոնային աճուրդի ամփոփելուն հաջորդող աշխարհանքային օրը, ժամը 12:00 Рабочий день, следующий за подведением итогов электронного аукциона в 12:00
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус
Այլ տեղեկություններ/Другая информация	

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0  
 Принято решение: за - 4, против - 0

Հանձնաժողովը նախագահող՝  
 Председатель комиссии  
 Հանձնաժողովի անդամներ՝  
 Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝  
 Координирующий секретарь



Մ. Կարապետյան / М. Карапетян

Վ. Սահակյան / В. Саакян

Տ. Գալստյան / Г. Галстян

Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян

Մ. Մանավոջյան / М. Манавджян