

Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի / Внеочередное заседание оценочной комиссии /

<p><b>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին</b>  <b>Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания</b></p>	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-13/24
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	«Համակարգչային տեխնիկա և օժանդակ նյութեր» Компьютерное оборудование и вспомогательные материалы
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	01.02.2024թ. ժամը 15:00 / 01.02.2024г. 15:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու մասին / О предоставлении разъяснений
<p><b>2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին</b>  <b>Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании</b></p>	
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	ԳՄԾ պետի ժ/պ Հ. Ավագյան / ВрИО начальника СЗС А. Авагян
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	ԶԱԶԱ լաբորատորիայի պետ Է. Անիսոնյան Начальник Лаб. ЦТАИ Э. Анисонян
	ԶԱԶԱ 1-ին կարգի ճարտարագետ Վ. Գալոյան Инженер 1-ой категории ЦТАИ В. Галоян
	ԴՏԴՄԾ պետի տեղակալ Է. Կարապետյան Зам. Начальник ССДТУ Э. Карапетян
	ԳԲ 2-րդ կարգի մասնագետ Ա. Մելքոնյան Специалист 2-ой категории ОЗ
Քարտուղար / Секретарь	ԳԸԲ մասնագետ Սոֆյա Արզումանյան Специалист ОЗП С. Арзуманян
Այլ տեղեկություններ / Другая информация	
<p><b>3. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ / Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения</b></p>	
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումներ և պարզաբանումներ / Полученные запросы и разъяснения	<p>Ս.թ հունվարի 30-ին մասնակցի կողմից ստացվել է հարցում, որտեղ մասնակիցը խնդրում է պարզաբանել՝</p> <p>Հարգելի գործընկեր, 4-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում անխափան սնուցման աղբյուրի մուտքային հաճախականության միջակայքը նշված է 47-63±2Հց, իսկ ելքային հաճախականության միջակայքը՝ 67-63Հց: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում՝ արդյոք ելքային հաճախականության միջակայքի տվյալները նշված են ճիշտ?</p> <p>30-ого января этого года участником был получен запрос, где участник просит уточнить:</p> <p>Уважаемая коллега, в технической характеристике 4-ого лота, источника бесперебойного питания, указан диапазон входной частоты источника бесперебойного питания 47-63±2 Гц, а диапазон выходной частоты 67-63 Гц. пожалуйста, дайте пояснение, указаны ли данные диапазона выходной частоты правильно?</p>
Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը / Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений	<p>Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԳՏՏԸՀ տնօրենի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից ստացված գրության բովանդակությունը:</p> <p>Գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի հարցմանը ի պատասխան նշեց, որ տեխնիկական բնութագրում պետք է լինի անխափան սնուցման աղբյուրի մուտքային հաճախականության միջակայքը 47-63Հց, իսկ ելքային հաճախականության միջակայքը՝ 47-63Հց:</p> <p>Գնահատող հանձնաժողովը ևս մեկ անգամ վերանայել է գնման ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի տեքստը՝ առաջարկելով նշված չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում կատարել փոփոխություն և ներառել շղկված բնութագիրը:</p>

Внеочередное заседание созвано по поручению ЗГДОВ ЗАО «ААЭК». Членам комиссии было представлено содержание письма, полученного от участника.

В ответ на запрос участника оценочная комиссия отметила, что в 4-ом лоте должен быть диапазон входной частоты источника бесперебойного питания 47-63 Гц, а диапазон выходной частоты 47-63 Гц.

Оценочная комиссия еще раз просмотрела текст объявления о процедуре закупок и приглашения, предложив внести изменения в технической характеристике 4-ого лота и включить исправленную характеристика.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 :

Принято решение: За - 5, против - 0:

#### 4. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

##### Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Արդյունքների ամփոփում, հայտերի գնահատում Подведение итогов, оценка заявок
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է համարվում հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելու օրվանից հաշված/ Крайним сроком подачи заявок считается со дня, опубликования объявления и приглашения	11-րդ օրացույցային օրը, ժամը 15:00 (12.02.2024թ.) 11-й календарный день, 15:00ч. (12.02.2024г.)
Նիստի անցկացման օրը և ժամը День и час проведения заседания	Էլեկտրոնային աճուրդն ամփոփելուն հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը 15:00 Рабочий день, следующий за подведением итогов электронного аукциона в 15:00
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

Принято решение: за - 5, против - 0

Հանձնաժողովը նախագահող՝

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Члены комиссии


Գ. Տադևոսյան / Գ. Тадевосян

Բ. Կարապետյան / Բ. Карапетян

Գ. Գրիգորյան / Գ. Григорян

Համակարգող-քարտուղար՝


Координирующий секретарь



Տ. Ավագյան / А. Авагян



Է. Անիսոնյան / Э. Анисонян



Վ. Գալոյան / В. Галоян



Է. Կարապետյան / Э. Карапетян



Ա. Մելքոնյան / А. Мелконян



Ս. Արզումանյան / С. Арзуманян