

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N°2
Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ապրանքների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին /Данные о заказчике, процедуре (код), приобретении товара, проведении заседания	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ ՓԲԸ» / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-124/23/ НАЕК-ЕААРDzB-124/23
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	Էլեկտրամագնիս / Электромагнит
Չափաբաժինների քանակը/ Количества лотах	1
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	02.08.2023, 11:00
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցմանը պարզաբանման կրամադրում / Предоставление разъяснения полученного запроса относительно текста приглашения
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին / Данные о членах комиссии, участвующих в заседании	
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Ա. Ղազարյան / А. Казарян ԳԲ պետ / НОЗ
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Վ. Մադոյան / М. Мадоян ԶԱԶԱ լաբորատորիայի պետ / Н Лаб. ЦТАИ
	Ա. Կարապետյան / А. Карапетян ԶԱԶԱ ավագ վարպետ / СМ ЦТАИ
	Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян ԳԲ տնօրենի մասնագետ / Ведущий специалист ОЗ
Համակարգող-քարտուղար / координатор - секретарь	Հ. Գրիգորյան / А. Григорян ԳԸԲ մասնագետ /специалист ОЗП
Այլ տեղեկություններ	Հանձնաժողովի անդամ Գ. Մարկոսյանը նիստին ներկա չէ: Член комиссии Г. Маркосян не присутствует на заседании.
3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ / Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки, цене закупки (сметная цена)	
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետը «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2023թ. գնումների պլանի 2.38.1 կետը п. 3 статьи 18 Закона РА «О закупках» п. 2.38.1 плана закупки ЗАО «ААЭК» на 2023г.
4. Հրավերի տեքստի վերաբերյալ ստացված պարզաբանման հարցումներ և տրամադրված պարզաբանումներ / Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения	
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները / Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения	<p>Հարց 1/ Вопрос 1</p> <p>Հարգելի գործընկերներ, ТУ 05393406.002-97 փաստաթուղթը սահմանում է հետևյալ պահանջները ЭМТ 2-37-М-2173-23У3 սարքի համար. Ուժային էլեկտրամագնիսի օգտագործվող անվանական հզորությունը՝ մինչև 400Վտ էլեկտրամագնիսի մղակի օգտագործվող անվանական հզորությունը՝ մինչև 250Վտ Քաշը՝ 14կգ Բոլոր գործարանները սարքը արտադրում են միայն այդ պարամետրերին համապատասխան՝ ըստ ТУ 05393406.002-97: Մնացած պարամետրերը համընկնում են Ձեր կողմից նշվածների հետ: Խնդրում ենք պարզաբանել՝ արդյոք փվյալ տարբերակը ընդունելի է:</p> <p>Уважаемый партнер, документ ТУ 05393406.002-97 устанавливает следующие требования к устройству ЭМТ 2-37-М-2173-23у3: номинальная потребляемая мощность силового электромагнита-до 400Вт, номинальная потребляемая мощность электромагнита защелки-до 250Вт, вес-14кг, все заводы производят устройство только в соответствии с этими параметрами в соответствии с ТУ 05393406.002-97.Остальные параметры совпадают с указанными вами. Пожалуйста, уточните, приемлем ли данный вариант.</p> <p>Պարզաբանում / Разъяснение</p> <p>ЭМТ 2-37-М-2173-23У3 րեսակի էլեկտրամագնիսի անվանական հզորությունը մինչև 400 ՎՏ, մղակի օգտագործվող անվանական հզորությունը մինչև 250 ՎՏ, ընդունելի են մեր կողմից: Կցորդիչի երկրաչափական չափերի փոփոխությունը անընդունելի է:</p> <p>Номинальная потребляемая мощность силового электромагнита-до 400Вт, номинальная потребляемая мощность электромагнита защелки-до 250Вт приемлемы для нас. Изменение геометрических размеров муфты недопустимо.</p>
<p align="center">Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 Принято решение: за – 3, против - 0</p>	

5. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Информация о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը/ Место проведения следующего заседания комиссии	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք
Նիստի անցկացման օրը / День проведения заседания	Հակադարձ աճուրդի օրվանից հաշված տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում
Նիստի անցկացման ժամը / Время проведения заседания	
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 Принято решение: за - 3, против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝

Координирующий секретарь



Ա. Ղազարյան / А. Казарян



Վ. Մադոյան / М. Мадоян



Ա. Կարապետյան / А. Карапетян



Հ. Գրիգորյան / А. Григорян