

ПРОТОКОЛ № 2

Заседание оценочной комиссии по вскрытию и оценке заявок на участие по процедуре закупки под кодом «ԷԱՃԱՊԱՐ-2026/16-22-ԵՊԲՀ»

г. Ереван

«20» «июля» 2026 г.
время: 12:00

При участии

Председатель Комитета:

Ани Петросян

Члены комитета:

Карине Мкртчян, Амалия Григорян

Секретарь Комиссии:

Эдгар Адилханян

1. О вскрытии заявок на участие в процедуре закупки с кодом « ԷԱՃԱՊԱՐ-2026/16-22-ԵՊԲՀ»

1.1. Заявки вскрыты в электронной форме системой обеспечивающей реализацию процесса закупа по сайту www.eauction.am, 6 июля 2026 года в 15:30.

1.2. Электронный аукцион начался в Системе 7 июля 2026 года в 15:30 и завершился в 9 марта 2026 года в 12:30.

1.3. На следующий рабочий день после завершения аукциона было созвано заседание оценочной комиссии.

Принято решение: «за» - 3, «против» - 0.

2. О подаче заявок на участие в процедуре закупки с кодом «ԷԱՃԱՊԱՐ-2026/16-22-ԵՊԲՀ»

2.1. В установленный срок заявки подали следующие организации:

п/н	Наименования участников	Адрес	Телефон	Эл. почта
1	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»	г. Ереван, ул. Башинджагяна, 2-й пер., зд. 10, кв. 58	043-380610	extra.mot2024@gmail.com
2	ООО «АНИМЕД»	г. Ереван, улица Ростовяна 13/81, кв. 94	041-551616	animedllc@mail.ru
3	ООО «АЙСМОК»	г. Ереван, улица Бюзанда 17	033-305800	lsmokeyerevan@gmail.com
4	ЗАО «ЛИКВОР»	г. Ереван, улица Кочиняна 7/9	060-378806	marketing@liqvor.com
5	СП ООО «РИХТЕР-ЛАМБРОН»	г. Ереван, проспект Аршакуняц, 2-й пер., дом 2	8108 (28)	tender@lambronpharm.am lambron@lambronpharm.am
6	ООО «НАТАЛИ ФАРМ»	г. Ереван, улица Оганова 15/1	010-744212	natalipharma@bk.ru
7	ООО «АЭМДЖИ»	г. Ереван, улица Абовяна 23	094-277400	amg.llc@list.ru
8	ООО «ИВАФАРМ»	г. Ереван, Шенгавит, улица Багратуняц, магазин 16/4	098-448856	lvapharm89@gmail.com
9	ООО «М.Л.Н.ФАРМ»	г. Ереван, проспект Маштоца 2, дом/кв. 39	010-529072	tender@minpharm.am
10	ООО «МИ ВНАСИР»	г. Ереван, улица Раффи 87 1/1	099-200954	mivnasir.llc@gmail.com
11	ООО «ТЕХНО-М»	Котайкская область, г. Егвард, ул. Комитаса, дом 27	010-533630 010-533650	melsik.avagyan74@mail.ru

12	ООО «ЭЙ.ЭС.ФАРМА»	г. Ереван, Арабкмир, улица В. Амбарцумяна 3/21	099-494767	tendersasfarma@gmail.com
13	ООО «АР-МЕДИКА»	г. Ереван, улица Ара Саргсяна 2/3, строение 2	010-380181 060-380081	armedica2010@gmail.com
14	ООО «ЛЕЙА МЕД»	РА, г. Ереван, улица Киевская 1а	093-761010	b_levon@list.ru
15	ООО «МЕДИКЛ СТЕП»	Армавирская область, село Геташен	091-411615	anet.art@mail.ru
16	ООО «ИНЭЙД»	Арагацотнская область, с. Н. Базмаберд, 1-я ул., дом 20	095-575530	inaidpharm@gmail.com
17	ООО «ИНТЕРМЕД ГРУПП»	РА, г. Ереван, улица Рубинянца 27/55	010-399994	intermedgroup@inbox.ru
18	ООО «БАРРИ ТРЕЙД»	РА, г. Ереван, улица Агатангехоса 6/4	095-455420	anushik@barry.am
19	ООО «ЛЕВМЕД»	Ереван, Нор Норк, улица Марра 5, кв. 38	095-755007	hrant.levonyan1997@gmail.com
20	ООО «ЭЙЭЙ ИНЖЕНИРИНГ»	г. Ереван, 16-й квартал, д. 38, кв. 16	094-327325	aaengineeringllc@gmail.com
21	ООО «ЮНИМЕД»	г. Ереван, улица Киевская 11/3	010-229692 099-229692	unimed7@yandex.ru
22	ООО «ЭМХАР»	г. Ереван, улица Мамиконянца, д. 29, кв. 68	077-484008	harutyunyanemma@gmail.com
23	ООО «АЙКЕЙР»	РА, г. Ереван, улица Пушкина, д. 33, кв. 9	099-004948 095-777281	y_geghamyan@yahoo.com
24	ООО «МЕДЭКСПЕРТ»	Арагатская область, Нор Харберд, 1-я ул., 1-й пер., дом 31	077-002100	medexpertarmenia@gmail.com
25	ЗАО «КОНЦЕРН-ЭНЕРГОМАШ»	г. Ереван, проспект Азатутян 26/8	011-878717	lawyer@c-e.am
26	ООО «ГЕО-НАЛ»	Ереван, улица Аргисти 7/4	093-001828	geonal@leica.am
27	ООО «СИУН»	Ереван, улица Унана Аветисяна 40/16	055-160586	siunllc@gmail.com
28	ООО «ЕРМЕД»	г. Ереван, ул. Себастья, 198	099-702034	adamynerem@yahoo.com
29	ООО «ПРОФСОЛ»	г. Абовян, улица 40-летия Победы, 20	098-110028	profsol.am@gmail.com
30	ООО «БОНАНЗА»	г. Ереван, улица Г. Агаяна 11а, кв. 1	011-800420 099-013913	direct@bonanza.am sales@bonanza.am
31	ООО «ДИАВАНТ»	г. Ереван, просп. Азатутян, 24/15	095-405070	lawyer@diavant.am
32	ООО «БАРЕЛАВУМ»	Пушкин, 50, дом, 16	094-223255	gnumner2024@mail.ru
33	ООО «ЛЕВОН И ЛАМАРА АПТЕКА»	Ереван, Давиташен, 1-й квартал, д. 21, строение 54	099-650101	tender.levonlamara@gmail.com
34	ЗАО «АРФАРМАЦИЯ»	г. Ереван, улица Раффи 111	077-548446	tender@arpharm.am

2.2. Руководствуясь подпунктом 1 пункта 43 Постановления Правительства Республики Армения № 526-Н от 4 мая 2017 года, комиссия фиксирует:

секретарю оценочной комиссии посредством электронной почты не были представлены обоснования характеристик объекта закупки, установленных приглашением, с точки зрения предусмотренных законом требований обеспечения конкуренции и исключения дискриминации.

Принято решение: «за» - 3, «против» - 0.

3. Информация о соответствии документов, включенных в заявки участников, представивших минимальные ценовые предложения, требованиям настоящего приглашения

3.1. Заявки, представленные ООО «ЭКСТРА МОТОРС», ЗАО «ЛИКВОР», СП ООО «РИХТЕР-ЛАМБРОН», ООО «НАТАЛИ ФАРМ», ООО «ИВАФАРМ», ООО «МИ ВНАСИР», ООО «АР-МЕДИКА», ООО «ИНЭЙД», ООО «BARRI TRADE» (БАРРИ ТРЕЙД), ООО «АЙКЕЙР», ЗАО «КОНЦЕРН-ЭНЕРГОМАШ», ООО «ГЕО-НАЛ», ООО «ЕРМЕД» и ООО «БОНАНЗА», содержат требуемые документы, и они составлены в соответствии с требованиями, установленными приглашением к процедуре.

3.2. В документах, включенных в заявку, представленную ООО «АНИМЕД», было зафиксировано следующее несоответствие:

3.2.1. В «Заявлении-объявлении» (Приложение № 1), заполненном для участия в электронном аукционе, в номерах лотов, указанных участником, присутствует лот № «88», между тем как через Систему последний по данному лоту заявку не представлял.

Необходимо:

- Исправить лоты, указанные в представленном для участия в электронном аукционе «Заявлении-объявлении» (Приложение № 1), приведя их в соответствие с номерами лотов, представленными через Систему.

Вместе с тем сообщаем, что подпунктом 19 пункта 32 Порядка «Организации процесса закупок», утвержденного Постановлением Правительства РА № 526-Н от 04 мая 2017 года, и пунктом «8.15» приглашения под кодом «ԷԱԶԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ» также установлено: если участник в порядке и сроки, установленные приглашением, не представляет предусмотренные приглашением документы, включая случаи, когда в установленный срок он не исправляет или не полностью исправляет несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, либо в результате исправления возникают другие несоответствия, то данное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупки, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.

3.3. В документах, включенных в заявку, представленную ООО «АЙСМОК», было зафиксировано следующее несоответствие:

3.3.1. В технической характеристике товара, представленной через Систему по лоту № 14, указано: «...Упаковка: полиэтиленовая тара объемом **не более 1 литра** с диспенсером.», однако приглашением было установлено: «...Упаковка: полиэтиленовая тара объемом 1 литр с дозирующим насосом.».

Необходимо:

- Исправить техническую характеристику товара, представленную через Систему по лоту № 14, таким образом, чтобы она соответствовала минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением.

При этом товарный знак, информация о производителе и техническая характеристика, представляемые участником, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением. Вместе с тем сообщаем, что подпунктом 19 пункта 32 Порядка «Организации процесса закупок», утвержденного Постановлением Правительства РА №

526-Н от 04 мая 2017 года, и пунктом «8.15» приглашения под кодом «ԷՍԾԱՊԶԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ» также установлено: если участник в порядке и сроки, установленные приглашением, не представляет предусмотренные приглашением документы, включая случаи, когда в установленный срок он не исправляет или не полностью исправляет несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, либо в результате исправления возникают другие несоответствия, то данное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупки, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.

3.4. В документах, включенных в заявку, представленную ООО «АЭМДЖИ», было зафиксировано следующее несоответствие:

3.4.1. В полном описании товара, представленном через Систему по лоту № 22, в графе «наименование производителя» указан ряд стран и континентов, в то время как приложением к приглашению требовалось представить информацию о стране-производителе (организация-производитель — обязательно), а в графе «товарный знак» указано наименование лота, при этом по данному лоту модель не требовалась, однако в графе «марка» указано наименование лота.

Необходимо:

- Исправить полное описание товара, представленное через Систему по лоту № 22, таким образом, чтобы товарный(е) знак(и), производитель(и) и техническая характеристика соответствовали друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением.

При этом товарный знак, информация о производителе и техническая характеристика, представляемые участником, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением. Вместе с тем сообщаем, что подпунктом 19 пункта 32 Порядка «Организации процесса закупок», утвержденного Постановлением Правительства РА № 526-Н от 04 мая 2017 года, и пунктом «8.15» приглашения под кодом «ԷՍԾԱՊԶԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ» также установлено: если участник в порядке и сроки, установленные приглашением, не представляет предусмотренные приглашением документы, включая случаи, когда в установленный срок он не исправляет или не полностью исправляет несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, либо в результате исправления возникают другие несоответствия, то данное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупки, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.

3.5. В документах, включенных в заявку, представленную ООО «М.Л.Н.ФАРМ», было зафиксировано следующее несоответствие:

3.5.1. Ссылка, включенная в форму «Декларации о реальных бенефициарах» (Приложение № 1.3), представленную для участия в электронном аукционе, ведет на сайт www.e-register.am, который более не функционирует, вследствие чего по данной ссылке никакие данные не фиксируются.

Необходимо:

- Исправить ссылку в форме «Декларации о реальных бенефициарах» (Приложение № 1.3), представленной для участия в электронном аукционе, приведя ее в соответствие

со ссылкой на последнюю поданную в 2026 году страницу «Декларации о реальных бенефициарах» в подразделе «Декларации реального бенефициара» ООО «М.Л.Н.ФАРМ» в разделе «Поиск компании» нового сайта www.e-register.moj.am (Платформа цифровых услуг сферы юстиции).

Вместе с тем сообщаем, что подпунктом 19 пункта 32 Порядка «Организации процесса закупок», утвержденного Постановлением Правительства РА № 526-Н от 04 мая 2017 года, и пунктом «8.15» приглашения под кодом «ԷՐԵՍՏԵՐ-2026/16-22-ԵՊԲՀ» также установлено: если участник в порядке и сроки, установленные приглашением, не представляет предусмотренные приглашением документы, включая случаи, когда в установленный срок он не исправляет или не полностью исправляет несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, либо в результате исправления возникают другие несоответствия, то данное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупки, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.

3.6. В документах, включенных в заявку, представленную ООО «ТЕХНО-М», были зафиксированы следующие несоответствия:

3.6.1. Ссылка, включенная в форму «Декларации о реальных бенефициарах» (Приложение № 1.3), представленную для участия в электронном аукционе, ведет на сайт www.e-register.am, который более не функционирует, вследствие чего по данной ссылке никакие данные не фиксируются.

3.6.2. В полных описаниях товаров, представленных через Систему по лотам № 43, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 134, 135, в графах «наименование производителя» указаны наименования данных лотов, в то время как приложением к приглашению требовалось представить информацию об организации-производителе (организация-производитель — обязательно), в графах «товарный знак» также указаны наименования данных лотов, при этом по указанным лотам модели не требовались, однако в графах «марка» вновь указаны наименования данных лотов.

3.6.3. В полном описании товара, представленном через Систему по лоту № 72, в графе «наименование производителя» указано наименование лота, в то время как приложением к приглашению требовалось представить информацию об организации-производителе (организация-производитель — обязательно), в графе «товарный знак» также указано наименование лота, в графе «марка» вместо модели также указано наименование лота, а также в технической характеристике товара, представленной по данному лоту, оставлены без изменений нижеуказанные характеристики:

1. «...*Мачта/опора: металлический или алюминиевый сплав **либо эквивалентный материал.***»,

2. «...*Источник света: LED **или эквивалентная технология.***»,

3. «...*Регулировка интенсивности света: механическая **или** электронная.*»,

4. «...*Соответствие и сертификаты: маркировка CE **или эквивалент**, система менеджмента качества ISO-9001 **или эквивалент**, стандарт медицинского оборудования ISO-13485 **или эквивалент.***».

3.6.4. В полных описаниях товаров, представленных через Систему по лотам № 76 и 77, в графах «наименование производителя» указаны наименования данных лотов, в то время как приложением к приглашению требовалось представить информацию об организации-производителе (организация-производитель — обязательно), в графах

«товарный знак» также указаны наименования данных лотов, в графах «марка» вместо моделей также указаны наименования данных лотов, а также в технических характеристиках товаров, представленных по лотам № 76 и 77, оставлены без изменений нижеуказанные характеристики:

1. «...Рама и конструкция: **нержавеющая сталь или никелированный металл либо эквивалентный коррозионностойкий материал.**»,

2. «...Маркировка CE **или эквивалент** (если применимо).».

3.6.5. В полном описании товара, представленном через Систему по лоту № 82, в графе «наименование производителя» указано наименование лота, в то время как приложением к приглашению требовалось представить информацию об организации-производителе (организация-производитель — обязательно), в графе «товарный знак» также указано наименование лота, в графе «марка» вместо модели также указано наименование лота.

3.6.6. В полном описании товара, представленном через Систему по лоту № 84, в графе «наименование производителя» указано наименование лота, в то время как приложением к приглашению требовалось представить информацию об организации-производителе (организация-производитель — обязательно), в графе «товарный знак» также указано наименование лота, в графе «марка» вместо модели также указано наименование лота, а также в технической характеристике товара, представленной по данному лоту, оставлена без изменений характеристика: «...Носилки изготовлены из высокопрочного ABS-пластика **или эквивалентного материала.**».

3.6.7. В полных описаниях товаров, представленных через Систему по лотам № 119, 123, 158, в графах «наименование производителя» указаны наименования данных лотов, в то время как приложением к приглашению требовалось представить информацию об организации-производителе (организация-производитель — обязательно), в графах «товарный знак» также указаны наименования данных лотов, при этом по указанным лотам модели не требовались, однако в графах «марка» вновь указаны наименования данных лотов, а также отсутствуют авторизационные письма (гарантийно-авторизационные письма), представляемые производителем товаров.

3.6.8. В полном описании товара, представленном через Систему по лоту № 156, в графе «наименование производителя» указано наименование лота, в то время как приложением к приглашению требовалось представить информацию об организации-производителе (организация-производитель — обязательно), в графе «товарный знак» также указано наименование лота, в графе «марка» вместо модели также указано наименование лота, а также в технической характеристике товара, представленной по данному лоту, оставлены без изменений нижеуказанные характеристики:

1. «...Покрытие: **эпоксидная порошковая краска или эквивалентное антикоррозийное покрытие.**»,

2. «...Вертикальная опора: **алюминиевый сплав или эквивалентный легкий металлический материал.**»,

3. «...Поверхность стола: **ABS-пластик или эквивалентный высококачественный материал...**»,

4. «...Производитель или продукция должны иметь как минимум эквиваленты следующих сертификатов: маркировка CE **или эквивалент**, система менеджмента качества ISO-9001 **или эквивалент**, стандарт медицинского оборудования ISO-13485 **или эквивалент.**».

Необходимо:

- Исправить ссылку в форме «Декларации о реальных бенефициарах» (Приложение № 1.3), представленной для участия в электронном аукционе, приведя ее в соответствие

со ссылкой на последнюю поданную в 2026 году страницу «Декларации о реальных бенефициарах» в подразделе «Декларации реального бенефициара» ООО «ТЕХНО-М» в разделе «Поиск компании» нового сайта www.e-register.moj.am (Платформа цифровых услуг сферы юстиции).

- Исправить полные описания товаров, представленные через Систему по лотам № 43, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 134, 135, таким образом, чтобы товарные знаки, производители и технические характеристики соответствовали друг другу и минимальным требованиям к техническим характеристикам, установленным приглашением.
- Исправить полное описание товара, представленное через Систему по лоту № 72, таким образом, чтобы товарный(е) знак(и), модель(и), производитель(и) и техническая характеристика соответствовали друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением, а также конкретизировать нижеуказанные параметры технической характеристики по данному лоту:
 1. «...*Мачта/опора: металлический или алюминиевый сплав **либо эквивалентный материал.***»,
 2. «...*Источник света: LED **или эквивалентная технология.***»,
 3. «...*Регулировка интенсивности света: механическая **или электронная.***»,
 4. «...*Соответствие и сертификаты: маркировка CE **или эквивалент**, система менеджмента качества ISO-9001 **или эквивалент**, стандарт медицинского оборудования ISO-13485 **или эквивалент.***».
- Исправить полные описания товаров, представленные через Систему по лотам № 76 и 77, таким образом, чтобы товарные знаки, модели, производители и технические характеристики соответствовали друг другу и минимальным требованиям к техническим характеристикам, установленным приглашением, а также конкретизировать нижеуказанные параметры технических характеристик по данным лотам:
 1. «...*Рама и конструкция: нержавеющая сталь **или никелированный металл либо эквивалентный коррозионностойкий материал.***»,
 2. «...*Маркировка CE **или эквивалент** (если применимо).*».
- Исправить полное описание товара, представленное через Систему по лоту № 82, таким образом, чтобы товарный(е) знак(и), модель(и), производитель(и) и техническая характеристика соответствовали друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением.
- Исправить полное описание товара, представленное через Систему по лоту № 84, таким образом, чтобы товарный(е) знак(и), модель(и), производитель(и) и техническая характеристика соответствовали друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением, а также конкретизировать параметр технической характеристики по данному лоту: «...*Носилки изготовлены из высокопрочного ABS-пластика **или эквивалентного материала.***».
- Исправить полные описания товаров, представленные через Систему по лотам № 119, 123, 158, таким образом, чтобы товарные знаки, производители и технические характеристики соответствовали друг другу и минимальным требованиям к техническим характеристикам, установленным приглашением, а также представить по указанным лотам требуемые приглашением авторизационные письма (гарантийно-авторизационные письма), выдаваемые производителем товаров.

- Исправить полное описание товара, представленное через Систему по лоту № 156, таким образом, чтобы товарный(е) знак(и), модель(и), производитель(и) и техническая характеристика соответствовали друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением, а также конкретизировать нижеуказанные параметры технической характеристики по лоту № 156:
 1. «...**Покрытие:** эпоксидная порошковая краска **или эквивалентное антикоррозийное покрытие.**»,
 2. «...**Вертикальная опора:** алюминиевый сплав **или эквивалентный легкий металлический материал.**»,
 3. «...**Поверхность стола:** ABS-пластик **или эквивалентный высококачественный материал...**»,
 4. «...**Производитель или продукция** должны иметь как минимум эквиваленты следующих сертификатов: маркировка **CE или эквивалент**, система менеджмента качества **ISO-9001 или эквивалент**, стандарт медицинского оборудования **ISO-13485 или эквивалент.**».

При этом товарный знак, информация о производителе и техническая характеристика, представляемые участником, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением. Вместе с тем сообщаем, что подпунктом 19 пункта 32 Порядка «Организации процесса закупок», утвержденного Постановлением Правительства РА № 526-Н от 04 мая 2017 года, и пунктом «8.15» приглашения под кодом «ԷՍԾԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ» также установлено: если участник в порядке и сроки, установленные приглашением, не представляет предусмотренные приглашением документы, включая случаи, когда в установленный срок он не исправляет или не полностью исправляет несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, либо в результате исправления возникают другие несоответствия, то данное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупки, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.

3.7. В документах, включенных в заявку, представленную ООО «ЭЙ.ЭС.ФАРМА», было зафиксировано следующее несоответствие:

3.7.1. Ссылка, включенная в форму «Декларации о реальных бенефициарах» (Приложение № 1.3), представленную для участия в электронном аукционе, ведет на сайт www.e-register.am, который более не функционирует, вследствие чего по данной ссылке никакие данные не фиксируются.

Необходимо:

- Исправить ссылку в форме «Декларации о реальных бенефициарах» (Приложение № 1.3), представленной для участия в электронном аукционе, приведя ее в соответствие со ссылкой на последнюю поданную в 2026 году страницу «Декларации о реальных бенефициарах» в подразделе «Декларации реального бенефициара» ООО «ЭЙ.ЭС.ФАРМА» в разделе «Поиск компании» нового сайта www.e-register.moj.am (Платформа цифровых услуг сферы юстиции).

Вместе с тем сообщаем, что подпунктом 19 пункта 32 Порядка «Организации процесса закупок», утвержденного Постановлением Правительства РА № 526-Н от 04 мая 2017 года, и пунктом «8.15» приглашения под кодом «ԷՍԾԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ» также установлено: если участник в порядке и сроки, установленные приглашением, не

представляет предусмотренные приглашением документы, включая случаи, когда в установленный срок он не исправляет или не полностью исправляет несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, либо в результате исправления возникают другие несоответствия, то данное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупки, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.

3.8. В документах, включенных в заявку, представленную ООО «ЛЕЙА МЕД», были зафиксированы следующие несоответствия:

3.8.1. По лотам № 51, 52, 54 отсутствуют авторизационное(ые) письмо(а) (гарантийно-авторизационное письмо), выдаваемое(ые) производителем для представленных товаров.

Необходимо:

- По лотам № 51, 52, 54 представить через Систему требуемое(ые) приглашением авторизационное(ые) письмо(а) (гарантийно-авторизационное письмо), выдаваемое(ые) производителем товаров.

При этом товарный знак, информация о производителе и техническая характеристика, представляемые участником, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением. Вместе с тем сообщаем, что подпунктом 19 пункта 32 Порядка «Организации процесса закупок», утвержденного Постановлением Правительства РА № 526-Н от 04 мая 2017 года, и пунктом «8.15» приглашения под кодом «ҒҮҒҮҒҒҒ-2026/16-22-ҒҒҒ» также установлено: если участник в порядке и сроки, установленные приглашением, не представляет предусмотренные приглашением документы, включая случаи, когда в установленный срок он не исправляет или не полностью исправляет несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, либо в результате исправления возникают другие несоответствия, то данное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупки, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.

3.9. В документах, включенных в заявку, представленную ООО «МЕДИКЛ СТЕП», было зафиксировано следующее несоответствие:

3.9.1. По лоту № 56 отсутствует авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выдаваемое производителем для представленного товара.

Необходимо:

- По лоту № 56 представить через Систему требуемое приглашением авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выдаваемое производителем товара.

При этом товарный знак, информация о производителе и техническая характеристика, представляемые участником, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением. Вместе с тем сообщаем, что подпунктом 19 пункта 32 Порядка «Организации процесса закупок», утвержденного Постановлением Правительства РА № 526-Н от 04 мая 2017 года, и пунктом «8.15» приглашения под кодом «ҒҮҒҮҒҒҒ-2026/16-22-ҒҒҒ» также установлено: если участник в порядке и сроки, установленные приглашением, не представляет предусмотренные приглашением документы, включая случаи, когда в установленный срок он не исправляет или не полностью исправляет

несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, либо в результате исправления возникают другие несоответствия, то данное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупки, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.

3.10. В документах, включенных в заявку, представленную ООО «ИНТЕРМЕД ГРУПП», было зафиксировано следующее несоответствие:

3.10.1. По лоту № 68 отсутствует авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выдаваемое производителем для представленного товара.

Необходимо:

- По лоту № 68 представить через Систему требуемое приглашением авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выдаваемое производителем товара.

При этом товарный знак, информация о производителе и техническая характеристика, представляемые участником, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением. Вместе с тем сообщаем, что подпунктом 19 пункта 32 Порядка «Организации процесса закупок», утвержденного Постановлением Правительства РА № 526-Н от 04 мая 2017 года, и пунктом «8.15» приглашения под кодом «ԷՍԺԱՊԶԲ-2026/16-22-ԵՊԸ» также установлено: если участник в порядке и сроки, установленные приглашением, не представляет предусмотренные приглашением документы, включая случаи, когда в установленный срок он не исправляет или не полностью исправляет несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, либо в результате исправления возникают другие несоответствия, то данное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупки, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.

3.11. В документах, включенных в заявку, представленную ООО «ЛЕВМЕД», было зафиксировано следующее несоответствие:

3.11.1. В полном описании предлагаемого товара, представленном через Систему по лоту № 79, графы «товарный знак», «марка», «наименование производителя» и «техническая характеристика» заполнены точками (.....), вследствие чего невозможно оценить соответствие полного описания предлагаемого товара минимальным требованиям к технической характеристике соответствующего лота приглашения.

Необходимо:

- Исправить графы «товарный знак», «марка», «наименование производителя» и «техническая характеристика» в полном описании предлагаемого товара, представленном через Систему по лоту № 79, таким образом, чтобы товарный знак, наименование производителя и техническая характеристика предлагаемого товара соответствовали друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением.

При этом товарный знак, информация о производителе и техническая характеристика, представляемые участником, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением. Вместе с тем сообщаем, что подпунктом 19 пункта 32 Порядка

«Организации процесса закупок», утвержденного Постановлением Правительства РА № 526-Н от 04 мая 2017 года, и пунктом «8.15» приглашения под кодом «ԷՍԾԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ» также установлено: если участник в порядке и сроки, установленные приглашением, не представляет предусмотренные приглашением документы, включая случаи, когда в установленный срок он не исправляет или не полностью исправляет несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, либо в результате исправления возникают другие несоответствия, то данное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупки, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.

3.12. В документах, включенных в заявку, представленную ООО «ЭЙЭЙ ИНЖЕНИРИНГ», были зафиксированы следующие несоответствия:

3.12.1. В полных описаниях товаров, представленных через Систему по лотам № 80, 81, в графах «наименование производителя» указаны наименования лотов, в то время как приложением к приглашению требовалось представить информацию об организации-производителе (организация-производитель — обязательно), в графах «товарный знак» также указаны наименования лотов, в графах «марка» вместо модели также указаны наименования лотов.

Необходимо:

- Исправить полные описания товаров, представленные через Систему по лотам № 80, 81, таким образом, чтобы товарные знаки, модели, производители и технические характеристики соответствовали друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением.

При этом товарный знак, информация о производителе и техническая характеристика, представляемые участником, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением. Вместе с тем сообщаем, что подпунктом 19 пункта 32 Порядка «Организации процесса закупок», утвержденного Постановлением Правительства РА № 526-Н от 04 мая 2017 года, и пунктом «8.15» приглашения под кодом «ԷՍԾԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ» также установлено: если участник в порядке и сроки, установленные приглашением, не представляет предусмотренные приглашением документы, включая случаи, когда в установленный срок он не исправляет или не полностью исправляет несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, либо в результате исправления возникают другие несоответствия, то данное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупки, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.

3.13. В документах, включенных в заявку, представленную ООО «ЮНИМЕД», было зафиксировано следующее несоответствие:

3.13.1. Ссылка, включенная в форму «Декларации о реальных бенефициарах» (Приложение № 1.3), представленную для участия в электронном аукционе, ведет на сайт www.e-register.am, который более не функционирует, вследствие чего по данной ссылке никакие данные не фиксируются.

3.13.2. В полном описании товара, представленном через Систему по лоту № 83, в графе «наименование производителя» указано наименование лота, в то время как

приложением к приглашению требовалось представить информацию об организации-производителе (организация-производитель — обязательно), в графе «товарный знак» также указано наименование лота, в графе «марка» вместо модели также указано наименование лота.

Необходимо:

- Исправить ссылку в форме «Декларации о реальных бенефициарах» (Приложение № 1.3), представленной для участия в электронном аукционе, приведя ее в соответствие со ссылкой на последнюю поданную в 2026 году страницу «Декларации о реальных бенефициарах» в подразделе «Декларации реального бенефициара» ООО «ЮНИМЕД» в разделе «Поиск компании» нового сайта www.e-register.moj.am (Платформа цифровых услуг сферы юстиции).
- Исправить полное описание товара, представленное через Систему по лоту № 83, таким образом, чтобы товарный(е) знак(и), модель(и), производитель(и) и техническая характеристика соответствовали друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением.

При этом товарный знак, информация о производителе и техническая характеристика, представляемые участником, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением. Вместе с тем сообщаем, что подпунктом 19 пункта 32 Порядка «Организации процесса закупок», утвержденного Постановлением Правительства РА № 526-Н от 04 мая 2017 года, и пунктом «8.15» приглашения под кодом «ԷՍՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ» также установлено: если участник в порядке и сроки, установленные приглашением, не представляет предусмотренные приглашением документы, включая случаи, когда в установленный срок он не исправляет или не полностью исправляет несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, либо в результате исправления возникают другие несоответствия, то данное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупки, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.

3.14. В документах, включенных в заявку, представленную ООО «ЭМХАР», было зафиксировано следующее несоответствие:

3.14.1. По лоту № 128 отсутствует авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выдаваемое производителем для представленного товара.

Необходимо:

- По лоту № 128 представить через Систему требуемое приглашением авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выдаваемое производителем товара.

При этом товарный знак, информация о производителе и техническая характеристика, представляемые участником, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением. Вместе с тем сообщаем, что подпунктом 19 пункта 32 Порядка «Организации процесса закупок», утвержденного Постановлением Правительства РА № 526-Н от 04 мая 2017 года, и пунктом «8.15» приглашения под кодом «ԷՍՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ» также установлено: если участник в порядке и сроки, установленные приглашением, не представляет предусмотренные приглашением документы, включая случаи, когда в установленный срок он не исправляет или не полностью исправляет

несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, либо в результате исправления возникают другие несоответствия, то данное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупки, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.

3.15. В документах, включенных в заявку, представленную ООО «МЕДЭКСПЕРТ», было зафиксировано следующее несоответствие:

3.15.1. Ссылка, включенная в форму «Декларации о реальных бенефициарах» (Приложение № 1.3), представленную для участия в электронном аукционе, ведет на сайт www.e-register.am, который более не функционирует, вследствие чего по данной ссылке никакие данные не фиксируются.

3.15.2. По лоту № 146 отсутствует авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выдаваемое производителем для представленного товара.

3.15.3. В технической характеристике товара, представленной через Систему по лоту № 146, оставлена без изменений характеристика: «...Наличие сертификата качества CE MARK или FDA либо эквивалента обязательно.».

Необходимо:

- Исправить ссылку в форме «Декларации о реальных бенефициарах» (Приложение № 1.3), представленной для участия в электронном аукционе, приведя ее в соответствие со ссылкой на последнюю поданную в 2026 году страницу «Декларации о реальных бенефициарах» в подразделе «Декларации реального бенефициара» ООО «МЕДЭКСПЕРТ» в разделе «Поиск компании» нового сайта www.e-register.moj.am (Платформа цифровых услуг сферы юстиции).
- По лоту № 146 представить через Систему требуемое приглашением авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выдаваемое производителем товара.
- Конкретизировать параметр технической характеристики товара, представленной через Систему по лоту № 146: «...Наличие сертификата качества CE MARK или FDA либо эквивалента обязательно.».

При этом товарный знак, информация о производителе и техническая характеристика, представляемые участником, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением. Вместе с тем сообщаем, что подпунктом 19 пункта 32 Порядка «Организации процесса закупок», утвержденного Постановлением Правительства РА № 526-Н от 04 мая 2017 года, и пунктом «8.15» приглашения под кодом «ԷՐԵՍԴՐ-2026/16-22-ԵՊԲՀ» также установлено: если участник в порядке и сроки, установленные приглашением, не представляет предусмотренные приглашением документы, включая случаи, когда в установленный срок он не исправляет или не полностью исправляет несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, либо в результате исправления возникают другие несоответствия, то данное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупки, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.

3.16. В документах, включенных в заявку, представленную ООО «СИУН», были зафиксированы следующие несоответствия:

3.16.1. В полном описании товара, представленном через Систему по лоту № 148, в графе «наименование производителя» указано наименование данного лота, в то время как приложением к приглашению требовалось представить информацию об организации-производителе (организация-производитель — обязательно), в графе «товарный знак» также указано наименование данного лота, при этом по лоту № 148 модель не требовалась, однако в графе «марка» вновь указано наименование данного лота, а также отсутствует авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выдаваемое производителем товара.

Необходимо:

- Исправить полное описание товара, представленное через Систему по лоту № 148, таким образом, чтобы товарный знак, производитель и техническая характеристика соответствовали друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением, а также представить по указанному лоту требуемое приглашением авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выдаваемое производителем товара.

При этом товарный знак, информация о производителе и техническая характеристика, представляемые участником, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением. Вместе с тем сообщаем, что подпунктом 19 пункта 32 Порядка «Организации процесса закупок», утвержденного Постановлением Правительства РА № 526-Н от 04 мая 2017 года, и пунктом «8.15» приглашения под кодом «ԷՍԾԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ» также установлено: если участник в порядке и сроки, установленные приглашением, не представляет предусмотренные приглашением документы, включая случаи, когда в установленный срок он не исправляет или не полностью исправляет несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, либо в результате исправления возникают другие несоответствия, то данное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупки, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.

3.17. В документах, включенных в заявку, представленную ООО «ПРОФСОЛ», были зафиксированы следующие несоответствия:

3.17.1. Ссылка, включенная в форму «Декларации о реальных бенефициарах» (Приложение № 1.3), представленную для участия в электронном аукционе, ведет на сайт www.e-register.am, который более не функционирует, вследствие чего по данной ссылке никакие данные не фиксируются.

3.17.2. В «Заявлении-объявлении» (Приложение № 1), представленном для участия в электронном аукционе, в начальной части (верхний правый угол), а также в представленной форме «Декларации о реальных бенефициарах» (Приложение № 1.3) в начальной части (верхний правый угол) не указан код процедуры.

3.17.3. В технической характеристике товара, представленной через Систему по лоту № 155, оставлена без изменений характеристика: «...Входное соединение вакуумного насоса: не менее 3/4" GAS **или эквивалент**».

3.17.4. В технической характеристике товара, представленной через Систему по лоту № 155, отсутствует предложение, установленное приглашением и являющееся минимальным условием: «...В стоимость предложения включены монтаж, регулировка, ознакомление со способами использования, ввод в эксплуатацию. Гарантийный срок с момента установки

— не менее 18 месяцев. После установки прибор должен быть приведен в окончательное (полноценное) рабочее состояние.».

Необходимо:

- Исправить ссылку в форме «Декларации о реальных бенефициарах» (Приложение № 1.3), представленной для участия в электронном аукционе, приведя ее в соответствие со ссылкой на последнюю поданную в 2026 году страницу «Декларации о реальных бенефициарах» в подразделе «Декларации реального бенефициара» ООО «ПРОФСОН» в разделе «Поиск компании» нового сайта www.e-register.moj.am (Платформа цифровых услуг сферы юстиции).
- Исправить (заполнить) код процедуры в начальной части (верхний правый угол) «Заявления-объявления» (Приложение № 1), представленного для участия в электронном аукционе, а также в начальной части (верхний правый угол) представленной формы «Декларации о реальных бенефициарах» (Приложение № 1.3), приведя его в соответствие с кодом настоящей процедуры.
- Конкретизировать параметр технической характеристики товара, представленной через Систему по лоту № 155: «...Входное соединение вакуумного насоса: не менее 3/4" GAS или эквивалент.».
- Исправить техническую характеристику в полном описании предлагаемого товара, представленном через Систему по лоту № 155, включив пропущенные предложения таким образом, чтобы товарный знак, производитель, модель и техническая характеристика соответствовали друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением.

При этом товарный знак, информация о производителе и техническая характеристика, представляемые участником, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям к технической характеристике, установленным приглашением. Вместе с тем сообщаем, что подпунктом 19 пункта 32 Порядка «Организации процесса закупок», утвержденного Постановлением Правительства РА № 526-Н от 04 мая 2017 года, и пунктом «8.15» приглашения под кодом «ԷՍԸԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ» также установлено: если участник в порядке и сроки, установленные приглашением, не представляет предусмотренные приглашением документы, включая случаи, когда в установленный срок он не исправляет или не полностью исправляет несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, либо в результате исправления возникают другие несоответствия, то данное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупки, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.

Принято решение: «за» - 3, «против» - 0.

4. Информация о предоставлении участниками заявки на ценовое предложение «ԷՍԸԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ»

Ниже представлены котировки цен предлагаемые участниками.

Н/Л	Наименование	Ед.и зме рен ия	Кол- во	Цена закупки	Участники	Цена без НДС	НД С	Цена включая НДС
-----	--------------	--------------------------	------------	--------------	-----------	--------------	---------	---------------------

1	Диск Клиндамицина	шт	1200	42 000,00	«ЭКСТРА МОТОРС» ООО	18 862,00	20%	22 634,40
					«АНИМЕД» ООО	19 200,00	20%	23 040,00
					«КОНЦЕРН-ЭНЕРГОМАШ» ЗАО	33 800,00	20%	40 560,00
2	Диск с офлоксацином	шт	400	14 000,00	«АНИМЕД» ООО	6 400,00	20%	7 680,00
					«ЭКСТРА МОТОРС» ООО	6 687,00	20%	8 024,40
					«КОНЦЕРН-ЭНЕРГОМАШ» ЗАО	11 266,67	20%	13 520,00
3	Диск с доксициклином	шт	2400	84 000,00	«ЭКСТРА МОТОРС» ООО	37 724,00	20%	45 268,80
					«АНИМЕД» ООО	38 400,00	20%	46 080,00
					«КОНЦЕРН-ЭНЕРГОМАШ» ЗАО	67 600,00	20%	81 120,00
4	Диск с эритромицином	шт	400	14 000,00	«АНИМЕД» ООО	6 400,00	20%	7 680,00
					«ЭКСТРА МОТОРС» ООО	6 687,00	20%	8 024,40
					«КОНЦЕРН-ЭНЕРГОМАШ» ЗАО	11 266,67	20%	13 520,00
5	Диск с тобрамицином	шт	400	14 000,00	«АНИМЕД» ООО	6 400,00	20%	7 680,00
					«ЭКСТРА МОТОРС» ООО	6 687,00	20%	8 024,40
					«КОНЦЕРН-ЭНЕРГОМАШ» ЗАО	11 266,67	20%	13 520,00
6	Диск с фосфомицином	шт	2400	84 000,00	«АНИМЕД» ООО	38 400,00	20%	46 080,00
					«ЭКСТРА МОТОРС» ООО	40 124,00	20%	48 148,80
					«КОНЦЕРН-ЭНЕРГОМАШ» ЗАО	67 600,00	20%	81 120,00
7	Микробиологическое кольцо для одноразового использования	шт	7000	245 000,00	«ЭКСТРА МОТОРС» ООО	100 000,00	20%	120 000,00
					«АНИМЕД» ООО	105 000,00	20%	126 000,00
8	Диск имипенема	шт	800	28 000,00	«ЭКСТРА МОТОРС» ООО	23 331,67	20%	27 998,00
					«АНИМЕД» ООО	44 000,00	20%	52 800,00
					«КОНЦЕРН-ЭНЕРГОМАШ» ЗАО	72 000,00	20%	86 400,00
9	Диск с рифампицином	шт	600	21 000,00	«ЭКСТРА МОТОРС» ООО	9 400,00	20%	11 280,00
					«АНИМЕД» ООО	9 600,00	20%	11 520,00
					«КОНЦЕРН-ЭНЕРГОМАШ» ЗАО	16 900,00	20%	20 280,00
10	Диск с азитромицином	шт	2600	91 000,00	«ЭКСТРА МОТОРС» ООО	38 200,00	20%	45 840,00
					«АНИМЕД» ООО	39 000,00	20%	46 800,00
					«КОНЦЕРН-ЭНЕРГОМАШ» ЗАО	73 233,34	20%	87 880,00
11	Диск с норфлоксацином	шт	1000	35 000,00	«ЭКСТРА МОТОРС» ООО	15 700,00	20%	18 840,00
					«АНИМЕД» ООО	16 000,00	20%	19 200,00
					«КОНЦЕРН-ЭНЕРГОМАШ» ЗАО	28 166,67	20%	33 800,00
12	Диск Цефепим	шт	3000	105 000,00	«ЭКСТРА МОТОРС» ООО	44 155,00	20%	52 986,00
					«АНИМЕД» ООО	45 000,00	20%	54 000,00
					«КОНЦЕРН-ЭНЕРГОМАШ» ЗАО	84 500,00	20%	101 400,00
13	Транспортная среда типа Эмиса	шт	3000	300 000,00	«ЭКСТРА МОТОРС» ООО	157 500,00	20%	189 000,00
					«АНИМЕД» ООО	160 000,00	0%	160 000,00
					«КОНЦЕРН-ЭНЕРГОМАШ» ЗАО	642 500,00	20%	771 000,00
14	Антисептик для гигиенической и хирургической обработки рук	шт	1000	3 850 000,00	«АЙСМОК» ООО	3 850 000,00	0%	3 850 000,00
					«АЭМДЖИ» ООО	9 999 000,00	0%	9 999 000,00
15	Аргинин 210.7 мг/мл 20 мл	шт	10	42 000,00	«ЛИКВОР» ЗАО	35 000,00	20%	42 000,00

16	Тиамин, рибофлавин, пиридоксин, никотинамид /5 мг/мл + 1 мг/мл + 5 мг/мл + 50 мг/мл/, 2 мл	шт	50	14 000,00	-	-	-	-
17	Ацетилцистеин 100 мг/мл, 3 мл	шт	100	28 000,00	-	-	-	-
18	Макрогол 4000	шт	480	98 400,00	-	-	-	-
19	Налоксон 0.4 мг/мл, 1 мл	шт	30	10 500,00	«РИХТЕР-ЛАМБРОН» СП ООО	7 125,00	20%	8 550,00
20	Мидазолам 5 мг/мл, 3 мл	шт	2000	800 000,00	«НАТАЛИ ФАРМ» ООО	650 000,00	20%	780 000,00
21	Неостигмин 0.5 мг/мл, 1 мл	шт	400	17 800,00	«НАТАЛИ ФАРМ» ООО	14 666,67	20%	17 600,00
22	Клопидогрел 75 мг	шт	7500	333 375,00	«АЭМДЖИ» ООО	277 812,50	20%	333 375,00
23	Глицерин для микродермабразии, 10 мл	шт	3500	413 000,00	-	-	-	-
24	Хлорид натрия, хлорид калия, хлорид кальция 250 мл	шт	7000	1 240 680,00	«АРФАРМАЦИЯ» ЗАО	1 440 600,00	20%	1 728 720,00
					«ЛИКВОР» ЗАО	1 470 000,00	20%	1 764 000,00
25	Фентанил 0.05 мг/мл, 2 мл	шт	5500	2 695 000,00	«АРФАРМАЦИЯ» ЗАО	2 750 000,00	20%	3 300 000,00
26	Трамадол 50 мг/мл, 2 мл	шт	200	36 000,00	«РИХТЕР-ЛАМБРОН» СП ООО	30 000,00	20%	36 000,00
27	Пропафенон 150 мг	шт	120	8 400,00	«НАТАЛИ ФАРМ» ООО	6 600,00	20%	7 920,00
28	Пропофол 10 мг/мл, 20 мл	шт	2000	860 000,00	«ИВАФАРМ» ООО	716 666,67	20%	860 000,00
					«АРФАРМАЦИЯ» ЗАО	1 666 666,66	20%	1 999 999,99
29	Транексамовая кислота 20 мл	шт	550	1 017 500,00	«НАТАЛИ ФАРМ» ООО	825 000,00	20%	990 000,00
30	Дигоксин 0.25 мг	шт	200	1 600,00	«НАТАЛИ ФАРМ» ООО	1 133,34	20%	1 360,00
31	Дилтиазем 60 мг	шт	900	85 500,00	-	-	-	-
32	Диазепам 5 мг	шт	200	2 000,00	-	-	-	-
33	Карведилол 6.25 мг	шт	2000	58 000,00	«НАТАЛИ ФАРМ» ООО	46 666,67	20%	56 000,00
34	Инсулин 100 мкг/мл, 10 мл	шт	100	360 000,00	«М.Л.Н.ФАРМ» ООО	297 000,00	20%	356 400,00
					«ИВАФАРМ» ООО	500 000,00	20%	600 000,00
					«АЭМДЖИ» ООО	833 250,00	20%	999 900,00
35	Инсулин 100 мкг/мл, 3 мл	шт	200	1 280 000,00	«М.Л.Н.ФАРМ» ООО	1 056 000,00	20%	1 267 200,00
					«АЭМДЖИ» ООО	1 666 500,00	20%	1 999 800,00
					«ИВАФАРМ» ООО	2 500 000,00	20%	3 000 000,00
36	Парацетамол 100 мл	шт	200	300 000,00	«АРФАРМАЦИЯ» ЗАО	494 835,00	20%	593 802,00
					«АЭМДЖИ» ООО	499 833,34	20%	599 800,00
37	Смотровые перчатки, нестерильные, из смеси винила и нитрила, большой размер (L)	пара	50000	675 000,00	«ЛЕВОН И ЛАМАРА АПТЕКА» ООО	1 125 000,00	20%	1 350 000,00
					«АЭМДЖИ» ООО	1 950 000,00	0%	1 950 000,00
38	Зонд для кормления 6 Fr	шт	1000	45 000,00	«НАТАЛИ ФАРМ» ООО	43 000,00	0%	43 000,00
39	Аспирация катетером 16 Fr	шт	500	24 000,00	«НАТАЛИ ФАРМ» ООО	23 000,00	0%	23 000,00
40	Основной абсорбент	шт	10	162 000,00	«МИ ВНАСИР» ООО	135 000,00	20%	162 000,00
41	Эндотрахеальная трубка с манжетой 3.5 Fr	шт	50	11 000,00	«НАТАЛИ ФАРМ» ООО	10 500,00	0%	10 500,00
42	Дренаж грудной клетки с помощью стилета 24 Fr	шт	70	315 000,00	-	-	-	-
43	Электронный термометр	шт	200	300 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	247 500,00	20%	297 000,00
					«ЛЕВОН И ЛАМАРА АПТЕКА» ООО	300 000,00	20%	360 000,00
44	Набор для трахеостомии N 7.5	шт	35	752 500,00	«ЛЕВМЕД» ООО	5 000 000,00	0%	5 000 000,00
45	Бумага для видеоманитофонов 84 мм x 12.5 м, глянцевая	шт	20	200 000,00	«АЭМДЖИ» ООО	333 316,67	20%	399 980,00

46	Клейкий электрод для магнитно-резонансной кардиографии	шт	600	231 000,00	-	-	-	-
47	Дилатационный катетер с нерасширяющимся баллоном	шт	5	142 500,00	«ЭЙ.ЭС.ФАРМА» ООО	142 500,00	0%	142 500,00
48	Дилатационный катетер с расширяющимся баллоном/1	шт	5	142 500,00	«ЭЙ.ЭС.ФАРМА» ООО	142 500,00	0%	142 500,00
49	Диагностический катетер/1	шт	10	175 000,00	«ЭЙ.ЭС.ФАРМА» ООО	175 000,00	0%	175 000,00
50	Стент для сонной артерии, самораскрывающийся	шт	2	440 000,00	«АР-МЕДИКА» ООО	440 000,00	0%	440 000,00
51	Баллонно-расширяемый периферический стент	шт	5	550 000,00	«ЛЕЙА МЕД» ООО	549 995,00	0%	549 995,00
52	Саморасширяющийся периферический стент	шт	18	3 060 000,00	«ЛЕЙА МЕД» ООО	3 059 982,00	0%	3 059 982,00
53	Диагностический катетер/2	шт	25	155 000,00	-	-	-	-
54	Баллонно-расширяемый периферический стент	шт	2	240 000,00	«ЛЕЙА МЕД» ООО	239 998,00	0%	239 998,00
55	Периферические дилатационные катетеры: 0.035", 0.018", 0.014" с системой направляющего проводника	шт	30	1 350 000,00	«ЛЕЙА МЕД» ООО	1 349 970,00	0%	1 349 970,00
56	Периферический складной стент	шт	3	705 000,00	«МЕДИКЛ СТЕП» ООО	705 000,00	0%	705 000,00
57	Редукционный комплект с гемостатическим клапаном/1	шт	2	80 000,00	«МЕДИКЛ СТЕП» ООО	80 000,00	0%	80 000,00
58	Вводной комплект с гемостатическим клапаном/2	шт	15	750 000,00	«ИНЭЙД» ООО	742 000,00	0%	742 000,00
59	Вводной комплект с гемостатическим клапаном/3	шт	6	300 000,00	«МЕДИКЛ СТЕП» ООО	300 000,00	0%	300 000,00
60	Дилатационный катетер с расширяющимся баллоном/2	шт	5	250 000,00	«АР-МЕДИКА» ООО	250 000,00	0%	250 000,00
61	Направляющая проводник/1	шт	2	40 000,00	«АР-МЕДИКА» ООО	40 000,00	0%	40 000,00
62	Направляющая проводник/2	шт	5	140 000,00	«АР-МЕДИКА» ООО	140 000,00	0%	140 000,00
63	Направляющая проводник/3	шт	12	276 000,00	«АР-МЕДИКА» ООО	276 000,00	0%	276 000,00
64	Вводной короткий, лучевой и бедренный	шт	25	252 500,00	«ЭЙ.ЭС.ФАРМА» ООО	252 500,00	0%	252 500,00
65	Направляющая проводник/4	шт	25	485 000,00	«ЭЙ.ЭС.ФАРМА» ООО	485 000,00	0%	485 000,00
66	Направляющая проводник/5	шт	5	97 000,00	«ЭЙ.ЭС.ФАРМА» ООО	97 000,00	0%	97 000,00
67	Направляющая проводник/6	шт	8	440 000,00	«ЭЙ.ЭС.ФАРМА» ООО	440 000,00	0%	440 000,00
68	Периферический саморасширяющийся стент	шт	7	1 400 000,00	«ИНТЕРМЕД ГРУПП» ООО	1 400 000,00	0%	1 400 000,00
69	Электрическая многофункциональная больничная кровать	шт	6	2 400 000,00	«БАРРИ ТРЕЙД» ООО	2 375 000,00	0%	2 375 000,00
70	Тумба прикроватная, медицинская	шт	12	576 000,00	«БАРРИ ТРЕЙД» ООО	370 000,00	20%	444 000,00
					«ТЕХНО-М» ООО	395 000,00	0%	395 000,00
					«АНИМЕД» ООО	1 010 400,00	0%	1 010 400,00

71	Тапчан (медицинская)	шт	3	360 000,00	«БАРРИ ТРЕЙД» ООО	168 000,00	0%	168 000,00
					«ЭКСТРА МОТОРС» ООО	175 000,00	20%	210 000,00
					«АНИМЕД» ООО	204 930,00	0%	204 930,00
					«БАРЕЛАВУМ» ООО	200 000 005,00	20%	240 000 006,00
72	Портативная медицинская лампа	шт	1	220 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	181 500,00	20%	217 800,00
73	Кварцевая (ультрафиолетовая) лампа для настенного монтажа	шт	1	100 000,00	-	-	-	-
74	Портативная кварцевая (ультрафиолетовая) лампа	шт	1	120 000,00	-	-	-	-
75	Шкаф для хранения лекарственных средств	шт	2	400 000,00	«АНИМЕД» ООО	642 000,00	0%	642 000,00
					«БАРЕЛАВУМ» ООО	200 000 005,00	20%	240 000 006,00
76	Передвижной перевязочный столик	шт	1	135 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	133 650,00	0%	133 650,00
					«АНИМЕД» ООО	245 000,00	0%	245 000,00
77	Стационарный стол	шт	1	100 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	99 000,00	0%	99 000,00
78	Медицинская тележка (trolley)	шт	2	720 000,00	«АНИМЕД» ООО	970 000,00	0%	970 000,00
79	Кардиомонитор	шт	6	2 040 000,00	«ЛЕВМЕД» ООО	1 600 000,00	0%	1 600 000,00
					«ЭЙЭЙ ИНЖЕНИРИНГ» ООО	1 856 600,00	0%	1 856 600,00
80	Перфузионный насос, двухсторонний	шт	3	1 080 000,00	«ЭЙЭЙ ИНЖЕНИРИНГ» ООО	1 080 000,00	0%	1 080 000,00
81	Инфузионный насос	шт	1	252 000,00	«ЭЙЭЙ ИНЖЕНИРИНГ» ООО	251 000,00	0%	251 000,00
82	Электрокардиограф (ЭКГ)	шт	1	310 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	310 000,00	0%	310 000,00
					«ЭЙЭЙ ИНЖЕНИРИНГ» ООО	450 000,00	0%	450 000,00
83	Кресло для донора, Кресло для взятия крови	шт	2	900 000,00	«ЭПНТНШТ» ООО	764 000,00	0%	764 000,00
					«ТЕХНО-М» ООО	813 000,00	0%	813 000,00
					«ЭЙЭЙ ИНЖЕНИРИНГ» ООО	1 000 000,00	0%	1 000 000,00
					«АНИМЕД» ООО	1 370 000,00	0%	1 370 000,00
					«БАРЕЛАВУМ» ООО	200 000 005,00	20%	240 000 006,00
					«ТЕХНО-М» ООО	3 484 000,00	0%	3 484 000,00
84	Носилки для транспортировки пациента	шт	8	3 520 000,00	«АНИМЕД» ООО	4 360 000,00	0%	4 360 000,00
					«БАРЕЛАВУМ» ООО	200 000 005,00	20%	240 000 006,00
					«ЭЙЭЙ ИНЖЕНИРИНГ» ООО	3 900 000,00	0%	3 900 000,00
85	Дефибриллятор	шт	3	3 600 000,00	«ЭЙЭЙ ИНЖЕНИРИНГ» ООО	3 900 000,00	0%	3 900 000,00
86	Одноразовые наконечники для слюноотсоса с силиконовым наконечником	шт	6000	81 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	80 000,00	0%	80 000,00
87	Полировочная щётка	шт	150	12 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	12 000,00	0%	12 000,00
88	Резиновый полировщик стоматологический	шт	150	10 500,00	«ТЕХНО-М» ООО	10 500,00	0%	10 500,00
89	Пульпоэксектор стоматологический	шт	1500	60 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	59 400,00	0%	59 400,00
90	Ватный валик	шт	9000	27 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	22 275,00	20%	26 730,00
91	Фартук бумажный для пациента	шт	5000	120 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	99 000,00	20%	118 800,00
92	Турбинный наконечник	шт	9	144 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	142 560,00	0%	142 560,00
93	К-файл: N06, N6	шт	10	9 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	8 900,00	0%	8 900,00
					«ЭМХАР» ООО	12 000,00	0%	12 000,00
94	К-файл: N08, N6	шт	25	22 500,00	«ТЕХНО-М» ООО	22 275,00	0%	22 275,00
					«ЭМХАР» ООО	30 000,00	0%	30 000,00
95	К-файл: N10, N6	шт	20	18 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	17 820,00	0%	17 820,00
					«ЭМХАР» ООО	24 000,00	0%	24 000,00
96	К-файл: N15, N6	шт	30	27 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	26 730,00	0%	26 730,00
					«ЭМХАР» ООО	36 000,00	0%	36 000,00
97	К-файл: N20, N6	шт	30	27 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	26 730,00	0%	26 730,00
					«ЭМХАР» ООО	36 000,00	0%	36 000,00
98	К-файл: N25, N6	шт	20	18 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	17 820,00	0%	17 820,00
					«ЭМХАР» ООО	24 000,00	0%	24 000,00

99	Н-файл: N15, N6	шт	15	13 500,00	«ЭМХАР» ООО	30 000,00	0%	30 000,00
100	Н-файл: N20, N6	шт	15	13 500,00	«ТЕХНО-М» ООО	13 365,00	0%	13 365,00
					«ЭМХАР» ООО	30 000,00	0%	30 000,00
101	Н-файл: N25, N6	шт	15	13 500,00	«ТЕХНО-М» ООО	13 365,00	0%	13 365,00
					«ЭМХАР» ООО	30 000,00	0%	30 000,00
102	Каналонаполнитель (корневой наполнитель)	шт	20	28 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	28 000,00	0%	28 000,00
103	Копировальная бумага	шт	13	39 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	39 000,00	0%	39 000,00
104	Рентгеновский снимок зубов	шт	450	54 000,00	-	-	-	-
105	Толщина иглы шприца-капулы: 0.4 мм	шт	300	9 000,00	«ЭМХАР» ООО	9 000,00	0%	9 000,00
					«ТЕХНО-М» ООО	9 000,00	0%	9 000,00
106	Толщина иглы шприца-капулы: 0.3 мм	шт	2300	57 500,00	«ЭМХАР» ООО	57 500,00	0%	57 500,00
					«ТЕХНО-М» ООО	57 500,00	0%	57 500,00
107	Скрепки из гуттаперчи, разные номера N15-40	шт	10	12 000,00	«ЭМХАР» ООО	12 000,00	0%	12 000,00
					«ТЕХНО-М» ООО	12 000,00	0%	12 000,00
108	Алмазная шлифовальная машина, турбина, цилиндрическая	шт	60	9 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	9 000,00	0%	9 000,00
109	Алмазная шлифовальная машина, турбина, сферическая	шт	140	21 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	21 000,00	0%	21 000,00
110	Алмазная шлифовальная машина, турбина, Н-образная	шт	100	15 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	15 000,00	0%	15 000,00
111	Алмазная шлифовальная машина: турбинная, каплевидной формы	шт	10	1 500,00	«ТЕХНО-М» ООО	1 500,00	0%	1 500,00
112	Дезинфицирующие конверты /самоклеющиеся, стерильные/	шт	35	168 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	140 000,00	20%	168 000,00
113	Угловая торцевая заглушка	шт	11	121 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	121 000,00	0%	121 000,00
114	Дезинфицирующие конверты /стерильные рулоны/	шт	25	100 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	83 333,34	20%	100 000,00
115	Стоматологический микромотор	шт	3	30 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	30 000,00	0%	30 000,00
116	Детектор рентгеновского излучения	шт	1	22 000,00	«ЭМХАР» ООО	22 000,00	0%	22 000,00
117	Рентгеновский фиксаж	шт	1	18 000,00	«ЭМХАР» ООО	18 000,00	0%	18 000,00
118	Освежающая паста без мышьяка	шт	14	20 300,00	-	-	-	-
119	Дентинная паста	шт	24	28 800,00	«ТЕХНО-М» ООО	28 800,00	0%	28 800,00
120	Полировочная паста	шт	110	22 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	13 000,00	20%	15 600,00
					«ЭМХАР» ООО	13 500,00	20%	16 200,00
121	Адгезионная связь	шт	10	60 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	5 940,00	0%	5 940,00
122	Жидкий наполнитель для светоотверждения	шт	19	57 000,00	-	-	-	-
123	Светоотверждаемый филлер: микрогибрид	шт	17	476 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	476 000,00	0%	476 000,00
124	Масло для смазки торцевых крышек	шт	7	35 000,00	-	-	-	-
125	Стеклоиономерный цемент	шт	12	204 000,00	-	-	-	-
126	Стеклоиономерный цемент светоотверждаемый универсальный	шт	20	180 000,00	-	-	-	-
127	Стеклокерамический цемент	шт	15	90 000,00	-	-	-	-
128	Пломбирование корневых каналов постоянных зубов	шт	9	162 000,00	«ЭМХАР» ООО	162 000,00	0%	162 000,00
129	Гель, разрушающий эмаль	шт	4	4 000,00	-	-	-	-

130	Трикрезол формалин	шт	3	45 000,00	-	-	-	-
131	Пломбирование корневых каналов молочных зубов	шт	11	22 000,00	-	-	-	-
132	Заживление корневого канала с помощью пломбировочного материала	шт	8	19 200,00	-	-	-	-
133	Медицинский подгузник с гидроксидом кальция	шт	14	49 000,00	-	-	-	-
134	Эвгенол	шт	16	208 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	173 333,34	20%	208 000,00
135	Порошок оксида цинка	шт	17	25 500,00	«ТЕХНО-М» ООО	21 250,00	20%	25 500,00
136	Мепивакаин 30 мг/мл	шт	350	210 000,00	-	-	-	-
137	Оксалин 2.5 мг	шт	5	3 250,00	-	-	-	-
138	Артикаин + адреналин	шт	2700	1 620 000,00	«АЭМДЖИ» ООО	2 247 750,00	20%	2 697 300,00
139	Артикаин + адреналин 1:100000, 20 мл	шт	15	27 000,00	-	-	-	-
140	Одноразовый поверхностный электрод с гелевым покрытием	шт	420	1 260 000,00	-	-	-	-
141	Мягкая интраокулярная линза, предварительно заполненная шприцем	шт	100	5 000 000,00	«АЙКЕЙР» ООО	5 000 000,00	0%	5 000 000,00
142	Интерстициальный почечный каналец	шт	30	900 000,00	«МЕДЭКСПЕРТ» ООО	640 000,00	0%	640 000,00
					«ЕРМЕД» ООО	800 000,00	0%	800 000,00
143	Гибкий одноразовый уретероскоп 7.5 Fr	шт	6	1 260 000,00	«КОНЦЕРН- ЭНЕРГОМАШ» ЗАО	1 234 400,00	0%	1 234 400,00
					«ЛЕВМЕД» ООО	1 247 000,00	0%	1 247 000,00
					«МЕДЭКСПЕРТ» ООО	1 800 000,00	0%	1 800 000,00
144	Мочеточник-оболочка 12Fr/10Fr	шт	2	114 000,00	«ЛЕВМЕД» ООО	5 000 000,00	0%	5 000 000,00
145	Офтальмологический тонометр	шт	1	1 408 000,00	«ГЕО-НАЛ» ООО	1 408 000,00	0%	1 408 000,00
146	Лапароскопический сетчатый фиксатор, рассасывающийся (герниостеплер)	шт	25	1 975 000,00	«МЕДЭКСПЕРТ» ООО	1 974 000,00	0%	1 974 000,00
147	Лапароскопическая защитная пленка для ран	шт	5	30 000,00	-	-	-	-
148	Антимикробная регулируемая вентрикулоперитонеаль ная система шунтирования	шт	2	2 000 000,00	«СИУН» ООО	1 999 968,00	0%	1 999 968,00
149	Стандарт энтерального питания 500 мл/1	шт	500	1 050 000,00	-	-	-	-
150	Стандарт энтерального питания 500 мл/2	шт	500	1 350 000,00	-	-	-	-
151	Комплект трахеостомических трубок N 7.0	шт	10	215 000,00	-	-	-	-
152	Нейрохирургический ретрактор для головного мозга	шт	1	1 000 000,00	-	-	-	-
153	Эндоскопический лигатор	шт	10	445 000,00	«ЕРМЕД» ООО	415 000,00	0%	415 000,00
					«ДИАВАНТ» ООО	420 550,00	0%	420 550,00
154	Эндоскопический гемостазный металлический зажим	шт	25	500 000,00	«МЕДЭКСПЕРТ» ООО	245 000,00	0%	245 000,00
					«ЕРМЕД» ООО	270 000,00	0%	270 000,00
					«ДИАВАНТ» ООО	350 000,00	0%	350 000,00
155	Сухой вакуумный насос	шт	1	1 500 000,00	«ПРОФСЛ» ООО	990 000,00	20%	1 188 000,00
					«ЭМХАР» ООО	2 500 000,00	0%	2 500 000,00
156	Передвижной столик для больничной кровати	шт	16	1 440 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	1 396 800,00	0%	1 396 800,00
					«БАРЕЛАВУМ» ООО	1 411 200,00	20%	1 693 440,00
					«АНИМЕД» ООО	2 000 000,00	0%	2 000 000,00

157	Механическая функциональная кровать	шт	5	500 000,00	«БАРРИ ТРЕЙД» ООО	495 000,00	0%	495 000,00
158	Нить полипропиленовая хирургическая 2/0, с режущей иглой	шт	1000	270 000,00	«ТЕХНО-М» ООО	267 300,00	0%	267 300,00
					«МЕДЭКСПЕРТ» ООО	3 000 000,00	0%	3 000 000,00
159	Баллонный катетер с лекарственным покрытием	шт	100	14 700 000,00	«БОНАНЗА» ООО	14 700 000,00	0%	14 700 000,00
160	Кислородный расходомер-увлажнитель	шт	20	500 000,00	«ЕРМЕД» ООО	360 000,00	0%	360 000,00
					«ТЕХНО-М» ООО	399 000,00	0%	399 000,00

Принято решение: «за» - 3, «против» - 0.

5. О приостановлении процедуры закупки под кодом «ԷԱԾԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ»

5.1. Руководствуясь пунктом 41 Постановления Правительства Республики Армения № 526-Н от 4 мая 2017 года и принимая за основу требования пункта «8.11» раздела 8 первой части приглашения к процедуре закупки под кодом «ԷԱԾԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ», комиссия решила:


Приостановить заседание процедуры закупки на 1 (один) рабочий день и в тот же день уведомить об этом участников в электронной форме, предлагая исправить несоответствия до окончания срока приостановления.

Принято решение: «за» — 3, «против» — 0.

6. Имена фамилии и подпись присутствующих членов и секретаря комиссии

Председатель комиссии _____  Ани Петросян
(подпись)

Члены комиссия _____  Карине Мкртчян
(подпись)

_____  Амалия Григорян
(подпись)

Секретарь комиссии _____  Эдгар Адилханян
(подпись)