

Արձանագրություն N 3

ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

18 մարտի 2025թ.  
Ժամը՝ 10:30

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Արամ Միրիջանյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Աշոտ Հովհաննեսյան, Լիլիթ Հակոբյան, Զոյա Բորիկյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Էդվարդ Գրիգորյան

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը

(Արամ Միրիջանյան )

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին,
2. ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտերի բացման մասին,
3. Ներկայացված հայտերում հրավերով սահմանված փաստաթղթերի մասին
4. Գնահատման մասին,
5. Պայմանագիր կնքելու որոշումը և անգործության ժամկետը հաստատելու մասին,
6. Ներկայացված հիմնավորումների մասին,

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0

2. ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտերի բացման մասին

(Արամ Միրիջանյան )

Սահմանված ժամկետում, սահմանված կարգով հայտեր են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

| Հ / Հ | Անվանումը կամ Անունը<br>Ազգանունը Հայրանունը | ՀՎՀՀ կամ ՀԾՀ | Հասցեն                        | Հեռախոսահա<br>մարը | Էլ. Փոստի հասցեն     |
|-------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1     | ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻԱ ՍՊԸ                         | 02624338     | ք. Երևան, Ծարավ Աղբյուր 53/10 | +37477 435777      | info@bsm.am          |
| 2     | ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ ՍՊԸ                              | 00507165     | ք.Երևան, Ռոստոմի 69/6         | +37499494767       | llcasfarma@gmail.com |

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0

**3. Ներկայացված հայտերում հրավերով սահմանված փաստաթղթերի մասին**  
(Արամ Միրջանյան )

Ընտրված մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում՝ հրավերով սահմանված փաստաթղթերը առկա են:

Ընտրված մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում՝ փաստաթղթերը կազմված են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

| Չափաբաժնի համար | Cpv          | Անվանում                                                                                                  | Քանակ    | Տեխնիկական բնութագիր                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 33141216/536 | Ուղղորդիչ կրողնար                                                                                         | 1000 հատ | Ուղղորդիչ լար էիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ծայրի զսպանակը պատիկից, զսպանակի մնացած մասը չժանգոտվող պողպատից, զսպանակին անցումը նիկել տիտանից պատված PTFE ծածկույթով, ծայրը 1.0g, լարի անցումը ծայրին 2մմ պատված սիլիկոնով, լարի երկարությունը 180սմ, տրամագիծը 0.014”:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2               | 33141211/630 | Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլատոր իր պարագաներով                                         | 20 հատ   | “Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլատոր իր պարագաներով : Ինքնակառավարվող, IRM համատեղելի: Կադապարը՝ բիոհամատեղելի տիտան: Օժտված է, ATP “”painfree”” ֆունքցիայով: Կոնդենսատորի լիցքավորման տևողությունը ճառայության սկզբում/վերջում (35Ջ) 7.7վրկ/9.2վրկ : Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերտիսի էներգիան : 0.4 -35 Ջ; Խթանման ռեժիմները DDD; DDDR; DDI; DDIR DDDR-ADIR; DDD-ADI VDD; VDDR; VDI; VDIR VVI; VVIR; AAI; AAIR; VOO; DOO; OFF 7 series: VVI-CLS; DDD-CLS: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է ICD ուղղորդիչ Plexa S՝ 1 հատ, էլեկտրոդ Solia S՝ 1հատ, ինտրոդյուսեր LI plus՝ 2հատ: Կախված պատվերից էլեկտրոդը կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով/սթանման ռեժիմը՝ DDD, DDI, VDD, VDI, AAI, VVI, DDDR, DDIR, VDDR, VDIR, AAIR, VVIR, Իմպուլսի ամպլիտուդը՝ 0.2...(0.1)...6.2, 7.5 V Իմպուլսի լայնությունը՝ 0.4; 0.5; 0.7; 1.0; 1.2; 1.5 msՀիմնական ցուցանիշը՝ 30...(5)...100...(10)...160 ppmՀիստերեզիսի (hysteresis)մակարդակը OFF, -5...(-5)...-90 ppm ԿրկնվողՀիստերեզիս (hysteresis) OFF, 1...(1)...15 cycles(քրադիկարդիա) Կադապարի չափերը՝ 66 x 55 x 12 մմ Կադապարի ծավալը/ քաշը՝ 34.6 cc/81 g Կադապարի նյութը՝տիտան Էներգիայի աղբյուր՝ 3.2 V, 1280 mAh երկարակեցություն՝ 6.5 տարի Օժտված է HomeMonitoring հնարավորությամբ: պարունակում է 2 հատ ինտրադյուսեր, 2 հատ էլեկտրոդ(Single Coil կամ Dual Coil, ակտիվ կամ պասիվ կոմպոնենտներով) Սննդամեջտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Այս սարքերը մատակարարվում են մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում: Այս սարքերը մատակարարվում են մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով՝ ըստ անհրաժեշտության: Վճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագործված ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորել մատակարարված ապրանքի պիտանելիության ժամկետները եւ ժամանակին փոխարինել այն:” |
| 3               | 33141211/631 | Իմպլանտացվող եռախոռոչ կարդիովերտեր-դեֆիբրիլատոր ռեպրոցրոնիզացնող իր պարագաներով INLEXA 3 DR-T DF-1/(DF-4) | 20 հատ   | Իմպլանտացվող եռախոռոչ կարդիովերտեր-դեֆիբրիլատոր ռեպրոցրոնիզացնող իր պարագաներով : Ինքնակառավարվող, IRM համատեղելի: Կադապարը՝ բիոհամատեղելի տիտան: Օժտված է, ATP “”painfree”” ֆունքցիայով: Կոնդենսատորի լիցքավորման տևողությունը ճառայության սկզբում/վերջում (35Ջ) 7.7վրկ/9.2վրկ : Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերտիսի էներգիան : 0.4 -35 Ջ; Խթանման ռեժիմները DDD; DDDR; DDI; DDIR DDDR-ADIR; DDD-ADI VDD; VDDR; VDI; VDIR VVI; VVIR; AAI; AAIR; VOO; DOO; OFF 7 series: VVI-CLS; DDD-CLS: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է ICD ուղղորդիչ Plexa S՝ 1 հատ, էլեկտրոդ Solia S՝ 1հատ, ինտրոդյուսեր LI plus՝ 2հատ, Sentub BP՝1հատ, Selectra Accessory՝1հատ, Selectra Outer Catheter՝1հատ: Կախված պատվերից էլեկտրոդը կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: Սննդամեջտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Այս սարքերը մատակարարվում են մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով՝ ըստ անհրաժեշտության: Վճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագործված ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորել մատակարարված ապրանքի պիտանելիության ժամկետները եւ ժամանակին փոխարինել այն: |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Մասնակիցների կողմից առաջարկված պայմանագրի կատարման գները հետևյալն են.

| Հափաբ<br>աժնի<br>համար | Զբաղեցր<br>ած տեղ | Ներկայացված հայտեր    | Նախնական առաջարկ |     |           | Վերջին առաջարկ |     |           | Նախահաշվ<br>ային գին |
|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----|-----------|----------------|-----|-----------|----------------------|
|                        |                   |                       | Արժեք            | ԱԱՀ | Գին       | Արժեք          | ԱԱՀ | Գին       |                      |
| 1                      | 1                 | ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ           | 298000000        | 0 % | 298000000 | 298000000      | 0 % | 298000000 | 310000000            |
| 2                      | 1                 | Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ | 410000000        | 0 % | 410000000 | 410000000      | 0 % | 410000000 | 410000000            |
| 3                      | 1                 | Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ | 540000000        | 0 % | 540000000 | 540000000      | 0 % | 540000000 | 540000000            |

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0

5. Գնահատման մասին  
(Արամ Միրիջանյան )

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ հայտ ներկայացրած և բավարար գնահատված մասնակիցներից նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից:  
Առաջարկված հայտերի հիման վրա հանձնաժողովը որոշեց.

| Հ/Հ                      | Մասնակիցը             | Հափաբաժինը |
|--------------------------|-----------------------|------------|
| Ընտրված մասնակից ճանաչել |                       |            |
| 1                        | ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ           | 1          |
| 2                        | Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ | 2,3        |

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0

6. Պայմանագիր կնքելու որոշումը և անգործության ժամկետը հաստատելու մասին  
(Արամ Միրիջանյան )

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակել տեղեկագրում:  
<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն անգործության ժամկետ չի սահմանվում, ուստի ընտրված մասնակցին ուղարկել նաև պայմանագիր կնքելու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը:  
Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0

### **3. Ներկայացված հիմնավորումների մասին**

(Արամ Միրիջանյան )

Էլեկտրոնային փուտի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ **հիմնավորումներ չեն ներկայացվել:**

**Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0**

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝




Արամ Միրիջանյան

Անդամներ՝



Աշոտ Հովհաննեսյան



Լիլիթ Հակոբյան



Ջոյա Բորիկյան

Քարտուղար՝



Էդվարդ Գրիգորյան