

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N°3

/Протокол N°3/

Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

/Заседания оценочной комиссии/

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ապրանքների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին <i>/Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении товаров, о проведении заседания/</i>	
Պատվիրատու / Заказчик	<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ / ՅՈՒ «ԱԱՅԿ»
Գտնվելու վայրը / Адрес	<< Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-65/22 / НАЕК-ЕААРDzB-65/22
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	Մալուխներ և մալուխային պարաստվածքներ / Кабели и кабельные изделия
Չափաբաժինների քանակը / Количество лотов	33
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ՅՈՒ «ԱԱՅԿ», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	20.04.2022, ժամը 16:00
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում / Открытие и оценка заявок на участие
հակադարձ աճուրդ / Обратный аукцион	05.04.2022, 14:00

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին

Данные о членах комиссии, участвующих в заседании

Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Մ. Կարապետյան / М. Карапетян	ԳՐ պետի ժ/պ / ս.օ. ՈՅՅ
	Վ. Սահակյան / В. Саакян	ԷԱ պետի տեղակալ / ՅՈՒ ՅԱ
	Ա. Հակոբյան / А. Акобян	ԿՎԱ ավագ վարպետ / տր. мастер ԱԱԲ
	Է. Գրիգորյան / Э. Григорян	ԶԱՉԱ ավագ վարպետ / տր. мастер ԱԿԱԻ
Քարտուղար / Секретарь	Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян	ԳԸԲ գլխավոր մասնագետ / главный специалист ՕՅՍ

3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման, ձեռք բերվող ապրանքի նախահաշվային գնի վերաբերյալ
Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки, цене закупки (сметная цена)

Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ մաս «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2022թ. գնումների պլանի 1.7.1-1.7.4, 1.7.6-1.7.8, 1.7.10-1.7.14, 1.7.17, 1.7.19-1.7.23, 1.7.26, 1.7.37, 1.7.38, 1.7.40, 1.7.43-1.7.48, 1.7.51, 1.7.55-1.7.57 կետեր Վ. 3 օրենքի 18 Զեքոն ՌԱ «Օ ձեքոքեք» իր. 1.7.1-1.7.4, 1.7.6-1.7.8, 1.7.10-1.7.14, 1.7.17, 1.7.19-1.7.23, 1.7.26, 1.7.37, 1.7.38, 1.7.40, 1.7.43-1.7.48, 1.7.51, 1.7.55-1.7.57 թեքոքեք ՅՈՒ «ԱԱՅԿ» եք 2022թ.
Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց նիստը բացված և հրապարակեց գնման առարկայի նախահաշվային գինը՝ մեկ թվով արտահայտված (ՀՀ դրամ) Председатель комиссии объявил заседание открытым и объявил цену закупки, выраженную одним числом (драм РА)	11,184,500.0

4. Տվյալներ հրավերում կատարված փոփոխությունների, ստացված հարցումների և տրամադրված պարզաբանումների վերաբերյալ
Данные об изменениях внесенных в текст приглашения, о полученных запросах и предоставленные разъяснения

Հրավերում կատարված փոփոխություններ Изменения внесённые в приглашение	Առկա չեն
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները Полученные запросы и предоставленные разъяснения относительно закупочной процедуры	Հարց / Вопрос Ձեր փեքոքեքարին հրապարակված մրցոյթի մեր հարցադրումը՝ Համայն 12-րդ չափաբաժնի համար Ձեր կողմից նշված ՏՈՒ-16.Կ.71-359-2005-ի ուժային մալուխ ՈՒՍՈՒ(Ա)-ԲՐԻԲ 3x95 մմ ² արքարդրում է միայն 1 կՎ, իսկ Ձեր պահանջած 6 կՎ ուժային մալուխը արքարդրում է ՈՒՍՈՒ(Ա)-ԲԲ 3x95 մմ ² քարքերակով: Խնդրում եմ հսքակեքոք: Միաժամանակ խնդրում եմ հսքակեքեքել հոսանքաքար միջուկների (токопроводящих жил) էկրանի

կիրվածքը: Ձեր հրապարակված պարզարանումը՝ 12-րդ չափաբաժնով անհրաժեշտ է ՓՎՈւՀ(Ա)-FRHF(180) 3x95 մմ²/25-6 ուժային մալուխը, այն համապատասխանում է ТУ 16.К71-343-2004. ГОСТ Р 55025-2012 պայմաններին: Ուժային մալուխի ամբողջական բնութագիրը ներառյալ հոսանքափար միջուկների էկրանի կիրվածքը (25) ներառված է մալուխի մակնիշում ՓՎՈւՀ-FRHF(180) 3x95мм²/25-6: Ձեր նոր հրապարակված մրցույթում ТУ-ն չեք փոփոխել և կրկին պահանջել եք նույն մալուխը՝ FRHF 3x95 մմ² 6կՎտ: Ըստ ՏՈՒ-16.К.71-359-2005-ի 6 կՎտ չի նախատեսվում, իսկ Ձեր նախորդ պարզարանումը ТУ 16.К71-343-2004. ГОСТ Р 55025-2012 6 կՎտ նշյալ մալուխը արտադրվում է միայն HF փարբերակով: Հարց՝ Ձեր համար արդյոք ընդունելի է Кабель ПВХ(А)-HF (185) 3x95мм²/25-6 ГОСТ 55025-2012 ըստ ТУ 16.К71-343-2004 փարբերակը, կամ հստակեցրեք և համապատասխանացրեք պահանջվող մալուխի բնութագիրը: Սկորն ТУ 16.К71-343-2004 [https://www.vniikp.ru/press/stati/pozharobezopasnye-kabeli-osnovnye-aspekty-pozharo-](https://www.vniikp.ru/press/stati/pozharobezopasnye-kabeli-osnovnye-aspekty-pozharo-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 6 И 10 кВ ТУ 16.К71-343-2004)КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 6 И 10 кВ ТУ 16.К71-343-2004 Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на переменное напряжение 6 и 10 кВ частотой до 50 Гц, общепромышленного применения, а также на атомных электростанциях (АС) в системах АС классов 2 и 3 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Вид климатического исполнения В5. Марки кабелей, особенности конструкции, преимущественная область применения и обозначение класса пожарной опасности по НПБ-248-97 приведены в табл. 1. Таблица 1 Марка кабеля Особенности конструкции Основные области применения Обозначение класса пожарной опасности ПВХ(А)-HF С медной жилой, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов Для цепей питания главных циркуляционных насосов при стационарной прокладке в гермозоне АС, а также в кабельных сооружениях и помещениях промышленных предприятий и транспорта П1.7.1.2 ПВХ(А)-LS То же, в оболочке из ПВХ композиции пониженной пожароопасности Для стационарной прокладки в сооружениях и помещениях вне гермозоны АС, а также промышленных предприятий и транспорта П1.7.2.2 АПВ(А)-LS То же, с алюминиевой жилой Для стационарной прокладки в сооружениях и помещениях промышленных предприятий и транспорта П1.7.2.2

Примечания:1. Индекс HF в марке означает отсутствие галогенов (Halogen Free).2. Индекс LS в марке означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke).3. Индекс (А) в марке означает, что кабель соответствует категории А по нераспространению горения по ГОСТ Р МЭК 332-3-96 (ГОСТ 12176-89). Пример записи условного обозначения кабеля марки ПВХ(А)-HF с медной жилой номинальным сечением 300 мм², с медным экраном сечением 25 мм², на напряжение 6 кВ при его заказе и в документации другого изделия: Кабель ПВХ(А)-HF 1300/25-6 ТУ 16.К71-343-2004. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Число жил - 1. Номинальное сечение жилы и экрана, расчетные наружный диаметр и масса 1 км кабеля приведены в табл. 2. Таблица 2 Марка кабеля Номинальное сечение токопроводящей жилы (сечение экрана), мм² Расчетный наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса 1 км кабеля, кг 6 кВ 10 кВ 6 кВ 10 кВ ПВХ(А)-HF 50 (16) 26,6 28,4 1290 1381 70 (16) 28,2 30,4 1525 1648 95 (16) 29,8 32,0 1807 1937 120 (16) 32,0 33,8 2124 2227 150 (25) 33,5 35,3 2528 2626 185 (25) 35,3 37,5 2905 3054 240 (25) 37,9 39,7 3516 3636 300 (25) 40,5 42,7 4145 4311 400 (25) 44,5 46,3 5300 5435 500 (35) 47,2 49,0 6300 6443 ПВХ(А)-LS 50 (16) 26,2 28,0 1291 1381 70 (16) 27,8 30,0 1525 1651 95 (16) 29,4 31,6 1808 1940 120 (16) 31,6 33,4 2126 2231 150 (25) 33,1 34,9 2532 2640 185 (25) 34,9 37,1 2909 3060 240 (25) 37,5 39,3 3523 3643 300 (25) 40,1 42,3 4152 4321 400 (25) 44,1 45,9 5278 5446 500 (35) 46,8 48,6 6286 6455 АПВ(А)-LS 50 (16) 26,2 28,0 983 1074 70 (16) 27,8 30,0 1095 1221 95 (16) 29,4 31,6 1224 1356 120 (16) 31,6 33,4 1388 1493 150 (25) 33,1 34,9 1609 1718 185 (25) 34,9 37,1 1771 1922 240 (25) 37,5 39,3 2047 2167 300 (25) 40,1 42,3 2307 2476 400 (25) 44,1 45,9 2851 2986 500 (35) 46,8 48,6 3237 3380 Токопроводящая жила - многопроволочная класса 2, круглая, уплотненная. По жилам наложен экран из электропроводящего сшитого полиэтилена (ПЭ). Комбинированный экран по изоляции состоит из слоя электропроводящего сшитого ПЭ и повивов

	<p>медных проволок и медной ленты, поверх экрана наложена внутренняя оболочка, медная лента и наружная оболочка. Строительная длина оговаривается при заказе. Уровень частичных разрядов, измеренный на строительной длине, не более 10 нКл, измеренный на образце, в т.ч. после изгибов и циклов нагрева и охлаждения - не более 5 нКл, при напряжении: кабелей на напряжение 6 кВ - 9 кВ; «- 10 кВ - 15 кВ. Тангенс угла диэлектрических потерь (tg δ) при напряжении 2 кВ при температуре жилы (95 - 100) °С - не более 0,003. Кабели стойки к навиванию вокруг цилиндра диаметром 20 (Dн + d), где Dн - наружный диаметр кабеля, d - диаметр жилы мм. Кабели стойки к плесневым грибам. Кабели не распространяют горение при групповой прокладке. Кабели имеют низкое дымообразование и низкую коррозионную активность газов, выделяющихся при горении и тлении. Срок службы кабелей - 40 лет</p> <p>Պարզաբանում / Разъяснение պահանջվում է ՔՎՓնՀՐԻԲ (180) 3x95մմ2/25-6 արանքանիշի ուժային մարդիս, ինչը համապատասխանում նաև ТУ 16.К71-343-2004, ГОСТ Р 55025-2012 Требуется силовой кабель типа ՔՎՓնՀՐԻԲ (180) 3x95мм2/25-6, которая соответствует также ТУ 16.К71-343-2004, ГОСТ Р 55025-2012</p> <p>Հարց / Вопрос Ինդրում եմ ասել 20 և 21 չափաբաժնի կցորդիչները ի՞նչ աշխարհային պայմանների համար են, ռեակտորի զոնայի թե մաքուր զոնայի: Просьба указать рабочие условия муфт представленных в лотах 20 и 21</p> <p>Պարզաբանում / Разъяснение Մալուխային վերջնային կցորդիչները կտեղադրվեն ռեակտորային բաժանմունքում Муфты будут устанавливаться в реакторном отделении</p>
<p>Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ հրավերի տեքստում փոփոխություններ չեն կատարվել, չեն սրացվել ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 32-րդ կետի 25-րդ ենթակետով սահմանված հիմնավորումներ:</p> <p>Оценочная комиссия отметила, что не были внесены изменения в текст приглашения, не были получены обоснования, указанные в пп.25 п. 32 приложения 1 (порядок организации процедуры закупок) Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017г.</p>	

5. Տվյալներ մասնակիցների մասին Данные об участниках	
Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը Число участников, представивших заявку	5
Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսի համարը, էլ. փոստը Название, адрес, номер телефона представивших заявку	<p>«Դավիթ և Միքայել» ՍՊԸ / ООО Давид ев Микаел ՀՀ, ք. Երևան, Լենինգրադյան 31/12 / РА, г. Ереван, Ленинградян 31/12, հեռ/մեկ. +374 94 17 25 48</p> <p>«Ջուզեպպե» ՍՊԸ / ООО Джузеппе Հ. Հովհաննիսյան 24/7, հեռ. 055755455</p> <p>Պերգանումներ ՍՊԸ / ООО Петганумнер</p> <p>Մամլիչ-ՆԿ ՍՊԸ / ООО Мамлич-НК</p> <p>Ջի-ԷՍ-ՍԻ ՍՊԸ / ООО Джу-Эс-Си</p>
<p>Մամլիչ-ՆԿ ՍՊԸ, Պերգանումներ ՍՊԸ-ի և Ջի-ԷՍ-ՍԻ ՍՊԸ մասնակցության հայտերը մերժվել են e-auction համակարգի կողմից բոլոր չափաբաժինների համար</p> <p>Заявки на участие ООО Мамлич-НК, ООО Петганумнер и ООО Джу-Эс-Си отклонены системой e-auction по всем лотам</p>	

6. Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին Данные о представленных заявках		
Տվյալներ հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին Данные о наличии документов в заявке, требуемых приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника «Դավիթ և Միքայել» ՍՊԸ / ООО Давид ев Микаел	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно) բավարար / удовлетворительно

	«Ջուզեպպե» ՍՊԸ / ՕՕՕ Джузеппе	բավարար / удовлетворительно
«Ջուզեպպե» ՍՊԸ-ն չի ներկայացրել իրական շահառուների հայտարարագիրը (Հավելված 1.2): ООО Джузеппе не предоставил декларацию об истинных бенефициаров (Приложение 1.2). Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за - 4, против - 0		
Տվյալներ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին Данные о соответствии составления представленных участником документов условиям, установленным приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	«Դավիթ և Միքայել» ՍՊԸ / ՕՕՕ Давид ев Микаел	բավարար / удовлетворительно
	«Ջուզեպպե» ՍՊԸ / ՕՕՕ Джузеппе	բավարար / удовлетворительно
«Ջուզեպպե» ՍՊԸ-ի մասնակցության հայտի հավելված 1 (դիմում - հայտարարություն) ստորագրված չէ: На Приложение 1 (заявление) заявки на участие ООО Джузеппе отсутствует подпись. Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за - 4, против - 0		

**7. Մասնակիցների կողմից առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի
համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին**
Соответствие технических характеристик предлагаемых участниками товаров, к требованиям
установленными приглашением

Զ/Ը	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Ապրանքի ամբողջական նկարագիր (գնահատվել է՝ բավարար / անբավարար) Полное описание товаров (оценка-удовлетворительно / неудовлетворительно))	Անհամապատասխանության նկարագրություն Описание несоответствия
11, 12, 13	«Ջուզեպպե» ՍՊԸ / ՕՕՕ Джузеппе		Ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի փոխարեն նշված են տարբեր սիմվոլներ, որոնք կապ չունեն տեխնիկական բնութագրի հետ (անհրաժեշտ է նշել բոլոր չափաբաժինների առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական բնութագրերը): В место технических характеристик указаны разные символы, которые не имеют отношения к характеристикам (необходимо указать технические характеристики товаров для всех лотов приглашения.)
19, 24, 25, 27, 28, 29	«Դավիթ և Միքայել» ՍՊԸ / ՕՕՕ Давид ев Микаел	բավարար / удовлетворительно	

**8. Մասնակցության հայտերի գնահատման արդյունքում գնահատող հանձնաժողովի կայացրած
որոշում**
Принятое решение оценочной комиссии в итоге оценки заявок на участие

Առաջնորդվելով ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման հավելված 1-ի (գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 41-րդ կետով՝ հանձնաժողովը որոշում կայացրեց նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով և «Ջուզեպպե» ՍՊԸ-ին առաջարկել մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները (ներկայացնել հրավերին համապատասխանող Հավելված 1-ը, հավելված 1.2 և տեխնիկական բնութագրեր):

Руководствуясь п. 41 приложения 1 (порядок организации процесса закупок) Решения Правительства РА от 04.05.2017 г. № 526-Ն, оценочная комиссия приняла решение приостановить заседание на 1 рабочий день и предложить ООО Джузеппе до окончания срока приостановления устранить зарегистрированные несоответствия (предоставить Приложению 1, приложение 1.2 и технические характеристики которые соответствуют приглашению).

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0
Принято решение: за - 4, против - 0

9. Эпиршршыўюр дшыншыр шпшршыршф фһнр
 Цена, предложенная каждым из участников
 (<< рршд / драмов РА)

№/№	Эпир рерррр шпшршыр шпшршыр наименование товара	Шпшршыршыр фһнр (<< рршд) / сметная цена (драмов РА)	Шпшршыршыр фһнр шпшршыршыр											
			«Гшпшр ь Шпшршыр» / ООО Давид ес Микаел		«Дшрфшпшыр» / ООО Джузепе		Шпшршыршыр / ООО Петгшннер		Шп-ЛУ-Шр / ООО Джи-Эс-Си		Шпшршыр-Шп ШпШС / ООО Мамлич-НК			
			шпшр / без НДС	шпшршыр / вкл. НДС	шпшр / без НДС	шпшршыр / вкл. НДС	шпшр / без НДС	шпшршыр / вкл. НДС	шпшр / без НДС	шпшршыр / вкл. НДС	шпшр / без НДС	шпшршыр / вкл. НДС	шпшр / без НДС	шпшршыр / вкл. НДС
11	Шпшршыр	7,400,000.0		6,166,666.0	7,399,999.0	111,111,111.0	111,111,111.0	20,750,000.0	24,900,000.0	20,833,333.0	25,000,000.0			
12	Шпшршыр	440,000.0		366,666.0	439,999.2	111,111,111.0	111,111,111.0	1,160,000.0	1,392,000.0					
13	Шпшршыр	1,600,000.0		1,333,333.0	1,599,999.0	111,111,111.0	111,111,111.0	3,570,000.0	4,284,000.0	5,000,000.0	6,000,000.0			
19	Шпшршыршыршыр	59,400.0		120,000.0	144,000.0	111,111,111.0	111,111,111.0							
24	Шпшршыр	3,600.0		120,000.0	144,000.0	111,111,111.0	111,111,111.0							
25	Шпшршыр	6,600.0		120,000.0	144,000.0	111,111,111.0	111,111,111.0							
27	Шпшршыр	24,000.0		120,000.0	144,000.0	111,111,111.0	111,111,111.0							
28	Шпшршыр	30,000.0		120,000.0	144,000.0	111,111,111.0	111,111,111.0							
29	Шпшршыр	12,400.0		120,000.0	144,000.0	111,111,111.0	111,111,111.0							

10. Տվյալներ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու և դրա հիմնավորման մասին
 Данные и обоснования об объявлении закупочной процедуры несостоявшейся

Զ/Հ Н/Л	Ապրանքի անվանումը / Наименование товара		Հիմնավորում / обоснование
1	Հաղորդալար	Провод	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышает сметную цену
2	Հաղորդալար	Провод	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышает сметную цену
3	Հաղորդալար	Провод	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышает сметную цену
4	Հաղորդալար	Провод	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышает сметную цену
5	Հաղորդալար	Провод	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышает сметную цену
6	Հաղորդալար	Провод	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышает сметную цену
7	Հաղորդալար	Провод	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышает сметную цену
8	Հաղորդալար	Провод	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышает сметную цену
9	Ճկուն ուժային մալուխ	Силовой кабель гибкий	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышает сметную цену
10	Ճկուն ուժային մալուխ	Силовой кабель гибкий	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышает сметную цену
14	Մալուխատար	Короб	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышает сметную цену
15	Մալուխատար	Короб	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышает сметную цену
16	Մալուխատար	Короб	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышает сметную цену
17	Մալուխատար	Короб	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышает сметную цену
18	Մալուխատար	Короб	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышает сметную цену
20	Կցորդիչ	Муфта	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышает сметную цену
21	Կցորդիչ	Муфта	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышает сметную цену
22	Մետաղափողորակ	Металлорукав	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышает сметную цену

23	Մետաղափողրակ	Металлорукав	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышающее сметную цену
26	Պարկուճ	Гильза	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышающее сметную цену
30	Ամրակ (կապիչ)	Хомут	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышающее сметную цену
31	Ամրակ (կապիչ)	Хомут	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышающее сметную цену
32	Ամրակ (կապիչ)	Хомут	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышающее сметную цену
33	Ամրակ (կապիչ)	Хомут	Ֆինանսական հարկացումները գերազանցող գնային առաջարկ / Ценовое предложение превышающее сметную цену

11. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Данные о месте, дате и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Կասեցված նիստի վերսկսում / возобновление приостановленного заседания
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	<<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «АЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը День проведения заседания	22.04.2022
Նիստի անցկացման ժամը Время проведения заседания	14:00
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за - 4, против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝

Координирующий секретарь

Մ. Կարապետյան / М. Карапетян

Վ. Սահակյան / В. Саакян

Ա. Հակոբյան / А. Акобян

Է. Գրիգորյան / Э. Григорян

Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян