

**Արձանագրություն N 2**

ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/86-Ք ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

28 նոյեմբերի 2022թ.  
Ժամը 12:00

Մասնակցում էին հանձնաժողովի՝  
Նախագահ՝ Տ. Պետրոսյանը,  
Անդամներ՝ Շ. Արաքելյանը, Զ. Բաբայանը  
Քարտուղար՝ Ա. Քոթանջյանը

**I. Հայտերի բացման մասին**

-----  
(Տ. Պետրոսյան)

1. Ընդունելի գիտություն, որ ժամկետում և սահմանված կարգի պահանջներին համապատասխան հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Մասնակցի տվյալները
1	«ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Հ. Հովհաննիսյան 24/7; հեռ. +(374) 55 755 455; COWPERWOODCO@yandex.com
2	«Լեվել-Էս» ՍՊԸ	ք. Երևան, Դավիթ-Բեկի 106/7; հեռ. +(374) 94 457 157; level.sp@gmail.com

Հ/Հ	Զ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Ապրանքի անվանումը	Ներկայացված գները /ՀՀ դրամ/			Նախահաշվային գումարը /ՀՀ դրամ/
				առանց ԱԱՀ-ի	ԱԱՀ	ներարյալ ԱԱՀ-ն	
1	1	«ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ» ՍՊԸ	ներքին շերտավարագույրներ	1 980 000	20 %	2 376 000	2 469 000
2		«Լեվել-Էս» ՍՊԸ		3 750 000	20 %	4 500 000	

2. Մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/86-Ք ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին, մասնավորապես՝  
ա/ «ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ» ՍՊԸ-ի Դիմում-Հայտարարության Հավելված 1-ի ծածկագիրը սիալ է, Դիմում-Հայտարարության Հավելված 1-ի ընթացակարգի քանակը սխալ է, ռուսերեն լեզվով անվանումը սխալ է լրացված, Դիմում-հայտարարությունը հաստատված չէ էլեկտրոնային ստորագրությամբ, ներկայացված չէ իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը և ապրանքի ամբողջական տեխնիկական բնութագիրը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

**II. Գնահատող հանձնաժողովի որոշման մասին**

-----  
(Տ. Պետրոսյան)

3. Հիմք ընդունելով հայտերի գնահատման արդյունքները հանձնաժողովը որոշեց.

ա/ կասեցնել նիստը մեկ աշխատանքային օրով և ծանուցել «ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ» ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել ներկայացված փաստաթղթերը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

Հանձնաժողովի


նախագահ՝


  
\_\_\_\_\_ S. Պերրոսյան

անդամներ՝

  
\_\_\_\_\_ Շ. Արաքելյան

քարտուղար՝

  
\_\_\_\_\_ Զ. Բարայան

  
\_\_\_\_\_ Ա. Քոթանջյան