

<< ՀՀ ՆԳՆ ԷՆՃԱՆՊՁԲ-ՓԾ/2025/Լ-14 >> ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

Ք.Երևան

ՕՐԱԿԱՐԳ.

« 09 ».01.2025թ.
Ժամը 12:00

<< ՆԳՆ կարիքների համար **հանդերձանքի և պարագանների** /լրակազմ/ /CPV 35811160/503/ ձեռքբերման նպատակով հայտարարված << ՆԳՆ ԷՆՃԱՆՊՁԲ-ՓԾ/2025/Լ-14 ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ ներկայացրած և նվազագույն գին առաջարկված մասնակից «**Թրեյդ Հաուզ**» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացրած հայտում առկա են անհամապատասխանություններ, մասնավորապես՝ Էլեկտրոնային աճուրդում «ապրանքի անթողջակված նկարագիր» դաշտում «Թրեյդ Հաուզ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրի Հավելվածը ներկայացված է ոչ ամբողջական, որն ընդունելի չէ և ենթակա է շտկման, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում նշվում է, որ մատակարարի կողմից տրամադրվում է որակի սերտիֆիկատ, սակայն այնտեղ նշված չեն հետևյալ բաղադրիչները.

1.Մարտական հանդերձանք (Հրշեջների մարտական հագուստ, հորեհակայուն) - Մատակարարը տրամադրում է

- 1) մակերեսային նյութի բաղադրությունը և քաշը:
- 2) Եթե կան ծնկների բարձրիկներ, նյութի բաղադրությունը և ջերմակայունությունը:
- 3) Բաճկոնի մանժետոնների նյութի բաղադրությունը և ջերմակայունությունը:
- 4) Լուսանդրադարձող ժապավենների բաղադրությունը և ջերմակայունությունը:
- 5) XF2 - բոցի ջերմափոխանակում, ըստ ստանդարտ փորձարկման մեթոդի EN 367,
- 7) Y2 - ջրակայունություն՝ համաձայն ստանդարտ փորձարկման մեթոդի EN 20811:
- 8) 22 - օդաթափանցելիություն - դիմարդություն ջրի գրդրշիններին, ըստ ստանդարտ փորձարկման մեթոդի EN 31092:

2.Ձեռնոցներ (Հրշեջների ձեռնոցներ, հորեհակայուն)-Մատակարարը տրամադրում է արտադրանքի նմուշ և

1. Մակերևութային հյուսվածքի բաղադրությունը եւ հյուսվածքի բաղադրությունը ափի վրա:
2. Աստարի բաղադրությունը:
3. Հագնվելու դիմարդություն, ծակման դիմարդություն, պատռվածքի դիմարդություն՝ համաձայն EN388-ի:
Պետք է համապատասխանի EN ISO 21420:2020-Protective gloves harmonise standard (5-րդ դասի ճկունություն) և EN 659:2003+A1:2008+AC2009-Protective gloves for firefighters ստանդարտներին:
4. Ձեռնոցի ջերմապահպանի դիմարդությունը տրոնվածն 300°C է:

3. Կիսաճառքավոր կոշիկներ (Հրշեջների ճառքավոր կոշիկներ) - Մատակարարը տրամադրում է արտադրանքի նմուշ և արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ), որտեղ նշված է նաև.

- 1) HI - մեկուսացում բարձր ջերմնաստիճանից (ըստ EN ISO 20345);
- 2) դիմարդություն արեղի հարվածներին (ըստ EN ISO 20345-ի);
- 3) P - ներքանի ծակամների դիմարդություն (ըստ EN ISO 20345-ի);
- 4) WR - անցրանցիկ (ըստ EN ISO 20345);
- 5) FO - դիմարդություն նավթամթերքներին (ըստ EN ISO 20345);

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇԵՑՑ՝

Կասեցնել ՀՀ ՆԳՆ ԷԱԾԱՊՁԲ-ՓԾ/2025/L-14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի նիստը 1 /մեկ/ աշխատանքային օրով և «Թրեյդ Հաուզ» ՍՊԸ-ին առաջարկել կատարելու վերը նշված անհամապատասխանությունների շտկումները:

Հանձնաժողովի հաջող նիստի վայրը, օրը և ժամը.

Հանձնաժողովի հաջող նիստը կկայանա կասեցված 1 աշխատանքային օրը ավարտվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը /13.01.2025թ. ժամը 12:00/, ք. Երևան Նալբանդյան 130 հասցեում:

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

Հանձնաժողովի Նախագահ՝

ՀՀ ՆԳՆ ՓԾ տնօրենի տեղակալ, փ/ծ գնդապետ

S. Պետրոսյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

ՀՀ ՆԳՆ ՓԾ ՓՈՒԿՎ պետի պժմ, փ/ծ գնդապետ

P. Վարդազարյան

ՀՀ ՆԳՆ ՓԾ ՓՈՒԿՎ հևի աշխատանքների կազմակերպման

բաժնի ավագ հրահանգիչ, փ/ծ փոխգնդապետ

A. Սիմոնյան

Քարտուղար՝

ՀՀ ՆԳՆ ՏԿ ԳՀ բաժնի գլխավոր մասնագետ

L. Սահակյան