

Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի / Внеочередное заседание оценочной комиссии /

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին

Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания

Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱԾԱՊՁԲ-17/23
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը/ Наименование приобретаемого товара	Ցածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր Низковольтное оборудование и запчасти
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	03.02.2023թ. ժամը 15:00 / 03.02.2023г. 15:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու և հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին / О предоставлении разъяснений и внесении изменений в приглашение

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին

Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании

Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	ԳԲ պետ Լ. Ղազարյան / Начальник ОЗ А.Казарян
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	ԷԱ լաբորատորիայի պետ Լ.Մուրադյան (գնահատող անդամ) / Начальник лаборатории ЭЦ А.Мурадян (оценивающий член)
	ԷԱ ավագ վարպետ Կ.Ելազյան (գնահատող անդամ) / Старший мастер ЭЦ К.Елазян (оценивающий член)
	ԶԱԶԱ լաբորատորիայի պետ Վ.Մադոյան (գնահատող անդամ) / Начальник лаборатории ЦТАИ В.Мадоян (оценивающий член)
	ԶԱԶԱ լաբորատորիայի պետ Ե.Հարությունյան (գնահատող անդամ) / Начальник лаборатории ЦТАИ Е.Арутюнян (оценивающий член)
	ՖՊՃՏՄԲ պետի տեղակալ Ժ.Հայրապետյան (գնահատող անդամ) / Заместитель начальника ОИТСФЗ Ж.Айрапетян (оценивающий член)
	ԳԲ առաջավար մասնագետ Գ.Մարկոսյան (գնահատող անդամ) / Ведущий специалист ОЗ Г.Маркосян (оценивающий член)
Քարտուղար / Секретарь	ԳԸԲ 1-ին կարգի մասնագետ Մ.Մանավջյան / Специалист 1-ой категории ОЗП М.Манавджян
Այլ տեղեկություններ / Другая информация	ԶԱԶԱ լաբորատորիայի պետ Վ.Մադոյանը, Ե.Հարությունյանը և ՖՊՃՏՄԲ պետի տեղակալ Ժ.Հայրապետյանը նիստին ներկա չեն: Начальник лаборатории ЦТАИ В.Мадоян, Е.Арутюнян и заместитель начальника ОИТСФЗ Ж.Айрапетян на заседании не присутствовали.

3. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ / Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և պարզաբանումներ / Полученные запросы и разъяснения	<p>Ա.թ փետրվարի 2-ին մասնակցի կողմից ստացվել է հարցում, որով մասնակիցը խնդրում է պարզաբանել՝ արդյոք տեխնիկական վրիպակ չէ թիվ 1 չափաբաժնի էներգամատակարարման բլոկի տեխնիկական բնութագրի լրակազմում պահանջվող շոշափուկների (արանքաչափիչների) նշված 6 մետր երկարությունը, քանի որ ապրանքի լրակազմում առհասարակ շոշափուկների երկարությունը չի նշվում, բայց նրանց երկարությունները տարանջատվում են 0,5-0,9 մետրի:</p> <p>2-ого февраля этого года участником был получен запрос, в котором участник просит уточнить: не является ли техническая ошибка указанная длина 6 метров для щупалец (измерителей) необходимой в комплекте технических характеристик блока питания лота №1, поскольку длина щупалец в комплекте вообще не отмечается, но их длина колеблется в пределах 0,5-0,9 метра.</p>
Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը / Обоснование, основание	<p>Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԳՏՏԸԿ տնօրենի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից ստացված գրության բովանդակությունը:</p> <p>Գնահատող հանձնաժողովը ևս մեկ անգամ վերանայեց գնման ընթացակարգի</p>

внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений

հայտարարության, հրավերի տրեսպերը և որոշեց՝ թիվ 1 չափաբաժնի գնման առարկայի հրավերի տրեսպի տեխնիկական բնութագրում կադարել հետևյալ փոփոխությունը՝

«KORAD KA3010D կամ համարժեք Rock seed Hm310p: 30Վ, 10Ա, սնման լարումը փոփոխական 220Վ: Լրակազմում՝ սնման բլոկի համար շոշափուկներ (արանքաչափիչներ)՝ 6մ երկարությամբ» փոխարինել

«KORAD KA3010D կամ համարժեք Rock seed Hm310p: 30Վ, 10Ա, սնման լարումը փոփոխական 220Վ: Լրակազմում՝ հաստատուն հոսանքի սնման աղբյուր – 1 հափ, 10Ա արանքաչափիչների կոմպլեկտ, սնման մալուխ – 1 հափ, շահագործման հրարանգների ձեռնարկ – 1 հափ»:

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ նշանակել փոփոխված հրավերի հրապարակման հաջորդող օրվանից հաշված 11-րդ օրացուցային օրը՝ ժամը 12:30 (14.02.2023թ.):

Внеочередное заседание созвано по поручению ЗГДОВ ЗАО «ААЭК». Членам комиссии было представлено содержание письма, полученного от участника.

Оценочная комиссия еще раз пересмотрела текст приглашения закупки и решила, внести следующее изменение в техническую характеристику тексте приглашения предмета закупки лота №1:

«KORAD KA3010D или аналог Rock seed Hm310p. 30В, 10А, напряжение питания переменного тока 220В. В комплекте для блока питания щупальцы длиной 6м» заменить на

«KORAD KA3010D или аналог Rock seed Hm310p. 30В, 10А, напряжение питания переменного тока 220В. В комплекте: источник питания постоянного тока - 1 штук, комплект щупов 10а, кабель питания - 1 штук, руководство по эксплуатации - 1 штук».

Крайний срок подачи заявок - 11-й календарный день 12:30ч со следующего дня опубликования измененного приглашения (14.02.2023г.).

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 :

Принято решение: За - 4, против - 0:

4. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին
Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Արդյունքների ամփոփում, հայտերի գնահատում Подведение итогов, оценка заявок
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է համարվում հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելու օրվանից հաշված/ Крайним сроком подачи заявок считается со дня, опубликования объявления и приглашения	11-րդ օրացուցային օրը, ժամը 12:30 (14.02.2023թ.) 11-й календарный день, 12:30ч. (14.02.2023г.)
Նիստի անցկացման օրը և ժամը День и час проведения заседания	Էլեկտրոնային աճուրդն ամփոփելուն հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը 14:00 Рабочий день, следующий за подведением итогов электронного аукциона в 14:00
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за - 4, против - 0	

Հանձնաժողովը նախագահող՝

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь

Ա. Ղազարյան / А. Казарян

Ա. Մուրադյան / А. Мурадян

Կ. Ելագյան / К. Елагян

Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян

Մ. Մանավոյան / М. Манавджян