

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

Դատական դեպարտամենտի կարիքների համար A4 ձևաչափի թղթի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/27» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի

ք. Երևան

«25» մայիսի 2022թ.
Ժամը՝ 16:30

Մասնակցում էին՝

հանձնաժողովի նախագահ՝

Վահագն Հարությունյան՝ (Գնման Պատասխանատու/Գնահատման հանձնաժողովի ղեկավար՝ ԳՊ/ԳԱՊ) Դատական դեպարտամենտի նյութատեխնիկական ապահովման և գնումների համակարգման վարչության պետի պաշտոնակատար,

հանձնաժողովի անդամներ՝

Արթուր Ասատրյան՝ (Գնման Պատասխանատու/Գնահատման Աշխատակազմ՝ ԳՊ/ԳԱ) Դատական դեպարտամենտի նյութատեխնիկական ապահովման և գնումների համակարգման վարչության նյութատեխնիկական ապահովման բաժնի պետի պաշտոնակատար,

Նելա Մուրադյան՝ (Գնման Պատասխանատու/Գնահատման Աշխատակազմ՝ ԳՊ/ԳԱ) Դատական դեպարտամենտի նյութատեխնիկական ապահովման և գնումների համակարգման վարչության նյութատեխնիկական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ,

Տիգրան Ջեյնալյան՝ (Գնման Պատասխանատու/Բացման Աշխատակազմ՝ ԳՊ/ԲԱ) Դատական դեպարտամենտի նյութատեխնիկական ապահովման և գնումների համակարգման վարչության նյութատեխնիկական ապահովման բաժնի առջատար մասնագետի պաշտոնակատար,

Վարդան Կարապետյան՝ (Գնման Պատասխանատու/Բացման Աշխատակազմ՝ ԳՊ/ԲԱ) Դատական դեպարտամենտի նյութատեխնիկական ապահովման և գնումների համակարգման վարչության նյութատեխնիկական ապահովման բաժնի ճարտարագետ-շինարար,

հանձնաժողովի քարտուղար՝

Դավիթ Թովմասյան՝ (Գնման պատասխանատու /ընթացակարգի համակարգող՝ ԳՊ/ՄԻՄ) Դատական դեպարտամենտի նյութատեխնիկական ապահովման և գնումների համակարգման վարչության գնումների համակարգման բաժնի առաջատար մասնագետ:

Ընթացակարգի հրավերի պարզաբանման վերաբերյալ ստացված հարցմանը պարզաբանում տրամադրելու մասին.

Ընթացակարգի հրավերի պարզաբանման վերաբերյալ 24.05.2022թ.-ին՝ ժամը 15:59-ին eauction.armeps.am համակարգի միջոցով ստացվել է հետևյալ հարցումը.

Հարցադրում

«Հարգելի պատվիրատու, Խնդրում եմ տալ պարզաբանում ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/27 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի վերաբերյալ առաջացած ներքոնշյալ հարցի շուրջ՝ Նշել եք, որ Ձեզ հարկավոր է A4 ձևաչափի թուղթ հետևյալ պարամետրերով՝ A4 ֆորմատի, չկավճած, մեխանիկական եղանակով ստացված, խտությունը՝ ոչ պակաս 80գ/մ2, սպիտակությունը՝ առնվազն՝ 165% (CIE համակարգով): Հաստությունը՝ 110 մկմ (+,- 3 մկմ), անթափանցելիությունը՝ ոչ պակաս 93%, տուփերով՝ յուրաքանչյուր տուփում 500 թերթ: ISO 14001 և ISO 9706 ստանդարտներին համապատասխան: Խնդրում եմ պարզաբանել. ինչով է պայմանավորված A4 ձևաչափի թղթի առնվազն 93% անթափանցելիության պայմանը: Փաստեմ որ A+պրեմիում դասի թուղթ է համարվում 92% և բարձր անթափանցելիություն ունեցող թուղթը, որը տեսանելի

հատկանիշներով չի տարբերվում Ձեզ անհրաժեշտ պարամետրերով թղթից և ոչ մի կերպ չի ազդում թղթի պահպանման ժամկետի ու տպիչ սարքերի աշխատանքի վրա: Հետևաբար խնդրում եմ փոփոխել պահանջվող պարամետրերից անթափանցելիությունը՝ նշելով առնվազն 92 %, ինչը հնարավորության կտա Ձեզ կատարել առավել արդյունավետ գնում՝ գնման ընթացակարգի շրջանակներում»:

Հանձնաժողովը որոշեց.

- հարցմանը տրամադրել հետևյալ պարզաբանումը.

Պարզաբանում


«Հաշվի առնելով, որ մեր կողմից ուսումնասիրության արդյունքում անթափանցելիության չափորոշիչ նշվել է ոչ պակաս 93%-ը, հիմք ընդունելով ГОСТ Р 57641-2017, որով վերջինիս անթափանցելիությունը նախատեսված է նվազագույնը 93%, որը կիրառվել է երկար տարիներ և նման խնդիր չի առաջացրել, պարզ չէ Ձեր կողմից նշված նվազագույնը 92% չափորոշիչի կիրառման վերաբերյալ հարցումը, քանի որ չեք նշել, թե որ ստանդարտով է նման չափորոշիչ սահմանված: Նշվածով պայմանավորված Ձեր պահանջը չի ընդունվում»:

- հաստատել «ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/27» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի պարզաբանման մասին հայտարարության տեքստը /կցվում է/:

Ընդունվել է որոշում. կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ՝


Վ. Հարությունյան



(ստորագրություն)


Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ա. Ասատրյան




(ստորագրություն)

Ն. Մուրադյան




(ստորագրություն)

Տ. Ջեյնալյան



(ստորագրություն)

Վ. Կարապետյան



(ստորագրություն)

Գնումները համակարգող՝

Դ. Թովմասյան



(ստորագրություն)

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2022 թվականի մայիսի 25-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/27»

Դատական դեպարտամենտի կարիքների համար A4 ձևաչափի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/27» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 24.05.2022թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 25.05.2022թ. տրամադրված պարզաբանումը՝

Հարցադրում

«Հարգելի պատվիրատու, խնդրում եմ տալ պարզաբանում ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/27 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի վերաբերյալ առաջացած ներքոնշյալ հարցի շուրջ՝ Նշել եք, որ Ձեզ հարկավոր է A4 ձևաչափի թուղթ հետևյալ պարամետրերով՝ A4 ֆորմատի, չկավճած, մեխանիկական եղանակով ստացված, խտությունը՝ ոչ պակաս 80գ/մ2, սպիտակությունը՝ առնվազն՝ 165% (CIE համակարգով): Հաստությունը՝ 110 մկմ (+,- 3 մկմ), անթափանցելիությունը՝ ոչ պակաս 93%, տուփերով՝ յուրաքանչյուր տուփում 500 թերթ: ISO 14001 և ISO 9706 ստանդարտներին համապատասխան: Խնդրում եմ պարզաբանել, ինչով է պայմանավորված A4 ձևաչափի թղթի առնվազն 93% անթափանցելիության պայմանը: Փաստեմ որ A+պրեմիում դասի թուղթ է համարվում 92% և բարձր անթափանցելիություն ունեցող թուղթը, որը տեսանելի հատկանիշներով չի տարբերվում Ձեզ անհրաժեշտ պարամետրերով թղթից և ոչ մի կերպ չի ազդում թղթի պահպանման ժամկետի ու տպիչ սարքերի աշխատանքի վրա: Հետևաբար խնդրում եմ փոփոխել պահանջվող պարամետրերից անթափանցելիությունը՝ նշելով առնվազն 92%, ինչը հնարավորության կտա Ձեզ կատարել առավել արդյունավետ գնում՝ գնման ընթացակարգի շրջանակներում»:

Պարզաբանում

«Հաշվի առնելով, որ մեր կողմից ուսումնասիրության արդյունքում անթափանցելիության չափորոշիչ նշվել է ոչ պակաս 93%-ը, հիմք ընդունելով ГОСТ Р 57641-2017, որով վերջինիս անթափանցելիությունը նախատեսված է նվազագույնը 93%, որը կիրառվել է երկար տարիներ և նման խնդիր չի առաջացրել, պարզ չէ Ձեր կողմից նշված նվազագույնը 92% չափորոշիչի կիրառման վերաբերյալ հարցումը, քանի որ չեք նշել, թե որ ստանդարտով է նման չափորոշիչ սահմանված: Նշվածով պայմանավորված Ձեր պահանջը չի ընդունվում»:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/27» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Դավիթ Թովմասյանին:

Հեռախոս՝ 010 511-792:

Էլեկտրոնային փոստ՝ ddgnumner@mail.ru:

«ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/27» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разьяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии
№ 2 от 25 мая 2022 года и публикуется
в соответствии со статьей 40 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры "ДД-ЭАЧАПДЗБ-22/27"

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом "ДД-ЭАЧАПДЗБ-22/27", организованной с целью приобретения лазерных бумаги формата А4 для нужд Судебного департамента, ниже представляет запрос, полученный 24.05.2022г. и предоставленное 25.05.2022г. по нему разьяснение относительно приглашения по тому же коду:

Запрос

"Уважаемый заказчик, просим дать разьяснение касательно нижеупомянутого вопроса, возникшего по поводу объявления и приглашения процедуры закупки, организованной под кодом ДД-ЭАЧАПДЗБ-22/27: Вы отметили, что Вам необходима бумага формата А4 со следующими параметрами: формата А4, немелованная, полученная механическим способом, плотность не менее 80 г/м², белизна не менее 165% (по системе СIE). Толщина 110 мкм (+, -3 мкм), непрозрачность не менее 93%, в коробках -500 листов в каждой коробке. В соответствии со стандартами ISO 14001 и ISO 9706. Просим разьяснить, чем обусловлено условие не менее 93% непрозрачности бумаги формата А4. Аргументирую, что бумагой класса А+ премиум является бумага, имеющая непрозрачность 92% и выше, которая очевидными характеристиками не отличается от бумаги, имеющей необходимые вам параметры, и никак не влияет на срок хранения бумаги и работу печатающих устройств. Следовательно, из требуемых параметров просим изменить непрозрачность, отметив не менее 92%, что даст Вам возможность осуществить более эффективную закупку в рамках процедуры закупки"

Разьяснение

Учитывая, что в результате проведенного нами исследования показателем непрозрачности было отмечено не менее 93%, принимая за основу ГОСТ Р 57641-2017, согласно которому непрозрачность последней установлено минимально 93%, что применялось долгие годы и не вызывало подобных проблем, не ясен запрос касательно применения указанного Вами показателя минимально 92 %, так как вы не отметили, каким стандартом установлен этот показатель. В связи с отмеченным, Ваше требование не принимается.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии под кодом "ДД-ЭАЧАПДЗБ-22/27" Товмсян Давит.

Телефон: 010 511-792.

Электронная почта: ddgnumner@mail.ru.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом "ДД-ЭАЧАПДЗБ-22/27".