

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2**

ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդով վառելիքի ձեռքբերման գնահատող հանձնաժողովի բացման, գնահատման և ամփոփման նիստի

ք. Երևան

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի է ունեցել 17.06.2026թ. ժամը 12:00-ին

Մասնակցու՝ Էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Է. Զաղացպանյանը  
Անդամներ՝ Ռ. Աֆանյանը

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ա. Ավագյանը  
Բացակայում է Դ. Հակոբյանը

**1. Տեղեկություն հայտերի բացման վայրի, օրվա և ժամի մասին**

Ընդունելի գիտություն, որ «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդով **վառելիքի** ձեռքբերման նպատակով ս.թ. հունիսի 2-ին eauction.armeps.am համակարգով /Համակարգ/ հայտարարվել է ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ծածկագրով մրցույթ: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվել ս.թ. հունիսի 15-ը, ժամը 10:00-ը: Հակադարձ աճուրդը կայացել է ս.թ. հունիսի 16-ին ժամը 10:00-10:30 ընկած ժամանակահատվածում:

**2. Հանձնաժողովը արձանագրեց.**

Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները, տվյալները

N	Մասնակցի անվանումը	Գործունեության հասցեն, էլ. փոստի հասցեն	Հեռախոսահամար	ՀՎՀՀ
1	ՄԱՔՍ ՕԻԼ ՍՊԸ	ք. Երևան, Էրեբունի 12/4 maxoil.llc@mail.ru	+374 94 526 751	02662703

**3. Մասնակիցների առաջարկած գները ըստ չափաբաժինների**

Ձ/հ	Անվանում	Քանակ	Տեխնիկական բնութագիր
1	բենզին, ռեզուլյար	35000 լիտր	<p>Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15°C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 150 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ -5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուբիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: ) Մատակարարումը՝ կտրոններով ) Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է ) Բենզին Ռեզուլյարի կտրոնները պետք է ունենան Պատվիրատուի պահեստ մուտքագրելու պահից առնվազն 1 տարվա ժամկետ: Ժամկետի լրանալուց 2 օր առաջ հնարավոր լինի կտրոնները փոխարինել նոր կտրոններով, որոնք կգործեն առնվազն 1 տարի ժամկետով: Կտրոնները պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (յուրաքանչյուր վարչական շրջանում առնվազն մեկ բենզալցակայան), ՀՀ բոլոր մարզերում, յուրաքանչյուրում առնվազն 2 բենզալցակայան: ) պետք է ներկայացնի ապրանքի մասով ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն Պարտադիր պայման է հանդիսանում վառելիքի ցակայանների առկայությունը Երևանի Նորք-Մարաշ համայնքում, ինչպես նաև մյուս համայնքներում, ՀՀ մարզերում՝ Կոտայքի, Լոռու, Տավուշի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Վայոց ձոր մարզկենտրոններում, Սյունիքի Սիսիան, Գորիս, Կապան և Մեղրի տարածաշրջաններում: Մասնակիցը պետք է տրամադրի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ապրանքանիշի և արտադրողի մասին, իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ որակի վկայական:</p>

Ընդհանուր	Անվանում	Քանակ	Տեխնիկական բնութագիր
2	բենզին, պրեմիում	6000 լիտր	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45 մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ <sup>3</sup> -ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1% -ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15°C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ <sup>3</sup> , ծծմբի արունակությունը 150 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբրուտիլ սպիրտ-10%, եռարաթիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» 1) Մատակարարումը՝ կտրոններով 1) Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է 1) Բենզին Ռեգուլյարի կտրոնները պետք է ունենան Պատվիրատուի պահեստ մուտքագրելու պահից առնվազն 1 տարվա ժամկետ: Ժամկետի լրանալուց 2 օր առաջ հնարավոր լինի կտրոնները փոխարինել նոր կտրոններով, որոնք կգործեն առնվազն 1 տարի ժամկետով: Կտրոնները պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (յուրաքանչյուր վարչական շրջանում առնվազն մեկ բենզալցակայան), ՀՀ բոլոր մարզերում, յուրաքանչյուրում առնվազն 2 բենզալցակայան: 1) պետք է ներկայացնի ապրանքի մասով ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն Պարտադիր պայման է հանդիսանում վառելիքի լցակայանների առկայությունը Երևանի Նորք-Մարաշ համայնքում, ինչպես նաև մյուս համայնքներում, ՀՀ մարզերում՝ Կոտայքի, Լոռու, Տավուշի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Վայոց Ձոր մարզկենտրոններում, Սյունիքի Սիսիան, Գորիս, Կապան և Մեղրի տարածաշրջաններում: Մասնակիցը պետք է տրամադրի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ապրանքանիշի և արտադրողի մասին, իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ որակի վկայական:
3	դիզելային վառելիք, ամառային	6000 լիտր	Դիզելային վառելիք, կտրոններով, Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15 0 C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ <sup>3</sup> , ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55 0 C-ից ոչ ցածր, Ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400C-ում՝ 2,0-ից մինչև 4,5 մմ <sup>2</sup> /վ, պղտորման ջերմաստիճանը՝ 0 0 C-ից ոչ բարձր: Մատակարարումը կտրոնային: Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն Երևանում (յուրաքանչյուր վարչական շրջանում առնվազն մեկ բենզալցակայան) և ՀՀ բոլոր մարզերում: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» 1) Մատակարարումը՝ կտրոններով 1) Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է 1) Բենզին Ռեգուլյարի կտրոնները պետք է ունենան Պատվիրատուի պահեստ մուտքագրելու պահից առնվազն 1 տարվա ժամկետ: Ժամկետի լրանալուց 2 օր առաջ հնարավոր լինի կտրոնները փոխարինել նոր կտրոններով, որոնք կգործեն առնվազն 1 տարի ժամկետով: Կտրոնները պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (յուրաքանչյուր վարչական շրջանում առնվազն մեկ բենզալցակայան), ՀՀ բոլոր մարզերում, յուրաքանչյուրում առնվազն 2 բենզալցակայան: 1) պետք է ներկայացնի ապրանքի մասով ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն Պարտադիր պայման է հանդիսանում վառելիքի լցակայանների առկայությունը Երևանի Նորք-Մարաշ համայնքում, ինչպես նաև մյուս համայնքներում, ՀՀ մարզերում՝ Կոտայքի, Լոռու, Տավուշի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Վայոց Ձոր մարզկենտրոններում, Սյունիքի Սիսիան, Գորիս, Կապան և Մեղրի տարածաշրջաններում: Մասնակիցը պետք է տրամադրի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ապրանքանիշի և արտադրողի մասին, իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ որակի վկայական:

Չափաբաժնի համար	Ջրաղեգրած տեղ	Ներկայացված հայտեր	Նախահաշվային գին	Նախնական առաջարկ			Վերջին առաջարկ		
				Արժեք	ԱԱՀ	Գին	Արժեք	ԱԱՀ	Գին
1	1	«ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ	18200000	14875000	20 %	17850000	14875000	20 %	17850000
2	1	«ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ	3240000	2700000	20 %	3240000	2700000	20 %	3240000
3	1	«ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ	3540000	2900000	20 %	3480000	2900000	20 %	3480000

**4. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին**

4.1 ՄԱՔՍ ՕԻԼ ՍՊԸ ընկերության կողմից ներկայացված հայտում առկա են ՀՀ Ռ-Ց-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/23 ծածկագրով Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը և կազմված են հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան:

**5. Հանձնաժողովը որոշեց**




5.1 Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետով՝ ՄԱՔՍ ՕԻԼ ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը գնահատել բավարար և վերջինիս 1, 2, 3 չափաբաժիններով ճանաչել ընտրված մասնակից:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 2, դեմ 0

5.2 Հաստատել պայմանագիր կնքելու մասին որոշման մասին հայտարարության տեքստերը հայերեն և ռուսերեն լեզուներով /գեներացվում է Համակարգի միջոցով/:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 2, դեմ 0

5.3 Հիմք ընդունել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ կետը՝ անգործության ժամկետ չսահմանել և ՄԱՔՍ ՕԻԼ ՍՊ ընկերության հետ կնքել պայմանագիր:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Է. Զաղացպանյան
անդամներ՝		Ռ. Աֆանյան
քարտուղար՝		Ա. Ավագյան