

**1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռքբերման, նիստի անցկացման մասին**

**Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания**

Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-127/24
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը/ Наименование приобретаемого товара	«Վիդեո էնդոսկոպ»/ Видео эндоскоп
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	05.08.2024թ. ժամը 14:00 / 05.08.2024г. 14:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու մասին /О предоставлении разъяснений

**2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին**

**Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании**

Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Ա. Ղազարյան/ А. Казарян	ԳԲ պետ / Начальник ОЗ
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Ա. Համբարձումյան / А. Амбарцумян	ՏՎԲ պետ/ Начальник ОТК
	Ա. Հակոբյան/ А. Акопян	ՄԱԲ պետի տեղակալ / Зам. Начальник ОДМ
	Ն. Ազիզյան/ Н. Азизян	ՄԱԲ ավագ վարպետ / Старший мастер ОДМ
Քարտուղար / Секретарь	Ս. Արզումանյան /С. Арзуманян	ԳԸԲ 1-ին կարգի մասնագետ/ Специалист 1-ой категории ОЗП
Այլ տեղեկություններ/ Другая информация	<p>Հանձնաժողովի նախագահ Ա. Ղազարյանը նիստին ներկա չէ: Համաձայն ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման 26-րդ կետի 1-ին ենթակետի՝ Հանձնաժողովի նիստին նախագահի մասնակցության անհնարինության դեպքում նիստը նախագահում է ըստ հանձնաժողովի կազմում ընդգրկման առաջնահերթության նախագահի թեկնածուից հետո նշված՝ նիստին ներկա հաջորդող թեկնածուն:</p> <p>Председатель комиссии А. Казарян не присутствует на заседании. Согласно 1-му подпункту 26-го пункта Решения правительства РА 526-Н, в случае невозможности участия председателя в заседании председательствует присутствующий на заседании кандидат, указанный после кандидата в председателе в соответствии с приоритетом включения в состав комиссии.</p>	

**3. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ/ Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения**

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և պարզաբանումներ / Полученные запросы и разъяснения	<p>Ս.թ հուլիսի 31-ին և օգոստոսի 5-ին ստացվել են հարցումներ, որտեղ մասնակիցը խնդրում է պարզաբանել՝</p> <p>Հարցադրում 1- Հրավերում տեխնիկական բնութագիրը գրված է պահանջվող 3 մոդելներից միայն մեկին համապատասխան: Խնդրում են հաստատել, որ ընդունելի են բոլոր երեք մոդելները, անկախ բնութագրերի տարբերություններից:</p> <p>Հարցադրում 2 - Խնդրում են տալ պարզաբանում 1-ին չափաբաժնում նշված վիդեո էնդոսկոպի տեխնիկական բնութագրի վերաբերյալ: 1-ին չափաբաժնում որպես համարժեք նշված են վիդեո էնդոսկոպի երեք մոդել՝ K-Expert Pro կամ eVIT FS կամ VE TITAN 60-200-4UV, սակայն նրանցից երկուսի՝ eVIT FS և VE TITAN 60-200-4UV տեխնիկական բնութագրերը չեն համապատասխանում հրավերում նշված տեխնիկական բնութագրին: Մասնավորապես՝ 1. հրավերի տեխնիկական բնութագրում նշված է՝ Վիդեո էնդոսկոպ 7 դյույմ էկրանով, իսկ eVIT FS մոդելի էկրանը 5 դյույմ է, VE TITAN 60-200-4UV մոդելի էկրանը 4,3 դյույմ է: 2. հրավերի տեխնիկական բնութագրում նշված է՝ 4 մմ, 6 մմ կամ 8 մմ տրամագծով վիդեո զոնդեր, սակայն eVIT FS մոդելի չունի 4 մմ, 6 մմ կամ 8 մմ տրամագծով վիդեո զոնդեր: 3. հրավերի տեխնիկական բնութագրում նշված է՝ վիդեո զոնդերը՝ 10-ից մինչև 15 մ առավելագույն երկարությամբ, թույլ են տալիս լուծել ներքին դժվարամատչելի տարածքների ստուգման գրեթե ցանկացած խնդիր, սակայն eVIT FS մոդելի վիդեո զոնդերի առավելագույն երկարությունը կազմում է 7,5 մետր, իսկ VE TITAN 60-200-4UV մոդելի առավելագույն երկարությունը կազմում է 2 մետր: 4. հրավերի տեխնիկական բնութագրում նշված է՝ Ներկառուցված Wi-Fi մոդուլը թույլ է տալիս նրան միանալ ցանկացած ստանդարտ 2,4 ԳՀց ցանցերին և սարքերին, սակայն eVIT FS և VE TITAN 60-200-4UV մոդելների վիդեո էնդոսկոպները չունեն ներկառուցված Wi-Fi մոդուլ: 5. հրավերի</p>
--	---

տրեխնիկական բնութագրում նշված է՝ Վերահսկվող մասի անկյունային շեղումների միջակայքը  $\pm 100^\circ$  (աջ-ձախ),  $+150/-120^\circ$  (վերև-ներքև),  $\emptyset 8$  մմ-ի համար ( $+160/-130^\circ$ ): Դիտարկման ուղղության անկյուն  $0^\circ$ ,  $90^\circ$  (կողային կցմամբ); -Կիզակեպային երկարություն սկսած 3մմ-ից, սակայն eVIT FS և VE TITAN 60-200-4UV մոդելների վիդեո էնդոսկոպները նույնպես չեն համապատասխանում նշված պարամետրերին: Ելնելով վերոնշյալից խնդրում եմ տալ պարզաբանում արդյոք eVIT FS և VE TITAN 60-200-4UV մոդելի վիդեո էնդոսկոպները բավարարում են Ձեր պահանջներին, քանի որ նրանց տրեխնիկական բնութագրերը չեն համապատասխանում հրավերում նշված տրեխնիկական բնութագրին:

31-ого июля и 5-ого августа этого года были получены запросы, где участник просит уточнить:

Вопрос 1- В технической характеристике приглашения указаны в соответствии только с одной из 3-х необходимых моделей. Пожалуйста, подтвердите, что все три модели приемлемы, независимо от различий в спецификациях.

Вопрос 2- Пожалуйста, дайте пояснения относительно технических характеристик видеоэндоскопа, указанных в лоте 1. В лоте 1 указаны три модели видеоэндоскопа в качестве эквивалентов: K-Expert Pro, eVIT FS или VE TITAN 60-200-4UV, но технические характеристики двух из них, eVIT FS и VE TITAN 60-200-4UV, не соответствуют техническим характеристикам, указанным в приглашении: 1.в технических характеристиках приглашения указано: видеоэндоскоп с 7-дюймовым экраном, экран модели eVIT FS составляет 5 дюймов, экран модели VE TITAN 60-200-4UV составляет 4,3 дюйма. 2.в спецификации приглашения указано: видеозонды диаметром 4 мм, 6 мм или 8 мм, но в модели eVIT FS нет видеозондов диаметром 4 мм, 6 мм или 8 мм. в спецификации приглашения указано: видеозонды с максимальной длиной от 10 до 15 м позволяют решать практически любые задачи проверки труднодоступных мест в помещении, но максимальная длина видеозондов модели eVIT FS составляет 7,5 метров, а максимальная длина модели VE TITAN 60-200-4UV составляет 2 метра. 4.в спецификации приглашения указано, что встроенный модуль Wi-Fi позволяет подключаться к любым стандартным сетям и устройствам с частотой 2,4 ГГц, но видеоэндоскопы моделей eVIT FS и VE TITAN 60-200-4UV не имеют встроенного модуля Wi-Fi. в технических характеристиках приглашения указано: диапазон угловых отклонений контролируемой детали  $\pm 100^\circ$  (вправо-влево),  $+150/-120^\circ$  (вверх-вниз),  $\emptyset 8$  мм ( $+160/-130^\circ$ ). угол направления наблюдения  $0^\circ$ ,  $90^\circ$  (с боковым креплением); -Фокусное расстояние от 3 мм, но видеоэндоскопы моделей eVIT FS и VE TITAN 60-200-4UV также не соответствуют указанным параметрам. исходя из вышесказанного, пожалуйста, дайте пояснения соответствуют ли видеоэндоскопы моделей eVIT FS и VE TITAN 60-200-4UV вашим требованиям, поскольку их технические характеристики не соответствуют спецификациям, указанным в приглашении:

Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/ Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений

Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ԱԷԿ» ՓԲԸ ԳՏՏԸՀ տնօրենի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակիցների կողմից ստացված գրության բովանդակությունները:

Գնահատող հանձնաժողովը ևս մեկ անգամ վերանայեց գնման ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի տեքստը, պատասխանաբար ստորաբաժանման կողմից ստացված գրությունը, և մասնակիցներին տրամադրեց պարզաբանում՝

Պարզաբանում- Վիդեո էնդոսկոպի երեք տիպի մոդելներն ընդունելի են

Внеочередное заседание созвано по поручению ЗГДОВ ЗАО «ААЭК». Членам комиссии было представлено содержание письма, полученные участниками.

Оценочная комиссия еще раз пересмотрела тексты объявления и приглашения о процедуре закупки, письмо ответственного подразделения и дала разъяснение:

Разъяснение: Приемлемы три типа моделей видеоэндоскопов

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 :

Принято решение: За - 3, против - 0:

#### 4. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը  
Цель проведения заседания


Արդյունքների ամփոփում, հայտերի գնահատում  
Подведение итогов, оценка заявок

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է համարվում հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելու օրվանից հաշված/ Крайним сроком подачи заявок считается со дня, опубликования объявления и приглашения	12-րդ օրացույցային օրը, ժամը 15:00 (12.08.2024թ.) 12-й календарный день, 15:00ч. (12.08.2024г.)
Նիստի անցկացման օրը և ժամը День и час проведения заседания	Էլեկտրոնային աճուրդի ամփոփելուն հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը 15:00 Рабочий день, следующий за подведением итогов электронного аукциона в 15:00
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	ք. Մեծամոր, «ԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 Принято решение: за - 3, против - 0	

Հանձնաժողովը նախագահող՝  
Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ  
Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝  
Координирующий секретарь



Ա. Համբարձումյան / А. Амбарцумян

Ա. Հակոբյան / А. Акопян

Ն. Ազիզյան / Н. Азизян

Ս. Արզումանյան / С. Арзуманян